

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAO, PROPOSTA E JULGAMENTO DA LICITACAO: Pregão N° 73/2016

Aos 08/11/2016, as 14:00, no Edifício da PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS, com endereço a Praça Caramuru, 150, nesta cidade, reuniu-se a Comissão De Pregão da Municipalidade com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade Pregão, N° 73/2016, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, DE FORMA FRACIONADA, DE EXTINTORES E RECARGA DE EXTINTORES. Iniciando os trabalhos verificou-se a presença do proponente

WAGNER ANDRIAN FERNANDES - EXTINTORES ME

14.472.107/0001-47

AVENIDA EUROPA, 310 - CEP: 87200000 - BAIRRO: CIANORTINHO CIDADE/UF: Cianorte/PR

REPRESENTANTE: WAGNER ANDRIAN FERNANDES

CPF: 005.251.539-77

Foi decidida a abertura dos envelopes contendo a proposta exigida no Processo nº 130/2016, que após receber as rubricas autenticatórias pertinentes, ficou constatada a não desclassificação de nenhuma das proponentes e, a renúncia expressa dos licitantes participantes do direito de recurso desta fase. Após a fase de lances, passou-se a abertura dos envelopes contendo a documentação exigida de cada uma das empresas consideradas habilitadas neste procedimento, dando-se conhecimento aos presentes do inteiro teor das mesmas, a medida que eram rubricadas. Ao exame dos documentos, constatou-se novamente a não desclassificação de nenhum dos licitantes participantes e, a renúncia expressa do direito de recurso desta fase. Diante dos elementos constantes dos documentos, atendendo-se aos critérios de interesse público neste Processo de Licitação, esta Comissão por decisão unânime de seus Membros, levando-se em consideração ser mais vantajoso e de interesse para a Administração, julgou esta licitação pela classificação:

WAGNER ANDRIAN FERNANDES - EXTINTORES ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	EXTINTOR CO2 BC 6 QUILOS AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE EXTINTOR CO2 BC 6 QUILOS: Especificações mínimas Extintor tipo CO2, BC, capacidade 6 kg - Extintor de incêndio portátil à base de CO2 para classe de fogo BC com capacidade extintora 5- B:C e carga de 6Kg sendo o agente extintor Gás Carbônico com tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6MPa, equipado com cilindro, válvulas de descarga, tubo-sifão, mangueira de descarga, esguicho difusor, punho, suporte do esguicho difusor e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809:2013. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da execução do serviço. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a instalação dos extintores no local estabelecido e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados. INCLUSO: INSTALAÇÃO COM A PLACA IDENTIFICADORA EM	EXTANG	UN	5,00	470,00	2.350,00

		PVC 3MM DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, COM FUNDO VERMELHO E SÍMBOLO FOTOLUMINESCENTE.					
1	2	EXTINTOR PÓ BC 6 QUILOS AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE EXTINTOR BC 6QUILOS.Especificações mínimas Tipo pó químico seco, BC, capacidade 6kg - Extintor de incêndio portátil à base de Pó de pressurização direta para classe de fogo BC com capacidade extintora 20-BC e carga de 6Kg sendo o agente extintor a base de Bicarbonato de Sódio" e gás expelente N2 Nitrogênio, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula e mangueira de descarga, alça de transporte e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809: 2013. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da execução do serviço. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a instalação dos extintores no local estabelecido e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.INCLUSO: INSTALAÇÃO COM A PLACA IDENTIFICADORA EM PVC 3MM DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, COM FUNDO VERMELHO E SÍMBOLO FOTOLUMINESCENTE.	EXTANG	UN	5,00	148,00	740,00
1	3	EXTINTOR PQS ABC 6 KG AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE EXTINTOR PQS ABC 6 QUILOS:Especificações mínimas: Extintor tipo pó químico seco, ABC, capacidade 6kg - Extintor de incêndio portátil à base de Pó de pressurização direta para classe de fogo ABC com capacidade extintora 2A:20-BC e carga de 6Kg sendo o agente extintor a base de Bicarbonato de Sódio" e gás expelente N2 Nitrogênio, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula e mangueira de descarga, alça de transporte e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809: 2013. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da execução do serviço. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a instalação dos extintores no local estabelecido e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.INCLUSO: INSTALAÇÃO COM A PLACA IDENTIFICADORA EM PVC 3MM DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, COM FUNDO	EXTANG	UN	5,00	210,00	1.050,00

		VERMELHO E SÍMBOLO FOTOLUMINESCENTE.					
1	4	EXTINTOR VEICULAR 1 QUILO 3 POLEGADAS AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE EXTINTOR VEICULAR ABC 1 QUILO 3 POLEGADAS.Especificações mínimas Os produtos devem atender a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809: 2013. Classe:pó; Capacidade extintora: 1A-5BC ; Classe de fogo: ABC; Carga 0,9 kg; Diâmetro/Polegadas:3'; Faixa temporada: -10 C a + 50 C; Garantia: 5 anos sem violação do lacre original. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o FOSFATO MONOAMÔNICO, CERTIFICADO DO INMETRO E HOMOLOGADO NO BRASIL; o cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco, e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; o extintor veicular substituído deverá ficar com a empresa vencedora conforme a resolução 333 de 06 de novembro de 2009 do CONTRAN; os extintores deverão ser entregues e instalados nos veículos.	EXTANG	UN	15,00	75,00	1.125,00
1	5	EXTINTOR VEICULAR 1 QUILO 4 POLEGADAS AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE EXTINTOR VEICULAR ABC 1 QUILO 4 POLEGADAS.Especificações mínimas Os produtos devem atender a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809: 2013. Classe:pó; Capacidade extintora: 1A-5BC ; Classe de fogo: ABC; Carga 0,9 kg; Diâmetro/Polegadas:4'; Faixa temporada: -10 C a + 50 C; Garantia: 5 anos sem violação do lacre original. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o FOSFATO MONOAMÔNICO, CERTIFICADO DO INMETRO E HOMOLOGADO NO BRASIL; o cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco, e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; o extintor veicular substituído deverá ficar com a empresa vencedora conforme a resolução 333 de 06 de novembro de 2009 do CONTRAN; os extintores deverão ser entregues e instalados nos veículos.	EXTANG	UN	15,00	75,00	1.125,00
1	6	EXTINTOR VEICULAR 2 QUILOS ABC AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE EXTINTOR VEICULAR ABC 2 QUILOS.Especificações mínimas: Os produtos devem atender a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809: 2013. Classe:pó; Capacidade extintora: 2A-10-BC ; Classe de fogo: ABC; Carga	EXTANG	UN	7,00	140,00	980,00

		2 kg; Diâmetro/Polegadas:4'; Faixa temporada: -10 C a + 50 C; Garantia: 5 anos sem violação do lacre original. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o FOSFATO MONOAMÔNICO, CERTIFICADO DO INMETRO E HOMOLOGADO NO BRASIL; o cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco, e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; o extintor veicular substituído deverá ficar com a empresa vencedora conforme a resolução 333 de 06 de novembro de 2009 do CONTRAN; os extintores deverão ser entregues e instalados nos veículos.					
1	7	EXTINTOR VEICULAR 6 QUILOS ABC AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE EXTINTOR VEICULAR ABC 6 QUILOS.Especificações mínimas Os produtos devem atender a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809: 2013. Classe Pó; Capacidade extintora 3A:20-BC; Classe ABC; Carga 6Kg; Garantia: 5 anos sem violação do lacre original. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o FOSFATO MONOAMÔNICO, CERTIFICADO DO INMETRO E HOMOLOGADO NO BRASIL; o cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco, e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; o extintor veicular substituído deverá ficar com a empresa vencedora conforme a resolução 333 de 06 de novembro de 2009 do CONTRAN; os extintores deverão ser entregues e instalados nos veículos.	EXTANG	UN	5,00	210,00	1.050,00
2	1	RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (AP) 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (AP) 10 LITROS: Especificações mínimas: Manutenção extintor tipo água pressurizada, capacidade 10 litros - Extintor de incêndio portátil de água pressurizada (AP) para classe de fogo A com capacidade extintora 2-A e carga de 10 litros, sendo o agente extintor água potável com tempo de descarga mínimo de 50-70 segundos e pressão de trabalho mínima de 10,5 kgf/cm², equipado com indicador de pressão, cilindro, válvulas de descarga, tubo-sifão, mangueira de descarga, esguicho difusor, punho, suporte do esguicho difusor e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira	EXTIN	UN	30,00	40,00	1.200,00

		ABNT NBR 15808 e 15809: 2013. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da execução do serviço. Deve ser colocada etiqueta de identificação constando a data de recarga, teste hidrostático, de validade do casco e recarga; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a retirada e devolução dos extintores no local de origem e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados. INCLUSO: INSTALAÇÃO COM A PLACA IDENTIFICADORA EM PVC 3MM DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, COM FUNDO VERMELHO E SÍMBOLO FOTOLUMINESCENTE					
2	2	TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (AP) 10 LITROS	EXTIN	UN	30,00	15,00	450,00
3	1	RECARGA DE EXTINTOR PÓ ABC 4 QUILOS RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC 4 QUILOS: Especificações mínimas: Extintor tipo pó químico seco, ABC, capacidade 4kg - Extintor de incêndio portátil à base de Pó de pressurização direta para classe de fogo ABC com capacidade extintora 2A:20-B:C e carga de 4Kg sendo o agente extintor a base de Bicarbonato de Sódio" e gás expelente N2 Nitrogênio, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula e mangueira de descarga, alça de transporte e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809: 2013. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da execução do serviço. Deve ser colocada etiqueta de identificação constando a data de recarga, teste hidrostático, de validade do casco e recarga; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a retirada e devolução dos extintores no local de origem e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados. INCLUSO: INSTALAÇÃO COM A PLACA IDENTIFICADORA EM PVC 3MM DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, COM FUNDO VERMELHO E SÍMBOLO FOTOLUMINESCENTE.	EXTIN	SERV	30,00	62,00	1.860,00
3	2	TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR PÓ ABC 4 QUILOS	EXTIN	SERV	30,00	15,00	450,00
4	1	RECARGA DE EXTINTOR PÓ ABC 6 KG Especificações mínimas: Extintor tipo pó químico seco, ABC, capacidade 6kg - Extintor de incêndio portátil à base de Pó de pressurização direta para classe de fogo ABC com capacidade extintora 3A:20-BC e carga de 6Kg sendo o agente extintor a base de Bicarbonato de Sódio" e gás expelente N2 Nitrogênio, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula e mangueira de descarga, alça de	EXTIN	SERV	30,00	72,00	2.160,00

		transporte e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809: 2013. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da execução do serviço. Deve ser colocada etiqueta de identificação constando a data de recarga, teste hidrostático, de validade do casco e recarga; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a retirada e devolução dos extintores no local de origem e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados. INCLUSO: INSTALAÇÃO COM A PLACA IDENTIFICADORA EM PVC 3MM DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, COM FUNDO VERMELHO E SÍMBOLO FOTOLUMINESCENTE					
4	2	TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR PÓ ABC 6 QUILOS	EXTIN	SERV	30,00	15,00	450,00
5	1	RECARGA DE EXTINTOR PÓ BC 4 QUILOS Especificações mínimas: Tipo pó químico seco, BC, capacidade 4kg - Extintor de incêndio portátil à base de Pó de pressurização direta para classe de fogo BC com capacidade extintora 20-BC e carga de 4Kg sendo o agente extintor a base de Bicarbonato de Sódio" e gás expelente N2 Nitrogênio, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula e mangueira de descarga, alça de transporte e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809 :2013. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da execução do serviço. Deve ser colocada etiqueta de identificação constando a data de recarga, teste hidrostático, de validade do casco e recarga; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a retirada e devolução dos extintores no local de origem e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados. INCLUSO: INSTALAÇÃO COM A PLACA IDENTIFICADORA EM PVC 3MM DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, COM FUNDO VERMELHO E SÍMBOLO FOTOLUMINESCENTE.	EXTIN	SERV	30,00	35,00	1.050,00
5	2	TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR PÓ BC 4 QUILOS	EXTIN	SERV	30,00	15,00	450,00
6	1	RECARGA DE EXTINTOR PÓ BC 6 QUILOS Especificações mínimas: Extintor tipo pó químico seco, BC, capacidade 6kg - Extintor de incêndio portátil à base de Pó de pressurização direta para classe de fogo BC com capacidade extintora 20-B:C e carga de 6Kg sendo o agente extintor a base de Bicarbonato de Sódio e gás expelente N2 Nitrogênio, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula e mangueira de descarga, alça de transporte e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma	EXTIN	SERV	30,00	42,00	1.260,00

		Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809 :2013. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da execução do serviço. Deve ser colocada etiqueta de identificação constando a data de recarga, teste hidrostático, de validade do casco e recarga; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a retirada e devolução dos extintores no local de origem e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados. INCLUSO: INSTALAÇÃO COM A PLACA IDENTIFICADORA EM PVC 3MM DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, COM FUNDO VERMELHO E SÍMBOLO FOTOLUMINESCENTE					
6	2	TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR PÓ BC 6 QUILOS	EXTIN	SERV	30,00	15,00	450,00
7	1	RECARGA DE EXTINTOR PÓ BC 8 QUILOS Especificações mínimas: Extintor tipo pó químico seco, BC, capacidade 8kg - Extintor de incêndio portátil à base de Pó de pressurização direta para classe de fogo BC com capacidade extintora 30-B:C e carga de 8Kg sendo o agente extintor a base de Bicarbonato de Sódio e gás expelente N2 Nitrogênio, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula e mangueira de descarga, alça de transporte e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809: 2013. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da execução do serviço. Deve ser colocada etiqueta de identificação constando a data de recarga, teste hidrostático, de validade do casco e recarga; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a retirada e devolução dos extintores no local de origem e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados. INCLUSO: INSTALAÇÃO COM A PLACA IDENTIFICADORA EM PVC 3MM DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, COM FUNDO VERMELHO E SÍMBOLO FOTOLUMINESCENTE.	EXTIN	SERV	30,00	51,00	1.530,00
7	2	TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR PÓ BC 8 QUILOS	EXTIN	SERV	30,00	15,00	450,00
8	1	RECARGA DE EXTINTOR PÓ BC 12 KG RECARGA DE EXTINTOR PÓ BC 12 QUILOS: Especificações mínimas: Extintor tipo pó químico seco, BC, capacidade 12kg - Extintor de incêndio portátil à base de Pó de pressurização direta para classe de fogo BC com capacidade extintora 40-B:C e carga de 12Kg sendo o agente extintor a base de Bicarbonato de Sódio e gás expelente N2 Nitrogênio, equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula e mangueira de descarga, alça de transporte e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma	EXTIN	SERV	30,00	72,00	2.160,00

		Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809: 2013. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da execução do serviço. Deve ser colocada etiqueta de identificação constando a data de recarga, teste hidrostático, de validade do casco e recarga; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a retirada e devolução dos extintores no local de origem e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados. INCLUSO: INSTALAÇÃO COM A PLACA IDENTIFICADORA EM PVC 3MM DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, COM FUNDO VERMELHO E SÍMBOLO FOTOLUMINESCENTE.					
8	2	TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR PÓ BC 12 QUILOS	EXTIN	SERV	30,00	16,00	480,00
9	1	RECARGA DE EXTINTOR CO2 BC 4 QUILOS Especificações mínimas Extintor tipo CO2, BC, capacidade 4 kg - Extintor de incêndio portátil à base de CO2 para classe de fogo BC com capacidade extintora 5- B:C e carga de 4Kg sendo o agente extintor Gás Carbônico com tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6MPa, equipado com cilindro, válvulas de descarga, tubo-sifão, mangueira de descarga, esguicho difusor, punho, suporte do esguicho difusor e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809 :2013. Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da execução do serviço. Deve ser colocada etiqueta de identificação constando a data de recarga, teste hidrostático, de validade do casco e recarga; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a retirada e devolução dos extintores no local de origem e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados. INCLUSO: INSTALAÇÃO COM A PLACA IDENTIFICADORA EM PVC 3MM DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, COM FUNDO VERMELHO E SÍMBOLO FOTOLUMINESCENTE	EXTIN	SERV	30,00	67,00	2.010,00
10	1	RECARGA DE EXTINTOR CO2 BC 6 QUILOS Especificações mínimas Extintor tipo CO2, BC, capacidade 6 kg - Extintor de incêndio portátil à base de CO2 para classe de fogo BC com capacidade extintora 5- B:C e carga de 6Kg sendo o agente extintor Gás Carbônico com tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6MPa, equipado com cilindro, válvulas de descarga, tubo-sifão, mangueira de descarga, esguicho difusor, punho, suporte do esguicho difusor e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809 :2013. Garantia	EXTIN	SERV	30,00	87,00	2.610,00

		mínima de 1 (um) ano a contar da data da execução do serviço. Deve ser colocada etiqueta de identificação constando a data de recarga, teste hidrostático, de validade do casco e recarga; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a retirada e devolução dos extintores no local de origem e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados. INCLUSO: INSTALAÇÃO COM A PLACA IDENTIFICADORA EM PVC 3MM DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, COM FUNDO VERMELHO E SÍMBOLO FOTOLUMINESCENTE.					
10	2	TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR CO2 BC 6KG	EXTIN	SERV	30,00	20,00	600,00
TOTAL							28.040,00

Tendo em vista que estavam presentes a esta sessão todos os prepostos das proponentes, da-se como feita a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, abrindo-se o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação e pelo Representante da proponente.

INDIANÓPOLIS, 08/11/2016

LEONARDO BEUMER CARDOSO
PREGOEIRO

ANTÔNIA APARECIDA DE ABREU: _____

ADRIANE DA FREIRIA MARTINS LOPES: _____

LUIZ CARLOS DE MORAIS: _____

MARCOS ROBERTO BELTRAME: _____

ROZELENE DE SOUZA TREVIZAM: _____

ROBERVAL MONTOYA QUILES: _____

WAGNER ANDRIAN FERNANDES - EXTINTORES ME: _____