

**ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAO, PROPOSTA E JULGAMENTO DA LICITACAO: Pregão N° 31/2016**

Aos 17/05/2016, as 08:00, no Edifício da PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS, com endereço a Praça Caramuru, 150, nesta cidade, reuniu-se a Comissão De Pregão da Municipalidade com o objetivo de julgar a Licitação Publica, sob a modalidade Pregão, N° 31/2016, que tem por objeto AQUISIÇÃO FRACIONADA DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM DEPARTAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. Iniciando os trabalhos verificou-se a presença dos proponentes

<b>A P FERRAREZE COMERCIO 11.489.046/0001-32 AV. AMAZONAS, 772 SALA A - CEP: 87208010 - BAIRRO: NOVO CENTRO CIDADE/UF: Cianorte/PR</b>	<b>POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP 09.204.127/0001-05 RUA GOV. NEY BRAGA , 4335 - CEP: 87501330 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Umuarama/PR</b>	<b>SC COMERCIAL LTDA-ME 20.758.465/0001-13 AVENIDA JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 532 - CEP: 87023090 - BAIRRO: ZONA 01 CIDADE/UF: Maringá/PR</b>
--	---	---

Foi decidida a abertura dos envelopes contendo a proposta exigida no Processo n° 62/2016, que após receber as rubricas autenticatorias pertinentes, ficou constatada a não desclassificação de nenhuma das proponentes e, a renúncia expressa dos licitantes participantes do direito de recurso desta fase. Após a fase de lances, passou-se a abertura dos envelopes contendo a documentação exigida de cada uma das empresas consideradas habilitadas neste procedimento, dando-se conhecimento aos presentes do inteiro teor das mesmas, a medida que eram rubricadas. Ao exame dos documentos, constatou-se novamente a não desclassificação de nenhum dos licitantes participantes e, a renúncia expressa do direito de recurso desta fase. Diante dos elementos constantes dos documentos, atendendo-se aos critérios de interesse público neste Processo de Licitação, esta Comissão por decisão unânime de seus Membros, levando-se em consideração ser mais vantajoso e de interesse para a Administração, julgou esta licitação pela classificação:

A P FERRAREZE COMERCIO							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	17	Cadeira de Rodas Manual Suporta até 125kg largura do assento 50cm Chassi tubular em alumínio aeronáutico; Dobrável em sistema X simples; Apoio de pé removível, rebatível com fechamento externo e interno; Regulagem de altura; faixa ajustável (velcro) para apoio posterior na região de panturrilha; Apoios de braço escamoteáveis e removíveis com regulagem de altura; Garfo longo adaptado com possibilidades de ajustes de altura em dois níveis, roda dianteira de 6"; Mancal do roda traseira com ajuste de altura em 3 níveis, roda traseira de 24"; Estofamento resistentes e duráveis com fixação em parafusos; Tip. Assist. Suporte de assistência ao condutor para transposição de pequenos desníveis; Inclui almofada com espuma de boa densidade e capa de tecido impermeável. Apoio de pé, com ajuste da altura e do ângulo tíbio-társico Faixa de calcanhar de tecido aveludado que poder transformado em faixa de panturrilha Garfo de alumínio Estofamento do encosto contínuo e com	CDS	UNID	5,00	1.360,00	6.800,00

		saia de fixação no assento Estofamento do assento com ajuste de tensão Encaixe do apoio de braço com peça de posicionamento do lado correto Ajuste do ângulo do caster Tolerância de peso 125 kg Garantia de 2 anos no chassi, contra defeitos de fabricação.					
1	25	Detector Fetal de Mesa Sonar Digital • Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais; • Modelo de mesa; • Gabinete confeccionado em PSAl poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente; • Display numérico digital; • Led indicadora de equipamento ligado; • Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto; • Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume; • Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo; • Filtro minimizador de interferências durante a utilização; • Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana; • Alta sensibilidade para ausculta coletiva; • Saída para fone de ouvido ou gravador de som; • Acompanha fone de ouvido binauricular para ausculta individual; • Ciclagem de 6.000 a 60.000; • Frequência de 2,0 a 2,25 MHz; • Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete; • Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah; • LED indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato; • Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz; • Acompanha frasco de gel para contato;	MD	UNID	5,00	1.780,00	8.900,00
1	31	Estetoscópio profissional, ajustável para maior conforto e performance, leve e com tubo flexível em PVC livre de látex para maior segurança. Apresentar Registro junto a ANVISA/MS.	GLICOMED	UNID	5,00	390,00	1.950,00
1	46	Freezer 2 Portas 519 Litros Tipo: Horizontal Capacidade Líquida 519 Tipo de degelo: Cycle Defrost Função Refrigerador: Sim Rodízios: Sim Não contém CFC Dimensões (LxAxP) mínimas 150 x 100 x 81 cm Peso mínimo 90 kg Consumo Kwh/mês máximo 85 Capacidade Bruta: 526 Litros Voltagem: 220; 110 Dreno de degelo frontal: Sim Portas: 2 Termostato: Sim Controle de temperatura: Termostato no painel Detalhes do produto: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; 4 pés com rodízio; Dupla função com acionamento frontal Grades: 1 Congelamento rápido: Sim Acabamento/Cor: Branco Garantia: 01 ano	CONSUL	UNID	4,00	1.999,00	7.996,00
1	49	Sofá 2 Lugares Sôfa, tipo Tradicional; Composição/Material Madeira de Reflorestamento, Pinus, Eucalípto e Revestimento 100% Poliéster; Características do encosto Percinta Elástica,	KIREY	UNID	8,00	465,00	3.720,00

		Espuma D20; Características do braço 100% Poliéster; Características do assento Espuma densidade 26; Revestimentos 100% Poliéster; Pés Cromado; Acabamento Poliéster; Quantidade de lugares 2; Estampa/Cor Preto						
1	50	Sofá 3 Lugares Sófa, tipo Tradicional; Composição/Material Madeira de Reflorestamento, Pinus, Eucalípto e Revestimento 100% Poliéster; Características do encosto Percinta Elástica, Espuma D20; Características do braço 100% Poliéster; Características do assento Espuma densidade 26; Revestimentos 100% Poliéster; Pés Cromado; Acabamento Poliéster; Quantidade de lugares 3; Estampa/Cor Preto; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 80x186x76cm ; Peso líq. aproximado do produto (kg) 35,5kg; Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 80x186x76cm	KIEREY	UNID	8,00	672,00	5.376,00	
1	51	Tanquinho 10kg Semiautomático 110V Sistema de lavagem por turbilhonamento, Peneira para pequenos objetos, Design moderno e robusto, Pegador para transporte, Timer com seis programas, nível inteligente, Dispenser para sabão em pó e amaciante com medidor e seletor, exclusivo Filtro eficiente para fiapos no turbilhonador e Super capacidade lava edredom de casal. Capacidade de água na cuba (nível máximo): 96 Litros	WANKE	UNID	10,00	445,00	4.450,00	
TOTAL							39.192,00	
POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
1	1	Andador Adulto Em Alumínio em alumínio, dobrável, articulado e com regulagem de altura. - Garantia 01 ano - Indicado para pacientes até 120kg. - Largura total 64cm - Comprimento total 51cm - Comprimento fechado 11cm - Altura do andador 76,5cm (mínimo) a 96cm (máximo). - Peso 3.2kg	DILEPE DB008	UNID	10,00	156,15	1.561,50	
1	3	Aparelho de Laserterapia com Caneta 904nm Infravermelho Aparelho possui painel frontal microcontrolado com circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. Com possibilidade de operação com três canetas Laser. As principais características são: Circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. Possibilidade de operação com três canetas Laser (Laser probes): Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico) Modo de emissão do feixe Laser: contínuo e pulsado. - Caneta Laser 904nm: opera somente no modo pulsado a 9.500Hz (60ns) Cálculo automático do tempo de exposição da radiação Laser, ou seja, o tempo necessário para se depositar a densidade de energia (joules/cm <sup>2</sup> ) requerida na forma de aplicação pontual. Posição "Free" para cálculo do tempo necessário para se depositar a densidade de energia (joules/cm <sup>2</sup> ) requerida na	IBRAMED LASERPULPE L42 CANECA C-904	UNID	2,00	2.366,00	4.732,00	

		forma de aplicação por zona ou por varredura. Operação via teclado de toque com as informações mostradas em visor de cristal líquido alfanumérico. Todas as funções são programadas através de teclado de toque e indicadas em visor de cristal líquido alfanumérico. Possui circuito toposcópio para detecção de pontos de acupuntura com ajuste eletrônico de sensibilidade. Permite a classificação da energia de 1 a 20 Joules/cm <sup>2</sup> (J/ cm <sup>2</sup> ) sem precisar fazer cálculos. Portanto basta ligar o aparelho, ajustar a energia necessária e aplicar a caneta na área de interesse. Uma vez depositada esta energia o equipamento desligará automaticamente a emissão do feixe LASER.					
1	4	Aparelho De Pressão sem engrenagens e resistentes a quedas. Atende as normas da AAMI de resistência a impactos. Pode ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração. Garantia de calibração por 5 anos. Manômetro gira 360° para fácil visualização. Livre de látex. Único com braçadeira para braço direito e esquerdo. Braçadeira com durabilidade de até 100.000 ciclos. O primeiro esfigmomanômetro aneróide projetado para o modo como médicos e enfermeiros trabalham. Com um exclusivo design sem engrenagens e resistente a impactos, os aparelhos com a tecnologia DuraShock se manterão calibrados por muito mais tempo, garantindo leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho, garantindo total tranquilidade e satisfação.	WELCH ALLYN TYCOS	UNID	10,00	487,50	4.875,00
1	7	Balança Digital Descrição do produto -Design Moderno - Plataforma de Vidro Temperado - Maxi-Capacidade: ATÉ 200KG - Divisão de 50g - Amplo Display LCD de fácil visualização - Acionamento por toque - Desligamento Automático - Indicador de Baterias Fracas - 01 Ano de Garantia	G TECH	UNID	20,00	66,00	1.320,00
1	8	BALANÇO PROPRIOCEPTIVO ORTOPÉDICO EM AÇO INOX, SEGURANÇA E FACILIDADE EM TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO MOTORA BASE EM AÇO INOX, COM CORRENTES; POSSUI FAIXA ANTIDERRAPANTE NA BASE; UTILIZADO PARA REABILITAÇÃO MOTORA; EQUIPAMENTO VEM PRÉ MONTADO; PESO MÁXIMO SUPOSTO: 135 KG	ARKTUS	UNID	5,00	475,00	2.375,00
1	10	Bengala Em Alumínio de 04 Pontas - Tamanho Único Ajustável - Prata Resistência Até 120 kg. Diferenciais: Engate que permite ajuste para uso no lado direito ou esquerdo. Dez níveis de regulagem. Ponteiras em borracha com peça metálica interna para reduzir o desgaste. Fabricada em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não perde o brilho. Tamanho Único Ajustável - 1,50m a 2,00m - altura do usuário Cinza Indicado para usuários com altura entre 1,50 m	DILEPE DB221	UNID	5,00	76,71	383,55

		a 2,00 m. Composição: Haste alumínio. Base aço. Manopla borracha. Ponteira borracha.					
1	14	Braçadeira para injeção altura regulável, haste cromada e apoio de braço inox base tubular em epoxi. Suporte de braço altura regulável por manipulador, haste cromada, apoio de braço em aço inox, base tubular em aço com pintura epoxi. Pés com ponteiros plásticos. Altura min 0,75m x alt.max 1,15m. Tamanho da concha 20cm	RENASCER RN13001 I	UNID	5,00	130,00	650,00
1	15	Cadeira de Banho Fixo Manual • Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; • Pintura epóxi; • Encosto 100% capota impermeável; • Estrutura do quadro fixa; • Rodas traseiras maciças dirigíveis de 5", com eixo fixo; • Rodas dianteiras maciças de 5"; • Freios bilaterais; • Apoio de braços removível; • Apoio de pés tipo plataforma rebatível; • Assento com abertura frontal; • Coletor; • Capacidade de peso de 120Kg. LARGURA DO ASSENTO: 48 CM	ORTOBRAS FIXA	UNID	5,00	602,00	3.010,00
1	16	CADEIRA DE BANHO OBESO Fabricada com tubos de aço carbono reforçado, estrutura monobloco fixa, acopla ao vaso sanitário, apoio de braço fixo, freios bilaterais zincados, apoio de pé fixo, assento sanitário fixado sobre a estrutura, rodas dianteiras de 6", rodas traseiras de 6" giratória, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical, encosto com punho tipo bengala, revestimento em capa impermeável, acabamento em pintura epóxi texturizada (eletrostática). Largura: 50 cm; Comprimento do assento: 46 cm; Altura do encosto: 40 cm; Comprimento total: 53 cm; Largura total: 60 cm; Altura total: 92 cm; Peso da cadeira: 14 Kg; Capacidade de peso: 120 Kg; Alt. do chão ao apoio do braço: 63 cm; Opções de cores: preto texturizado.	JAGUARIBE BIG	UNID	5,00	513,00	2.565,00
1	18	Cadeira para Coleta de Sangue Construído em tubos 7/8" pintados, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento, encosto e braço frontal estofados em espuma, revestidos em corano; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: 0,45 x 0,55 x 0,90m	RENASCER RN06005	UNID	5,00	425,00	2.125,00
1	21	COLAR CERVICAL PARA RESGATE REGULÁVEL 4X1 - Possui regulagem de altura com 4 níveis de ajuste (PP/P/M e G) - Imobilização cervical, emergências médicas, resgate etc. Confeccionado em material injetado (polietileno de alta densidade) e EVA com apoio mentoniano;	DILEPE DL182	UNID	10,00	45,00	450,00
1	26	Detector Fetal Portátil Sonar Digital Equipamento moderno utilizado para detectar os batimentos cardíacos fetais. Possui alta sensibilidade para ausculta coletiva. Desliga automaticamente após 1 minuto sem uso. • Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais; • Modelo portátil; • Gabinete em ABS; • Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de volume lateral; • Desligamento automático	MD FD200D	UNID	5,00	1.100,00	5.500,00

		após 1 minuto sem uso; • Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana; • Alta sensibilidade para ausculta coletiva; • Saída para conexão de fone de ouvido ou gravador de som; • Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz; • Display com contador numérico digital; • Faixa de medida do BCF de 50 a 240 bpm; • Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; • Compartimento para a bateria localizado na traseira; • Bateria de 9 v alcalina; • Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v); • Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido biauricular para ausculta individual, alça e bolsa p/ transporte;					
1	47	Inalador Ultrassônico • Silencioso, funcional e compacto • Maior rendimento de névoa, inalação mais rápida e eficiente • Intensidade de névoa regulável • Baixo consumo de energia – bivolt automático • Possui protetor térmico • Acompanha conjunto completo para inalação e traqueia que permite ao usuário fazer inalações deitado • Fácil higienização Inalador (composto de 1 gerador e 1 transdutor) 1 Conjunto de copinhos para medicamento 1 Traqueia 1 Adaptador de traqueia 1 Conjunto de acessórios (composto de 1 máscara infantil, 1 máscara adulta, 1 mangueira de ar, 1 venturi, 1 anel adaptador) 1 Manual de instruções	NS RESPIRAMAX	UNID	8,00	209,00	1.672,00
1	48	PRANCHA PARA RESGATE A Prancha de imobilização possui aberturas para utilização do cinto aranha e imobilizador de cabeça como acessórios. Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor acomodação do paciente. 100% transparente para o uso em Raio-X. Possui aberturas específicas para imobilização. Possibilita o resgate na água. Feita em polietileno com ótima resistência ao impacto. Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg; Rígida, leve e confortável; Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas; Design em ângulo para melhor acomodação do paciente; Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética; Possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima; Possibilita o resgate na água e em alturas; Produzida em polietileno com alta resistência a impactos; Cor: Amarela. Observação: A Prancha de Imobilização possui aberturas específicas para utilização do cinto de segurança estilo aranha, imobilizador de cabeça (coxins) como acessórios. Dimensões: Comprimento aberta: 1830 mm; Largura aberta: 440 mm; Altura máxima: 65 mm; Peso líquido: 8,5 kg; Peso bruto com embalagem: 9,0 kg; Capacidade de carga: 180 kg; Dimensão da embalagem: 1,85 x 0,46 x 0,08 m; Volume da embalagem: 0,07 m³.	RESGATE SP	UNID	4,00	480,00	1.920,00
1	53	Termômetro Digital Clínico de Ouvido - Medição Instantânea	G-TECH	UNID	5,00	141,50	707,50

		através de sensor infravermelho - Visor digital com luz de fundo - Multiuso: clínico, ambiente e superfícies - Alarme de febre e memória - Tecnologia que dispensa o uso de capas de prova - Intervalo de medição: 0°C a 100.0°C (32.0°F a 212.0°F) - Visor de cristal líquido com unidade de indicação 0.1°C (0.1°F) - Temperatura de funcionamento: 10°C a 40°C (50.0°F a 104°F) - Desliga-se automaticamente em aproximadamente 1 minuto após a última leitura - Alimentação: 1 pilha					
TOTAL							33.846,55
SC COMERCIAL LTDA-ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	Aparador de grama c/fio de nylon 1000W 110V diâmetro de corte de 250 mm; Peso s/ embalagem (kg) : 3,2; Dimensões: Largura: 35cm; Altura: 12cm; Profundidade: 12cm; 9000 Rpm; Punho ajustável	TRAMONTINA	UNID	3,00	400,90	1.202,70
1	5	Aparelho de Tens, Fes, Burst Four Quark Alimentação 115 a 127V / 210 a 230V (Bi-Volt autocomutado) Frequência da rede de alimentação 60Hz Potência de entrada máxima 16VA Central de controle com microprocessador Corrente bipolar assimétrica Quatro canais independentes com intensidade de corrente de até 70mA Tempo de terapia Até 59 minutos Largura de pulso 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220 e 250µs Frequência 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 e 200Hz Sustentação 0 a 50 segundos Repouso Desligado, x1, x2 e x3 01 Cabo de força 4 Cabos de terapia (versão four) 01 Disparador manual 8 Eletrodos de borracha (versão four) 01 Bisnaga de gel 01 Manual de operação	QUARK	UNID	2,00	1.099,00	2.198,00
1	9	BATEDEIRA GIRATORIA BRANCA • Potência: 250W • 3 velocidades • Ejetor dos batedores • Tigela com giro automático • Tigela de 2,5L • Pode ser usada fora da base, como portátil • Acompanha par de batedores cromados • Baixo consumo de energia: 0,25 kWh/h Dimensões (axlxp)20x20x32,8 cm Velocidades3 velocidades Capacidade da tigela2,5L Uso portátilSim Indicado para massa leveSim Indicado para massa pesadaSim Botão ejedor dos batedoresSim Base antiderrapanteSim Consumo aproximado de energia0,25 kWh/h Potência250W Peso (kg)1,7kg	SUGGAR	UNID	5,00	152,00	760,00
1	22	Colchão Dágua Articulado Anti-escaras, Feridas de Decúbito e Úlceras de Pressão - 190x90cm. - Garantia 06 meses - Dimensões 1,90 x 0,90m - Peso Suportado 110Kg - Quantidade de Água indicada 80 Litros	AG	UNID	20,00	154,60	3.092,00
1	23	Colchão Dágua Caixa de Ovo Anti-escaras, Feridas de Decúbito e Úlceras de Pressão - 190x90cm. - Garantia 06 meses. - Dimensões 1,90 x 0,90m - Capacidade até 80Kg - Quantidade de Água indicada 55 Litros	AG	UNID	20,00	171,90	3.438,00
1	24	Colchão Inflável 'caixa de ovo' * Máxima resistência até 130	DELLA VIDA	UNID	20,00	185,30	3.706,00

		kg. * Permite assepsia em todo o produto.					
1	28	Eletrodo de Silicone Condutivo - 5x9cm - 4 Unidades Material: silicone condutivo; Maleável; Reutilizável; Tamanho: 5 x 9 cm; Embalagem com 4 unidades;	ARKTUS	CJ	20,00	36,00	720,00
1	29	Esfigmomanometro Aneroide Colorido Vermelho Tipo de produto: Manual Método de Medição: sistólica; diastólica Região do Corpo onde realiza a medição: parte superior do braço Outras Funções: Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg; Valor de Uma Divisão: 2 mmHg; Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg Cor: vermelho Conteúdo da Embalagem: 1 Manômetro, 1 braçadeira, 1 pêra para insuflação, 1 bolsa para acondicionar o aparelho, manual de instruções e lista de assistências técnicas Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: Braçadeira Modelo Adulto: (destinada a uma circunferência de braço de 22-28 cm): 14,5x52cm; Manguito: 12x22cm Peso líq. aproximado do produto (kg): 420g Garantia do Fornecedor: 12 meses	PREMIUM	UNID	16,00	105,00	1.680,00
1	39	FAIXA ELASTICA AZUL MÉDIO FORTE 1,5M Faixa elástica (látex) medindo 1,5m de comprimento x 0,15m de largura, para exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. Sistema progressivo de resistência de acordo com as cores selecionadas.	THERA BAND	UNID	5,00	45,00	225,00
1	40	FAIXA ELÁSTICA INTENSIDADE LEVE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À MARCA THERA BAND	THERA BAND	UNID	5,00	38,00	190,00
1	41	FAIXA ELÁSTICA INTENSIDADE MÉDIA QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À MARCA THERA BAND	THERA BAND	UNID	5,00	40,00	200,00
1	42	FAIXA ELÁSTICA INTENSIDADE MÉDIA FORTE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À MARCA THERA BAND	THERA BAND	UNID	5,00	42,00	210,00
1	43	FAIXA ELÁSTICA INTENSIDADE SUPER FORTE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À MARCA THERA BAND TUBING	THERA BAND	UNID	5,00	50,00	250,00
1	44	Faixa Elástica Rosa Leve - 1,5m - Garantia 06 meses - Faixa elástica atóxica - Medidas 1,5m de comprimento e 14 cm de largura.	THERA BAND	UNID	5,00	42,00	210,00
1	45	FAIXA ELASTICA SUPER FORTE 2M	THERA BAND	UNID	5,00	50,00	250,00
TOTAL							18.331,70

Tendo em vista que estavam presentes a esta sessão todos os prepostos das proponentes, da-se como feita a intimação do ato de

juízo das propostas nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, abrindo se o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada. Nada Mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação e pelos Representantes das proponentes.

**INDIANÓPOLIS/PR, 19/05/2016**

**LEONARDO BEUMER CARDOSO**

**PREGOEIRO**

JOÃO FERRAREZI: \_\_\_\_\_

LUIZ CARLOS DE MORAIS: \_\_\_\_\_

ROZELENE DE SOUZA TREVIZAM: \_\_\_\_\_

A P FERRAREZE COMERCIO: \_\_\_\_\_

POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP: \_\_\_\_\_

SC COMERCIAL LTDA-ME: \_\_\_\_\_