



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico N.º 31/2020

O Prefeito do Município de Indianópolis, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Torna Público a Homologação do procedimento administrativo referente ao Edital de Licitação n.º 31/2020 modalidade Pregão tipo Menor Preço, sobre **Aquisição de uma ambulância tipo A, conforme Resolução SESA n.º 596/2020 - Qualificação da Atenção Primária - Incentivo Financeiro de Investimento para o transporte Sanitário, para atender as necessidades do município de Indianópolis/PR**, Em favor de:

| ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 1 | Ambulância furgão, longo, teto alto, nova tipo A, mínimo 2019/2020 Volume total de 10,5m³, motorização mínima 2.2, estilo bi-turbo, 4 cilindros em linha, certificação PROCONVE, mínimo 125 cv de potência, PBT mínimo 4.000 máximo 4.500, carga útil mínimo 1500 kg, câmbio manual de 6 marchas, eixo traseiro, freio hidráulico de duplo circuito com servo depressão, freio a disco em todas as rodas com discos frontais autoventilados; direção hidráulica; sistema que integra ABS (evita o travamento de rodas mesmo em frenagens bruscas), sistema de controle de tração, servofreio de emergência e Distribuição Eletrônica de Força de Frenagem (ajusta a força de frenagem do veículo em situações críticas); Air-bag para o motorista, volante com ajuste de altura, faróis de neblina, suspensão dianteira independente com conjunto de molas transversais parabólicas, com amortecedores hidráulicos de duplo efeito e barra estabilizadora, suspensão traseira rígida com molas parabólicas, com amortecedores hidráulicos de duplo efeito e barra estabilizadora; tração traseira; tanque de combustível | Mercedes Sprinter 416 2020/2020 | UNID | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | <p>mínimo 70 litros, rodas em aço e pneus de raio 16, ar condicionado dianteiro original de fábrica, cor branca. Comprimento superior a 5500mm, altura superior a 2450 mm, medidas internas salão ambulância comprimento superior a 3000mm, altura superior a 1850mm; EQUIPADA E TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO: isolamento termo acústico sem acústico para total assepsia, conforme ABNT NBR 14.561/2000; revestimento interno nas laterais e teto em fibra de vidro PRFV, conforme ABNT NBR 14.561/2000; piso antiderrapante em fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000. Armário superior lateral, confeccionado em fibra de vidro em cor clara, portas de correr deslizante em acrílico, conforme ABNT NBR 14.561/2000; balcão com bancada para medicamentos; local para guarda e fixação de prancha confeccionado em fibra de vidro de cor clara; portas deslizantes em acrílico; Banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança; banco baú lateral para 2 pessoas em fibra de vidro com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais; maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna com 3 luminárias alógenas no teto e 04 luminárias em leds. 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira, 2 tomadas internas tipo 2P+T 110 Vca; 2 tomadas internas 12 Vcc; inversor de voltagem 400 watts; sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e mínimo 01 tom, luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 3 em cada lado e 2 na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de no mínimo 16 litros; instalação de um cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro, aspirador e umidificador; instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto; acabamentos em sicaflex, com vedação de todos os cantos existentes; reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio instalação de 01 ventilador e 01 exaustor; vidro fixo com película jateada nas duas portas traseiras; vidro de correr com película jateada na porta lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; local para armazenamento de bateria. Garantia mínima de 01 ano a partir da entrega do veículo. Acessórios: Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico</p> | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| | <p>da ambulância, possibilitando o comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, sem necessidade de instalar botões no painel do veículo, gerenciando a carga da bateria, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual e trajetos através do GPS integrado; tela de no mínimo 7" touch screen, sistema operacional Android com função GPS, sensores de acelerômetro, giroscópio e proximidade. Equipado com processador mínimo Dual Core 1.3 Ghz, memória RAM mínimo 512 MB DDR3, placa de vídeo, memória interna mínima de 4 Gb (memória expansível até 32 Gb); mínimo câmera frontal e resolução de vídeo mínimo FullHD. Possui conectividade com wi-fi, bluetooth e USB. Reproduz áudio e vídeo em diversos formatos. acompanhando carregador de parede 110/220V, carregador veicular 12V e cabo USB. Ar condicionado para paciente. Alarme sonoro de ré.</p> | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 170.000,00 |

no valor total de R\$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais).

Indianópolis, Paraná, em 24 de julho de 2020.

PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS

Prefeito Municipal