



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 21/2020

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Nº 21/2020, destinado à Registro de preços com objeto eventual de aquisição de recarga de extintores de incêndio e testes hidrostáticos, a fim de atender às necessidades do município de Indianópolis cujo critério de julgamento foi menor preço, observando os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000 e da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e os princípios que norteiam a Lei 8.666/93 e suas alterações;

ADJUDICAMOS o objeto da licitação à seguinte licitante:

CARNICELLI & CIA LTDA - EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Recarga para extintor de incêndio água pressurizada 10 litros classe A Aplicação Predial. Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	AP 10 LTS	CARG	40,00	34,79	1.391,60
1	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	AP 10 LTS	SERV	10,00	16,44	164,40
2	1	Recarga para extintor de incêndio pó químico seco 4 kg classe ABC Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 04KG ABC	CARG	32,00	61,00	1.952,00
2	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 04KG ABC	SERV	10,00	16,44	164,40
3	1	Recarga para extintor de incêndio pó químico seco 6 kg classe ABC Aplicação Predial. Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 06KG ABC	CARG	40,00	70,00	2.800,00
3	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 06KG ABC	SERV	10,00	16,44	164,40

4	1	Recarga para extintor de incêndio pó químico seco 4 kg classe BC Aplicação Predial. Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 04KG BC	CARG	100,00	35,50	3.550,00
4	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 04KG BC	SERV	20,00	16,44	328,80
5	1	Recarga para extintor de incêndio pó químico seco 6 kg classe BC Aplicação Predial. Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 06KG BC	CARG	48,00	43,60	2.092,80
5	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 06KG BC	SERV	10,00	20,00	200,00
6	1	Recarga para extintor de incêndio pó químico seco 8 kg classe BC Aplicação Predial. Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 08KG BC	CARG	32,00	55,50	1.776,00
6	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 08KG BC	SERV	10,00	20,00	200,00
7	1	Recarga para extintor de incêndio pó químico seco 12 kg classe BC Aplicação Predial. Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 12KG BC	CARG	24,00	65,50	1.572,00
7	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 12KG BC	SERV	10,00	25,00	250,00
8	1	Recarga para extintor de incêndio gás carbônico 6 kg classe BC Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	CO2 06KG BC	CARG	36,00	94,00	3.384,00
8	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	CO2 06KG BC	SERV	10,00	18,00	180,00
9	1	Recarga para extintor de incêndio gás carbônico 4 kg classe BC Aplicação Predial. Com selo do	EXTIN EXTINTORES	CO2 04KG	SERV	24,00	62,27	1.494,48

		INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.						
9	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	CO2 04KG	SERV	10,00	18,00	180,00
10	1	Recarga para extintor de incêndio veicular pó ABC 2-A:10-B:C 2 kg Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 02KG ABC	CARG	20,00	100,00	2.000,00
10	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 02KG ABC	SERV	10,00	16,44	164,40
11	1	Recarga para extintor de incêndio veicular pó ABC 2-A:20-B:C 4 kg Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 01 ano e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 04KG ABC	CARG	20,00	38,99	779,80
11	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 04KG ABC	SERV	10,00	16,44	164,40
12	1	Recarga para extintor de incêndio veicular pó ABC 3:A:20-B:C 06 kg Com selo do INMETRO e adesivos informativos, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 01 ano e assistência técnica local.	EXTIN EXTINTORES	PQS 06KG ABC	CARG	20,00	49,49	989,80
12	2	Teste hidrostático em extintor e manutenção	EXTIN EXTINTORES	PQS 06KG ABC	SERV	10,00	16,44	164,40
13	1	Extintor predial tipo ABC de 4 kg acompanhado de placa sinalizadora. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o fosfato monoamônico, certificado do INMETRO e homologado no Brasil; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do	EXTANG	PQS 04KG ABC	UNID	8,00	105,08	840,64

		<p>CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.</p>						
13	2	<p>Extintor predial tipo ABC de 6 kg acompanhado de placa sinalizadora. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o fosfato monoamônico, certificado do INMETRO e homologado no Brasil; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; correrão por conta</p>	EXTANG	PQS 06KG ABC	UNID	4,00	210,00	840,00

		da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.						
13	3	Extintor predial tipo BC de 12 kg acompanhado de placa sinalizadora. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o fosfato monoamônico, certificado do INMETRO e homologado no Brasil; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.	EXTANG	PQS 12KG BC	UNID	8,00	149,12	1.192,96
13	4	Extintor predial tipo BC de 4 kg acompanhado de placa sinalizadora. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de	EXTANG	PQS 04KG BC	UNID	8,00	99,60	796,80

		<p>descarga; componente principal é o fosfato monoamônico, certificado do INMETRO e homologado no Brasil; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.</p>						
13	5	<p>Extintor predial tipo BC de 6 kg acompanhado de placa sinalizadora. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o fosfato monoamônico, certificado do INMETRO e homologado no Brasil; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do</p>	EXTANG	PQS 06KG BC	UNID	8,00	124,72	997,76

		<p>CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.</p>						
14	1	<p>Extintor veicular de pó ABC 2-A: 10-B: C de 2 kg, para micro-ônibus Com selo do INMETRO e adesivos informativos. Conteúdo com validade de 5 anos a contar da data de entrega, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 01 ano e assistência técnica local.</p>	EXTANG	PQS 02KG ABC	UNID	8,00	120,00	960,00
14	2	<p>Extintor veicular de pó ABC 2-A: 20-B: C de 4 kg para ônibus e veículos de transporte inflamável. Com selo do INMETRO e adesivos informativos. Conteúdo com validade de 01 ano a contar da entrega, garantia para defeitos de fabricação pelo período 1 ano e assistência técnica local.</p>	EXTANG	PQS 04KG ABC	UNID	8,00	120,07	960,56
14	3	<p>Extintor veicular de pó ABC 3A:20-BC 6 kg O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga; componente principal é o fosfato monoamônico, certificado do INMETRO e homologado no Brasil; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de</p>	EXTANG	PQS 06KG ABC	UN	4,00	171,51	686,04

		<p>validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.</p>						
14	4	<p>Extintor veicular de pó ABC de 1 kg, para veículos leves Com selo do INMETRO e adesivos informativos. Conteúdo com validade de 5 anos, a contar da data de entrega, garantia para defeitos de fabricação pelo período de 05 anos e assistência técnica local.</p>	EXTANG	PQS 01KG ABC	UNID	8,00	73,05	584,40
15	1	<p>Extintor de incêndio à base de CO2 BC 4 kg O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga, tubo-sifão, esguicho difusor, punho, suporte do esguicho difusor e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809:2013; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo</p>	RESIL	C02 04KG	UNID	4,00	318,04	1.272,16

		<p>com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a instalação dos extintores no local estabelecido, com a placa identificadora em PVC 3mm de forma quadrada ou retangular, com fundo vermelho e símbolo fotoluminescente; e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.</p>						
15	2	<p>Extintor de incêndio à base de CO2 BC 6 kg O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga, tubo-sifão, esguicho difusor, punho, suporte do esguicho difusor e dispositivo de sustentação de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808 e 15809:2013; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; o prazo mínimo de durabilidade do casco e do gás expelente deve ser de acordo com a resolução 157 o do CONTRAN de 22 de abril de 2004 e resolução nº 223 de 09 de fevereiro</p>	RESIL	C02 06KG	UN	4,00	390,75	1.563,00

		<p>de 2007; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; será de responsabilidade da empresa vencedora a instalação dos extintores no local estabelecido, com a placa identificadora em PVC 3mm de forma quadrada ou retangular, com fundo vermelho e símbolo fotoluminescente; e correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.</p>						
16	1	<p>Extintor de incêndio água pressurizada 10 litros classe A Aplicação Predial. O extintor deve estar equipado com indicador de pressão, cilindro, válvula lacrada, mangueira de descarga. componente principal certificado do INMETRO e homologado no Brasil; tempo de descarga mínimo de 8 segundos e pressão de trabalho mínima de 12,6 MPa; O cilindro deverá conter número do lote e a data de envasamento e a data de validade e selo do Inmetro; serão aceitos somente cilindros em perfeito estado e não poderão estar amassados, enferrujados e sem lacre; Garantia mínima de 1 (um) ano a contar da data da entrega. Deve ter etiqueta de identificação constando a data de carga, teste hidrostático, de validade do casco; conter lacre de inviolabilidade; correrão por conta</p>	EXTANG	AP 10 LTS	UNID	8,00	103,27	826,16

		da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, embalagens, instalação, licenças, alimentação e estadia para equipe de trabalhos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços ora licitados.						
17	1	Suporte de parede em L para fixação de extintores em parede	LUIZ CLEMENTE	SUPORTE L	UNID	50,00	4,32	216,00
17	2	Suporte de solo para extintores AP 10L, CO2 6 kg e 4 kg, PQS 12 kg	LUIZ CLEMENTE	SUPORTE SOLO	UNID	50,00	25,60	1.280,00
17	3	Suporte tripé para os extintores modelos pó 4 e 6 kg.	LUIZ CLEMENTE	SUPORTE TRIPE	UNID	60,00	22,59	1.355,40
TOTAL								R\$40.479,56

Que seja encaminhado o processo para a autoridade superior analisá-lo, tomando então a decisão que ao seu parecer julgar correto.

Indianópolis, Estado do Paraná, 25 de maio de 2020.

LEONARDO BEUMER CARDOSO Pregoeiro	MARCELO RODRIGUES DA SILVA Pregoeiro
--	---