

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS-PR  
INDIANÓPOLIS-PR

**LOTES MAL SUCEDIDOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020**  
Processo Administrativo Nº 035/2020  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: LEONARDO BEUMER CARDOSO  
Data de Publicação: 24/04/2020 13:17:58

<b>LOTE 7</b>	<b>DESERTO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2	Val.Ref.: 440,00
Descrição: Aparelho de fax com identificador de chamadas 110v Em português. - Identificador de chamadas, - Tipo de Linha Telefônica: Rede Telefônica Pública Comutada. - Tamanho do Documento: Máximo 216mm Largura; Máximo 600mm comprimento. - Largura efetiva de digitalização: 208mm. - Tamanho do papel de impressão: 216mm X Rolo com máximo de 30m. - Largura efetiva de impressão: 208mm. - Tempo de Transmissão: Aprox. 12s/página (modo original). Densidade de Digitalização: - Horizontal: 8 pixels/mm; - Vertical: 3,85 Linhas/mm em resolução estandar, - 7.7 linhas/mm em resolução fina/foto, - 15.4 linhas/mm em resolução super fina. - Resolução Fotográfica: 64 níveis. - Tipo de scanner: Sensor de Imagem de contato. - Tipo de impressora: Impressão térmica. - Sistema de Compreensão de dados: Huffman modificado (MH), READ modificado (MR). - Velocidade de modem: 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400bps; adaptação automática. - Dimensões: Aprox. 123mm de altura X 352 mm de Largura X 224mm de profundidade. - Alimentação: 110v. - Capacidade de memória do Fax: Aprox. 28 páginas de memória para recepção. Itens inclusos: - Cabo Telefônico - 01 Monofone - Cabo do Monofone - Papel para Impressão (10 Metros) - Manual de Instruções (Português)			
<b>LOTE 44</b>	<b>DESERTO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2.000	Val.Ref.: 7,90
Descrição: Avental descartável manga longa gramatura 40			
<b>LOTE 69</b>	<b>DESERTO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 1.914,50
Descrição: Bebedouro purificador e refrigerador de água com Sistema Natural de Tratamento de Água. ? Filtra, purifica, desinfecta e esteriliza a água previamente tratada (por estação concessionária de tratamento de água), através de elementos naturais, como dolomita, quartzo, carvão ativado impregnado com prata. ? Fornece água em três temperaturas: natural, fresca ou gelada (entre 7°C e 9°C), através de um compressor que não utiliza o gás CFC (clorofluorcarbono), prejudicial à camada de ozônio. ? O produto gela água entre 7°C e 9°C quando instalado em locais com temperatura ambiente entre 25°C a 30°C. ? Filtra impurezas sólidas, adsorve o cloro e reduz substâncias químicas, orgânicas e turbidez. ? Remove sabores e odores desagradáveis causados pelo cloro. ? Através da dolomita libera cálcio e magnésio (combinados ou separados). ? Possui 2 câmaras verticais para filtração e purificação. ? Módulo retentor de bactérias: atua na retenção de coliformes totais como Enterobacter sp, Klebsiella sp; coliformes fecais como Escherichia coli e de bactérias patogênicas como o Vibrio cholerae, que possam estar presentes na água, cujas dimensões sejam superiores a 0,3 µ. Os protozoários, por possuírem dimensões maiores que as bactérias, também são retidos. ? Lâmpada ultravioleta atua na desinfecção da água através de radiação por ultravioleta. Este processo é considerado como o principal mecanismo para desativação ou destruição de organismos patogênicos, como Listeria, Legionella e Cryptosporidium (e seus esporos, que resistem à ação do cloro), que não são eliminados pelos processos físico-químicos. ? Bica telescópica em ABS, projetada para possibilitar uso de recipientes maiores e destacável para higienização. ? Acionamento por push-button ou fluxo contínuo. ? Painel em ABS e Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo ou aço inoxidável ? Instalação suspensa ou sobre balcão. ? Cuba removível que permite a remoção do acúmulo de água e uma melhor higienização. ? Bica telescópica, grade da cuba e acabamento dos botões de acionamento cromados. Composição básica: Carvão Ativado impregnado com prata e minerais. Atende critérios de acessibilidade (etiqueta em Braille) conforme ABNT NBR 9050:2004, DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.22 de dez de			
<b>LOTE 86</b>	<b>CANCELADO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 1	Val.Ref.: 2.300,00
Descrição: Botijão de sêmen 20 litros 6 canecas alumínio 1200 palhetas finas 600 palhetas médias; autonomia do nitrogênio em trabalho (dias) 110; diâmetro do gargalo 5,5 cm			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR  
INDIANÓPOLIS-PR**

<b>LOTE 88</b>	<b>FRACASSADO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 1.850,00
<p>Descrição: Brinquedo play ground casinha ternura 1,1x1,1x1,27m (CxLxA) Casa de boneca em cores diversificadas, com acessórios fixos e ilustrativos, balcão para atividades, pia com torneira e porta estilo holandesa; Materia prima polietileno composto de aditivo antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atrito dos tecidos e dá resistência ao produto Composta por: 01 Pia 01 Balcão 01 Porta 01 Relógio 01 Forno 01 Televisão</p>			
<b>LOTE 134</b>	<b>FRACASSADO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 1.350,00
<p>Descrição: Câmera digital 16 MP com bolsa e SD 8 GB ? Sensor CMOS de 16.0 megapixels ? Zoom ótico de 42x ? Sensor CMOS ? Processador Digiic4+ ? Botão para enquadramento de zoom ajuda a enquadrar e capturar a foto com ampliação elevada ? Auto foco de alta velocidade ? Estabilizador ótico de imagem inteligente ? Vídeo Full HD 30 p (.mov) ? Modo Fotos Criativas ? Bateria de lítio ? Tela LCD de 3.0 polegadas ? Lente grande angular de 24 - 1.008 mm (equivalente ao filme 35 mm) ? Smart AUTO com 32 modos de cena ? Filtros criativos ? ISO 3200 ? Conteúdo: câmera digital, tampa da lente, bateria, carregador, alça para pescoço e cartão de memória (8 GB) Características da Bolsa para filmadora compacta e acessórios: ? Com fecho "top cover" em velcro e puxadores em zíper duplo proporciona proteção extra ao equipamento ? Material exterior robusto e resistente à respingos d'água em nylon e microfibras 840d ? Revestimento interno acolchoado com microfibras macias para proteção da filmadora ? Bolso frontal grande com fecho em zíper para bateria, cabo ou outros acessórios ? Bolso interno no compartimento principal em trama vazada para cabo ou cartões de memória ? 2 Bolsos laterais externos com fecho em velcro para pequenos acessórios ? Alça para uso a tiracolo ajustável e removível com clips de engate ? Passante para cinto com fecho ? Alça almofadada para transporte manual ? Dimensões internas: 11 cm x 7,0 cm x 13 cm ? Dimensões externas: 13,0 cm x 10,5 cm x 16,5 cm ? Cor: preta</p>			
<b>LOTE 160</b>	<b>CANCELADO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2	Val.Ref.: 2.650,00
<p>Descrição: Compressor odontológico 200 litros 14 pés Isento de óleo 110V Monofás. Pintura Interna; Acionamento do motor: direto; Protetor elétrico; Reservatório de 200 litros horizontal; Indicado para uso externo; Assistência técnica em todo Brasil; ISO 9001; - Dados Técnicos: deslocamento real (pcm) / (litros/min): 14 / 397; Dimensões (AxLxC) (mm): 970 x 460 x 1120; Dimensões (c/ embalagem), C x L x H (mm): 1360 x 630 x 1190; Motor elétrico (CV): 1,5 x 1,5; Nível de ruído (dB): 79; Número de cilindros: 2; Número de estágios: 1; Número de pólos: 4; Peso (Kg): 89; Pressão máxima (libras/pol²) / bar: 120; Rotação por minuto (RPM): 1700; Volume do reservatório (litros): 200.</p>			
<b>LOTE 210</b>	<b>CANCELADO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: METRO	Quantidade: 20	Val.Ref.: 70,00
<p>Descrição: Faixa alta compressão elástica corpo - 59% poliamida 30% poliéster 11% elastodieno</p>			
<b>LOTE 228</b>	<b>CANCELADO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 812,49
<p>Descrição: Fogão a gás 6 queimadores Design arredondado sem cantos ou frestas, pés altos e robustos aliando beleza, resistência e performance; Sensor preaquecimento: a cor vermelha acende quando o forno está pronto para usar.A nova serigrafia Facilite no forno indica qual a melhor temperatura para cada tipo de alimento; Mesa de inox selada que evita a passagem de líquidos para o interior do fogão ; Acendimento automático ; níveis de temperatura ; queimadores gigantes ; Luz no forno ; Forno autolimpante ; Iluminação no teto para facilitar a visualização do seu prato ; Válvula de segurança, que corta a saída do gás caso a chama do forno se apague acidentalmente ; Fácil limpeza. Cor Branco Material Queimadores de alumínio Capas de aço carbono esmaltadas; Grades de aço carbono esmaltada redondo; Tampo de vidro temperado; Placa sensor pre aquecimento de alumínio; 6 bocas Acendimento Automático Total; Queimadores Forno Gigante Normal Potência dos queimadores Forno - 3,5 kW Gigante - 2,75 kWv Normal - 1,65 KW; Sobretampa nos queimadores; Queimadores com capa esmaltada; Puxador Puxador do forno em metal - cor Branca; Tampa de vidro temperado; Botões removíveis; Grades na mesa Grades duplas; Capacidade do forno 94 litros; Prateleiras no forno Prateleira do forno com 3 regulagens na altura Luz no forno Sim Vidro duplo na porta do forno Pés robustos e altos Proteção térmica traseira Sim Classe A em consumo de gás A (forno) / A (mesa) Consumo aproximado de energia 15,6KW gás e 25W energia elétrica Tipo de gás GLP Temperatura do forno 150 - 290; 110V</p>			
<b>LOTE 233</b>	<b>DESERTO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 445,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR**  
**INDIANÓPOLIS-PR**

Descrição: Forno microondas branco 30 litros 6 programas de Cozimento Automático; ? 4 programas de Descongelar; ? Trava para criança; ? Manter Aquecido; ? Menu Light; função Adiar preparo ? Potência: 1000W; ? Seleção de Potência; Display Digital;

---

<b>LOTE 234</b>	<b>DESERTO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

---

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 1.596,75
---------	-------------	---------------	--------------------

Descrição: Freezer horizontal 220 litros branco 110V 1 tampa cega Conservador horizontal com 1 tampa cega, basculantes com puxador, ideal para conservação de produtos congelados. Revestido interna e externamente em chapa pré-pintada na cor branca, o controle da temperatura é realizado através de um termostato, possui refrigeração estática com serpentina de cobre, atinge a temperatura de -16° a -20°C. Equipado com condensador do tipo "skin-condenser", excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído, o degelo é manual e possui gabinete com rodízios

---

<b>LOTE 357</b>	<b>FRACASSADO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

---

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 1.250,00
---------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: Refrigerador degelo prático 240 litros Degelo prático: basta pressionar o botão para descongelar, sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. Controle externo da temperatura: facilita o ajuste da temperatura do refrigerador sem precisar abrir a porta. Mais praticidade e economia de energia. Gaveta extrafria: ideal para resfriar bebidas e alimentos rapidamente. Porta-latas para 3 unidades: melhor organização interna com espaço específico para as bebidas em lata. Gavetão transparente para frutas e legumes: prático, facilita a visualização dos alimentos e organiza melhor o espaço interno do refrigerador. Puxador externo: ergonômico, bonito e resistente, facilita a abertura do refrigerador. Porta-ovos removível e empilhável para 16 unidades: Organiza os ovos, melhorando o aproveitamento interno, facilitando a limpeza e garantindo mais segurança. Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável: Melhor aproveitamento de alimentos e recipientes de alturas variadas. Prateleira funda na porta do refrigerador: Espaço para garrafas de até 2,5 litros. Mais segurança e organização e melhor aproveitamento do espaço interno. Pés deslizantes niveladores frontais e traseiros: Facilitam a movimentação e o nivelamento do refrigerador. Gaxeta embutida: Garante a perfeita vedação do produto, conservando melhor os alimentos. Iluminação interna: Mais comodidade e praticidade.