

Pregão Eletrônico

987961.552019 .18017 .4353 .1859042500



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00055/2019 (SRP)

Às 08:46 horas do dia 19 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto 001-2019 de 02/01/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 094/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00055/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços objetivando aquisição de equipamentos para sala de emergência tipo Hospital Pequeno Porte - Conforme Resolução Sesa 497/2017 - para utilização no Hospital Municipal de Indianópolis/PR. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ASPIRADOR CIRÚRGICO

Descrição Complementar: ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 650 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 5 L X 5 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO, ADICIONAIS ACIONAMENTO POR PEDAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.440,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.790,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 2

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR

Descrição Complementar: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01 EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.050,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.890,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 3

Descrição: DESFIBRILADOR

Descrição Complementar: DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR LCD, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 12 S, MEMÓRIA GRAVA ECG, EVENTOS, PESO MÁXIMO 4 KG, CAPACIDADE BATERIA MÍNIMO DE 200 DESCARGAS, COMPONENTE MONITORA ECG C/ PÁS ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TECLA EM PORTUGUÊS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA, TIPO USO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.100,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4**Descrição:** ELETROCARDIOGRAFO

Descrição Complementar: ELETROCARDIOGRAFO, MODELO PORTÁTIL, DIGITAL, TIPO VISOR CRISTAL LÍQUIDO C/ DADOS OPERACIONAIS, FUNÇÕES BOTÕES DE FUNÇÃO E COMANDO GIRATÓRIO, TIPO REGISTRO IMPRESSÃO 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA DIAGNÓSTICA, TIPO IMPRESSORA PAPEL TERMOSENSÍVEL MILIMETRADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
 Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.450,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 5**Descrição:** MÓDULO MONITOR MULTIPARÂMETRO

Descrição Complementar: MÓDULO MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO DE ANÁLISE P/ DÉBITO CARDÍACO, PI, PNI, OXÍMETRIA, ECG E RES P, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
 Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 12.550,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 12.300,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 6**Descrição:** OXÍMETRO DIGITAL

Descrição Complementar: Oxímetro de pulso portátil com bateria recarregável. Deve possuir visor colorido de LCD de alta resolução, 3 modos (Triagem, --monitor e gravação), indicar nível de SPO2, frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimografica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para superfícies planas. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 horas de tendências. Seu peso não deve ultrapassar 300 gramas com bateria. O Equipamento deve ser aprovado pelo INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
 Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.950,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ANA MARIA PIRES BELEM, pelo melhor lance de R\$ 1.890,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 7**Descrição:** CIRCUITO P/ VENTILADOR PULMONAR

Descrição Complementar: CIRCUITO P/ VENTILADOR PULMONAR, TIPO COMPLETO, MATERIAL SILICONE AUTOCLAVÁVEL, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ VENTILADOR VERSAMED IVENT- GE, COMPONENTES SENSOR DE FLUXO, ADAPTADOR NAS PONTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA EXPIRATÓRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
 Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 59.160,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Conjunto
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PESENTI & PELAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 44.900,0000 e a quantidade de 1 Conjunto .**

Histórico

Item: 1 - ASPIRADOR CIRÚRGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Glob
22.540.455/0001-32	E P B LONDRINA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP Marca: KSS Fabricante: KSS Modelo / Versão: LIPO	Sim	Sim	1	R\$ 3.400,0000	R\$ 3.400,00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de secreção Portátil e versátil, Motor c Ultra silencioso, Frasco plástico autoclavável c/ capacidade de 5 litros em policarbonato autolavável-vácuo, Filtro Bactericida, Especificações Técnicas Tensão: 127 / 220 V - Bivolt Automático Frequê 1,5 A Flu-xo de ar máximo: 24 LPM Vácuo máximo: <25 polegadas de Hg Capa-cidade do frasco c policarbonato (autoclavável) Potência nominal total: 79W ou aproximadamente 1/10 CV +/- 8% (oscilante (isento de óleo) Peso máximo: 6kg.					
12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL EIRELI Marca: ASPIRATEX Fabricante: ASPIRATEX Modelo / Versão: INL-6005-C	Sim	Sim	1	R\$ 3.406,0000	R\$ 3.406,00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de Secreções - Marca: ASPIRATEX - Mo Aspirador cirúrgico 05 litros, com carro suporte e rodízios 3 pol. Plug interligado,mangueira de si isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agull aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/4hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/mim protetor tér equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão Registro ANVISA nº 81731740002. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida Validade da Proposta: 60 dias					
08.863.966/0001-64	OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: HR HOSPITALAR Fabricante: Aspiratex Modelo / Versão: INL-6004	Sim	Sim	1	R\$ 3.440,0000	R\$ 3.440,00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador cirúrgico 05 litros, para lipoaspiraçã policarbonato autoclavavel à 121°C, graduado e boca larga, tampa do frasco com sistema i liquido, por meio de bôia, tampa com borracha para vedação hermética. Acionamento através d de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de agulha central com sua aspiração de 0 a 27 pol. hg, potencia 1/2hp 50/.60hz, rotação 3.360 RPM térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecime elétrica,tensão 110 ou 220 volts. Com filtro bacteriológico / cânula de aspiração / pedal de acic auto-stop / tecla silenciadora de alarme. modelo Aspiratex ref INL-6004					
04.360.651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM Marca: Inalamed Fabricante: Inalamed Modelo / Versão: INLM	Sim	Sim	1	R\$ 3.440,0000	R\$ 3.440,00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de secreção Portátil e versátil, Motor c Ultra silencioso, Frasco plástico autoclavável c/ capacidade de 5 litros em policarbonato autolavável vácuo, Filtro bactericida, Especificações Técnicas Tensão: 127 / 220 V - Bivolt automático Frequê 1,5 A Fluxo de ar máximo: 24 LPM Vácuo máximo: <25 polegadas de Hg Capacidade do frasco c policarbonato (autoclavável) Potência nominal total: 79W ou aproximadamente 1/10 CV +/- 8% (oscilante (isento de óleo) Peso maximo: 6kg. Possuir registro ANVISA					
11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: ASPIRATEX Fabricante: ASPIRATEX Modelo / Versão: INL-6005	Sim	Sim	1	R\$ 3.440,0000	R\$ 3.440,00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de secreção Portátil e versátil, Motor c Ultra silencioso, Frasco plástico autoclavável c/ capacidade de 5 litros em policarbonato autolavá vácuo, Filtrobactericida, Especificações Técnicas Tensão: 127 / 220 V - Bivolt automático Frequêr 1,5 A Fluxo de ar máximo: 24 LPM Vácuo máximo: <25 polegadas de Hg Capacidade do frascoc policarbonato (autoclavável) Potência nominal total: 79W ou aproximadamente 1/10 CV +/- 8% (oscilante (isento de óleo) Peso maximo: 6kg. Possuir registro ANVISA. ANVISA: 817317400 PROPOSTA 60 DIAS.

32.828.703/0001-07 JOSIEL Sim Sim 1 R\$ 3.440,0000 R\$ 3.440,00
 APARECIDO
 CARDOSO
 08360882983

Marca: NSR NEVONI
Fabricante: NSR NEVONI
Modelo / Versão: 2002PO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Aspirador de secreção Portátil e versátil, Motor c Ultra silencioso, Frasco plástico autoclavável c/ capacidade de 5 litros em policarbonato autolavá vácuo, Filtro bactericida, Especificações Técnicas Tensão: 127 / 220 V - Bivolt automático Frequêr 1,5 A Fluxo de ar máximo: 24 LPM Vácuo máximo: <25 polegadas de Hg Capacidade do frasco c policarbonato (autoclavável) Potência nominal total: 79W ou aproximadamente 1/10 CV +/- 8% (oscilante (isento de óleo) Peso maximo: 6kg. Possuir registro ANVISA"

26.984.213/0001-99 R.A. MARTINS - Sim Sim 1 R\$ 3.440,0000 R\$ 3.440,00
 DISTRIBUIDORA
 - EIRELI

Marca: Olidef a 45 plus
Fabricante: Olidef a 45 plus
Modelo / Versão: Olidef a 45 plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de secreção Portátil e versátil, Motor c Ultra silencioso, Frasco plástico autoclavável c/ capacidade de 5 litros em policarbonato autolavá vácuo, Filtro bactericida, Especificações Técnicas Tensão: 127 / 220 V - Bivolt automático Frequêr 1,5 A Fluxo de ar máximo: 24 LPM Vácuo máximo: <25 polegadas de Hg Capacidade do frasco c policarbonato (autoclavável) Potência nominal total: 79W ou aproximadamente 1/10 CV +/- 8% (oscilante (isento de óleo) Peso maximo: 6kg. Possuir registro ANVISA

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,00
 BRASIL
 DISTRIBUIDORA
 DE
 EQUIPAMENTOS
 LTDA

Marca: MEDICATE
Fabricante: DORJA LTDA
Modelo / Versão: MD600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: MEDICATE MODELO: MD600 DESCRICIRÚRGICO COM CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO DE 6L. FRASCOS EM POLICARBONATO AUTOCLAV TRANSPORTE,PEDAL DE ACIONAMENTO E PEDESTAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVO SISTEMA COMPRESSOR OSCILANTE - ISENTO DE ÓLEO; VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRAN FILTRO BACTERIAL VIRAL HIDROFÓBICO; VACUÔMETRO COM REGULAGEM. VÁCUO MÁXIMO: FLUXO DE AR MÁXIMO: 70L/MIN. POTÊNCIA NOMINAL TOTAL: 200W OU APROX. 1/4 CV - TOLE PRODUTO CERTIFICADO INMETRO. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. MARCA: MEDICATE FABRICAN ANVISA No 10332170037.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Regist
R\$ 200.000,0000	30.037.851/0001-70	19/12/2019 08:46:26
R\$ 3.440,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:46:26
R\$ 3.440,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:46:26
R\$ 3.440,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 08:46:26
R\$ 3.440,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:46:26
R\$ 3.440,0000	08.863.966/0001-64	19/12/2019 08:46:26
R\$ 3.406,0000	12.287.498/0001-02	19/12/2019 08:46:26
R\$ 3.400,0000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:46:26
R\$ 3.430,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 08:49:24
R\$ 3.430,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:51:11
R\$ 3.420,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:51:35
R\$ 3.333,0000	12.287.498/0001-02	19/12/2019 08:51:49
R\$ 3.300,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:52:13
R\$ 3.200,0000	12.287.498/0001-02	19/12/2019 08:52:29
R\$ 3.182,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:53:23

*	R\$ 3,1000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:53:40
	R\$ 3.274,1300	08.863.966/0001-64	19/12/2019 08:53:55
	R\$ 3.170,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:54:53
	R\$ 3.160,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:55:02
*	R\$ 3,1000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:55:26
	R\$ 3.111,0000	12.287.498/0001-02	19/12/2019 08:56:17
	R\$ 3.082,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:57:12
	R\$ 3.030,0000	12.287.498/0001-02	19/12/2019 08:57:20
	R\$ 2.982,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:57:26
	R\$ 2.888,0000	12.287.498/0001-02	19/12/2019 08:57:34
*	R\$ 2,8000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:57:41
	R\$ 2.658,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:57:41
	R\$ 2.700,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:57:55
	R\$ 2.648,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:58:20
	R\$ 2.600,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:58:26
	R\$ 2.555,0000	12.287.498/0001-02	19/12/2019 08:58:35
	R\$ 2.500,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:58:43
	R\$ 2.490,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:58:47
	R\$ 2.480,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:58:53
	R\$ 2.470,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:58:54
	R\$ 2.460,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:59:05
	R\$ 2.222,0000	12.287.498/0001-02	19/12/2019 08:59:06
	R\$ 2.212,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:59:07
	R\$ 2.460,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:59:07
	R\$ 2.200,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:59:12
	R\$ 2.190,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:59:13
	R\$ 2.111,0000	12.287.498/0001-02	19/12/2019 08:59:17
	R\$ 2.101,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:59:18
	R\$ 2.180,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:59:19
*	R\$ 2,1800	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:59:24
	R\$ 1.900,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:59:25
	R\$ 2.000,0000	12.287.498/0001-02	19/12/2019 08:59:27
	R\$ 1.890,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:59:50
	R\$ 1.878,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:00:41
	R\$ 1.868,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:00:42
	R\$ 1.855,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:01:06
	R\$ 1.845,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:01:13
	R\$ 1.948,9300	12.287.498/0001-02	19/12/2019 09:01:17
	R\$ 1.824,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:01:18
	R\$ 1.814,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:01:19
	R\$ 1.800,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:01:28
	R\$ 1.790,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:01:29

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 08:48:39	Item Aberto.
Exclusão de lance	19/12/2019 08:54:22	Exclusão do lance no valor de R\$ 3,1000.
Exclusão de lance	19/12/2019 08:56:55	Exclusão do lance no valor de R\$ 3,1000.
Exclusão de lance	19/12/2019 08:58:02	Exclusão do lance no valor de R\$ 2,8000.

Exclusão de lance	19/12/2019 09:00:34	Exclusão do lance no valor de R\$ 2,1800.
Encerrado	19/12/2019 09:03:30	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 09:53:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:05:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16.
Aceite	19/12/2019 10:38:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 4.000,00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 16:56:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16.
Habilitado	20/12/2019 07:49:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 1.790,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2019 08:45:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Glo
22.540.455/0001-32	E P B LONDRINA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP Marca: KSS Fabricante: KSS Modelo / Versão: MHL COMPACTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência em chapa de aço reforçada com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada de Gabinete: no mínimo 04 gavetas com a frente em poliestireno moldado com design moderno, resistência. Possui 03 gavetas menores nas dimensões larg. x prof. x altura (580x385x220)mm par gavetão/compartilhamento com porta basculante para uso geral de (580x385x220)mm par materi-ais de maior volume. Gaveta para medicamentos: a primeira gaveta possui divisória de com 24 compartimentos para acomodação de medicamentos. Tampo/mesa para manipulação de gabinete ou mesa dividido em duas partes moldadas em poliestireno com design moderno, f resistência. Tampo com duas partes projetadas para acomodação de um aparelho e d manipulação de medicamentos. Trava com lacre: travamento simultâneo de todas as gavet único lacre numerado. Acompanham 20 lacres sobre salentes. Dispomos de lacres para ferr Rodízio: quatro rodízios de 4" de diâmetro sendo que 2 dispõem de freios. Acessório-ric termoplástico nos dois lados do carro. Suporte de soro de altura regulável em aço inox gabinete. Suporte para cardioversor ou desfibrilador + monitor, uma equi-pada com braç bandeja giratória em 360 graus com trava por manipulo termoplástico, nas dimensões (460x de tomadas tipo filtro de linhas com cinco saídas para ligação de aparelhos e cabo de extensi com-primento. Tábua de massagem cardíaca em acrílico cristal de 6 mm de espessura com fixação. Supor-te para garrafa de oxigênio. Para choque de borracha envolvendo todo o gab Carro (larg. x professor x alt.): (890 x 580 x 890)mm até o nível da tampa do gabinete consic mais para-choque. Gabinete (670 x 470 x 740)mm.	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,00
04.360.651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM Marca: Renascer Fabricante: Renascer Modelo / Versão: RNTi700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência em chapa de aço reforçada com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada de Gabinete: no mínimo 04 gavetas com a frente em poliestireno moldado com design moderno, resistência. Possui 03 gavetas menores nas dimensões larg. x prof. x altura (580x385x220)mm par gavetão/compartilhamento com porta basculante para uso geral de (580x385x220)mm par materiais de maior volume. Gaveta para medicamentos: a primeira gaveta possui divisória de com 24 compartimentos para acomodação de medicamentos. Tampo/mesa para manipulação de gabinete ou mesa dividido em duas partes moldadas em poliestireno com design moderno, f resistência. Tampo com duas partes projetadas para acomodação de um aparelho e d manipulação de medicamentos. Trava com lacre: travamento simultâneo de todas as gavetas at lacre numerado. Acompanham 20 lacres sobre salentes. Dispomos de lacres para fornecimenl quatro rodízios de 4" de diâmetro sendo que 2 dispõem de freios. Acessórios: puxadores em dois lados do carro. Suporte de soro de altura regulável em aço inoxidável embutido no gabir	Sim	Sim	1	R\$ 4.050,0000	R\$ 4.050,00

cardioversor ou desfibrilador + monitor, uma equipada com braço articulado, com bandeja girat com trava por manipulador termoplástico, nas dimensões (460x365)mm. Conjunto de tomadas t com cinco saídas para ligação de aparelhos e cabo de extensão de 4 metros de compr massagem cardíaca em acrílico cristal de 6 mm de espessura com suporte para sua fixação. Su de oxigênio. Para choque de borracha envolvendo todo o gabinete. Dimensões: Carro (larg. > (890 x 580 x 890)mm até o nível da tampa do gabinete considerando os rodízios mais para (670 x 470 x 740)mm. Apresentar na proposta REGISTRO ANVISA e catálogo. Garantia mínima

11.089.732/0001-16 STOKMED Sim Sim 1 R\$ 4.050,0000 R\$ 4.050,0
 PRODUTOS
 HOSPITALARES
 LTDA

Marca: BIOMASTER

Fabricante: BIOMASTER

Modelo / Versão: MOD. B-340

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência em chapa de aço reforçar com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática após texturizada de Gabinete: no mínimo 04 gavetas com a frente em poliestireno moldado com design moderno, resistência. Possui 03 gavetas menores nas dimensões larg. x prof. x altura (580x385x385)mm gavetão/compartilhamento com porta basculante para uso geral de (580x385x220)mm par materiais de maior volume. Gaveta para medicamentos: a primeira gaveta possui divisória de com 24 compartimentos para acomodação de medicamentos. Tampo/mesa para manip gabinete ou mesa dividido em duas partes moldadas em poliestireno com design moderno, f resistência. Tampo com duas partes projetadas para acomodação de um aparelho e de um outro de medicamentos. Trava com lacre: travamento simultâneo de todas as gavetas através (numerado. Acompanham 20 lacres sobre salientes. Dispomos de lacres para fornecimento avul: rodízios de 4" de diâmetro sendo que 2 dispõem de freios. Acessórios: puxadores em termoplás do carro. Suporte de soro de altura regulável em aço inoxidável embutido no gabinete. Suporte ou desfibrilador + monitor, uma equipada com braço articulado, com bandeja giratória em 36 por manipulador termoplástico, nas dimensões (460x365)mm. Conjunto de tomadas tipo filtro d saídas para ligação de aparelhos e cabo de extensão de 4 metros de comprimento. Tábua de n em acrílico cristal de 6 mm de espessura com suporte para sua fixação. Suporte para garrafa choque de borracha envolvendo todo o gabinete. Dimensões: Carro (larg. x professor x alt.): mm até o nível da tampa do gabinete considerando os rodízios mais para-choque. Gabinete (6 mm. Apresentar na proposta REGISTRO ANVISA e catálogo. Garantia mínima de 12 80451170002. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Regist
	R\$ 4.050,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 4.050,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 4.000,0000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 3.982,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:53:30
*	R\$ 3,9000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:54:02
*	R\$ 3,9000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:55:55
*	R\$ 3,9700	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:57:58
	R\$ 3.972,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:58:47
*	R\$ 3,9000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:59:00
*	R\$ 3,9000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 09:00:22
	R\$ 3.955,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:00:28
	R\$ 3.945,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:00:32
	R\$ 3.900,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:01:00
	R\$ 3.890,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:01:02
	R\$ 3.750,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:01:11
	R\$ 3.740,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:01:13
	R\$ 3.700,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:01:22
	R\$ 3.690,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:01:23
	R\$ 3.600,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:02:03
	R\$ 3.590,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:02:04
	R\$ 3.500,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:02:18
	R\$ 3.490,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:02:19
*	R\$ 3,5000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 09:02:23
	R\$ 3.400,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:02:48
	R\$ 3.390,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:02:49
	R\$ 3.200,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:02:54

R\$ 3.190,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:02:56
R\$ 2.985,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:03:03
R\$ 2.975,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:03:04
R\$ 2.900,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:03:16
R\$ 2.890,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:03:18
R\$ 2.800,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:03:24

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 08:49:45	Item Aberto.
Exclusão de lance	19/12/2019 08:55:08	Exclusão do lance no valor de R\$ 3,9000.
Exclusão de lance	19/12/2019 08:57:12	Exclusão do lance no valor de R\$ 3,9000.
Exclusão de lance	19/12/2019 08:58:15	Exclusão do lance no valor de R\$ 3,9700.
Exclusão de lance	19/12/2019 09:00:09	Exclusão do lance no valor de R\$ 3,9000.
Exclusão de lance	19/12/2019 09:00:50	Exclusão do lance no valor de R\$ 3,9000.
Exclusão de lance	19/12/2019 09:02:33	Exclusão do lance no valor de R\$ 3,5000.
Encerrado	19/12/2019 09:05:24	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 09:57:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CI 04.360.651/0001-43.
Recusa	19/12/2019 10:11:41	Recusa da proposta. Fornecedor: ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04 43, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000. Motivo: Não apresentou prazo de produtos, nem declarações solicitadas no edital
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:11:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04.360.651/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:14:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPI CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:23:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STOKMED PR HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:36:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CI 04.360.651/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:48:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04.360.651/0001-43.
Aceite	19/12/2019 10:55:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ 04.360.651/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000. Motivo: reabriu
Recusa	19/12/2019 10:58:12	Recusa da proposta. Fornecedor: ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04 43, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000. Motivo: Produto não apresenta a solicitadas em edital. O edital solicita Tampo/ mesa para manipulação: tam ou mesa divididos em duas partes moldadas em poliestireno
Aceite	19/12/2019 11:00:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STOKMED PRODUTOS HOSPITA CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 2.890,0000. Motivo: cadastrado errado. O correto valor máximo era R\$4.050,00
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 16:57:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPI CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16.
Habilitado	20/12/2019 07:50:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: STOKMED PRODUTOS HOSPI CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 2.890,0000
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2019 08:45:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - DESFIBRILADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Glos
22.540.455/0001-32	E P B LONDRINA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP Marca: INSTRAMED Fabricante: INSTRAMED Modelo / Versão: ION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador externo automático Possui alarmes alarmes de bate-ria fraca. Auxilio ao socorrista: indicação sonora para o ritmo da massagem c mento emitirá um bip orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a se do paciente. Auto teste: realiza auto teste ao ser ligado periodi-camente. Informa o percentual da quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão inicia-dos emitindo visual. Alimenta-ção: 110/220 volts anula carga: descarga interna após 30 segundos se não houვ botão luminoso de tratamento. Bateria: de lithium - recarregável de longa duração bateria recar standard: capacidade para 200 choques ou 10 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. Tip (li-po) re-carregável, 11,1 vdc, 2200mah. Alimentação interna (bateria interna). Tempo de c bateria (completa-mente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C. Carregador de 100 - 240 vac/ 50 - 60 hz saída: 12,6vdc - 800m. a combinação do carregador com o equipai sistema. Modo de desfibrilação infantil de fábrica: uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com lin 50 - 50 - 50 joules. Modo de desfibrilação adulto dis-ponível: 150-200-200 joules, 150- 150-15(360 joules ou outras configurações de acordo com a necessidade cliente. Comandos: comandos d visuais. Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/pro sequencia da RCP conexão das pas as pas ficam conectadas ao equipamento enquanto esta não desinformapor comando de voz e texto indican-do a necessidade de conecta-las conectores Co-das pás de choque eletrodos) na parte frontal do equipamento. Detecções: detecta automati malignas, tv e fv, que necessitam de desfibrilação automática. Dados visualizados no display: v núme-ro de choques, cronômetro, indicador do nível de bateria bpm, as mensagens de explicativos. Display de cristal líquido colorido: 4,3". Colorido com ângulo superiora 30% (tri inclinação que permite ao socorrista a perfeita visualização da monitorização do ecg suster avaliação de ecg que detec-ta complexos qrs apresentando a curva do ecg no display do equipam conexão usb para transferência de dados frequência cardí-aca: 10-300 bpm com apresentação n Gabinete em polímero de alto impacto totalmente isolado. Grau de proteção: ip 56. proteção sólidos e líquidos. Grau de proteção contra choque elétrico: aplicável a cada módulo: grau d choque elétrico spo2 parte aplicada de a de tipo bf à prova de desfibrilação dea parte aplicada de desfibrilação Impedância: medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda ohms),ajustando o tempo de duração ,o nível de corrente elétrica do choque, aumentar desfibrilação e reduzindo o risco de danos cau-sados ao paciente não permitindo disparo com 3 curto -circuito. Idioma: portu-guês-opcionais-inglês e espanhol: pás descartáveis adulto e/ou in maximo 3 kg software: possui software dedicado, compatível com ambiente windows para cor pretação dos dados coletados para pc, com cabos interface, licença de software, quando solicitadi software : através de um softwa-re é possível vizualisar todos os eventos ocorridos durante a equipamento. Atra-vés do cartão de memória ou do cabo USB sera possível a transferência softwa-re que permitirá uma análise detalhada dos even-tos gravados durante a utilizaçaõ visualização de todos dados armazenados ;exibição das curvas ,eventos informações gerais ,in alteração de idio-ma,visualização de eventos ocorridos,data e ho-ra,descrição da ocorrência. C armazenamento de quatro gigabytes ou mais de 1000 eventos. Tempo de carga: menor que 5 s joules. Tempo desde o início da opera-ção do desfibrilador até a prontidão para descar-ga: máxin energia máxima. Tempo de carga completa da bateria: 4 horas quando completamente des descarga: menor que 240 ms. Tipo de onda: bifásica exponencial truncada. Softwares: possui : compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados pe interface, licença de software, . Temperatura ambiente: 0°C a 50°C umidade relativa do ar: 0% condensação	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0
23.380.517/0001-59	ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI Marca: Nihon Kohden Fabricante: Nihon Kohden Modelo / Versão: AED 3100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador externo automático Possui alarmes alarmes de bateria fraca. Auxilio ao socorrista: indicação sonora para o ritmo da mass equipamento emitirá um bip orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíac tórax do paciente. Auto teste: realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o perce bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados sonoro e visual. Alimentação: 110/220 volts anula carga: descarga interna após 30 segundos s acionado o botão luminoso de tratamento. Bateria: de lithium - recarregável de longa duração b. lithium-ion standard: capacidade para 200 choques ou 10 horas de monitoramento, 5 anos e lithium-polymer (li-po) recarregável, 11,1 vdc, 2200mah. Alimentação interna (bateria interna) completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C. Carr	Sim	Sim	1	R\$ 10.050,0000	R\$ 10.050,0

entrada: 100 - 240 vac/ 50 - 60 hz saída: 12,6vdc - 800m. a combinação do carregador cc compõe um sistema. Modo de desfibrilação infantil de fábrica: uso infantil de 01 a 08 anos de ida 50 joules - 50 - 50 - 50 joules. Modo de desfibrilação adulto disponível: 150-200-200 joules, 15 150, 200, 360 joules ou outras configurações de acordo com a necessidade do cliente. Coman voz, texto, sinais visuais. Dispõe de comando de voz e texto apresentados em displ socorrista/profissional durante a sequência da rcp. Conexão das pás: as pás ficam conectadas enquanto esta não é conectada o desinforma por comando de voz e texto, indicando a necessida Conectores: conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento. D automaticamente arritmias malignas, tv e fv, que necessitam de desfibrilação automática. Dad display: visualiza a curva, o número de choques, cronômetro, indicador do nível de bateria, bpm, texto e desenhos explicativos. "Display de cristal líquido colorido: 4,3". - colorido com ângu (trinta) por cento de inclinação que permite ao socorrista a perfeita visualização da monitoriz sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs, apresentando a curva do equipamento. Entrada usb: conexão usb para transferência de dados frequência cardíaca: apresentação numérica no display. Gabinete: em polímero de alto impacto - totalmente isolado. ip 56 - proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Grau de proteção contra choque elétric módulo: grau de proteção contra choque elétrico spo2 - parte aplicada de tipo bf à prova de c parte aplicada de tipo cf à prova de desfibrilação. Impedância: medidas da impedância para ajust onda bifásica (20-200ohms), ajustando o tempo de duração, o nível de corrente elétrica do choq eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao paciente não permitindo dispar ou em curto-circuito. Idioma: português; inglês e espanhol; pás descartáveis: pás descartáveis a Peso: peso de no máximo 3 kg softwares: possui software dedicado, compatível com ambie comunicação e interpretação dos dados coletados para pc, com cabos interface, licença de solicitado com esta versão. software : através de um software é possível visualizar todos os durante a toda utilização do equipamento. Através do cartão de memória ou do cabo ub transferência dos dados para o software que permitirá uma análise detalhada dos eventos gi utilização do dea. Permite visualização de todos os dados armazenados; exibição das curvas, evi gerais, impressão de dados, alteração de idioma, visualização de eventos ocorridos, data e l ocorrência. Com capacidade de armazenamento de quatro gigabytes ou mais de 1000 eventos. menor que 5 segundos para 150 joules. Tempo desde o início da operação do desfibrilador ate descarga: máximo 30 segundos na energia máxima. Tempo de carga completa da bateria completamente descarregada. Tempo descarga: menor que 240 ms. Tipo de onda: bifásica exp Softwares: possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e dados coletados para pc, com cabos interface, licença de software, . Temperatura ambiente: 0º relativa do ar: 05 % a 95% - sem condensação classificação: Marca Nihon Kohden Modelo 80914690027

33.293.947/0001-97	HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,00
	Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo / Versão: LIFE 400 FUTURA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 03 - 01 UND MARCA CMOS DRAKE MODELO LIFE 400 FUTURA - AUTOMATICO 200J + AMBU DESCRIÇÃO: Tecnologia Bifásica; Adaptável a (adulto e Infantil); Bateria recarregável de alta durabilidade; Display de LCD com traçado Mensagem por comando de texto e voz em tempo real; Beep de orientação da RCP; Transmissão Alça integrada no próprio gabinete; Peso aproximado de 1,9 Kg.				

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Regist
	R\$ 100.000,0000	33.293.947/0001-97	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 10.050,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 10.000,0000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 9.500,0000	33.293.947/0001-97	19/12/2019 08:52:12
	R\$ 9.000,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:52:48
	R\$ 8.950,0000	33.293.947/0001-97	19/12/2019 08:53:01
*	R\$ 8,9000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:53:13
	R\$ 8.500,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:53:34
	R\$ 8.400,0000	33.293.947/0001-97	19/12/2019 08:54:58
*	R\$ 8,0000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:55:42
	R\$ 8.330,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:56:00
	R\$ 8.250,0000	33.293.947/0001-97	19/12/2019 08:56:12
	R\$ 8,0000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:58:42

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
---------------	-------------	--------------------

Aberto	19/12/2019 08:50:01	Item Aberto.
Exclusão de lance	19/12/2019 08:55:28	Exclusão do lance no valor de R\$ 8,9000.
Exclusão de lance	19/12/2019 08:58:31	Exclusão do lance no valor de R\$ 8,0000.
Encerrado	19/12/2019 09:00:42	Item encerrado.
Recusa	19/12/2019 09:35:13	Recusa da proposta. Fornecedor: E P B LONDRINA - COMERCIO DE EQUIP MEDICO HOSP, CNPJ/CPF: 22.540.455/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 8.250,0000. Motivo: Conforme item 7.5 Será desclassificado o lance vencedor com valor superior ao máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:40:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.293.947/0001-97.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 11:24:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.293.947/0001-97.
Recusa	19/12/2019 13:38:17	Recusa da proposta. Fornecedor: HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.293.947/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 8.250,0000. Motivo: Motivo: declaração da empresa, não cumpre integralmente o descritivo técnico.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 13:41:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 13:41:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59.
Recusa	19/12/2019 16:02:03	Recusa da proposta. Fornecedor: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 8.330,0000. Motivo: Aparelho com capacidade de horas da bateria. Edital pede 10 horas, e o catálogo do produto pede 7,5 horas, além de duração de 5 anos e o produto é para 4 anos.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 16:02:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59.
Item cancelado no julgamento	19/12/2019 16:50:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - ELETROCARDIOGRAFO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Glob.
23.380.517/0001-59	ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.400,0000	R\$ 9.400,00
	Marca: Edan Fabricante: Edan Modelo / Versão: SE1201 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO. Características mínimas: diagnóstico de anomalias cardíacas e revelar tendências ou mudanças na função cardíaca, de seguintes especificações: portátil; multicanal; pelo menos 12 canais com aquisição simultânea; tecla para obtenção das 12 derivações do ECG; impressão por cabeça térmica de alta resolução; derivação automática ou manual; variação de sensibilidade no mínimo para 5, 10 e 20 mm/mv; v de registro de 5, 25 ou 50 mm; frequência de amostragem mínima de 1000 Hz, resolução digital com filtro para 60 Hz e para tremor muscular; com possibilidade de captação de qualquer derivação de calibração; deve detectar marca-passo com variação de 1 a 50 mv/ 0.1 a ms; impressão de arritmia for detectada tela de cristal líquido de no mínimo 7"; impressora integrada ao aparelho com papel tamanho A4; capacidade de armazenamento de no mínimo 800 gravações de ECG em tecnologia digital de processamento, indicando: frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação; circuito de entrada flutuante, contra descarga de Desfibrilador e bisturi elétrico; software na alimentação automático de 110 - 240 volts, 60 Hz com filtro, com bateria interna recarregável pelo menos duas horas em uso normal, fonte de alimentação incorporada ao corpo do equipamento teste de estresse, disponível software dedicado para gerenciamento de exames. Deve acompanhar: 02 cabos de pacientes com 10 vias com conectores tipo clip, 200 folhas de papel termo sensível 6 eletrodos precordiais de sucção, 4 eletrodos de membro tipo clip, 1 frasco de gel, 1 carrinho para prateleira para acessórios e rodízios, e todos os acessórios necessários para o completo equipamento. Modelo: SE1201 Marca Edan RMS: RMS: 80047300496					
22.540.455/0001-32		Sim	Sim	1	R\$ 9.450,0000	R\$ 9.450,00

E P B
LONDRINA -
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
MEDICO HOSP

Marca: BIONET
Fabricante: BIONET
Modelo / Versão: CARDIOCARE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO aparelho para diag-nós cardíacas e revelar tendências ou mudanças na função cardíaca, devendo atender as seguint portátil; multicanal; pelo menos 12 canais com aquisição simultânea; toque de uma única tecla 12 deriva-ções do ECG; impressão por cabeça térmica de alta resolução; Seleção de derivaç manual; variação de sensibilidade no mínimo para 5, 10 e 20 mm/mv; velocidade mínimas de re 50 mm; frequência de amostragem mínima de 1000 Hz, resolução digital de 5 micro volts, com para tremor muscular; com possibili-dade de captação de qualquer derivação precordi-al, sinal d detectar marca-passo com variação de 1 a 50 mv/ 0.1 a ms; impressão estendida quando arri tela de cristal líquido de no mínimo 7"; impressora integrada ao aparelho, com registro em p capacidade de armazenamento de no mínimo 800 gravações de ECG em memória interna te processamento, indicando: frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, proteção contra (flutuante, contra descarga de Desfibrilador e bisturi elétrico; softwa-re na língua portugui automático de 110 - 240 volts, 60 Hz com filtro, com bateria interna recar-regável com autonon duas horas em uso normal, fonte de ali-mentação incorporada ao corpo do equipamento. Pos estresse, disponível software dedicado para gerenciamento de exames. Deve acompanhar 01 cabos de paci-entes com 10 vias com conectores tipo clip, 200 folhas de papel termo sensív eletrodos precordiais de sucção, 4 eletrodos de membro tipo clip, 1 frasco de gel, 1 carrinho pa prateleira para acessórios e rodízios, e todos os acessórios necessários para o com-pleto equipamento

04.360.651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM	Sim	Sim	1	R\$ 9.450,0000	R\$ 9.450,00
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	--------------

Marca: Bionet
Fabricante: Bionet
Modelo / Versão: Bionet

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiógrafo aparelho para diagnóstico de anc revelar tendências ou mudanças na função cardíaca, devendo atender as seguintes espec multicanal; pelo menos 12 canais com aquisição simultânea; toque de uma única tecla para derivações do ECG; impressão por cabeça térmica de alta resolução; Seleção de derivação autoi variação de sensibilidade no mínimo para 5, 10 e 20 mm/mv; velocidade mínimas de registro de frequência de amostragem mínima de 1000 Hz, resolução digital de 5 micro volts, com filtro p tremor muscular; com possibilidade de captação de qualquer derivação precordial, sinal de detectar marca-passo com variação de 1 a 50 mv/ 0.1 a ms; impressão estendida quando arri tela de cristal líquido de no mínimo 7"; impressora integrada ao aparelho, com registro em p capacidade de armazenamento de no mínimo 800 gravações de ECG em memória interna te processamento, indicando: frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, proteção contra (flutuante, contra descarga de Desfibrilador e bisturi elétrico; software na língua portugui automático de 110 - 240 volts, 60 Hz com filtro, com bateria interna recarregável com autonon duas horas em uso normal, fonte de alimentação incorporada ao corpo do equipamento. Pos estresse, disponível software dedicado para gerenciamento de exames. Deve acompanhar 01 cabos de pacientes com 10 vias com conectores tipo clip, 200 folhas de papel termo sensív eletrodos precordiais de sucção, 4 eletrodos de membro tipo clip, 1 frasco de gel, 1 carrinho pa prateleira para acessórios e rodízios, e todos os acessórios necessários para o completo equipamento

26.984.213/0001-99	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.450,0000	R\$ 9.450,00
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	--------------

Marca: edan Eletrocardiógra
Fabricante: edan Eletrocardiógrafo de 12 canais simultâneos (E
Modelo / Versão: edan Eletrocardiógrafo de 12 canais simultâneos (E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiógrafo aparelho para diagnóstico de anc revelar tendências ou mudanças na função cardíaca, devendo atender as seguintes espec multicanal; pelo menos 12 canais com aquisição simultânea; toque de uma única tecla para derivações do ECG; impressão por cabeça térmica de alta resolução; Seleção de derivação autoi variação de sensibilidade no mínimo para 5, 10 e 20 mm/mv; velocidade mínimas de registro de frequência de amostragem mínima de 1000 Hz, resolução digital de 5 micro volts, com filtro p tremor muscular; com possibilidade de captação de qualquer derivação precordial, sinal de detectar marca-passo com variação de 1 a 50 mv/ 0.1 a ms; impressão estendida quando arri tela de cristal líquido de no mínimo 7"; impressora integrada ao aparelho, com registro em p capacidade de armazenamento de no mínimo 800 gravações de ECG em memória interna te processamento, indicando: frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, proteção contra (flutuante, contra descarga de Desfibrilador e bisturi elétrico; software na língua portugui automático de 110 - 240 volts, 60 Hz com filtro, com bateria interna recarregável com autonon duas horas em uso normal, fonte de alimentação incorporada ao corpo do equipamento. Pos estresse, disponível software dedicado para gerenciamento de exames. Deve acompanhar 01 cabos de pacientes com 10 vias com conectores tipo clip, 200 folhas de papel termo sensív eletrodos precordiais de sucção, 4 eletrodos de membro tipo clip, 1 frasco de gel, 1 carrinho pa prateleira para acessórios e rodízios, e todos os acessórios necessários para o completo equipamento.

24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI Marca: EDAN Fabricante: EDAN Modelo / Versão: SE-3B - EDAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO 3 CANAIS E 12 DERIVAÇÃO SE-3B - EDAN	Sim	Sim	1	R\$ 24.345,3600	R\$ 24.345,3
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: EDAN Fabricante: EDAN Modelo / Versão: SE 1200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: EDAN MODELO: SE 12 ELETROCARDIOGRAFO MARCA EDAN MODELO SE-1200 Especificação técnica O eletrocardiografo i os sinais de ECG das 12 derivações simultaneamente. O SE-1200 utiliza tela LCD monocromát pontos. Com uma impressora térmica de alta resolução, um processador de 32 bits e um mem capacidade, o eletrocardiografo de 12 canais ostenta desempenho avançado e alta confiabilidade. torna-o adequado para usos clínicos e hospitalares. Ele exibe o menu de operação, os parâmetro os eletrocardiogramas. As ondas de ECG de 12 canais podem ser vistas na tela LCD e impressa impressora térmica de alta qualidade. Os dados de ECG amostrados podem ser salvos, transmitid uso previsto do eletrocardiografo de 12 canais é a aquisição de sinais ECG de pacientes adulto: meio de eletrodos de ECG aplicados à superfície corporal. Usado para diagnóstico de anomalia: revelar tendências ou mudanças na função cardíaca, devendo atender as seguintes espec multicanal; 12 canais com aquisição simultânea; toque de uma única tecla para obtenção das ECG; impressão por cabeça térmica de alta resolução; seleção de derivação automática ou m; sensibilidade no mínimo para 5, 10 e 20 mm/mv; velocidade mínimas de registro de 5, 25 ou 50 amostragem mínima de 1000 Hz, resolução digital de 5 micro volts, com filtro para 60 Hz e para com possibilidade de captação de qualquer derivação precordial, sinal de calibração; deve det com variação de 1 a 50 mv/0.1 a ms; tela de cristal liquido; impressora integrada ao aparelho papel tamanho A4 em impressora externa ligada a um computador; tecnologia digital de processa frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, proteção contra circuito de entrada flutuante, Desfibrilador e bisturi elétrico; software na língua portuguesa, alimentação 220 volts, 60 Hz bateria totalmente carregada, o SE-1200 pode funcionar normalmente por cerca de 4 l aproximadamente, 300 relatórios de ECG em estilo 3x4+1R no modo automático; fonte de alimen ao corpo do equipamento. Acompanha: Cabo de ECG de 10 vias com plugue banana Pacote de Rolo de Papel Fonte e cabo de energia Manual do usuário em português; Bateria Principais Dif Tela LCD de 8" colorida com opcional touch screen (tela sensível ao toque); ♦ Indicaçã sinal codificada por cores; ♦ Capacidade de armazenar 800 gravações de ECG; estendida quando a arritmia é detectada; ♦ Suporta leitor de código de barras linear/2D; impressora externa via porta USB. ♦ Suporte a vários idiomas ♦ Teclado alfar ♦ Bateria interna de lítio recarregável com grande capacidade. ♦ Os sinais de ECG são coletados e amplificados simultaneamente; as ondas dos 12 canais são exibidas e registrada: ♦ Impressora térmica de alta resolução, resposta em frequência de impressão ≤ Formatos de impressão flexíveis ♦ Os modos automático, manual, ritmo, análise R-R e de escolhidos livremente ♦ Ajuste automático de linha de base para impressão otimizada é conveniente da configuração do sistema e do gerenciamento de arquivos ♦ Vários form DAT/SCP/FDA/XML/PDF ♦ Funções de medição e interpretação ♦ Mensagen: derivação desligada, falta de papel, pouca bateria etc. ♦ Suporte a leitor de código de b dados de ECG podem ser transmitidos para o software do computador por meio de cabo ser ♦ Transmissão em tempo real ao ECG PC	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Regist
	R\$ 200.000,0000	30.037.851/0001-70	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 24.345,3600	24.768.176/0001-56	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 9.450,0000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 9.450,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 9.450,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 9.400,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 9.300,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:51:55
	R\$ 9.200,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:53:05
*	R\$ 9,0000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:54:18
	R\$ 8.999,9999	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:54:29
	R\$ 9.182,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:54:39

R\$ 9.100,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:56:08
R\$ 8.382,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:56:16
R\$ 8.000,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:56:22
R\$ 7.900,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:56:28
R\$ 7.000,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:56:57
R\$ 6.900,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:57:05
R\$ 6.200,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:57:48
R\$ 6.100,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:57:54
R\$ 24.325,3600	30.037.851/0001-70	19/12/2019 08:59:57
R\$ 6.080,0000	24.768.176/0001-56	19/12/2019 09:01:42
R\$ 6.000,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:02:07
R\$ 5.980,0000	24.768.176/0001-56	19/12/2019 09:03:54
R\$ 5.900,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:04:01
R\$ 5.850,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 09:04:56
R\$ 5.830,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:05:15
R\$ 5.800,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 09:07:02
R\$ 5.810,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:07:20
R\$ 5.780,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:07:28

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 08:50:22	Item Aberto.
Exclusão de lance	19/12/2019 08:55:47	Exclusão do lance no valor de R\$ 9,0000.
Encerrado	19/12/2019 09:09:29	Item encerrado.
Recusa	19/12/2019 10:18:52	Recusa da proposta. Fornecedor: ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04.361 pelo melhor lance de R\$ 5.780,0000. Motivo: Não enviou catálogo, não apresentou as declarações solicitadas em edital
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:26:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI 23.380.517/0001-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:30:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELO MEDICAL CO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:41:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ, 04.360.651/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:41:43	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ANA BELEM, CNPJ/CPF: 04.360.651/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:43:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI 23.380.517/0001-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:46:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELO MEDICAL CO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59.
Aceite	19/12/2019 10:47:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, 23.380.517/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000.
Habilitado	19/12/2019 16:58:33	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELO MEDICAL COMERCIAL EIR 23.380.517/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000.
Registro Intenção de Recurso	19/12/2019 17:07:03	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ANA MARIA PIRES BELEM CNPJ, 04360651000143. Motivo: Não pode prosperar a desclassificação da nossa em foram pedidos no Chat os documentos e catálogos e os mesmos foram enviados prazo previsto.

Intenção de Recurso Recusada 20/12/2019 08:45:08 Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/C 04360651000143. Motivo: Em relação ao item 004, foi solicitado mas não foi nenhum documento. Foi anexado em outro item, no qual analisei o catálogo cotado e o mesmo não atende às especificações do edital. O edital pede uma foto do produto mostra que isso não corresponde às especificações descritas no catálogo e a foto do produto mostra que isso não corresponde às especificações descritas como tela de 2 linhas, o que não condiz com o que foi pedido.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade
04.360.651/0001-43	19/12/2019 17:07	20/12/2019 08:45

Motivo Intenção: Não pode prosperar a desclassificação da nossa empresa, pois foram apresentados documentos e catálogos e os mesmos foram enviados dentro do prazo previsto.

Motivo Aceite ou Recusa: Em relação ao item 004, foi solicitado mas não foi anexado nenhum documento. Foi anexado em outro item, no qual analisei o catálogo do produto cotado e o mesmo não atende às especificações do edital. O edital pede uma tela LCD de 7", e o catálogo e a foto mostra que isso não corresponde às especificações, sendo descrito como tela de 2 linhas, o que não condiz com o que foi pedido.

Item: 5 - MÓDULO MONITOR MULTIPARÂMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Glor
23.380.517/0001-59	ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.500,0000	R\$ 12.500,00

Marca: GLOBALTEC
Fabricante: GLOBALTEC
Modelo / Versão: GT1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor cardíaco multiparamétrico de sinais vitais seguintes parâmetros mínimos de operacionalidade: Para ser utilizado em salas de cirurgia, cuidados intensivos e semi-intensivos, unidades móveis ou homecare. Destinado ao diagnóstico de adultos, pediátricos e neonatais; Sistema de vídeo: Display de cristal líquido colorido de no mínimo 800 x 600 pixels, com tecla dedicada de congelamento de imagem. Equipamento que possibilita pelo menos, 10 traçados simultâneos na tela selecionáveis pelo usuário. Com monitor processador e parâmetros básicos em um bloco único e demais parâmetros modulares, ou seja, slots intercambiáveis entre monitores da mesma marca e modelo. Tal conexão dos módulos com o usuário. Sistema de comunicação leito a leito onde é possível a visualização de outro multiparâmetro. Deve ser compacto, portátil e com alça para transporte embutida. Peso não superior a 5kg quando incluso todos os parâmetros da configuração básica, inclusive bateria; Ter opção para os sinais vitais, para treinamento de equipe técnica (modo DEMO); Disponibilizar tendências gráficas (numéricas) de no mínimo 168 horas, com amostragem de minuto em minuto apresentada: todos os parâmetros e possibilitar a exportação desta através de cartão SD ou saída USB para visualização assim como atualização de software. As tendências devem ser observadas em tela dedicada e não possuir sistema de cursor para facilitar sua visualização. Exibição da curva de pletismografia com tons da frequência de pulso de acordo com a saturação do paciente permitindo fácil percepção da saturação. Exibição de gráfico referente a variação da frequência cardíaca para visualização da situação atual. Armazenamento de, no mínimo, os últimos 120 grupos de eventos (alarmes) com as curvas futuras visualizadas assim como, no mínimo, 120 grupos de eventos de arritmias. Possibilidade de armazenamento de 1000 medições de PANI. Possibilidade de rever o eletrocardiograma gravado gerador da visualização do traçado de ECG facilitando a interpretação pelo usuário. Gravação e visualização de informações mínimas do paciente: Nome e sobrenome do paciente, ID (número de identificação do paciente, número do quarto, número do leito, idade altura, peso, marcapasso, tipo sanguíneo, rede alternada de 100/240VCA - 50/60Hz (bivolt automática) com sistema sob fusível de proteção (carça do equipamento) com sistema de isolamento; Deve ter software para cálculo de diátese com as seguintes categorias de drogas, no mínimo: aminofilina, dobutamina, dopamina, heparina, isuprel, lidocaína, nifedipina, nitroglicerina e pitocina. Além das drogas com nomes de drogas deverá ser possível a escolha entre DROGA_A, DROGA_B, DROGA_C, DROGA_D, DROGA_E, qualquer outra droga; Bateria interna de Ion de Lítio de emergência com autonomia mínima de 12 horas de uso, com carregador interno ao próprio equipamento. Software com função de oximetria com exibição dessa tendência em tela quando selecionado pelo usuário para permitir a correlação entre frequência cardíaca, saturação de oxigênio e respiração. Possibilitar inclusão futura de até 3 canais com seleção da curva pelo usuário, assim como modo e tamanho da impressão. O equipamento possui LED no gabinete do equipamento com cores distintas para níveis de prioridade de alarmes físicos. Memória não-volátil das informações, ou seja, mesmo após desligado o equipamento permanece com as configurações. Ajuste de velocidades de 6.25 a 50 mm/s de acordo com o parâmetro selecionado (touchscreen). Deve possuir saída para comunicação com central de monitorização com RJ45 padrão de comunicação de software em linguagem HL7, sincronismo com desfibrilação e portas USB, conector para chamada de enfermagem (RJ11); O fornecedor do monitor deverá ter o registro na ANVISA, separado do registro do monitor multiparâmetro, a disponibilidade de monitorização compatível com o equipamento (monitor de paciente) em questão. A tela do monitor será configurada para visualização simultânea dos traçados, tendências e valores numéricos dos

as curvas configuradas de forma automática na tela quando algum parâmetro é configurado, e ajusta sozinho ao lado do parâmetro para facilitar a visualização da monitorização. I MARCA:GLOBALTEC RMS: 80389130036

22.540.455/0001-32 E P B LONDRINA Sim Sim 1 R\$ 12.550,0000 R\$ 12.550,0000
- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo / Versão: INMAX 12'

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor cardíaco multiparamétrico de sinais vitais seguintes parâmetros mínimos de operacionalidade. Destinado ao diagnóstico de pacientes adultos e neonatais; Sistema de vídeo: Display de cristal líquido colorido de no mínimo 10" TFT LCD 800 tecla dedicada de congelamento de imagem. Equipamento que possibilita monitorização de traçados simultâneos na tela selecionáveis pelo usuário. Com monitor (display) interno e parâmetros básicos em um bloco único e demais parâmetros modulares, ou seja, pela intercambiáveis entre monitores da mesma marca e modelo. Tal conexão dos módulos de usuário. Sistema de comunicação de outro multiparâmetro. Deve ser compacto, portátil e com alça para transporte embutida. Peso reduzido quando incluso todos os parâmetros da configuração básica, inclusive bateria; Ter opção para os sinais vitais, para treinamento de equipe técnica (modo DEMO); Disponibilizar tendências gráficas (numéricas) de no mínimo 168 horas, com amostragem de minuto em minuto apresentada: todos os parâmetros e possibilitar a exportação desta através de cartão SD ou saída USB para visualização assim como atualização de software. As tendências devem ser observadas em tela dedicada e possuir sistema de cursor para facilitar sua visualização. Exibição da curva de pleto-grafia de tons da frequência de pulso de acordo com a saturação do paciente permitindo fácil acesso ao usuário. Exibição de gráfico referente a variação da frequência cardíaca para visualização do paciente. Armazenamento de, no mínimo, os últimos 120 segundos (alarmes) com as curvas associadas para futura visualização assim como, no mínimo, 120 gravações de arritmias. Possibilidade de rever as últimas 1000 medições de PANI. Possibilidade de rever o gravado gerador da arritmia através da visualização do traçado de ECG facilitando a interpretação. Gravação e visualização das seguintes informações mínimas do paciente: Nome e sobrenome (número de identificação); sexo, tipo de paciente, número do quarto, número do leito, idade, marcapasso, tipo sanguíneo. Ser compatível a rede alternada de 100/240VCA - 50/60Hz (bivolt) sistema sob fusível de proteção e gabinete (carcaça do equipamento) com sistema de software para cálculo de drogas e tabela de titulação com as seguintes categorias de drogas: aminofilina, dobutamina, dopamina, epinefrina, heparina, isuprel, lidocaína, nifedipina, nitroglicerina, DROGA_D, DROGA_E para substituir qualquer outra droga; Bateria interna de Íon de Lítio de autonomia mínima para, no mínimo 3 horas de uso, com carregador interno ao próprio equipamento com função de oxícardiograma com exibição dessa tendência em tela quando selecionada para permitir a correlação simultânea entre frequência cardíaca, saturação de oxigênio e respiração futura de impressora térmica de 3 canais com seleção da curva pelo usuário, assim como tamanho da impressão. O monitor deverá ter LED no gabinete do equipamento com cores distintas para prioridade de alarmes fisiológicos e técnicos. Memória não-volátil das informações, ou seja, desligado o equipamento permanece com as últimas configurações. Ajuste de velocidades de comunicação com o parâmetro selecionado. Tela sensível ao toque (touchscreen). Deve possuir comunicação com central de monitorização com e sem fio do tipo RJ45 padrão de comunicação em linguagem HL7, sincronismo com desfibrilação, cartão SD, duas portas USB, conector de emergência (RJ11); O fornecedor do monitor deverá comprovar através de registro na ANVISA o registro do monitor multiparâmetro, a disponibilidade da Central de Monitorização do equipamento (monitor de paciente) em questão. A tela do monitor deve permitir ser configurada simultaneamente dos a possibilidade de agregar até 06 canais de temperatura com as seguintes nomenclaturas: Temp esofágica, Temp Nasofaríngea, Temp Tim-pânica, Temp Retal, Temp da Pale/Cutânea. Parâmetro Pressão não Invasiva (PNI): Faixa de Medição: 10 a 270 mmHg. Média, sistólica e diastólica por método oscilométrico; Operação nos modos manual, automático (no mínimo) e contínuo configurável. Ter proteção contra alta pressão de insuflação do mangueira norma ABNT 60601-2-30; Teclado

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Regist
	R\$ 12.550,0000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 12.500,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:46:26
*	R\$ 12,0000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:54:47
*	R\$ 12,0000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:57:01
*	R\$ 12,0000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:59:42
	R\$ 12.300,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 09:01:16
*	R\$ 12,0000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 09:01:59

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
---------------	-------------	--------------------

Aberto	19/12/2019 08:50:35	Item Aberto.
Exclusão de lance	19/12/2019 08:56:00	Exclusão do lance no valor de R\$ 12,0000.
Exclusão de lance	19/12/2019 08:58:43	Exclusão do lance no valor de R\$ 12,0000.
Exclusão de lance	19/12/2019 09:01:35	Exclusão do lance no valor de R\$ 12,0000.
Exclusão de lance	19/12/2019 09:02:22	Exclusão do lance no valor de R\$ 12,0000.
Encerrado	19/12/2019 09:04:00	Item encerrado.
Aceite	19/12/2019 10:47:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, (23.380.517/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 12.300,0000.
Habilitado	19/12/2019 16:58:51	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELO MEDICAL COMERCIAL EIR 23.380.517/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 12.300,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - OXÍMETRO DIGITAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Glo
22.540.455/0001-32	E P B LONDRINA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP	Sim	Sim	1	R\$ 4.950,0000	R\$ 4.950,0
	Marca: ALFAMED Fabricante: ALFAMED Modelo / Versão: SENSE 10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso portátil com bateria recarregável com visor colorido de LCD de alta resolução, 3 modos (Triage, --monitor e gravação), indic frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimografica e tabela de tendências. Alarmes ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computador que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para o equipamento. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bi-volt automático mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no de tendências. Seu peso não deve ultrapassar 300 gramas com bateria.					
04.360.651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM	Sim	Sim	1	R\$ 4.950,0000	R\$ 4.950,0
	Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: MD UT-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso portátil com bateria recarregável com visor colorido de LCD de alta resolução, 3 modos (Triage, --monitor e gravação), indic frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimografica e tabela de tendências. Alarmes ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computador que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para o equipamento. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no de tendências. Seu peso não deve ultrapassar 300 gramas com bateria. O Equipamento deve INMETRO.					
11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.950,0000	R\$ 4.950,0
	Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: UT100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso portátil com bateria recarregável com visor colorido de LCD de alta resolução, 3 modos (Triage, --monitor e gravação), indic frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimografica e tabela de tendências. Alarmes ajustáveis e Programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computador que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para o equipamento. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no de tendências. Seu peso não deve ultrapassar 300 gramas com bateria. O Equipamento deve INMETRO. ANVISA: 80070219017. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.					

00.059.062/0001-79	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA	Sim	Sim	1	R\$ 4.950,0000	R\$ 4.950,0
	<p>Marca: cardiocare Fabricante: bionet Modelo / Versão: cardiocare 2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso portátil com bateria recarreg visor colorido de LCD de alta resolução, 3 modos (Triagem, --monitor e gravação), indic frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimografica e tabela de tendências. Alarmes ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computad permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para super possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automáti mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no de tendências. Seu peso não deve ultrapassar 300 gramas com bateria. O Equipamento deve INMETRO. procedência importado- validade da proposta 60 dias- entrega 10 dias- garantia 12 n</p>					
32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	1	R\$ 4.950,0000	R\$ 4.950,0
	<p>Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: Bivolt UT100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Oxímetro de pulso portátil com bateria recarreg visor colorido de LCD de alta resolução, 3 modos (Triagem, --monitor e gravação), indic frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimografica e tabela de tendências. Alarmes ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computad permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para super possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automáti mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no de tendências. Seu peso não deve ultrapassar 300 gramas com bateria. O Equipamento deve INMETRO."</p>					
26.984.213/0001-99	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.950,0000	R\$ 4.950,0
	<p>Marca: General Meditech g1b Fabricante: General Meditech g1b Modelo / Versão: General Meditech g1b Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso portátil com bateria recarreg visor colorido de LCD de alta resolução, 3 modos (Triagem, --monitor e gravação), indic frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimografica e tabela de tendências. Alarmes ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computad permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para super possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automáti mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no de tendências. Seu peso não deve ultrapassar 300 gramas com bateria. O Equipamento deve INMETRO</p>					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Regist
	R\$ 4.950,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 4.950,0000	00.059.062/0001-79	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 4.950,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 4.950,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 4.950,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:46:26
	R\$ 4.950,0000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:46:26
*	R\$ 4,9000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 08:55:14
	R\$ 4.940,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:59:10
	R\$ 4.930,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:59:29
	R\$ 4.920,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:59:30
	R\$ 4.900,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:59:38
	R\$ 4.890,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:59:39
	R\$ 4.850,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 08:59:47
	R\$ 4.840,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:59:48
	R\$ 4.880,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:59:48
	R\$ 4.830,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 08:59:56

	R\$ 4.820,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 08:59:57
*	R\$ 4,8000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 09:00:00
	R\$ 4.810,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:00:03
	R\$ 4.800,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:00:10
	R\$ 4.790,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:00:26
	R\$ 4.780,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:00:34
	R\$ 4.700,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:01:16
	R\$ 4.690,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:01:24
	R\$ 4.500,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:01:36
	R\$ 4.490,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:01:46
	R\$ 4.258,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:02:12
	R\$ 4.248,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:02:13
	R\$ 4.238,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:02:21
	R\$ 4.200,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:02:22
	R\$ 4.190,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:02:23
	R\$ 3.982,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:02:30
	R\$ 3.972,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:02:31
	R\$ 3.800,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:02:36
	R\$ 3.790,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:02:37
	R\$ 3.500,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:02:42
	R\$ 3.490,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:02:43
	R\$ 3.780,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:02:45
	R\$ 3.200,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:02:58
	R\$ 3.480,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:02:59
	R\$ 3.190,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:03:00
	R\$ 3.000,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:03:07
	R\$ 3.100,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:03:07
	R\$ 3.090,0000	11.089.732/0001-16	19/12/2019 09:03:22
	R\$ 2.990,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:03:33
	R\$ 2.900,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:03:38
	R\$ 2.800,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:03:49
	R\$ 2.750,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:03:54
	R\$ 2.740,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:04:01
	R\$ 2.720,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:04:06
	R\$ 2.710,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:04:17
	R\$ 2.700,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:04:23
	R\$ 2.690,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:04:29
	R\$ 2.680,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:04:33
	R\$ 2.670,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:04:43
	R\$ 3.040,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:04:43
	R\$ 2.650,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:04:47
	R\$ 2.660,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:04:52
	R\$ 2.640,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:05:02
	R\$ 2.630,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:05:20
	R\$ 2.620,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:05:25
	R\$ 2.610,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:05:32
	R\$ 2.600,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:05:34
	R\$ 2.590,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:05:41
	R\$ 2.580,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:05:45
	R\$ 2.570,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:05:54
	R\$ 2.560,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:05:56
	R\$ 2.550,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:06:02
	R\$ 2.540,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:06:05

R\$ 2.530,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:06:10
R\$ 2.520,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:06:16
R\$ 2.510,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:06:20
R\$ 2.500,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:06:24
R\$ 2.490,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:06:39
R\$ 2.480,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:06:41
R\$ 2.470,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:06:47
R\$ 2.460,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:06:49
R\$ 2.450,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:06:57
R\$ 2.440,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:06:59
R\$ 2.430,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:07:38
R\$ 2.420,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:07:40
R\$ 2.400,0000	22.540.455/0001-32	19/12/2019 09:07:41
R\$ 2.390,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:07:47
R\$ 2.380,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:07:56
R\$ 2.370,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:07:58
R\$ 2.360,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:08:05
R\$ 2.350,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:08:07
R\$ 2.340,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:08:18
R\$ 2.330,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:08:20
R\$ 2.320,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:08:28
R\$ 2.300,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:08:31
R\$ 2.290,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:08:36
R\$ 2.280,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:08:40
R\$ 2.082,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:08:46
R\$ 2.030,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:08:57
R\$ 1.982,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:09:03
R\$ 1.970,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:09:15
R\$ 1.950,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:09:23
R\$ 1.940,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:10:59
R\$ 1.930,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:11:07
R\$ 1.920,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:12:00
R\$ 1.910,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:12:11
R\$ 1.900,0000	26.984.213/0001-99	19/12/2019 09:12:19
R\$ 1.890,0000	04.360.651/0001-43	19/12/2019 09:12:52

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 08:50:53	Item Aberto.
Exclusão de lance	19/12/2019 08:56:33	Exclusão do lance no valor de R\$ 4,9000.
Exclusão de lance	19/12/2019 09:01:23	Exclusão do lance no valor de R\$ 4,8000.
Encerrado	19/12/2019 09:14:53	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:34:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANA MARIA PIRES CNPJ/CPF: 04.360.651/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2019 10:49:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AN BELEM, CNPJ/CPF: 04.360.651/0001-43.
Aceite	19/12/2019 11:11:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANA MARIA PIRES B 04.360.651/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.890,0000.
Habilitado	19/12/2019 16:59:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ANA MARIA PIR CNPJ/CPF: 04.360.651/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.890,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - CIRCUITO P/ VENTILADOR PULMONAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Glob
23.380.517/0001-59	ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 59.150,0000	R\$ 59.150,00
<p>Marca: TAKAOKA. Fabricante: TAKAOKA. Modelo / Versão: CARMEL. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador Pulmonar Micro processado para suprir pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Ciclado a tempo, volume e fluxo, controlado a vol Modalidades Ventilatórias: Volume controlado(VCV), pressão controlada(PCV), ventilação po (PLV), ventilação a pressão controlada com volume garantido(PCV/AV), ventilação com pressã ventilação com dois níveis de pressão, CPAP, ventilação mandatória intermitente sincronizada a (SMIV/V;SMIV/P), ventilação não invasiva com compensação de fuga (NIV). Parâmetros: Volurr de 20 a 2000 ml, frequência respiratória de 1 a 180 rpm, ajuste de fluxo constante, decre sensibilidade a fluxo de 1 a 20l/m, sensibilidade a pressão -1 a -20cmH2O, pausa mar expiratória, peep de 0 a 50 cmH2O, blender eletrônico com ajuste de FIO2 de 21 a 100%, pres 80cmH2O, ciclagem da pressão de suporte 10 a 60% do fluxo inspiratório. Monitorização: ventilação LCD colorido de no mínimo 15 polegadas incorporada a unidade básica do equipamer aos parâmetros, monitorização gráfica 3 curvas (pressão x tempo, volume x tempo, fluxo x ten FxV). Monitorização dos valores de pico de pressão, pressão média, pressão platô, auto-peep inspirado e exalado, complacência, resistência, frequência respiratória, FIO2, P.01 e Índ superficial (IT). Alarmes audiovisuais: Falta de energia elétrica, pressão baixa de O2, baixa pres alta e pressão baixa, frequência alta, apneia, volume minuto alto e volume minuto baixo, obstr alarmes configuráveis para pressão alta de 6 a 70 cmH2O, recarregar bateria. Outras funções: (de oxigênio, possibilidade de inalação sincronizada na fase inspiratória, TGI, suspiro, tendêr durante 48hs dos parâmetros ventilatórios e alarmes, tempo de subida ajustável, ciclo man oxigênio, saída serial, silenciados de alarme até 120 segundos. Acessórios: Carro com rodíz articulado, umidificador aquecido com display, circuitos respiratório completo adulto/infantil. Ali compatível com o local de instalação (100 a 240volts automático), bateria interna com c minutos. RMS:10229820091 Modelo: CARMEL. Marca: TAKAOKA.</p>						

02.776.642/0001-02	PESENTI & PELAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 59.150,0000	R\$ 59.150,00
<p>Marca: LEISTUNG Fabricante: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - BRASIL Modelo / Versão: LUFT 3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador Pulmonar adulto, pediátrico e neonat pulmonar servo controlado gerenciado por software para pacientes adultos, pediátricos e neonat síndromes e patologias respiratórias, e para o suporte ventilatório nos diversos ambientes hos de monitoração com tela de tamanho mínimo de 12 polegadas integrada, com interface ami toque para ajustes rápidos, com apresentação mínima de 20 valores numéricos simultâneos. Aq e loops com diferenciação das cores nas fases inspiratórias e expiratórias e apresentação dife nos ciclos espontâneos e mandatórios. Apresentação simultânea e em tempo real das três cu Tempo, Fluxo x Tempo, e Volume x Tempo e ao menos um Loop de Pressão x Volume. Com congelamento da imagem, loop referencial e com gravação de no mínimo seis loops para efei Tendência mínima de 20 parâmetros das últimas 72 horas de ventilação com apresentaçã g Sistema para espera da ventilação (Standby). Monitorização mínima dos seguintes parâmetros Inspiratória-Pico, Pressão Média das Vias Aéreas, Pressão de Platô, Auto-peep, Complacência respiratório imposto, Constante de tempo expiratório, TI/Tot, P0,1., PiMax, P0.1/PiMax, Resistê Expiratória, Volume Corrente Inspiratório, Expiratório e Espontâneo, Volume Minuto, Vazame Inspiratório e Expiratório, FIO2. Recursos mínimos: Ventilação controlada à Volume e P Mandatória Intermitente Sincronizada (SIMV), Ventilação por Pressão de Suporte (PSV), Venti Volume e Regulada à Pressão (PRVC) em SIMV e Controlada, Ventilação manual. Modo APRV, E neste modo o ventilador deve permitir que o paciente respire em dois níveis pressóricos pré-def a associação da pressão de suporte, sendo essa PSV ajustável nos dois níveis de pressão, ser PSV selecionáveis de forma individual. Ventilação com pressão positiva não invasiva com vazamentos mínima de 60 lpm. Modalidade para ventilação não invasiva de alto fluxo (Hif mínimo de fluxo na escala de 2 a 60lpm. Ventilação não invasiva específica para Neonatologia l apneia com seleção de ventilação à volume e pressão. Seleção da forma de onda quadrada oi VCV. Opção de ciclagem por fluxo e tempo em pressão de suporte, com possibilidade de ajuste pico de fluxo de 1 a 80% no mínimo. Ajuste da velocidade de entrada do fluxo nos modos Time). Recurso para a compensação automática da resistência imposta pelo tubo (ATC, CT, fluxo e pressão. Ventilação manual. Nebulizador integrado no aparelho sincronizado com a fas compensação de fluxo e volume de tal forma que o nebulizador não altere o volume corrent inspiratória e expiratória. Botão de oferta de 100% de FiO2 com silenciador e reativação auto para procedimentos de aspiração. Avaliação da força muscular, através de botão dedicado, e ap dos valores bem como avaliação da pressão de oclusão nos 100 ms (P01). Medida da auto-peep expiratória. Complacência estática através da pausa inspiratória e apresentação da pressã própria integrada de ar. Possuir no mínimo os seguintes controles: Volume corrente ajustáv</p>						

Frequência respiratória de 2 a 120 rpm, Pressão Inspiratória de 01 a 90 cmH2O, Fluxo de pico e de 180 lpm e ajustável de no mínimo 120 lpm, Tempo inspiratório de 0,2 a 10 segundos, F ajustável de 01 a 70 cmH2O, PEEP de 0 a 50 cmH2O, Disparo por fluxo de 1 a 10 lpm e 1 cmH2O; Concentração de oxigênio de 21 a 100%. Pausa inspiratória e expiratória manual expansão futura para capnografia com alarmes e capnograma no ventilador. Alarmes mínim baixa pressão de pico, Alto e baixo volume corrente exalado, Alta respiratória, Alto e baixa PEEP, Alto Volume Corrente Inspirado, Intervalo de apnéia, A Desconexão, Bateria fraca. Alimentação elétrica/pneumática: 110/220 v, 50/60 Hz. Bat autonomia de 4 horas para alimentar todo o conjunto. Acompanha: (01) Umidificador aquecic controle eletrônico da temperatura, com visor digital com indicação numérica da medida da permita a utilização em pacientes ventilados invasivamente (intubados) e nãoinvasivament pedestal; (01) braço articulado, e todos acessórios para o perfeito funcionamento / Acomp ANVISA: 80203470012.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Regist
R\$ 59.150,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:46:26
R\$ 59.150,0000	02.776.642/0001-02	19/12/2019 08:46:26
R\$ 59.050,0000	02.776.642/0001-02	19/12/2019 08:51:11
R\$ 58.000,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:52:29
R\$ 57.900,0000	02.776.642/0001-02	19/12/2019 08:52:30
R\$ 57.000,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:53:18
R\$ 56.900,0000	02.776.642/0001-02	19/12/2019 08:53:19
R\$ 56.000,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:54:12
R\$ 55.900,0000	02.776.642/0001-02	19/12/2019 08:54:13
R\$ 55.000,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:54:47
R\$ 54.900,0000	02.776.642/0001-02	19/12/2019 08:54:48
R\$ 50.000,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:56:41
R\$ 49.900,0000	02.776.642/0001-02	19/12/2019 08:56:42
R\$ 49.000,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:57:08
R\$ 48.900,0000	02.776.642/0001-02	19/12/2019 08:57:08
R\$ 48.000,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:57:26
R\$ 47.900,0000	02.776.642/0001-02	19/12/2019 08:57:29
R\$ 47.000,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:58:07
R\$ 46.900,0000	02.776.642/0001-02	19/12/2019 08:58:08
R\$ 46.000,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:58:42
R\$ 45.900,0000	02.776.642/0001-02	19/12/2019 08:58:42
R\$ 45.000,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:59:07
R\$ 44.900,0000	02.776.642/0001-02	19/12/2019 08:59:08
R\$ 44.000,0000	23.380.517/0001-59	19/12/2019 08:59:30

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 08:51:09	Item Aberto.
Encerrado	19/12/2019 09:01:31	Item encerrado.
Aceite	19/12/2019 10:48:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 44.000,0000.
Recusa	19/12/2019 11:30:12	Recusa da proposta. Fornecedor: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.380.517/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 44.000,0000. Motivo: Não atende ao edital quanto a Pressão Inspiratória e Volume corrente.
Aceite	19/12/2019 15:52:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 44.900,0000.
Habilitado	19/12/2019 17:00:01	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PESENTI & PELAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.776.642/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 44.900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	19/12/2019 08:46:34	Bom dia a todos
Pregoeiro	19/12/2019 08:46:54	Desculpe a demora para entrar no sistema, está muito instável
Pregoeiro	19/12/2019 08:47:14	Vamos tentar dar início a fase de lances
Pregoeiro	19/12/2019 08:48:39	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 08:49:45	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 08:50:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 08:50:22	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 08:50:35	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 08:50:54	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/12/2019 08:50:54	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicite lances.
Pregoeiro	19/12/2019 08:51:09	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/12/2019 08:51:09	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicite lances.
Pregoeiro	19/12/2019 08:53:39	Solicitamos lances no lote 2
Pregoeiro	19/12/2019 08:54:22	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 3,1000 do item 1 foi excluído do pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com o resultado, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 08:55:08	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 3,9000 do item 2 foi excluído do pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com o resultado, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 08:55:28	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 8,9000 do item 3 foi excluído do pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com o resultado, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 08:55:47	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 9,0000 do item 4 foi excluído do pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com o resultado, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 08:56:00	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 12,0000 do item 5 foi excluído do pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com o resultado, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 08:56:33	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 4,9000 do item 6 foi excluído do pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com o resultado, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 08:56:55	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 3,1000 do item 1 foi excluído do pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com o resultado, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 08:57:12	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 3,9000 do item 2 foi excluído do pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com o resultado, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 08:57:44	Pessoal favor se atentar ao digitar os lances, estão ficando inexequíveis
Pregoeiro	19/12/2019 08:58:02	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 2,8000 do item 1 foi excluído do pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com o resultado, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 08:58:15	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 3,9700 do item 2 foi excluído do pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com o resultado, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 08:58:31	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 8,0000 do item 3 foi excluído do pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com o resultado, favor reenviar o lance.

Pregoeiro	19/12/2019 08:58:43	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 12,0000 do item 5 foi excl pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com : reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 08:59:53	No item 2, se quiser dar um lances de R\$3.900,00 favor digitar 3900,00 3900
Pregoeiro	19/12/2019 09:00:09	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 3,9000 do item 2 foi excl pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com : reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 09:00:34	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 2,1800 do item 1 foi excl pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com : reenviar o lance.
Sistema	19/12/2019 09:00:42	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	19/12/2019 09:00:50	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 3,9000 do item 2 foi excl pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com : reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 09:01:23	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 4,8000 do item 6 foi excl pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com : reenviar o lance.
Sistema	19/12/2019 09:01:31	O item 7 está encerrado.
Pregoeiro	19/12/2019 09:01:35	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 12,0000 do item 5 foi excl pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com : reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 09:02:22	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 12,0000 do item 5 foi excl pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com : reenviar o lance.
Pregoeiro	19/12/2019 09:02:33	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 3,5000 do item 2 foi excl pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com : reenviar o lance.
Sistema	19/12/2019 09:03:30	O item 1 está encerrado.
Sistema	19/12/2019 09:04:00	O item 5 está encerrado.
Sistema	19/12/2019 09:05:24	O item 2 está encerrado.
Sistema	19/12/2019 09:09:29	O item 4 está encerrado.
Sistema	19/12/2019 09:14:53	O item 6 está encerrado.
Sistema	19/12/2019 09:14:53	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	19/12/2019 09:53:28	Senhor fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, C 11.089.732/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem
Pregoeiro	19/12/2019 09:53:49	Para STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Favor enviar some reajustada
Pregoeiro	19/12/2019 09:54:08	Para STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - O restante está ok em 01. Os outros itens ainda não analisei.
Sistema	19/12/2019 09:57:39	Senhor fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04.360.651/00 envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	19/12/2019 09:58:13	Para ANA MARIA PIRES BELEM - Bom dia. Ficou faltando o envio dos produtos. Favor me enviar para análise do produto.
Pregoeiro	19/12/2019 09:58:33	Para ANA MARIA PIRES BELEM - Prazo de 2 (duas) horas para envio c solicitado
Sistema	19/12/2019 10:05:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES L 11.089.732/0001-16, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	19/12/2019 10:11:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Furne
Sistema	19/12/2019 10:14:53	Senhor fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, C 11.089.732/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem
Pregoeiro	19/12/2019 10:15:34	Para STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Favor enviar propo

Sistema	19/12/2019 10:23:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES L 11.089.732/0001-16, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	19/12/2019 10:26:57	Senhor fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.381 solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	19/12/2019 10:27:39	Para ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI - Favor enviar proposta re
Sistema	19/12/2019 10:30:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, 23.380.517/0001-59, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	19/12/2019 10:32:27	Para ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI - Favor enviar proposta re
Sistema	19/12/2019 10:34:36	Senhor fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04.360.651/00 envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	19/12/2019 10:35:18	Para ANA MARIA PIRES BELEM - Favor enviar a proposta reajustada e produtos, além das declarações solicitadas em edital.
Sistema	19/12/2019 10:36:23	Senhor fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04.360.651/00 envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	19/12/2019 10:36:51	Para ANA MARIA PIRES BELEM - Favor enviar a proposta reajustada e produtos, além das declarações solicitadas em edital.
Pregoeiro	19/12/2019 10:37:10	Para ANA MARIA PIRES BELEM - Favor enviar a proposta reajustada e produtos, além das declarações solicitadas em edital.
Sistema	19/12/2019 10:40:23	Senhor fornecedor HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTI 33.293.947/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4
Pregoeiro	19/12/2019 10:40:43	Para HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Favor env reajustada e o catálogo dos produtos, além das declarações solicitad
Sistema	19/12/2019 10:41:12	Senhor fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04.360.651/00 envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	19/12/2019 10:41:43	Senhor fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04.360.651/00 para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoe
Sistema	19/12/2019 10:43:10	Senhor fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.381 solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	19/12/2019 10:43:35	Para ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI - Faltou a proposta reajustad
Sistema	19/12/2019 10:46:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, 23.380.517/0001-59, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	19/12/2019 10:48:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04 43, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	19/12/2019 10:49:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANA MARIA PIRES BELEM, CNPJ/CPF: 04 43, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	19/12/2019 11:24:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAI CNPJ/CPF: 33.293.947/0001-97, enviou o anexo para o ítem
Sistema	19/12/2019 13:41:36	Senhor fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.381 solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	19/12/2019 13:41:54	Senhor fornecedor ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 23.381 solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	19/12/2019 16:02:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Furnece
Sistema	19/12/2019 16:50:36	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de re itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no j
Pregoeiro	19/12/2019 16:53:41	Boa tarde a todos. Estou abrindo a intenção de recurso. Ficará aberto at horas.
Sistema	19/12/2019 16:56:41	Senhor fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, C 11.089.732/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem
Sistema	19/12/2019 16:57:45	Senhor fornecedor STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, C 11.089.732/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem
Pregoeiro	20/12/2019 07:50:25	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20 08:20:00.
Pregoeiro	20/12/2019 07:52:00	Bom dia a todos. Informo que o prazo para apresentação de intenção encerra às 08h20min

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	19/12/2019 16:50:36	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	20/12/2019 07:50:25	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/12/2019

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos resp e o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Dec de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:45 horas do dia 20 de de cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LEONARDO BEUMER CARDOSO
Pregoeiro Oficial

ANTONIA APARECIDA DE ABREU
Equipe de Apoio

MARCELO RODRIGUES DA SILVA
Equipe de Apoio

JAQUELINE MARCATO GOMES
Equipe de Apoio



Voltar

