



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 74/2018

PROCESSO N.º 114/2018

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: 20/11/2018

HORÁRIO: 08:30

1. PREÂMBULO

1.1. O Município de Indianópolis e Secretarias Municipais, através da Comissão Permanente de Licitação Designada pela Portaria n.º 041/2018, Comissão de Pregoeiros designada pelo Decreto n.º 012/2018, pelo presente Edital faz saber aos interessados, que se realizará às **08h30min** do dia **20/11/2018** por meio da Modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO** pela **Plataforma BLL**, Licitação do tipo “**MENOR PREÇO POR ITEM**”.

1.2. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, as disposições da Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, do Decreto n.º 3.555, de 08 de Agosto de 2000, publicado no D.O.U de 09 de Agosto de 2000, que regulamenta a modalidade Pregão Eletrônico, subsidiados pela Lei n.º 8.666/1993, e suas posteriores alterações.

1.3. O Pregão, na forma Eletrônica, será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões. A utilização do sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520/02.

1.4. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos que dele fazem parte integrante.

1.5. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário(a) da **Prefeitura Municipal de Indianópolis**, denominado(a) PREGOEIRO(A), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll.org.br).

1.6. De acordo com o Decreto n.º 012/2018, o Pregoeiro Oficial desta licitação poderá ser o Sr. Leonardo Beumer Cardoso ou o Sr. Marcelo Rodrigues da Silva, o qual designará a sua equipe de apoio para execução dos trâmites licitatórios.

1.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

2. OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto **Registro de preços objetivando a aquisição fracionada e eventual de materiais e equipamentos (estes entregues instalados, incluso treinamento e configuração dos equipamentos quando necessário) para utilização nos departamentos públicos municipais**, de acordo com as descrições do termo de referência – anexo I e demais condições constantes no edital.

2.2. **O VALOR MÁXIMO TOTAL DA PRESENTE LICITAÇÃO É DE: R\$ 2.877.106,50 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Sete Mil, Cento e Seis Reais e Cinquenta Centavos)**

2.3. A entrega será parcelada, com especificações e quantidades do objeto constante na requisição de empenho, de acordo com as solicitações das Secretarias Municipais e conforme determinação da Prefeitura Municipal, sendo que todos os custos com o transporte do objeto licitado já estão inclusos no valor da proposta e serão por conta da CONTRATADA;

2.3.1. O prazo de entrega deverá ser **de acordo com o definido no termo de referência**, a contar do recebimento da ordem de empenho;

2.3.2. O recebimento será acompanhado e fiscalizado pelo **GESTOR DO CONTRATO**, MARCOS ROBERTO BELTRAME, da Prefeitura Municipal, por meio de Comissão de Recebimento nomeado por instrumento interno, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

2.4. Os produtos cotados devem ser, rigorosamente, de primeira qualidade, sob pena de desclassificação do item da proposta, ou ainda, não serem aceitos quando da entrega;

2.5. Os produtos deverão estar garantidos contra defeitos de fabricação, devendo substituí-los em caso de defeito, no prazo máximo de metade do prazo de entrega **no termo de referência**, sendo de sua inteira responsabilidade os custos com frete e transporte;

2.6. Considerando a natureza do Registro de Preços, as QUANTIDADES APRESENTADAS e futuramente REGISTRADAS, são apenas ESTIMATIVAS, não obrigando o Município a adquiri-las, no todo ou em parte.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A Licitação tem por justificativa a necessidade das Secretarias Municipais pelo eventual uso dos referidos produtos para utilização pelos departamentos públicos do município de Indianópolis

4. AQUISIÇÃO DO EDITAL

4.1. O presente Edital encontra-se à disposição para aquisição e verificação por parte dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura de segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h às 16:30h, ou por solicitação via e-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br. Também é possível adquirir o Edital no link do Portal da Transparência, no site oficial do Município www.indianopolis.pr.gov.br, de acordo com o seguinte passo a passo:

- a) Acesse o site do Município pelo endereço: www.indianopolis.pr.gov.br;
- b) Clique no ícone "Licitação" no aba superior da página;

- c) Após localizar o processo de interesse, clique no ícone na coluna "Detalhes";
- d) Abrirá uma página com o resumo da Licitação. Abaixo estão descritos os "Documentos" disponíveis. Clicar na seta localizada a direita da página para realizar o download do documento. Será necessário realizar um prévio cadastro da pessoa (física ou jurídica) para ter acesso ao documento.

4.2. O Edital estará disponível também na Plataforma BLL pelo link: <https://www.bll.org.br>;

5. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO FÍSICA

5.1. Toda Documentação referente à "Proposta Escrita" e relativa a "Habilitação" solicitados neste Edital para entrega física à Comissão de Licitação para trâmites do certame, deverão chegar na Prefeitura Municipal de Indianópolis, Departamento de Compras e Licitação, no **PRAZO MÁXIMO DE 07 (SETE) DIAS CONTADOS DA DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO LOTE ADJUDICADO**.

5.1.1. O endereço para encaminhamento da documentação é:

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
A/C: PREGOEIROS
LEONARDO B. CARDOSO E MARCELO R. DA SILVA
ENDEREÇO: PRAÇA CARAMURU, 150, CENTRO
CEP: 87.235-000
INDIANÓPOLIS/PR

5.1.2. Toda a documentação encaminhada via postal segundo **item 5.2** deverá ser encaminhada em "originais" ou "cópias autenticadas";

6. FISCAL DO CONTRATO

6.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado pelas Secretarias Municipais de Indianópolis, por meio de funcionário nomeado por instrumento interno, que anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

7. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. O recebimento das propostas se dará: até as **07:30** do dia **20/11/2018**;

7.2. O início da sessão de disputa de lances se dará: as **08:30** do dia **20/11/2018**;

7.3. Será utilizado o horário de **Brasília (DF)** para referência de tempo;

7.4. O local de recebimento das propostas e formulação dos lances será por meio da internet no site: <https://www.bll.org.br> "**Acesso Identificado**".

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

8.1. Poderão participar do presente Pregão Eletrônico Pessoas Jurídicas que satisfaçam as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e ainda, que contenham no seu contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, o ramo de atividade objeto deste Edital.

8.2. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.

8.3. NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO:

8.3.1. Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

8.3.2. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas, ou que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97º, Parágrafo Único da Lei n.º 8.666/93.

8.3.3. Empresas que estejam reunidas em consórcio ou coligação;

8.3.4. Empresas que não atendam às exigências deste Edital;

8.3.5. Empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante;

8.3.6. Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, assim como a empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário, dirigente ou responsável técnico que sejam também servidores públicos vinculados.

8.4. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à **Bolsa de Licitações e Leilões**, até no mínimo **01 (uma) hora** antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

8.5. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

8.5.1. **Instrumento particular de mandato** outorgando à corretora associada, por meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (**ANEXO III**).

8.5.2. **Declaração de seu pleno conhecimento**, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (**ANEXO III**).

8.5.3. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, (**ANEXO III**).

8.5.4. Na ocasião do credenciamento, as empresas qualificadas como **Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**, para efeito do tratamento diferenciado previsto nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014

e Lei Complementar nº 155/2016, deverão apresentar Declaração firmada pelo PROPRIETÁRIO ou CONTADOR da empresa de que cumprem os requisitos para se qualificarem como tais, conforme ANEXO IV.

8.5.4.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44º e 45º da Lei Complementar n.º 123/2006.

9. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

9.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

9.1.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

9.1.2. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

9.1.3. Abrir as propostas de preços;

9.1.4. Analisar a aceitabilidade das propostas;

9.1.5. Desclassificar propostas indicando os motivos;

9.1.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

9.1.7. Verificar a habilitação dos proponentes classificados;

9.1.8. Declarar o vencedor;

9.1.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

9.1.10. Elaborar a ata da sessão;

9.1.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

9.1.12. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

10. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

10.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

10.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

10.3. O acesso do operador ao Pregão Eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

10.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações e Leilões.

10.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

10.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

11. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

11.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas.

11.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

11.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

11.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.5. As propostas não deverão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital (REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO DO LOTE) e não havendo lances com valores iguais ou inferiores, serão desclassificados.

11.6. Fica a critério do(a) Pregoeiro(a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.

11.7. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.

11.8. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

11.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.

11.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances. **(FECHAMENTO RANDÔMICO).**

11.11. Face à imprevisão do tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.

11.12. Facultativamente, o(a) Pregoeiro(a) poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

11.13. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor.

11.14. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

11.15. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

11.16. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

11.17. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44º e 45º da Lei Complementar n.º 123/2006, o(a) PREGOEIRO(A) aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o(a) PREGOEIRO(A) ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela Administração Pública.

12. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

12.1 O encaminhamento de proposta para o Sistema Eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

12.2 No preenchimento da proposta eletrônica deverão, **obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES e MARCAS dos serviços e/ou produtos ofertados**, conforme a ficha técnica descritiva do serviço e/ou produto. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e marcas dos serviços e/ou produtos neste campo implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.

12.3 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no **ANEXO I**.

12.4 A validade da proposta será de 120 (Cento e vinte) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

12.5 É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS FICHAS TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO. DECRETO N.º 5.450/05 ART. N.º 24 PARÁGRAFO 5º.

12.6 A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta de preços de preços, independente do resultado do procedimento licitatório

12.7 Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pelo Comprador

12.8 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.

12.9 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão

12.10 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sistema BLL e as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital prevalecerão às últimas.

13. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

13.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao PREGOEIRO, a Proposta de Preços escrita (Acompanhada da cópia do contrato social e última alteração), com o(s) valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, no prazo máximo de 60 minutos **VIA E-MAIL**, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, Endereço completo, número de telefone, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no **Termo de referência**, deste Edital.

13.2. Na proposta escrita, deverá conter:

13.2.1. Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto e/ou serviço ou destacados;

13.2.2. O prazo de validade que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

13.2.3. Prazo de entrega dos materiais

- 13.2.4.** razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e cargo na empresa, Banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento
- 13.2.5.** preço total de cada item, de acordo com o (s) preço (s) praticado (s) no mercado, conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R\$), **com no máximo 02 (duas) casas decimais**, INCLUSIVE NA ETAPA DE LANCES, **considerando as quantidades constantes** no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital.
- 13.2.6.** Declaração de que no preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação
- 13.2.7.** Especificação e marca completa (incluindo o modelo do produto em alguns casos) do serviço e/ou produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no **(ANEXO I)**, deste Edital e;
- 13.2.8.** Data e assinatura do Representante Legal da proponente.
- 13.2.9.** Declaração impressa na proposta ou anexada à mesma, de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado; nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação
- 13.2.10.** Declaração de que o (s) produto(s) apresentado(s) na presente licitação estão em conformidade com as normas e especificações deste edital, bem como efetuar, às suas expensas, a substituição imediata de qualquer produto, comprovadamente, adulterado e/ou contaminado
- 13.3.** O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, será entregue eventualmente e fracionadamente em endereço a ser enviado juntamente com o empenho.
- 13.4.** Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o **MENOR PREÇO POR LOTE**.
- 13.5.** Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado por este Edital.
- 13.6.** Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
- 13.7.** O Pregoeiro verificará as propostas de preços **enviadas**, antes da abertura da fase de lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis, informando de tal fato ao licitante desclassificado.
- 13.8.** Serão desclassificadas as propostas que:
- 13.8.1.** Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do produto licitado;

13.8.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital;

13.8.3. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão o menor custo ao município.

13.8.4. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o comprador e nem firam os direitos dos demais licitantes.

14. GARANTIA

14.1. A garantia deverá ser de no mínimo **01 (um) ano** a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

14.2. Durante o prazo de **garantia**, caso não seja possível a solução do problema no próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para oficina própria da proponente, fica sob responsabilidade da contratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.

15. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

15.1. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar n.º 123/2006 serão observados os seguintes procedimentos:

15.1.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:

15.2. Será assegurado, como critério de desempate para fins de classificação das propostas após o encerramento dos lances, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim definidas nos termos do Art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e atendido o disposto no **item 8.5.4** deste edital, de acordo com as seguintes regras:

a) Serão consideradas como empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.

b) Quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e, ocorrendo o empate na forma da alínea "a", proceder-se-á da seguinte maneira:

I - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada pelo Sistema Eletrônico, via "Chat" de comunicação do Pregão Eletrônico para apresentar lance inferior àquele considerado vencedor do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão.

II - Não apresentada oferta inferior pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes também consideradas empatadas nos termos da alínea "a", na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem empatadas nos termos da alínea "a" anterior, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

c) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos na alínea "b", ou seja, quando as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte tidas como empatadas não apresentarem proposta inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

16. DA(S) PROPOSTA(S) VENCEDORA(S)

16.1. O(a) Pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor (A proposta atualizada deverá ser enviada VIA E-MAIL no prazo máximo de 60 minutos após solicitação via chat do sistema BLL)

16.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital;

16.3. Ocorrendo a situação a que se referem os **itens 11.14 e 11.15** deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço;

16.4. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

17. DA HABILITAÇÃO

17.1. RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA:

17.2. Após a fase de lances, o pregoeiro analisará a documentação previamente cadastrada no sistema BLL, conforme solicitado em campo específico do sistema. A falta de algum documento conforme solicitado no sistema acarretará na desclassificação da proponente.

Obs. 1: No campo “Outros Documentos” deverão ser anexados os seguintes documentos:

17.2.1. Certificado de vistoria do corpo de Bombeiros na sede da proponente

17.2.2. Certidão referente ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

17.2.3. Declaração contendo informações para fins de assinatura do contrato.

Obs. 1: Os documentos expedidos pela **INTERNET** poderão ser apresentados em **forma original** ou cópia **reprográfica sem autenticação**. Entretanto, estarão sujeitas as verificações de sua autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações. Os demais documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópias acompanhadas do original. Não serão aceitas cópias de documentos via “*fac-símiles*”.

Obs. 2: As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição.

Obs. 3: As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Obs. 4: Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

18. ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO E RECURSOS

18.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer interessado poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.

18.2. Caberá ao(à) Pregoeiro(a) encaminhar a petição sobre esclarecimentos e impugnações, apoiado pelo setor técnico responsável ou pela Procuradoria Jurídica, conforme o caso.

18.3. REFERENTE AOS ESCLARECIMENTOS:

18.3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer pessoa, e deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), por escrito, através do e-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br, até 48 horas antes da realização do certame.

18.3.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e-mail).

18.3.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) Pregoeiro(a), através do e-mail, àqueles que enviaram solicitações.

18.4. REFERENTE ÀS IMPUGNAÇÕES:

18.4.1. Quaisquer pessoas, inclusive licitantes, poderão impugnar os termos do presente Edital até 48 horas, antes da realização do certame, cabendo ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedendo aos encaminhamentos necessários.

18.4.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório serão designadas nova data para a realização do certame.

18.4.3. A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada ao(à) Senhor(a) Pregoeiro(a), e deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação e o pedido.

18.4.4. A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima especificados, não será conhecida.

18.5. REFERENTE AOS RECURSOS:

18.5.1. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do(a) Pregoeiro(a) poderá fazê-lo, no sistema BLL, através do seu representante, **manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões durante o tempo estipulado de 15 (quinze) minutos.**

18.5.2. Se aceito o recurso, o proponente deverá juntar memoriais no prazo de **3 (três) dias** úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente

18.5.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

18.5.4. O recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo.

18.5.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

18.5.6. Os recursos deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão recorrida, as razões do recurso, o pedido de nova decisão e já deverão ser instruídos com todos os documentos que o recorrente achar pertinente para a comprovação das suas alegações.

18.5.7. Os recursos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima elencados, não serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente tiver formalizado sua intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão.

18.5.8. Não serão concedidos prazos para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

18.5.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.

18.5.10. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será conhecido.

18.5.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital se excluirá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e a contagem contará a partir da data do documento original devidamente protocolado.

18.6. As Impugnações e recursos deverão ser protocoladas no Setor de Licitação do Município de Indianópolis - PR, na Praça Caramuru, 150, Centro, no horário compreendido entre as 08h e 11h e das 13h15min e 16h30min.

18.6.1. Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega (via postal), contando-se o prazo de recebimento, não o prazo de postagem.

18.6.2. A impugnação enviada via *fac-símile* ou e-mail não serão recebidos, aceitaremos apenas impugnações em vias originais e devidamente fundamentadas.

18.6.3. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.

19. DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES

19.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a Administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

19.1.1. Advertência;

19.1.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

19.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

19.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

19.3. As sanções previstas nos subitens do **Item 19.1** poderão ser aplicadas juntamente com as do **Item 19.2**, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

19.4. A sanção estabelecida no **subitem 19.1.4** é facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

19.5. Independentemente das sanções retro a licitante ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação realizada, na hipótese de os demais classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo inadimplente.

19.6. Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, o(a) Pregoeiro(a) poderá desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim o Município de Indianópolis, por meio da Secretaria de Administração do Município de Indianópolis, poderá rescindir o Contrato e/ou outro documento equivalente, sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante.

19.7. A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) ou autoridade superior, quer por meio de interposição de recurso administrativo ou ação judicial fica, desde logo, ciente que, caso o seu pedido seja indeferido, será acionada judicialmente para reparar danos causados ao MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, em razão de sua ação procrastinatória.

19.8. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie.

20. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

20.1. A entrega será realizada nas quantidades definidas de acordo com o cronograma da Secretaria, que será entregue juntamente com a ordem de empenho aos proponentes vencedores do certame.

20.2. **O prazo para entrega do produto deverá ser conforme determinado no Termo de Referência, conforme a quantidade/complexidade, a contar do recebimento da ordem de empenho, observado o Item 20.1 supracitado.**

20.3. O recebimento será acompanhado e fiscalizado pelo GESTOR DO CONTRATO DO MUNICÍPIO, MARCOS ROBERTO BELTRAME, por meio de comissão de recebimento nomeado por instrumento interno, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

20.4. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos:

20.4.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

20.4.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

20.5. Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

20.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

20.7. A Licitante será obrigada a arcar com as despesas para reparar e/ou substituir, no total ou em parte, o objeto proveniente deste Certame em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

20.8. É facultado ao município de Indianópolis, quando o convocado não comparecer no prazo estipulado, deixar, injustificadamente, de entregar o produto ou substituir os recusados dentro dos prazos previstos, ou, ainda, recusar-se de cumprir com sua proposta vencedora, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, e negociar o preço com este, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação

20.9. Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento e da própria aquisição do produto.

20.10. A Administração Pública poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em desacordo com a proposta oferecida no momento do Certame, circunstância esta que será devidamente registrada e que caracterizará a mora do adjudicatário

20.11. Os bens deverão ser entregues no local determinado no empenho no horário das 08:30h às 11:00h e das 13:30h as 16:30h, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado

20.12. A Administração pública poderá sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer fornecimento dos itens licitados, caso esteja fora das especificações do Edital.

20.13. Após a emissão da Ordem de Empenho, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) informar a Secretaria Municipal de Finanças o número da Conta Corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência onde desejam receber seus pagamentos.

20.14. No ato do pagamento a empresa vencedora deverá estar acompanhada das Certidões Negativas da DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, do FGTS e Trabalhista, em plena validade.

20.15. A proponente vencedora deverá no ato de execução/entrega do produto, enviar o arquivo XML da nota fiscal para o Departamento SOLICITANTE no e-mail que enviou o empenho.

21. DA RESCISÃO CONTRATUAL

21.1. Constitui causa de rescisão contratual as disposições contidas nos Artigos 77º e 78º da Lei n.º 8.666/93.

22. DO PREÇO

22.1. O valor global da presente licitação é o preço máximo de: R\$ 2.877.106,50 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Sete Mil, Cento e Seis Reais e Cinquenta Centavos)

23. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

03 – SECRETARIA GERAL

03.001 – GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL

04.122.0007.2016 – Encargos Gerais do Município com a Adm. Municipal

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.99.00 Outros Materiais de Consumo

130 - 0000 Recurso Ordinário

140 – 0510 Taxas – Exercício de Polícia

150 – 0511 Taxas – Prestação de Serviços

4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.10.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

4.4.90.52.12.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos

4.4.90.52.34.00 Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos

4.4.90.52.99.00 Outros Materiais Permanentes

210 – 0000 Recursos Ordinários (livres)

07 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB

10.301.0010.2070 – Manter o Programa Atenção Básica em Saúde.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.99.00 Outros Materiais de Consumo

1120 - 0303 Saúde – Receita Vinculadas

4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.10.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

4.4.90.52.12.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos

4.4.90.52.34.00 Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos

4.4.90.52.99.00 Outros Materiais Permanentes

1160 - 0303 Saúde – Receitas Vinculadas

07.003 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLVGS

10.304.0010.2074 – Manter a Vigilância Sanitária

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.99.00 Outros Materiais de Consumo

1700 - 0303 Saúde – Receita Vinculadas

1710 – 00497 Vigilância em Saúde

4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

- 4.4.90.52.10.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
- 4.4.90.52.12.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos
 - 4.4.90.52.34.00 Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos
 - 4.4.90.52.99.00 Outros Materiais Permanentes
 - 1760 - 0303 Saúde – Receita Vinculadas
 - 1770 – 0497 Vigilância em Saúde

07 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES

10.302.0010.2031– Gestão Administrativa da Saúde

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.99.00 Outros Materiais de Consumo

1990 - 0000 Recurso Ordinário

4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.10.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

4.4.90.52.12.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos

4.4.90.52.34.00 Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos

4.4.90.52.99.00 Outros Materiais Permanentes

2240 – 0000 Recursos Ordinários (livres)

2050 - 0303 Saúde – Receitas Vinculadas

2060 – 0304 Receitas Alienação Ativos/Indenização Sinistros

2070 – 0499 Gestão SUS

2080 – 0500 Investimentos Rede Serviços Saúde – Port. 203-GM, de 2007

09 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

09.001 – GABINETE DO DIRETOR

12.361.0011.2034 – Manter o Gabinete do Diretor de Educação

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.99.00 Outros Materiais de Consumo

2240 - 0000 Recurso Ordinário

2250 - 0103 5% sobre Transferência Constitucionais

2260 - 0104 Demais impostos vinculados

4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.10.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

4.4.90.52.12.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos

4.4.90.52.34.00 Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos

4.4.90.52.99.00 Outros Materiais Permanentes

2160 - 0000 Recursos Ordinários (livres)

10 – DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0008.2023 – Manter o Centro de Ref. em Assistência Social - CRAS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.99.00 Outros Materiais de Consumo

3310 - 0000 Recursos Ordinários Livres

3320 – 0934 Bloco de Financiamento – SUAS

4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.10.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

4.4.90.52.12.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos

4.4.90.52.34.00 Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos

4.4.90.52.99.00 Outros Materiais Permanentes

3370 – 0000 Recursos Ordinários (livres)

3380 - 0934 Bloco Financiam. Proteção Social – SUAS

10 – DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.004 DIVISÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0008.2100 Manutenção do Conselho Tutelar

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.99.00 Outros Materiais de Consumo

3820 - 0000 Recursos Ordinários Livres

4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.10.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

4.4.90.52.12.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos

4.4.90.52.34.00 Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos

4.4.90.52.99.00 Outros Materiais Permanentes

3850 – 0000 Recursos Ordinários (livres)

24. DO PAGAMENTO:

24.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária no **prazo de até 30 (trinta) dias corridos**, a contar da certificação de que os bens foram aceitos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição dos materiais, quantidades, preços unitários e o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais.

24.2. Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no item anterior.

24.3. No ato do pagamento a empresa vencedora deverá apresentar junto à Nota Fiscal as Certidões Negativas da **DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, Trabalhista e do FGTS**, em plena validade (sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação - Regularidade Fiscal).

24.3.1. A proponente vencedora deverá no ato de entrega do produto, enviar o arquivo XML da nota fiscal para a Secretaria SOLICITANTE no e-mail que enviou o empenho, bem como sua via impressa.

24.4. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo.

24.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

24.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

24.7. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês, apurados desde a data acima referida até a data do efetivo pagamento, calculados “pro rata die”, sobre o valor da nota fiscal/fatura

25. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO – DISPOSIÇÕES

25.1. O prazo de **VIGÊNCIA** da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** oriunda desta licitação é de **12 (DOZE) MESES**.

25.2. Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, o Município poderá monitorar os preços dos produtos, avaliar o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

25.2.1. Nesse caso, o Município convocará a licitante vencedora para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço do mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

25.3. Antes de receber a ordem de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, a licitante vencedora poderá ser liberada do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado torna-se superior ao preço registrado.

25.4. Se a quantidade e/ou a qualidade dos produtos entregues não corresponder ao exigido neste Edital ou na Ata de Registro de Preços a ser firmada, o fornecedor será chamado para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, fazer a devida substituição, ficando sujeito às sanções previstas neste edital.

25.5. O preço registrado decorrente deste Pregão poderá ainda, ser cancelado de pleno direito no todo ou em parte, nas situações previstas na Minuta da Ata de Registro de Preços.

25.6. O aceite ou aprovação do(s) serviço(s) pelo Município não exclui a responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade do(s) serviço(os) ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Município as faculdades previstas no Art. 18º da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

25.7. Adjudicado o objeto da presente licitação, a Administração convocará o adjudicatário para assinar o termo de Contrato/Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, munidos da documentação, sob pena de decair o direito à contratação caso não compareça, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81º da Lei n.º 8.666/93.

25.8. A Administração poderá, quando o convocado não assinar o Contrato/Ata no prazo e condições estabelecidas neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente Edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no Art. 81º da Lei n.º 8.666/93

26. DO CONTRATO

26.1. O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

26.2. A critério exclusivo da Administração, o contrato poderá ser renovado, por iguais e sucessivos períodos, ou frações, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Art. 57º, Inciso II da Lei n.º 8.666/93.

26.3. Adjudicado o objeto da presente licitação, a Administração convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05 dias úteis, munidos da documentação, sob pena de decair o direito à contratação caso não compareça, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81º da Lei n.º 8.666/93.

26.4. A Administração poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente Edital, ou revogar a Licitação, independentemente da cominação prevista no Art. 81º da Lei n.º 8.666/93.

26.5. O município não se obriga a adquirir a totalidade licitada, adquirindo somente o que for necessário ao pleno funcionamento dos departamentos vinculados

27. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

27.1 As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira e nas normas do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

27.2 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se

admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

27.2.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

27.2.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

27.2.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1. Esclarecimentos relativos á presente Licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando solicitados por escrito, encaminhando ao Presidente da Comissão de Licitação, a Praça Caramuru, 150 – CEP: 87.235–000 Indianópolis – Pr. Fone/fax: (044) 3674 – 1108.

28.2. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveria constar no ato da sessão pública.

28.3. Fica assegurado ao Município de Indianópolis o direito de no interesse da administração, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes na forma da Legislação vigente.

28.4. Os proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

28.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.

28.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas a favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

28.7. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes.

28.8. A Prefeitura Municipal de Indianópolis reserva o direito de revogar, anular ou transferir a presente Licitação, bem como reduzir o seu objeto.

28.9. Não cabe à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

28.10. Em caso de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelo proponente, prevalecerão, sempre para todos os efeitos nos termos do Edital.

28.11. Nos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes no Decreto n.º 3.555/00, subsidiado pela Lei n.º 8666/93 e suas posteriores alterações.

28.12. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Indianópolis – PR, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.

28.13. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Prefeitura Municipal de Indianópolis, no horário de 08h00min às 11h00min e das 13h15min às 16h00min.

28.14. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório, será o de Cianorte/PR

28.15. Integram o presente Edital:

Anexo I – Termo de Referência do Objeto;

Anexo II – Modelo de Carta Proposta Comercial para o Licitante Vencedor;

Anexo III – Instrumento Particular de Adesão;

Anexo IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP;

Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;

Anexo VI – Modelo de Declaração de Regularidade para com o Ministério do Trabalho;

Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços.

Anexo VIII – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica

ANEXO IX - Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Anexo X – Termo de Responsabilidade

Anexo XI – Declaração contendo informações para assinatura de contrato

Indianópolis/PR, 29/10/2018

PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo I

TERMO DE REFERÊNCIA

DOS DADOS DA SOLICITANTE

LOCALIZAÇÃO: INDIANÓPOLIS/PARANÁ	GESTÃO: 2018
---	---------------------

DO OBJETO

Registro de preços objetivando a aquisição fracionada e eventual de materiais e equipamentos (estes entregues instalados, incluso treinamento e configuração dos equipamentos quando necessário) para utilização nos departamentos públicos municipais

DO DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO DA DEMANDA

LOTE: 1 - Lote 001						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Brinquedoteca básica mínimo de 34 itens; caixa de papelão, preferencialmente colorido; com medidas de 62x64x62cm	5	4,00	UNID	3.221,00	12.884,00
2	Coleção de Histórias Infantis; Livros Didáticos e de entretenimento	5	4,00	UNID	160,00	640,00
3	Filmes Infantis; documentários e Filmes de entretenimento	5	4,00	CJ	250,00	1.000,00
TOTAL						14.524,00
LOTE: 2 - Lote 002						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Andador adulto em alumínio dobrável, regulagem de altura e articulável Indicado para pacientes até 120kg. - Largura total 64cm - Comprimento total 51cm - Comprimento fechado 11cm - Altura do andador 76,5cm (mínimo) a 110cm (máximo); ponteira de borracha	15	8,00	UNID	170,00	1.360,00
2	Andador infantil em alumínio, regulável, suporta até 90kg ponteira de borracha antiderrapante, dobrável e articulável	15	4,00	UNID	102,99	411,96
3	Bengala 4 pontas em alumínio regulável suporta até 110kg ponteira de borracha antiderrapante, altura máxima 95cm, altura mínima 80cm	15	2,00	UNID	69,00	138,00
4	Bengala em alumínio de 04 pontas tamanho único ajustável prata Resistência Até 120 kg. Engate que permite ajuste para uso no lado direito ou esquerdo. Dez níveis de regulagem. Ponteiras em borracha com peça metálica interna para reduzir o desgaste. Fabricada em alumínio anodizado espelhado. Tamanho Único Ajustável - 1,50m a 2,00m - altura do usuário. Indicado para usuários com altura entre 1,50 m a 2,00 m. Haste alumínio. Base aço. Manopla borracha. Ponteira borracha.	15	6,00	UNID	99,00	594,00
5	Muleta auxiliar adulto em alumínio, apoio de mão e axilar de borracha nivel de regulagem, ponteira de borracha antiderrapante	15	2,00	UNID	149,00	298,00

6	Muleta Axilar de Alumínio Polido com Regulagem Em Pinos 3 Em 1 - Altura Máxima 1,44m - Altura Mínima 1,10m - Suporta até 130Kg	15	8,00	PAR	130,00	1.040,00
7	Muleta canadense adulto em alumínio suporta até 100kg Braçadeira em polipropileno e anatômico, apoio de mão de polipropileno de fácil preensão; trava de segurança; nível de regulagem; ponteira de borracha antiderrapante	15	4,00	UNID	125,00	500,00
TOTAL						4.341,96
LOTE: 3 - Lote 003						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Aparador de grama com fio de nylon 1000w 110v diâmetro de corte de 250 mm; Largura: 35cm; Altura: 12cm; Profundidade: 12cm; 9000 Rpm; Punho ajustável	15	4,00	UNID	210,00	840,00
2	Cortador de grama gasolina 6 HP coletor e tração com recolhedor Lâminas Aço especial de 3mm com têmpera por indução no fio de corte e área de corte de 51 cm; graduações 28, 35, 43, 50, 57, 67, 75, 82, 89 mm; golpes por minuto mínimo 3000 rpm; regulagem de corte; bolsa coletora de no mínimo 42 litros; em aço 1,9mm de espessura; sistema de partida e aceleração manuais; sistema de freio automático para maior segurança; ignição por indução, partida manual retrátil com descompressor, controle automático de rotação e baixo índice de ruído; sistema de tração nas rodas dianteiras, com velocidade de mínima de 4 km/h; Utilização em terrenos acidentados com inclinação de até 15° por tempo indeterminado e 30° em movimentos intermitentes. possui recolhedor de grama e Cabo ergonômico, dobrável.	15	3,00	UNID	2.451,59	7.354,77
3	Cortador de grama mínimo 6.0HP saída lateral recolhedor traseiro tração, regulador de altura de corte	15	4,00	UN	1.640,00	6.560,00
4	Roçadeira Gasolina 2 tempos 40,2cc - 2Hp - Profissional - Equipada com Motor 2 Tempos de alta eficiência, com baixo nível de ruído com silenciador de grande volume, leve, de fácil manutenção. - Punho Toolless - O ajuste da altura do punho não necessita nenhuma chave, ou seja, gira-se apenas um botão para movimentar e ajustar a altura do punho. - Oferece conforto em operações com longa jornada de trabalho graças ao punho Assimétrico: muito mais conforto em manusear a máquina. - Roçadeira lateral. - Possui sistema de desbloqueio do motor com o tubo permitindo trabalhos em terrenos inclinados. - Fácil Manutenção. - Carburador de Bóia. - Robusta. - Econômica. Acompanha: 1 lâmina faca (2 pontas) Cinta Protetor Misturador ESPECIFICAÇÕES: • Cilindrada 40,2 cm3 (cc) • Motor 1,47 Kw (2HP) • Capacidade do tanque de gasolina 1,1L • Peso aprox. 7,4kg • Punho em U • Consumo de comb. aprox. 0,98 kg/h • Proporção de mistura (combustível: óleo para motores 2T): 25:1	15	2,00	UNID	900,00	1.800,00
TOTAL						16.554,77

LOTE: 4 - Lote 004

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Bateria 1200mah para câmera digital e filmadora digital Não Apresenta Efeito Memória, O Que Permite Recarregar A Bateria Parcialmente Esgotada Sem Comprometer A Performance. Sistemas Internos De Proteção Contra Excesso De Voltagem, Excesso De Corrente E Sobrecarga Protegem A Bateria De Alguma Eventual Condição Inadequada De Uso. Capacidade: 1200mah Tipo: Li-Ion Voltagem: 7.4v Dimensões: 40 X 35 X 6 Mm Peso: 90g Recarregável Possui Microchip Integrado Que Previne A Sobrecarga E Alonga A Vida Da Bateria.	5	8,00	UNID	85,00	680,00
2	Câmera Digital 16.1 MP c/ 10x Zoom Óptico Cartão 8GB Preta Tipo de Câmera Fotográfica Digital e Filmadora Monitor/Display LCD TFT 3.0" - Clear Photo LCD Resolução em Megapixels (MP) 16.1MP Memória Interna 27MB Memória expansível por Cartões de Memória Sim Cartões de Memória Compatíveis Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD Secure Digital, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card Conexões USB Sensor Super HAD CCD Zoom Óptico 10x Zoom Digital 40x Velocidade do Obturador Auto (2" - 1/1,600) / Program Auto (1" - 1/1,600) Alcance do foco Imagens 16:9 - 27.5-275mm Imagens 4:3 - 25-250mm Vídeo 16:9 - 27.5-275mm Vídeo 4:3 - 33.5-335mm Abertura F 3.3 (W) - 5.9 (T) Modos de flash Auto, On, Off, Slow Syncro. Alcance do flash ISO Auto: Aprox. 0.3 - Aprox. 3.7m Alimentação: tipo de bateria Bateria NP-BN1 Recursos de vídeo HD (1280 x 720 Fine) / HD (1280 x 720 Standard) / VGA (640 x 480) Recursos de áudio Mono Modos de cena Alta Sensibilidade, Crepúsculo, Retrato Crepúsculo, Paisagem, Foto Suave, Pele Suave, Praia, Neve, Fogos de Artifício, Gourmet e Animal de Estimação. Formatos de Arquivos .mp4, JPEG Microfone embutido Sim Montagem de tripé Sim Idiomas do Menu Diversos Cor Preto Conteúdo da embalagem Câmera, Bateria Recarregável, Carregador de Bateria, Cabo de Alimentação, Cabo USB, Cordão de Mão, Cartão de Memória 8GB e Manual de Instruções. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 9,4x5,6x2,1 cm Peso liq. aproximado do produto (Kg) 142g Garantia do fornecedor 24 Meses Mais informações Memória expansível por cartões: Até 64GB; Microfone embutido: Mono.	10	4,00	UNID	600,00	2.400,00
3	Câmera digital 16MP com bolsa e SD 8 GB • Sensor CMOS de 16.0 megapixels • Zoom ótico de 42x • Sensor CMOS • Processador Digic4+ • Botão para enquadramento de zoom ajuda a enquadrar e capturar a foto com ampliação elevada • Auto foco de alta velocidade • Estabilizador ótico de imagem inteligente • Vídeo Full HD 30 p (.mov) • Modo Fotos Criativas • Bateria de lítio • Tela LCD de 3.0	10	6,00	UN	1.200,00	7.200,00

	<p>polegadas • Lente grande angular de 24 - 1.008 mm (equivalente ao filme 35 mm) • Smart AUTO com 32 modos de cena • Filtros criativos • ISO 3200 • Conteúdo: câmera digital, tampa da lente, bateria, carregador, alça para pescoço e cartão de memória (8 GB) Características da Bolsa para filmadora compacta e acessórios: • Com fecho "top cover" em velcro e puxadores em zíper duplo proporciona proteção extra ao equipamento • Material exterior robusto e resistente à respingos d'água em nylon e microfibra 840d • Revestimento interno acolchoado com microfibra macio para proteção da filmadora • Bolso frontal grande com fecho em zíper para bateria, cabo ou outros acessórios • Bolso interno no compartimento principal em trama vazada para cabo ou cartões de memória • 2 Bolsos laterais externos com fecho em velcro para pequenos acessórios • Alça para uso a tiracolo ajustável e removível com clips de engate • Passante para cinto com fecho • Alça almofadada para transporte manual • Dimensões internas: 11 cm x 7,0 cm x 13 cm • Dimensões externas: 13,0 cm x 10,5 cm x 16,5 cm • Cor: preta</p>					
4	<p>Câmera Digital DSLR sensor CMOS DX 24.2MP 18-55mm Preta permite gravar filmes em Full HD com auto foco, esta câmera possui disparo contínuo, com focagem automática. monitor de LCD de 3.2 polegadas; sensor CMOS de 24.2 megapixels e formato DX para fotografias e vídeos Full HD 1080p; Utiliza lente com foco de 18-55mm; faz vídeos em HD (1080p) com som estéreo; abertura de foco 3.5; memória expansível para cartão SD todos os tamanhos; zoom óptico 3x Lentes AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED VR; Velocidade do Obturador Plano focal de percurso vertical controlado eletronicamente/ CH: Até 5 quadros por segundo/CL: Até 1-3 quadros por segundo; Alcance do foco AF com área dinâmica de 9, 21 ou 39 (acompanhamento em 3D), AF com área automática, AF de ponto único; Abertura f/3.5-5.6G; Modos de flash Automático; Alcance do flash 12/39, 13/43 com flash manual (m/pés, ISO 100, 20°C/68); Alimentação: Bateria de íons de lítio; Recursos de vídeo MOV Compressão: Codificação Avançada de Vídeo H.264/MPEG-4 / Formato: PCM linear / HD 1,920x1,080 / 60 qps / HD 1,920x1,080 / 50 qps / Full HD 1,920x1,080 / 30 qps / Full HD 1,920x1,080 / 25 qps / Full HD 1,920x1,080 / 24 qps / HD 1,280x720 / 60 qps / HD 1,280x720 / 50 qps / VGA 640x424 / 30 qps / VGA 640x424 / 25 qps; Recursos de áudio Microfone embutido, estéreo / A sensibilidade do microfone pode ser ajustada; Modos de cena Cores do outono, Praia/Neve, Desabrochar (de flores), Luz de velas, Criança, Close-up, Anoitecer/amanhecer, Alimentos, Paisagem, Paisagem Noturna, Retrato Noturno, Festa/Ambiente fechado, Retrato de animal de estimação, Retrato, Esportes, Pôr-do-sol, Special Effects Mode (Night vision, Color sketch, Toy camera, Miniature effect, Selective color, Silhouette, High</p>	10	3,00	KT	2.834,44	8.503,32

	key, HDR painting; Microfone embutido Montagem de tripé Idiomas do Menu Português/Inglês/Espanhol Cor Preto; Conteúdo da embalagem 1 Câmera com Bateria Recarregável de Li-ion 14a, Carregador rápido, Ocular de Borracha DK-25, Cabo USB, Cabo de áudio e vídeo, Alça, Tampa da Ocular, Tampa da abertura da lente, Tampa da sapata de acessórios, CD ROM com programa para edição de fotos / vídeo;					
5	Câmera digital profissional Dslr 700d 64gb Kit Completo Kit inclui: 1 - Câmera Dslr; 2 - Ef-S 18-55mm f/ 3,5-5,6 Is Lente Stm; 3 - Flash da Câmera Digital; 4 - Lente Gran Angular 0.43X com Macro Porção; 5 - 2.2x Fotografia Profissional Teleobjetivo Lente Hd; 6 - Multi-Coated Kit de Filtro de 3 Peças (Uv-Cpl-Fld); 7 - Cartão de Memória Flash Sdhc de Classe 10 de 64GB; 8 - Bateria de substituição; 9 - Controle remoto sem fio; 10 - Alça de pulso profissional; 11 - Tripé profissional para câmera digital Slr; 12 - Mochila para sistema Dslr (preto); 13 - Leitor de cartão de alta velocidade; 14 - Suporte do Guarda Lentes; 15 - Escova de limpeza de caneta; 16 - Air Blower Cleaner; 17 - Kit de limpeza de luxo para câmeras Dslr O que está na caixa: Bateria recarregável de lítio-ion (7.2V, 1120mAh) Carregador para Bateria para câmeras digitais Correia de câmera ampla 58mm Tampa da lente Tampa de pó de lente E (traseira) Cabo de interface	10	2,00	KT	5.799,00	11.598,00
TOTAL						30.381,32
LOTE: 5 - Lote 005						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Ar condicionado split 12000 btus quente/frio 220V instalado Selo Procel: A ou B; Potência: 1080W, Frequência: 60Hz Capacidade de refrigeração k W: 3,52 BTU/h Vazão: 550 m3/h Resfriamento rápido: sim - Turbo Ajustes automáticos: Função Oscilar para direcionador de ar Temperatura: 18 a 32°C Funções: Refrigeração / Aquecimento / Desumidificação / Ventilação Backlight no controle remoto; Aviso limpa filtro; Gás: R410A Controle remoto completo Timer: Sim Função dormir: Sim Saída de ar: 1 saída inferior Cor: Branco Filtro: Antibacterias / Carbono/ HEPA Voltagem: 220 V Velocidades: 3 Nível de Ruído: 32dB Direcionadores de ar: Horizontal / Vertical	20 (prazo incluso instalação)	12,00	UNID	1.999,00	23.988,00
2	Ar condicionado split 18000 btus quente/frio 220V instalado Potência de Refrigeração (W):1.750; Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): manual; Gás Refrigerante: R-410A; Classificação Energética (INMETRO): A ou B; Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo): automático; Timer, Regula velocidade de ventilação, Sleep, Swing, Turbo, Filtro anti-bactéria, Desumidificação, Proteção anti-corrosão, Função brisa	20 (prazo incluso instalação)	12,00	UNID	2.599,00	31.188,00
3	Ar condicionado split 24000 btus quente/frio 220V instalado Potência de Refrigeração (W):1.990 Controle da direção do ar (Esquerda - Direita): manual; Vazão de ar (m³/h): 1.068; Gás	20 (prazo incluso instalação)	8,00	UNID	3.090,00	24.720,00

	Refrigerante:R-410A Classificação Energética (INMETRO): A ou B Tipo do Condensador: HORIZONTAL Consumo de Energia Procel: A ou B; Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo): AUTOMÁTICO Funções Timer, Regula velocidade de ventilação, Sleep, Swing, Turbo, Filtro anti-bactéria, Desumidificação, Proteção anti-corrosão, Função brisa.					
4	Ar condicionado split 30000 btus quente e frio 220V instalado Funções: Siga-me; Dormir (Modo Sleep); Swing; Timer Digital 24horas; Controle Remoto: Com display em cristal líquido; Display de temperatura digital; Filtro de Proteção Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar; Potência watts 3396; Eficiência Energética: A ou B Gás R410A	20 (prazo incluso instalação)	4,00	UNID	3.970,00	15.880,00
5	Ar condicionado split 36000 btus quente/frio 220V instalado gás R-410A, Classificação energética A ou B	20 (prazo incluso instalação)	4,00	UN	4.999,00	19.996,00
6	Ar condicionado split 9000 btus quente/frio 220V instalado gás R-410A, Classificação energética A ou B; funções timer, regular velocidade de ventilação, sleep, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão, função brisa.	20 (prazo incluso instalação)	8,00	UNID	1.599,00	12.792,00
7	Cortina de ar com controle remoto - 120 cm - 220V - Ventilador centrífugo; Velocidade do ar (alta / baixa) 12,9 m/s - 9,8 m/s; Potência (W) (alta / baixa) 280 / 185	20 (prazo incluso instalação)	6,00	UNID	880,00	5.280,00
8	Cortina de ar com controle remoto - 150 cm - 220V - Ventilador centrífugo; Velocidade do ar (alta / baixa) 12,9 m/s - 9,8 m/s Potência (W) (alta / baixa) 345 / 240	20 (prazo incluso instalação)	6,00	UNID	900,00	5.400,00
9	Cortina de ar com controle remoto - 90 cm - 220V - Ventilador centrífugo; Velocidade do ar (alta / baixa) 12,9 m/s - 9,8 m/s Potência (W) (alta / baixa) 240 / 165	20 (prazo incluso instalação)	4,00	UNID	630,00	2.520,00
TOTAL						141.764,00

LOTE: 6 - Lote 006

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Armário 2 portas cinza com fechadura e puxadores externos 75x80x42cm 1 prateleira móvel interna e uma chapa dura. Armário em fibra de madeira MDP com revestimento melamínico (BP) 15mm, fundo eucaplac 3mm, bordas de PVC	10	4,00	UNID	220,00	880,00
2	Armário alto duas portas chaves e 3 prateleiras 1,60x0,80x0,40 m reguláveis e removíveis. Tampo e corpo em MDP 15mm, fundo em duratree 3mm, revestidos em laminado melaminico de baixa pressão, puxadores em polipropileno injetado e sapatas reguladoras de nível. Cores: branco, cinza ou ovo (bege claro).	10	4,00	UNID	450,00	1.800,00
3	Armário baixo 2 portas e 1 prateleira 0,75x0,54x0,30m - Estrutura em MDP 15 mm - Revestimento sofisticado -	10	4,00	UN	350,00	1.400,00

	Prateleira interna para melhor divisão - Puxadores mais resistentes - Dispõe de pés com maior durabilidade					
4	Armário com divisória 3 prateleiras reguláveis cada lado 1,6x0,9x0,4m - Estrutura: - Corpo: MDP de 15mm. - Divisória Central; Duas portas com chaves; - Sapatas Reguladoras de Nível; - Puxadores: Polipropileno de Alta Resistência. - Cores: Branco, Casca de Ovo e Cinza.	10	4,00	UNID	450,00	1.800,00
5	Armário estante 02 portas 800x450x1600 Confeccionado em Fibra de Madeira MDP, com Revestimento em Melamínico(BP) Tampo de 40mm, Corpo de 15mm e fundo de 15mm Bordas em PVC. Com 02 portas e uma divisória na parte superior com espaço compatível para implantação de dois computadores servidores e um monitor de computador	10	4,00	UN	380,00	1.520,00
6	Armário estante 2 portas com chave na parte inferior 1,61x0,91x0,42m uma divisória na parte superior. Fabricado em MDP com revestimento em BP	10	4,00	UN	700,00	2.800,00
7	Armário mutiuso 3 portas 10 prateleiras 5 nichos 6 pés Porta Lateral Direita e Central A = 146 cm L = 119 cm P = 45 cm Material da estrutura MDP 15 mm/MDF 15 mm Material das portasMDP 15 mm Material das prateleiras MDP 15 mm Material do fundoMDF 3 mm Acabamento. Pintura U.V. Acabamento das portas Pintura U.V. Acabamento interno Pintura U.V. Escala de brilho Brilhante Quantidade de portas com chave 1 Tipo de dobradiça Metálica Tipo de pé Plástico; Altura do pé 5 cm; Informações complementares Porta lateral esquerda 35 cm x 35 cm (LxP). Peso máximo que suporta - distribuído 10 Kg por Prateleira	10	8,00	UN	610,00	4.880,00
8	Estante 6 prateleiras madeira maciça pintada branco 63x200x33cm LxAxP	10	20,00	UNID	210,00	4.200,00
9	Gaveteiro volante 4 gavetas com chaves Altura: 65; Largura: 49,5 cm; Profundidade: 49,5 cm; Gaveta com Chave: sim; Material da Gaveta: MDP; Material do Puxador da Gaveta: Plástico; Peso Máximo por Gaveta: 15 kg; Possui rodas: sim. Suporta até (kg): 80 kg; Tipo de Corrediça da Gaveta: Metálica Simples; Tipo de Puxador da Gaveta: Externo	10	8,00	UN	400,00	3.200,00
10	Suporte Para Monitor 3 Gavetas Preto feito em MDF	10	30,00	UN	93,00	2.790,00
TOTAL						25.270,00

LOTE: 7 - Lote 007

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Armário aéreo com 3 portas 55x120x29cm (AxLxC) Corrediça branca de plástico, dobradiça em aço, gaveta externa, puxador externo de plástico, distância entre prateleiras 0,26x0,8x0,25cm; largura da porta 0,55x0,40x0,025cm; Pé de Plástico Pintura eletrostática	15	4,00	UNID	360,00	1.440,00
2	Armário de aço 1,90x1,20x0,50 cinza, pés, 3 bandejas reguláveis 1 fixa Peso suportado por bandeja: 40kg; fechadura com 02 chaves; tratamento especial da superfície e	15	12,00	UN	685,00	8.220,00

	pés com sapatas plásticas. Com pintura eletrostática epóxi lisa de alta qualidade e durabilidade					
3	Armário de aço baixo com 2 prateleiras reguláveis 0,87x0,90x0,475m Confeccionado em chapa 24 nº. 0,60 mm; Portas com dobradiças; Duas prateleiras reguláveis e removíveis; Fechadura cromada; Puxador em alumínio; Capacidade 50 kg/prat. uniformemente distribuídas Sapatas reguláveis para a base.	15	4,00	UNID	335,00	1.340,00
4	Armário de aço com 3 prateleiras reguláveis removíveis 1,7x0,9x0,475m Confeccionado em chapa nº. 0,60 mm (24) Portas com dobradiças; Fechadura cromada; Puxador em alumínio; Capacidade 50 kg/prat. uniformemente distribuídas; Sapatas reguláveis para a base; Cor preto	15	12,00	UNID	660,00	7.920,00
5	Armário de aço porta de vidro com 3 prateleiras 1,60x0,90x0,35m chapa 24. O armário em aço esta em regularidade com as normas NR 24 e NR 18 do Ministério do Trabalho. Dobras duplas nas portas de vidro. Tratamento para pintura por meio de fosfatização e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa a 200 graus. com fechaduras. pés em polipropileno de alto impacto	15	8,00	UN	695,00	5.560,00
6	Armário em aço 1,98x0,90x0,40m chapa 24 com 04 prateleiras reguláveis 2 portas com chave	15	16,00	UNID	500,00	8.000,00
7	Armário registrador com 50 escaninhos sem portas. 198x120x32 cm com divisões de 35x10cm, em aço Vogel	15	8,00	UNID	1.300,00	10.400,00
8	Arquivo de aço 04 gavetas para pastas suspensas 1,33x0,46x0,55m Porta etiqueta estampado; Puxadores plásticos cromados; Fechadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas; Sapatas plásticas niveladoras. Gavetas: 0,28x0,39x0,43. Espessura da chapa: 0,45mm	15	6,00	UNID	569,00	3.414,00
9	Conjunto de mesa tampo granito ocre com 6 cadeiras Confeccionadas com estrutura de tubo em aço e revestimento em pintura epóxi, materiais que garantem maior qualidade e durabilidade ao produto. Dimensões do produto Altura: 75cm Largura: 77cm Profundidade: 150cm Peso máximo 95kg	15	4,00	CJ	650,00	2.600,00
10	Estante em aço com 06 prateleiras 1,98x0,92x0,30m reforçada chapa 26	15	12,00	UNID	180,00	2.160,00
11	Estante em Aço Inoxidável 4 Prateleiras Gradeadas 1,2m (120x50x155cm) Suporta até 480 kg de carga, sendo 120 kg em cada prateleira. 100% Aço Inoxidável Desmontável * Quatro prateleiras reforçadas Pés ajustáveis, garantindo estabilidade e segurança	15	12,00	UN	1.400,00	16.800,00
12	Estante metálica 1,98x0,92x0,30m AxLxP reforçada Em aço, 6 prateleiras reguláveis, Tratamento superficial anti-ferruginoso fosfatizante, acabamento superficial pintura eletrostática, cor branca, reforço em X para laterais e fundo	15	16,00	UN	205,00	3.280,00
TOTAL						71.134,00

LOTE: 8 - Lote 008

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Autoclave 40 litros inox digital 47x50x78cm 127v 1400w Esterilizador tipo Autoclave com Câmara de esterilização em aço inoxidável; Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana; Controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão com centenas de ciclos programáveis; Desaeração, saturação, esterilização, despressurização, secagem e desligamento automáticos; Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem; Exclusivo sistema de tampa dupla em aço e inox laminados. Oferece maior resistência e segurança; Atuação da resistência descontínua durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica; Tubulação interna em cobre para alta pressão; Produto resistente, com pintura eletrostática externa e interna; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Diversos sistemas de segurança; Fácil instalação e manutenção. Capacidade: 40 litros; Peso líquido: 42 Kg; Dimensões da câmara: 30 x 57 cm; Pressão de trabalho: 1 Kgf/cm²; Temperatura padrão O.M.S: 121 °C.	25	2,00	UNID	4.883,00	9.766,00
2	Autoclave horizontal em aço inox digital extra 40 litros 127v Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; - Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; - Não necessita de tubulação para drenagem de água; - Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; - Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; - Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; - Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção; - Mais de 16 dispositivos de segurança.; • Pressão de trabalho: 1 kgf/cm² a 3 kgf/cm²; • Temperatura: padrão O.M.S até 121°C; • Segurança: 16 dispositivos de segurança; • Tensão/Corrente nominal: 127v / 10A ou 220 V / 5 A; • Ciclo de secagem: de série; • Bandejas: de alumínio	25	2,00	UN	3.299,00	6.598,00
TOTAL						16.364,00

LOTE: 9 - Lote 009

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Aparelho de corrente russa 25x19x14cm (CxLxA) Peso máximo 4,5kg Modulações: contínuo/sincronizado/recíproco/facial; frequência de recorte	20	2,00	UNID	1.199,00	2.398,00

	variável de 1 a 200 Hz; Rise - variável de 1 a 10 segundos; Decay - variável de 1 a 10 segundos; ON - variável de 1 a 60 segundos; OFF - variável de 1 a 60 segundos; corrente russa. Acompanha cabos, eletrodos e todos os acessórios necessários ao bom funcionamento do equipamento					
2	Balancim - balanço de propriocepção antiferruginoso, plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante, peso máximo 5,2 kg	15	2,00	UNID	299,00	598,00
3	Balanço proprioceptivo ortopédico em aço inox Base em aço inox, com correntes; possui faixa antiderrapante na base; equipamento vem pré montado; peso máximo suportado: 135 kg	15	4,00	UNID	620,00	2.480,00
4	Barra de apoio e segurança em aço com 80 cm - Construída em tubo de aço de 1.1/4". - Cor branca. - Pintura eletrostática epóxi	15	16,00	UN	130,00	2.080,00
5	Barra paralela simples 2,5 m com piso antiderrapante com regulagem de altura e largura. Possui 01 par de corrimãos em pintura epóxi branco.	20	2,00	UNID	1.625,00	3.250,00
6	Bola para fisioterapia com 55cm Roxa até 350 kg Especificações: - Tamanho: 55 cm; - Resistência: 350 Kg; - Cor: Roxa; - Acompanha Bomba; - Material: PVC (Policloreto de Vinila); - Sistema Anti-explosão; - Anti-derrapante; Garantia: 3 meses de garantia Peso: 944 gramas (bruto com embalagem)	15	4,00	UNID	87,00	348,00
7	Cunha media em espuma revestida em courvim 47x30x50cm	15	2,00	UNID	115,00	230,00
8	Disco de equilíbrio flexível com bomba de ar 35x6cm (DxA) máx 2kg material vilínico PVC flexível, atóxico, com superfície rugosa, suporta até 110kg	15	4,00	UNID	82,00	328,00
9	Eletrodo de Silicone Condutivo - 5x9cm - 4 Unidades Material: silicone condutivo; Maleável; Reutilizável; Tamanho: 5 x 9 cm; Embalagem com 4 unidades;	15	8,00	CJ	32,00	256,00
10	Eletrodos de silicone laváveis, reutilizáveis, boa condutividade	15	120,00	UNID	12,00	1.440,00
11	Escada auxiliar com 2 degraus armação tubular, com revestimento sintético, degraus com revestimento antiderrapante; pés com ponteira de borracha	15	2,00	UNID	109,00	218,00
12	Escada auxiliar de madeira 2 degraus com corrimão 40x45x32cm	15	4,00	UNID	132,50	530,00
13	Escada de canto com rampa de madeira montada em L 3 degraus revestidos com piso antiderrapante; corrimãos em madeira para adulto e criança	15	2,00	UNID	1.250,00	2.500,00
14	Exercitador de mãos power	10	2,00	UNID	140,00	280,00
15	Exercitador rolo de punho 3 estágios com resistência Base e rolo em madeira de lei torneado e envernizado; Possui resistência regulável ao movimento de giro; Pegador de madeira; Fixação em parede através de parafusos; Suportes cromados	15	4,00	UNID	160,00	640,00
16	Halter emborrachado 1 kg em ferro fundido, revestido em	10	8,00	UNID	13,00	104,00

	vinil PVC camada impermeável, protegida contra impacto e oxidação. Em cores diferentes para diferenciar o peso					
17	Halter emborrachado 10 kg em ferro fundido, revestido em vinil PVC camada impermeável, protegida contra impacto e oxidação. Em cores diferentes para diferenciar o peso	10	4,00	UNID	108,00	432,00
18	Halter emborrachado 2 kg em ferro fundido, revestido em vinil PVC camada impermeável, protegida contra impacto e oxidação. Em cores diferentes para diferenciar o peso	10	8,00	UNID	25,00	200,00
19	Halter emborrachado 5 kg em ferro fundido, revestido em vinil PVC camada impermeável, protegida contra impacto e oxidação. Em cores diferentes para diferenciar o peso	10	8,00	UNID	60,00	480,00
20	Martelo de Buck em aço inoxidável, extremidades de borracha, escova rosqueada na extremidade do cabo, agulha inserida na extremidade da cabeça	15	2,00	UNID	50,99	101,98
21	Rampa de alongamento estrutura madeira piso antiderrapante 42x36x15cm	15	4,00	UNID	110,00	440,00
22	Rolo de posicionamento de espuma, revestido courvim 60x25cm	15	4,00	UNID	125,00	500,00
23	Suporte com Pedestal para 6 Bolas de fisioterapia	15	4,00	UNID	579,90	2.319,60
24	Tábua de equilíbrio para propriocepção 57x40x10cm (CxLxA) Em madeira, tecido emborrachado, piso revestido de material antiderrapante, suporta até 110 kg.	15	2,00	UNID	124,00	248,00
25	Tábua de propriocepção redonda 40x40x7.5cm (CxLxA) Composto por madeira, tecido emborrachado, piso revestido de material antiderrapante, suporta até 235kg	15	2,00	UNID	93,00	186,00
26	Terapia vibratória expiratória uso individual, não descartável, pressão expiratória positiva; oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente. Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial; pressão não superior a 18 cm H2O; Frequencia obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento aprox 13cm; Esfera 1,9cm; peso aprox 120g	15	4,00	UNID	70,00	280,00
27	Tornozeleira 1 kg Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	10	6,00	UNID	18,00	108,00
28	Tornozeleira 2 kg Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	10	6,00	UNID	23,00	138,00
29	Tornozeleira 3 kg Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	10	6,00	UNID	28,00	168,00
30	Tornozeleira neoprene tamanho P até GG	10	40,00	UNID	71,90	2.876,00
31	Tornozeleria 5 kg Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária.	10	6,00	UNID	60,00	360,00

	Fechamento em velcro.					
32	Travesseiro de espuma revestido em courvin 40x60cm	10	20,00	UNID	40,00	800,00
TOTAL						27.317,58
LOTE: 10 - Lote 010						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Balança 200 kg sem coluna, divisão 50g plataforma 40x50cm Estrutura construída totalmente em aço carbono SAE 1020 - Cobertura construída em aço inox AISI 304 - Superfície de pesagem com acabamento liso - Acabamento industrial da estrutura com pintura martelada - Plataforma robusta e resistente, apropriada para trabalhar em ambientes agressivos - Pés emborrachados para garantir perfeita aderência e nivelamento - Uma célula de carga em alumínio com sobrecarga admissível de até 20% da capacidade nominal - Indicador de peso em ABS	15	3,00	UNID	1.150,00	3.450,00
2	Balança analógica branca suporta 120kg 27x24x3cm painel analógico - 4 Pés antiderrapantes. - Funciona sem bateria.	10	4,00	UN	100,00	400,00
3	Balança eletrônica adulto LCD 200 kg, divisões de 50 gramas Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Plataforma: 340 x 390 mm; Estrutura em chapa de aço carbono; Padrão na cor branca; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM	15	4,00	UNID	1.649,00	6.596,00
4	Balança eletrônica digital plataforma aço inox 40x50 100kg divisão 20g Indicador: LED; Pés emborrachados; Proteção contra sobrecarga.	15	4,00	UNID	810,00	3.240,00
5	Balança eletrônica divisão 100g régua antropométrica 2m divisão 0,5 cm	15	6,00	UN	1.250,00	7.500,00
6	Balança infantil digital concha em polipropileno 15 kg precisão 100 g Pés reguláveis em borracha sintética; Concha anatômica em polipropileno com medida de 540 x 290 mm; Chave seletora de tensão 110 / 220 V; Display com 5 dígitos; Função da tecla TARA no painel frontal.	15	4,00	UNID	609,00	2.436,00
TOTAL						23.622,00
LOTE: 11 - Lote 011						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Balcão de pia 2 portas e 3 gavetas 1,2x0,51x0,83m (LxPxA) Estrutura em MDF e MDP; Revestimento em pintura U.V. em alto brilho; Montagem com parafusos philips; Estrutura reforçada; Material de alta qualidade.	15	4,00	UNID	410,00	1.640,00
2	Balcão de pia 3 portas, 4 gavetas, 1,62x0,87x0,90m (LxAxP) Reforços nas laterais para dar melhor sustentação da estrutura do gabinete. Puxadores super resistentes e com sistema exclusivo de encaixe. Gavetas que não enferrujam além de serem mais higiênicos e laváveis. Pés reguláveis e super	15	4,00	UNID	615,00	2.460,00

	resistentes. Puxadores Redondo; Dobradiças Aço; Puxadores Redondo; Itens Inclusos 1 Gabinete preto; 1 Manual de montagem; Garantia 12 Meses; Tipo Balcão e Gabinete;					
3	Pia Inox 1.60 Cuba Oval	15	4,00	UN	320,00	1.280,00
4	Pia para Cozinha em Inox, 1,20 Metros • Aço inox cromo níquel (18/10) AISI 430; • Prática e funcional, fácil de usar e limpar; • Pia concretada. Maior durabilidade e resistência para os trabalhos domésticos; • Concreto leve; • Válvula deslocada. Facilita a saída de água e melhora o aproveitamento do espaço interno do móvel; • Furação de válvula: 3,5" • Escorredor com linhas arrojadas; • Espelho duplo; • Cuba sem polimento, prof. 12cm;	15	4,00	UNID	290,00	1.160,00
TOTAL						6.540,00
LOTE: 12 - Lote 012						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Arrozeira 10 xícaras branco com inox Com cuba em revestimento antiaderente, tem desligamento automático e fonte uniforme de calor. Potência de 700W possui indicador interno de nível de água e saída de vapor na tampa. Paredes frias. Acompanha um copo dosador e uma colher.	10	8,00	UNID	200,00	1.600,00
2	Aspirador de pó e líquido 1400w 20 litros sucção máxima 170 mbar 110v vazão: 65 l/s; itens inclusos mangueira, bico prolongador, bico curto, bico para limpeza, aspirador.	15	4,00	UNID	350,00	1.400,00
3	Batedeira planetária mínimo 3l 400w 8 velocidades 110v 3 batededores para massas leves, médias e pesadas; 1 espátula plástica; tampa antirrespingo com fechamento total e alimentador com tampa articulada e trava. Consumo máximo de energia 0,5 kwh	10	4,00	UNID	529,00	2.116,00
4	Batedeira planetária orbital • Sistema de rotação Orbital – o duplo movimento simultâneo dos batedores deixando as massas com uma mistura mais homogênea. • Controle Eletrônico de Velocidades - garante maior desempenho com 8 velocidades. • Tampa Anti-Respingo Perfect Cover - Fechamento total e alimentador com tampa articulada e trava. • Sistema Duplo de Engrenagens - Possui uma engrenagem extra no conjunto que aumenta o desempenho. • Botão de abertura automática - Acionamento prático e rápido para abertura automática da tampa e do corpo. Facilidade na troca dos batedores. • 8 velocidades e 400W de potência. Acessórios 3 batedores, 1 tampa da tigela e 1 espátula	10	4,00	UNID	420,00	1.680,00
5	Batedeira portátil 250w de potência 3 Velocidades + Pulsar, Tigela de 4L de Capacidade Com 2 Batedores Branca pode ser usada como batedeira de mão ou montada na base. Voltagem: 110 V. Espiral, porta-fio. Peso máximo 1,7 kg	10	8,00	UN	160,00	1.280,00
6	Cafeteira Elétrica 30 Xícaras - Preta Inox 110v, filtro de plástico permanente, 800w potência, colher dosadora, garantia de 12 meses, folheto de instrução em português.	10	6,00	UNID	240,00	1.440,00
7	Cooktop 5 Bocas Tripla Chama Preto Bivolt Cooktop com	10	4,00	UN	940,00	3.760,00

	<p>mesa em vidro temperado trazendo beleza e inovação, Queimador central Tripla-chama para preparar seus alimentos com maior rapidez, Botões removíveis queimadores selados para facilitar a limpeza, Grades individuais, Acendimento automatico. Cor Preto Classe A em consumo de gás Fácil limpeza Material Vidro Tipo de acendimento automático Tipo de gás GNV Bocas esmaltadas Botões removíveis Sim Potência do queimador rápido 2700 W Potência do queimador semi-rápido 2000 W Potência do queimador tripla-chama 3700 W Queimadores Selados Grades individuais Grades na mesa (quantas) 5 Mesa compartimentada Sobretampa nos queimadores Voltagem Bivolt Garantia 12 meses Itens Inclusos Acessórios Manual 01 Cooktop 5 bocas</p>					
8	<p>Dvd player Mídias compatíveis :CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, SVCD, JPEG e MP3 ; Grava música; Memoriza última cena; Região :4; Formatos de leitura :CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, SVCD, JPEG e MP3 ; Conexões: Saída de áudio estéreo Dolby Digital 2.0, Saída Video Composto e entrada USB; Sistema de cores :NTSC / PAL-M / AUTO; Sistema de som :Dolby Analógico ; Tela :Tipo: 4:3 PS / 16:9 / 4:3 LBS ; Idiomas do menu: Português /Inglês /Francês / Italiano / Alemão / Chinês; Resolução de vídeo :640x480; Zoom :2x - 3x - 4x - 1/2x - 1/3x - 1/4x Funções :Ripping e Copy Menu de funções MP3 Cor :Preto Voltagem :Bivolt Automático Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) :22,5x4,7x 22,5 cm Peso aproximado do produto (Kg) :1 Kg consumo (Kw/h) :0,025</p>	10	4,00	UNID	145,00	580,00
9	<p>Espremedor de frutas 1,2 litros 1 velocidade jarra removível 110v 42W Jarra em acrílico, base em plástico com detalhe em aço inoxidável.</p>	10	4,00	UNID	130,00	520,00
10	<p>Extrator de Suco Super 830w 1,3hp Bivolt 60 Hz 127/227 com chave selet Tampa e Anel: alumínio polido Dimensões da máquina - Comprimento: 270mm Altura: 415 mm Largura: 320 mm</p>	10	5,00	UNID	500,00	2.500,00
11	<p>Ferro à Vapor e a Seco Base Antiaderente com Cabo 360° -Autolimpeza -Controle de vapor -Cabo 360° -Vapor contínuo de 50gr/m Placa antiaderente Voltagem: 110V, 220V Potência (W): 110v - 1250W Consumo (KW/h): 110v - 1,25Kw/h Cor: Branco e Verde Claro Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 14,2 x 12,8 x 28cm Peso líq. aproximado do produto (kg): 1Kg Conteúdo da Embalagem: Ferro de passar, manual de instruções e copo dosador Garantia do Fornecedor: 12 meses</p>	10	4,00	UNID	120,00	480,00
12	<p>Ferro de passar industrial com sapata antibrilho e apoio de silicone - Reservatório externo de água com registro. - Acionamento mecânico do vapor - Sistema segurança com termostato regulável c/ capacidade de 16 amperes. - Fio</p>	15	4,00	UNID	650,00	2.600,00

	elétrico anti-chama HPN - Resistência tubular blindada dupla c/ garantia de 1 ano. - Inclui uma sapata antibrilho Ficha Técnica: Peso: 2,0Kg Medidas da base: 120 x 240 mm Potência: 1100watts / 110v					
13	<p>Fogão 4 Bocas com Mesa em Inox, Acendimento Automático e Vidro Interno Removível; Pannel na mesa com grafismos em auto relevo: O pannel na mesa melhora a visualização e é mais seguro. O grafismo não é removido por produtos ou através da ação do tempo e dura para sempre; Mesa em Inox compartimentada: Durabilidade e resistência, além de ser muito mais fácil de limpar. Os compartimentos impedem que líquidos derramados se espalhem pela mesa inteira facilitando na hora de limpar. Grades da mesa duplas e com design seguro e fácil de limpar: Maior segurança durante o uso e seu design facilita a limpeza. 1 queimador rápido, 2 semi-rápidos e 1 mini: Garantem maior flexibilidade e potência na hora de cozinhar. Super Forno Autolimpante: Super forno de 57L com esmalte especial Autolimpante que queima os pingos de gordura na parede do forno. Vidro Interno do forno removível: O vidro interno do forno pode ser completamente removível, oferecendo uma limpeza mais completa do produto. Mesa sem furação: Facilita a limpeza e dificulta a concentração de sujeira. Acendimento Automático: Ignição rápida, fácil e segura, sem risco de queimaduras. Basta pressionar e girar o botão para o acendimento. Botões removíveis com design limpa fácil: Auxilia na hora de limpar. Puxador Ergonômico: Resistente à temperatura do forno, é ergonômico e seguro. Prateleira móvel com 3 opções de altura: versatilidade e mais opções para seu forno. Sistema bloqueia gás: Válvula de segurança que corta o gás do forno em caso de vazamento. Ampla visão do forno: Melhor visibilidade dos alimentos no interior do forno. Mais comodidade para acompanhar o preparo das receitas. Acendimento Automático Tipo Piso Número de bocas 4 Forno autolimpante Sim Luz no forno Sim Botões removíveis Sim Especificações Técnicas Classificação do Selo Conpet (Eficiência Energética) A Capacidade do forno (litros) 57 Litros Potência dos queimadores Mini: 1.650 Semirrápido: 1.700 Rápido: 2.300 Cor Branco Tensão/Voltagem bivolt</p>	10	6,00	UNID	699,00	4.194,00
14	<p>Fogão 6 bocas acendimento automático 110V Design arredondado sem cantos ou frestas, pés altos e robustos aliando beleza, resistência e performance; Sensor preaquecimento: a cor vermelha acende quando o forno está pronto para usar. A nova serigrafia Facilita no forno indica qual a melhor temperatura para cada tipo de alimento; Mesa de inox selada que evita a passagem de líquidos para o interior do fogão; Acendimento automático; níveis de temperatura; queimadores gigantes; Luz no forno; Forno autolimpante; Iluminação no teto para facilitar a visualização do seu prato; Válvula de segurança, que corta a saída do gás</p>	10	4,00	UNID	1.000,00	4.000,00

	<p>caso a chama do forno se apague acidentalmente ; Fácil limpeza</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Cor Branco Material</p> <p>Queimadores de alumínio Capas de aço carbono esmaltadas</p> <p>Grades de aço carbono esmaltada redondo Tampo de vidro temperado</p> <p>Placa sensor pre aquecimento de alumínio Bocas 6 bocas</p> <p>Acendimento Automático Total Queimadores Forno Gigante Normal</p> <p>Potência dos queimadores Forno - 3,5 kW Gigante - 2,75 kW Normal - 1,65 KW</p> <p>Sobretampa nos queimadores Queimadores com capa esmaltada</p> <p>Puxador Puxador do forno em metal - cor Branca Tampa Tampa de vidro temperado</p> <p>Botões Botões removíveis Grades na mesa Grades duplas</p> <p>Capacidade do forno 94 litros Prateleiras no forno Prateleira do forno com 3 regulagens na altura</p> <p>Luz no forno Sim Vidro duplo na porta do forno Pés robustos e altos</p> <p>Proteção térmica traseira Sim Classe A em consumo de gás A (forno) / A (mesa)</p> <p>Consumo aproximado de energia 15,6KW gás e 25W energia elétrica</p> <p>Tipo de gás GLP Temperatura do forno 150 - 290</p>					
15	<p>Forno Elétrico 46L Multifunção com 1500w de Potência</p> <p>Termostato regulável, timer, - Design moderno e bonito - Botão seletor de temperatura de 90°C a 230°C - Botão seletor de funções: aquecimento superior, inferior e superior + inferior - Botão Timer de 90 minutos com sinal sonoro - Botão Timer possui opção para manter ligado - Luz indicadora de funcionamento - Acompanha grelha deslizante - Porta em vidro temperado - Função Dourar - Com 2 resistências, uma superior e uma inferior para distribuir melhor o calor - Composição: Metal - Com selo de segurança do Inmetro - Disponível em 110V. Preto/prata, 1500W, manual de instruções em português.</p>	15	4,00	UN	610,00	2.440,00
16	<p>Forno microondas branco 30 litros 6 programas de Cozimento Automático; • 4 programas de Descongelar; • Trava para criança; • Manter Aquecido; • Menu Light; função Adiar preparo • Potência: 1000W; • Seleção de Potência; Display Digital;</p>	10	1,00	UNID	492,63	492,63
17	<p>Liquidificador jarra de tritan 1000W 12 velocidades função pulsar 110V jarra com aprox 3 litros, tampa com duas posições e sobretampa dosadora. Acompanha filtro. Base antiderrapante.</p>	10	4,00	UNID	219,00	876,00
18	<p>Liquidificador Profissional 1500W 127V • Lâmina Dupla em Aço Inoxidável • Controle Eletrônico com Função Turbo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encaixes Metálicos • Tampa Inquebrável com Copo Dosador • Jarra Graduada • Alto Poder de Corte • Pulveriza Grãos e Alimentos Secos • Rolamentos de Esferas Blindadas <p>Acessórios: Bastão auxiliar</p>	15	4,00	UNID	879,00	3.516,00
19	<p>Microondas mínimo 30 Litros porta com visor branco e transparente; Menu Kids; Funções pré-programadas pipoca, hambúrguer e brigadeiro.; Menu light, Tecla Ligar + 30s, Chave de segurança: Dispositivo eletrônico que permite</p>	10	8,00	UNID	494,00	3.952,00

	travar o uso do aparelho quando você quiser; Menu Pratos Rápidos; Tecla Descongelar; Menu Gourmet. Com timer, mínimo 1000w potência, Consumo máximo 2 kw, peso máximo 16 kg					
20	Rádio Tipo Minisystem AM/FM/CD/MP3 Características: Reproduz CD e CD-R/RW Entrada auxiliar para áudio estéreo: Permite ouvir músicas direto do MP3 ou MP4 player através de cabo auxiliar Rádio AM/FM estéreo Função RANDOM: Reproduz aleatoriamente as faixas musicais do disco Função PROGRAM: Permite programar série de músicas a serem ouvidas Função BASS BOOST: Reforça os sons graves Display digital Alça para transporte: Permite transportar o aparelho com segurança Antena telescópica Funcionamento AC/DC Bivolt Garantia de 6 meses	10	20,00	UNID	220,00	4.400,00
21	Sanduicheira 860w com trava de fechamento 110V Faz dois sanduíches de uma vez, possui placas antiaderentes, pés antiderrapantes, e pode ser guardado na posição vertical. Indicadores luminosos de funcionamento. Porta fio. Dimensões aproximadas (LxAxP) 24 x 9 x 23 cm. Consumo máximo 1kWh Garantia: 1 ano Alça para transporte Conteúdo da embalagem Manual de Instruções, Certificado de Garantia, mini folder e sanduicheira	10	4,00	UNID	309,90	1.239,60
22	Smart TV 42" Full HD 3 HDMI Bivolt Preta - Pvr: Grave Um Programa Ou Filme Em Alta Definição Diretamente Da Tv Para Um Dispositivo Externo Através Da Porta Usb - Guide: É Possível Ver A Programação Na Sua Tela - Info: Disponibiliza Informações Sobre Os Programas Assistidos - Closed Caption: Apresenta, Através De Legendas, O Som Original Do Programa, Desde Que O Canal Tenha Fornecido Esse Recurso - Mute - Mts: Exibe Os Áudios Disponíveis Para O Canal - Dnr: Redução De Ruído De Imagem - Bloqueio Por Conteúdo Ou Idade - Zoom - Sleep Timer: Permite Ajustar Um Tempo Para Que A Tv Desligue Sozinha - Som Surround: Recria Um Ambiente Mais Realista De Áudio, Aumentando A Qualidade Sonora - Progressive Scan: Modo De Geração De Imagem Na Tela Inteira Em Uma Única Passada, Transmitindo E Exibindo Todas As Linhas Da Tela A Cada Atualização - T-Link: Controle De Outros Aparelhos Ligados Ao Hdmi Pelo Controle Remoto Da Tv (Disponível Para Dispositivos Que Também Possuam Essa Função) - Midiacast: Comunicação Ponto A Ponto Sem Fio Entre Dispositivos Móveis E Televisor - Widi: Comunicação Ponto A Ponto Sem Fio Entre Computador E Televisor	15	4,00	UN	1.899,00	7.596,00
23	Tanquinho 10kg Semiautomático 110V Sistema de lavagem por turbilhonamento, Peneira para pequenos objetos, Design moderno e robusto, Pegador para transporte, Timer com seis programas, nível inteligente, Dispenser para sabão em pó e amaciante com medidor e seletor, exclusivo Filtro eficiente para fiapos no turbilhonador e Super capacidade lava	15	8,00	UNID	600,00	4.800,00

	edredom de casal. Capacidade de água na cuba (nível máximo): 96 Litros					
24	TV 32" LED HD USB HDMI	15	4,00	UN	1.400,00	5.600,00
TOTAL						63.062,23
LOTE: 13 - Lote 013						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Baqueta lira esfera 25 cm - nylon branco	15	28,00	UNID	25,00	700,00
2	Baqueta para caixa	15	60,00	PAR	10,00	600,00
3	Baqueta para caixa de guerra e quadriton	15	240,00	PAR	9,00	2.160,00
4	Baqueta para quadriton haste alumínio 12mm	15	40,00	PAR	40,00	1.600,00
5	Baqueta para surdo ponta madeira	15	40,00	UN	9,00	360,00
6	Baqueta para surdo/bumbo	15	40,00	UN	23,00	920,00
7	Baqueta ponta de madeira para surdo	15	20,00	UNID	48,00	960,00
8	Bloco sonoro agudo	15	4,00	UN	95,00	380,00
9	Bloco sonoro grave	15	4,00	UN	105,00	420,00
10	Bumbo 22"x14" com colete na cor branca	15	8,00	UN	735,00	5.880,00
11	Bumbo 30 X 22 Tricolor, Fer.crom. Aces+2 Pratos F.m. Pintura laqueada branca azul e preta -ferragem cromada - 10 afinações com tirantes zincados. - pele sintética - chave de afinação 2 talabartes e 1 baquetas e dois pratos de 8" Já vem com a fixação do prato de 8" no aro do bumbo	15	20,00	UNID	520,00	10.400,00
12	Caixa de guerra 15x14 aro cromado	15	12,00	UNID	189,00	2.268,00
13	Caixa de guerra com 14" x 6 com talabarte	15	12,00	UN	205,00	2.460,00
14	Caixa tenor 14" x 12 com colete na cor branca	15	12,00	UN	669,00	8.028,00
15	Lira 25 teclas Dó A Dó	15	8,00	UNID	320,00	2.560,00
16	Prato Marching Band 14"(Par) C/ Alca	15	8,00	PAR	320,00	2.560,00
17	Prato marching band em bronze 14"	15	12,00	UN	360,00	4.320,00
18	Prato splash de 10" Twister	15	16,00	UN	140,00	2.240,00
19	Quadriton com colete	15	12,00	UNID	650,00	7.800,00
20	Quepe Militar Para Banda Fanfarra	15	60,00	UN	90,00	5.400,00
21	Surdo 14" x 14" com talabarte	15	8,00	UN	565,00	4.520,00
22	Surdo 14" x 16" com colete na cor branca	15	8,00	UN	765,00	6.120,00
23	Surdo Surdão 50x14 De Alumínio Texturizado Acabamento: alumínio texturizado; Medidas: 50cm comprimento X 14 polegadas de diâmetro (Aproximadamente 35,56 cm).	15	16,00	UN	380,00	6.080,00
24	Talabarte 1 gancho para surdo	15	24,00	UNID	15,00	360,00
25	Talabarte 2 ganchos para bumbo	15	16,00	UNID	17,00	272,00
26	Talabarte 4 ganchos para caixa de guerra	15	12,00	UNID	32,00	384,00
27	Talabarte Nylon 1ponta Lira Branco	15	16,00	UNID	45,00	720,00
28	Talabarte para lira	15	16,00	UN	45,00	720,00
TOTAL						81.192,00
LOTE: 14 - Lote 014						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Equip. alongador com três alturas Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura	25 (prazo já incluso tempo)	8,00	UNID	600,00	4.800,00

	<p>pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante.</p> <p>Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.</p>	para instalação)				
2	<p>Equip. esqui duplo Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.</p>	25 (prazo já incluso tempo para instalação)	8,00	UNID	850,00	6.800,00
3	<p>Equip. multi exercitador com seis FUNCOES: 1°)Flexor de Pernas; 2°)Extensor de Pernas; 3°)Supino reto Sentado; 4°)Supino inclinado Sentado; 5°)Rotação Vertical Individual; 6°) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm 3/4 x 3,00; 3/4' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda 1/4'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 1/4';</p>	25 (prazo já incluso tempo para instalação)	8,00	UNID	1.900,00	15.200,00

	<p>1/8' x 3/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' 1/4 com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.</p>					
4	<p>Equip. Pressão de pernas duplo Fortalece a musculatura das coxas e quadris Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.</p>	<p>25 (prazo já incluso tempo para instalação)</p>	8,00	UNID	1.050,00	8.400,00
5	<p>Equip. rotação dupla diagonal duplo Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação</p>	<p>25 (prazo já incluso tempo para instalação)</p>	8,00	UNID	800,00	6.400,00

	zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.					
6	Equip. rotação vertical duplo Fortalece os membros superiores, melhorando a coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.	25 (prazo já incluso tempo para instalação)	8,00	UNID	900,00	7.200,00
7	Equip. simulador de caminhada duplo Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.	25 (prazo já incluso tempo para instalação)	8,00	UNID	1.650,00	13.200,00
8	Equip. simulador de cavalgada duplo Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x	25 (prazo já incluso tempo para instalação)	8,00	UNID	1.700,00	13.600,00

	<p>1,50 mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4'; 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.</p>					
9	<p>Equip. simulador de remo Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Placa logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.</p>	25 (prazo já incluso tempo para instalação)	8,00	UNID	1.050,00	8.400,00
10	<p>Equip. surf duplo Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo</p>	25 (prazo já incluso tempo para instalação)	8,00	UNID	1.100,00	8.800,00

	230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.					
11	Placa para orientação 2000MM X 1000MM Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal de 3'. adesivada frente e verso. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.	25 (prazo já incluso tempo para instalação)	8,00	UNID	1.050,00	8.400,00
TOTAL						101.200,00
LOTE: 15 - Lote 015						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Apito com dedal preto 90 decibéis plástico atóxico importado	8	12,00	UNID	46,00	552,00
2	Bambolê colorido 55cm peças em plástico reforçado	8	40,00	UNID	5,80	232,00
3	Bambolê colorido 88 cm 20x20x20cm	8	40,00	UN	7,50	300,00
4	Bico em metal para encaixe em borracha	8	20,00	UNID	5,00	100,00
5	Bloco de partida com ajustes, em alumínio. os mesmos deverão seguir as especificações das regras oficiais de competições (versão oficial para o brasil) 2012 -2013	8	4,00	UN	299,00	1.196,00
6	Bola de basquete masculino matrizada microfibras 600-650g 75-78cm Bola Aprovada Pela Federação Internacional De Basquete (FIBA). Câmara Airbilty E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	8	8,00	UNID	200,00	1.600,00
7	Bola de basquete mirim matrizada em borracha 72-74 cm 450-500g Câmara butil e miolo removível.	8	8,00	UNID	65,00	520,00
8	Bola de borracha n.º 5 105 a 115 g diâmetro 75 a 80mm circ. 24 a 26 cm	8	40,00	UN	10,00	400,00
9	Bola de futebol de campo com 8 gomos em Pu 68-70cm 410-450g Câmara airbilty, sistema equivalente ou superior ao termotec e miolo slip system removível e lubrificado	8	12,00	UNID	85,00	1.020,00
10	Bola de futebol de campo infantil 32 gomos microfibras 64-66cm 360-390g costurada à mão Câmara Airbilty, Microfibras E Miolo Slip System Removível E Lubrificado	8	12,00	UNID	75,00	900,00
11	Bola de futebol society 8 gomos PVC 68-69 cm diâmetro 425-445g com sistema equivalente ou superior ao termotec	8	12,00	UNID	99,00	1.188,00

	câmara airbilty					
12	Bola de futsal 12 gomos em Pu 61-64 cm 410-440g camara airbilty Sistema equivalente ou superior ao Termotec, E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	8	12,00	UNID	85,99	1.031,88
13	Bola de futsal 8 gomos em Pu Ultra 100% 61-64cm 410-440g Neo Gel com sistema equivalente ou superior ao Termotec, Camara Airbilty E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	8	12,00	UNID	150,00	1.800,00
14	Bola de futsal infantil sub-13 com 8 gomos em Pu 55-59 cm 350-380g Com sistema equivalente ou superior ao Termotec, Camara Airbilty E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	8	12,00	UNID	130,00	1.560,00
15	Bola de futsal mirim sub-11 com 8 gomos em Pu 50-55cm 300-350g Sistema equivalente ou superior ao Termotec, Camara Airbilty E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	8	16,00	UNID	125,00	2.000,00
16	Bola de handebol feminino costurada 32 gomos PVC 54-56cm 325-400g Bola Aprovada Pela Confederação Brasileira De Handebol (CBHB). Camara Airbilty E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	8	12,00	UNID	99,90	1.198,80
17	Bola de handebol infantil 32 gomos com Pu Ultra Grip 49-51cm 230-270g costurada. Aprovada Pela Federação Internacional De Handebol (IHF). Indicada Para Uso Sem Cola. Camara Airbilty E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	8	12,00	UNID	129,99	1.559,88
18	Bola de iniciação nº 10, matrizada, em borracha 48-50cm 180-200g Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	8	12,00	UNID	40,00	480,00
19	Bola de iniciação nº 8 matrizada em borracha 40-42cm 110-120g Miolo Slip System Removível E Lubrificado	8	12,00	UNID	20,00	240,00
20	Bola de vôlei infantil matrizada 18 gomos em PU 60-63cm 240-270g Miolo Removível	8	12,00	UNID	169,00	2.028,00
21	Bola de vôlei matrizada 18 gomos microfibra 65-67cm 260-280g Camara Airbilty E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	8	12,00	UNID	189,00	2.268,00
22	Bola profissional de futevôlei, termotec, com 8 gomos confeccionada com pu ultra 100%. diâmetro: 68 - 69 cm, peso: 485 - 486 g, câmara airbilty, miolo slip system removível e lubrificado	8	4,00	UN	120,00	480,00
23	Bolas brancas 40 mm para tênis de mesa	8	60,00	UNID	3,00	180,00
24	Bomba para encher bola Material: Plástico resistente Dimensões do Produto (A x C): 26 cm x 8,4 cm Peso Aproximado: 100 g Origem: Importado Garantia: Contra defeitos de fabricação Dupla ação ao inflar a bola, Indicada para bicicletas e todos os tipos de bola, Acompanha agulha para inflar	8	8,00	UNID	40,00	320,00
25	Calcanheira 100% Silicone e Gel Calcanheira elaborada com silicone de alta qualidade e ajuste anatômico perfeito que foi especialmente desenhada para aliviar pressões no calcanhar e	8	20,00	UNID	60,00	1.200,00

	região metatarsal. - Fabricada sem abas e com apenas 1cm de espessura, que permite que ela seja utilizada confortavelmente em sapatos pequenos e baixos, como sapatilhas e sapa tênis. - Absorve o impacto em até 99%. 115g; Dimetilpolisiloxano (silicone) catalisador e gel de silicone					
26	Calibrador digital + 2 agulhas	8	4,00	UN	181,50	726,00
27	Caneleira de performance com desenho anatômico para perfeito encaixe. Material: Em TPU. Modelo com Mangas para melhor fixação e proteção. Material resistente e leve. Composição proteção: 69% Polipropileno, 24% Polietileno e 7% Poliéster. Composição mangas: 80% Poliéster, 20% Elastano, que ajudam na rápida absorção do suor. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Importado.	8	12,00	UNID	33,90	406,80
28	Cola para Handebol 500g - Pote cola para handebol. - Consistência: Pasta a base de aderentes, ceras e diluentes; - Embalagem: Pote plástico; - Peso líquido:500g - Peso bruto: Aproximado. 520g.	8	4,00	POT	193,99	775,96
29	Colchonete de exercícios 1,00x0,60x3	8	28,00	UNID	58,90	1.649,20
30	Colchonete em EVA 20mm Lavável, antiderrapante, dimensões 100x50x2cm (CxLxA);	8	320,00	UN	58,00	18.560,00
31	Colchonete Em Eva 20mm Flexível Atóxico Leve Azul Largura: 50,00 cm Altura: 5,00 cm Profundidade: 100,00 Peso: 0,60 g	8	100,00	UN	55,00	5.500,00
32	Cone de sinalização, feito de polietileno, flexível base quadrada de 13,5 cm e altura de 23 cm	8	40,00	UN	15,00	600,00
33	Cone plástico com 30 cm varias cores.	8	12,00	UNID	13,90	166,80
34	Cones demarcatórios de plásticos resistente com altura de 50 cm diâmetro da base de 28 cm e com o peso liquido aproximado de 0,530 kg	8	12,00	UNID	16,90	202,80
35	Corda de Pular Profissional em PVC Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 14,5x20,5x4cm; Peso liq aproximado do produto - Kg: 190g; Garantia do Fornecedor: 3 meses; Manopla em espuma, indicado para uso profissional e residencial. Comprimento: 2,75m.	8	8,00	UNID	16,00	128,00
36	Corda sisal para cabo de guerra 10 metros	8	8,00	UN	91,90	735,20
37	Cotoveleira Lisa - P, M, G ou GG Minimiza a chance de lesões futuras. Reduz a dor ocasionada por tendinites e bursites, proporcionando compressão confortável para o cotovelo fraco ou sobrecarregado. Confeccionada em neoprene, considerado o melhor material para compressão e retenção de calor, ajuda a melhorar a circulação sanguínea de modo a evitar dores. Proporciona apoio e proteção durante atividades intensas. Minimiza a chance de lesões futuras. Ajuda a reduzir a dor ocasionada por tendinites e bursites. Proporciona compressão confortável para o cotovelo. Neoprene revestido com nylon elástico. Melhora a circulação sanguínea. Dimensões aproximadas: P: 11,50x2,50 cm	8	12,00	PAR	55,00	660,00

	(LxA). M: 12x21 cm (LxA). G: 13x22 cm (LxA). GG: 14x2,50 cm (LxA). Composição: 25% de nylon elástico / 75% de neoprene de malha fechada. Peso aproximado: 65 g. Garantia do fabricante: 3 meses - contra defeito de fabricação					
38	Cronômetro Digital Portátil Display de cristal líquido com 6 dígitos; Relógio eletrônico digital; Escala do cronômetro: 23h59'59"; Resolução: 1/100 seg. < 30 minutos; Botão seletor de funções: - Cronômetro; - Alarme; - Ajuste de Data / Hora; Função de Alarme: - Hora completa - Hora programada Seleção de formato 12/24h Dimensões: 60 x 72 x 11mm Peso:24,5g Fornecido: Bateria de 1,5V e manual de instruções	8	8,00	UNID	28,00	224,00
39	Escada de treinamento 8m 16 degraus bornal fita de nylon hastes PVC - Peso: 2 Kg - Altura: 7,5 cm - Largura: 47 cm - Comprimento: 9,5 cm	8	3,00	UN	200,00	600,00
40	Faixa Capitão Preta Composição: 47% Poliamida, 36% Poliéster, 17% Elastodieno. Promove um ajuste perfeito ao braço com conforto e praticidade. Ideal para quem comanda a partida. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Nacional.	8	8,00	UNID	15,00	120,00
41	Fita de demarcação de campo suíço 2 lateral 60 cada 2 fundo 40 cada DE polipropileno	8	4,00	RL	195,00	780,00
42	Joelheira Tala Flexível Perfil: Joelheira indicada na reabilitação pós-operatório. Auxilia na prevenção de lesões articulares e ligamentares. Composição: 100% Poliamida. Garantia:Contra defeito de fabricação. Origem: Nacional.	8	20,00	UNID	132,00	2.640,00
43	Jogo de Bets (Tacobol), c/ 2 tacos, 2 casinhas e uma bola de borracha 02 Tacos de Madeira com 65cm de comprimento.	8	12,00	JG	25,90	310,80
44	Jogo De Bocha 800g Com Caixa Em Madeira Conta Com 8 Bolas E 1 Balinho, Contando Com Caixa Feita Em Madeira Com Alça Proporcionando Fácil Armazenamento E Transporte Do Jogo. Características: 8 Bochas (4 Bolas Azuis E 4 Laranja) 1 Balinho Bolas Feitas Em Resina Sintética Caixa Em Madeira Para Transporte Peso Aproximado: 800g Dimensão Aproximada Das Bolas: 92mm 01 Kit De Bocha Para Grama, Areia Ou Saibro	8	8,00	JG	295,00	2.360,00
45	Jogo de bocha tradicional 12 peças 1300 gr Bocha sintética de alta resistência com polimento extra. - Especial para o uso em jogos oficiais, e com ótima visualização devido a sua coloração. - Medidas aproximadas 118mm - Peso aproximado cada bola 1300 gramas. Regras Mundiais. - 12 bolas + 2 Bolin.	8	4,00	JG	950,00	3.800,00
46	Jogo de cartões para árbitro de futebol em PVC	8	8,00	JG	10,00	80,00
47	Jogo de Dominó - maleta ø 01 Maleta ø 28 Pedras de Dominó	8	4,00	JG	35,00	140,00
48	Jogo de malha oficial 750 gramas - Material em Aço Especial Sueco temperado; - Diâmetro 110mm; - Peso 750gramas; - 4 MALHAS em aço; Cor: aço temperado	8	4,00	JG	950,00	3.800,00
49	Jogo de malha popular cromado - 4 malhas e 2 pinos; -	8	4,00	JG	175,99	703,96

	Material em ferro Fundido; - Diâmetro 90mm; - Peso 500gramas; - Cor: Cromado					
50	Kit Badminton com 4 Raquetes e 3 Petecas de Nylon Incluindo capa para transporte. Conjunto com 4 Raquetes de Badminton, 3 Petecas de Nylon, 1 Rede e Suporte	8	4,00	KT	159,00	636,00
51	Kit de tabela de basquete infantil Kit de tabelinha residencial Mini Tabela de basquete tipo (americana), medindo 70 x 55cm, confeccionada em compensado naval 18mm, impermeabilizado com Massa Corrida, pintura sintética e estampa serigráfica. Aro fixo confeccionado em Aço carbono maciço 12mm (arco e suportes) e chapas de Aço de 3mm. - pintura eletrostática resistente a adversidades climáticas; própria para objetos que ficam expostos ao sol e a chuva. Sistema de fixação de redes diferenciado, (não possui o segundo aro evitando lesões nos dedos e na mão dos praticantes e dispensando o uso de cordinhas) Fixação rápida da rede através de presilhas de nylon (incluso) Redes de nylon. Parafusos de fixação aro/tabela; Parafusos com bucha para fixação na parede Diâmetro do Aro 42 cm (medida interna do arco) Dimensão do Produto: 0,20 cm largura x 0,60 cm altura x 0,70 cm comprimento Peso do Produto: 6,00 kg	8	4,00	JG	230,00	920,00
52	Kit frescobol em madeira (2 tacos crus; 2 casas; 1 bola; 1 sacola TNT)	8	4,00	JG	52,00	208,00
53	Luva Branca Perfil: Produto estruturado em 60% látex e 40% têxtil, sua composição é feita com a tecnologia que tem maior absorção de umidade permitindo fácil evaporação. Palma: Estruturada com a Tecnologia Duogrip que tem tecido duplo composto de 3mm de látex mais 3mm de P.U. totalizando 6mm de espessura na palma da luva resultando assim em maior amortecimento de impacto contra a bola. Dorso: Revestido em látex e forrado com material têxtil composto de nylon e veludo sintético, oferece grande conforto às mãos. Talas: Sistema de proteção Bionic Flexguard que protege os dedos contra torções, talas composta em material plástico de alta rigidez, feita para resistir a fortes chutes permitindo que o goleiro tenha segurança para defender a bola sem perder a flexibilidade dos movimentos das mãos. Punho: Padrão de fechamento inovador que fecha pelos dois lados do punho permitindo que o fechamento da luva fique mais ajustado. Forro em material têxtil revestido de látex elástico. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Importada.	8	40,00	PAR	250,00	10.000,00
54	Luva Infantil Branca e Preta Possui uma palma de grande performance, com grande aderência e resistência, e seu dorso oferece proteção total. Possui corpo em tecido mesh, respirável, que auxilia na eliminação do suor das mãos. Composição: Tecido Mesh. Corte: Bowl Flat - Dorso: PVC soft com relevos Palma: látex Soft Grip SG	8	20,00	PAR	150,00	3.000,00
55	Marcador / placar de mesa - Possui sistema articulado; - Marcação de 7 sets até 31 pontos. - Medidas do Marcador: (8	8,00	UN	260,00	2.080,00

	0,38 x 0,21 x 0,4) m.					
56	Mastro de escanteio com bandeira com mola 04 peças - Mastro Profissional em fibra com bandeira; - flexível com molas; - Lança de Fixação no campo; - preço com 4 peças	8	4,00	UN	900,00	3.600,00
57	Medalha hexagonal com tamanho de 55mm x 40 mm centro de 55 mm COR DOURADA, PRATA OU BRONZE,	8	200,00	UNID	4,29	858,00
58	Medalha vazada com 45 mm leito para adesivo com 35 MM na COR DOURADA, PRATA OU BRONZE	8	200,00	UNID	4,40	880,00
59	Medicinebol de 2kg, em borracha	8	2,00	UN	60,00	120,00
60	Medicinebol de 3kg, em borracha	8	2,00	UN	75,00	150,00
61	Medicinebol de 5kg, em borracha	8	2,00	UN	95,00	190,00
62	Meião Adulto fabricado em poliéster, algodão, poliamida e elastodieno. Sola atalhada, cano alto, punho elástico,	8	40,00	PAR	20,00	800,00
63	Meião Básico Infantil Branco Composição: 98% Poliamida e 2% Elastano. Produto ultra confortável e macio. Tamanho: 29 - 34. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Nacional.	8	40,00	PAR	12,99	519,60
64	Mesa de pebolim especial mín 2 jogadores Estrutura em madeira maciça, Selador padrão cerejeira, Bonecos de alumínio fundido com pintura epóxi, Varões embutidos para proporcionar maior segurança, Acompanha duas bolas.	8	1,00	UNID	1.030,00	1.030,00
65	Mesa para Tênis de Mesa 15mm com Rodas Mesa de Tênis de Mesa dobrável com rodas que acompanha suporte e rede. Possui medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF (InternationalTableTennisFederation). Possui tampo em MDF com 15mm de espessura, acabamento em massa e primer azul com linhas demarcatórias brancas, fita de bordo nas laterais e estrutura em tubos de aço pintados e pés de tubo com pintura Epoxi. Características Gerais - Mesa dobrável com rodas - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF (InternationalTableTennisFedera tion) - Tampo em MDF com 15mm de espessura, acabamento em massa e primer azul com linhas demarcatórias brancas - Fita de bordo nas laterais - Estrutura em tubos de aço pintados e pés de tubo com pintura Epoxi - Acompanha suporte e rede Garantia 3 meses	8	4,00	UNID	925,00	3.700,00
66	Munhequeira Ajustável Com Tala Material para compressão e retenção de calor que ajuda a melhorar a circulação sanguínea. Este produto é feito de células de neoprene fechadas no mais alto grau, coberto com nylon em ambos os lados para garantir mais conforto. Essa combinação ajuda a proteger os músculos e articulações de dores e lesões. Composição: 100% Poliamida. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Nacional.	8	20,00	UNID	60,00	1.200,00
67	Munhequeira com tala para mão esquerda/direita Composta de borracha de cloropreno em poliamida, ela tem ajuste em velcro, tala interna, abertura para polegar.	8	20,00	UNID	65,00	1.300,00
68	Peteca Composição: pena, borracha e poliestireno. Altura: 19,5 cm e Diâmetro: 5 cm	8	8,00	UNID	17,90	143,20

69	Placar manual para bocha - Placar Manual para Bocha em madeira; - Placar usado para a contagem dos pontos no jogo de bocha; - Altura 60cm X Largura 24cm	8	8,00	UN	150,00	1.200,00
70	Porta bolas para 08 bolas - Bolsa para transporte de Bolas para Campo/handebol/futsal/volei - Capacidade 8 bolas - Zíper Duplo possível colocar cadeado e alça para transporte - Medidas e dimensões: 80cm(C) x 40cm(A) x 15cm(L)	8	4,00	UN	99,90	399,60
71	Raquete de badminton com peteca	8	4,00	PAR	79,90	319,60
72	Raquete de Tênis de Mesa - Madeira, com forração dupla Características Gerais - Com os dois lados revestidos com EVA - Leve e com encaixe perfeito para as mãos	8	20,00	UNID	25,00	500,00
73	Rede Basquete Seda (Par) Branca Rede Basquete, Fio 4,0mm, Modelo Standard, 100% Polipropileno.	8	4,00	PAR	50,00	200,00
74	Rede de proteção 25mts x 6mts, malha em nylon, malha 10, 3mm	8	4,00	RL	520,00	2.080,00
75	Rede de vôlei oficial conta com 04 faixas em algodão e fios fabricados em polietileno de alta densidade com proteção uv, com costura dupla nas lonas, malha traçada de 10x10cm, lona de algodão superior com 7 cm de largura e lona de algodão inferior com 5 cm de largura.	8	4,00	UN	105,00	420,00
76	Rede oficial de futebol de campo. seda fio 04mm, em polietileno de alta intensidade com proteção uv, feitas com nós cerrados que evitam o desgaste, malha trançada e torcida de 16x16 cm, dimensões aproximadas (largura x altura x profundidade): 7,5 x 2,5 x 2 m	8	6,00	UN	350,00	2.100,00
77	Rede oficial de futebol suíço. seda fio 04mm produzida com polietileno (pe) puro de alta densidade com tratamento ultravioleta (uv). as malhas das redes são confeccionadas com nós cerrados, malha de 15 x 15 cm, larg.5,20 x alt. 2,30 m.	8	4,00	UN	220,00	880,00
78	Rede oficial de futsal de material de fio duplo em polietileno impermeabilizado. resistência a raio uv com fio de 3 mm de espessura, malha de 15 cm. medidas: 3 x 2 x 1 (largura x altura x profundidade).	8	6,00	UN	200,00	1.200,00
79	Rede para Tênis de Mesa, em algodão e nylon. Rede para Tênis de Mesa, em algodão e nylon. Rede na cor verde escuro e filetes laterais em branco. Material em Algodão e Nylon. Altura: 1,00 Centímetros, Largura: 8,00 Centímetros, Profundidade: 22,00 Centímetros e Peso: 62,00 Gramas	8	6,00	UNID	25,00	150,00
80	Redes oficiais de badminton em nylon Material: nylon com borda superior em tecido ou lona resistente. trama da malha: de 1,5 cm e no máximo 2cm. medidas: 6.10 metros de comprimento com 76 cm de largura. cor da rede: azul ou roxa. cor da borda: branca com vão interno para passar a corda de sustentação da rede	8	4,00	UN	180,00	720,00
81	Removedor cola de handebol 500g - Pote Removedor de cola para handebol. - Embalagem: Pote plástico; - Peso líquido: 480 GRAMAS - Peso bruto: Aproximado. 500g	8	8,00	POT	85,00	680,00
82	Saco para Bolas de Treino Saco em lona com rede para 12	8	8,00	UNID	58,00	464,00

	bolas. Facilidade de transporte: Alça de transporte. Tela com rede para permitir um transporte mais compacto. Facilidade de abertura / fechamento : Cordão de ajuste deslizante. Capacidade : 12 bolas. Redes confeccionadas com fios especiais de alta resistência e durabilidade.					
83	Tabela de basquete para parede/suporte, o par. confeccionada em compensado naval 18mm com maior resistência à água. aro com medidas oficiais (46mm diâmetro). acompanha rede 100% polipropileno (pp) fio 3. medidas do produto: 1,80 x 1,20 m (lxa). medidas do aro: 46 mm (diâmetro). peso aproximado: 71 kg. cubagem: 0,4320 m³	8	2,00	PAR	630,00	1.260,00
84	Tatame de EVA 1.00x1.00 - 40 mm Tatame de EVA (etileno vinil acetado) é fabricado com materia prima especial para Tatame, proporcionando proteção contra quedas, tem a superfície texturizada e siliconizada, para facilitar na limpeza e manutenção	8	80,00	UNID	85,00	6.800,00
85	Tatame desmontável; aproximadamente 2,09x 2,09cm	8	4,00	UNID	320,00	1.280,00
TOT8AL						122.012,08
LOTE: 16 - Lote 016						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Bandeira do Brasil bordada 1.57x2.24m dupla face tecido duraflag 100% poliester. Composto por fios de grande resistencia e com alto brilho que proporciona cores mais vivas. Ideal para uso interno ou externo. Costuradas com tecidos sobrepostos. Acabamento em linha de nylon com alta resistência. Tarja branca com cordão de nylon para fixação. Globo dupla face.	10	4,00	UNID	250,00	1.000,00
2	Bandeira do Paraná tamanho 1.57x2.24m bandeira oficial dupla face fabricada em tecido DURAFLAG 100% poliester. Composto por fios de grande resistência e com alto brilho que proporciona cores mais vivas. Ideal para uso interno ou externo. Estampada no processo digital têxtil vazada de alta resolução. Acabamento em linha de nylon com alta resistência. Tarja branca com cordão de nylon para fixação.	10	4,00	UNID	250,00	1.000,00
TOTAL						2.000,00
LOTE: 17 - Lote 017						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Bebedouro de galão coluna água gelada e natural 127V Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados; Controle automático de temperatura; CFC Free - Gás R 134A; Reservatório em material atóxico; Não enferruja; Alça de transporte; Garrafão 20 litros; Capacidade de Armazenamento 2 litros	20	4,00	UNID	450,00	1.800,00
2	Bebedouro de pressão inox água gelada - Serve até 40 pessoas/hora Modelo tradicional de bebedouro de pressão, confeccionado em aço inox; permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato	20	4,00	UNID	650,00	2.600,00

	d'água; Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Tampo em aço inox polido e base em material injetados; Controle automático da temperatura da água; Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz a quantidade de cloro.					
3	Bebedouro de pressão inox com 03 torneiras alta vazão Excelente rendimento de água; Filtro composto por elemento filtrante de fibra de prolipropileno para retirada de toda sujeira sólida da água e carvão ativado para retenção das impurezas como gosto, cheiro e cloro; Termostato regulável na parte traseira; Pingada removível com grade removível facilitando a higienização; Gabinete em chapa de aço galvanizada (que recebe tratamento químico para não enferrujar) com pintura a pó por processo eletrostático ou em aço inox; Reservatório de água em plástico de alto impacto, produzido sem soldas, através de rotomoldagem e isolado termicamente com poliuretano injetado; Sistema de Refrigeração a gás refrigerante (R134), não agride a camada de ozônio; Serpentina em aço inox; Condensador em tubo de cobre, aletas de alumínio e ventilador para uma absorção de calor com alta eficiência; Concepção do produto sob normas INMETRO. Dimensões: altura 147cm x largura 81cm x profund. 40cm temperatura da água 6-14°C potência 250w volume água 100 litros compressor 1/5hp	20	6,00	UNID	1.900,00	11.400,00
4	Bebedouro industrial 2 torneiras coluna inox 25L com compressor 110v Profundidade: 66 cm Largura: 44 cm Altura: 130 cm Peso: 30 kg Regulagem de Temperatura: 5° à 12° Acabamento: Todo em aço inox Reservatório: Blindado e fabricado em polietileno atóxico Torneiras: Comum de rosca ou Jato/Pressão Gás: Ecológico 134 Pés: Reguláveis para melhor nivelamento. Garantia: 12 meses (1 ano)	20	4,00	UN	1.550,00	6.200,00
5	Bebedouro purificador de água • Purificador e refrigerador de água com Sistema Natural de Tratamento de Água. • Filtra, purifica, desinfecta e esteriliza a água previamente tratada (por estação concessionária de tratamento de água), através de elementos naturais, como dolomita, quartzo, carvão ativado impregnado com prata. • Fornece água em três temperaturas: natural, fresca ou gelada (entre 7°C e 9°C), através de um compressor que não utiliza o gás CFC (clorofluorcarbono), prejudicial à camada de ozônio. • O produto gela água entre 7°C e 9°C quando instalado em locais com temperatura ambiente entre 25°C a 30°C. • Filtra impurezas sólidas, adsorve o cloro e reduz substâncias químicas, orgânicas e turbidez. • Remove sabores e odores desagradáveis causados pelo cloro. • Através da dolomita libera cálcio e magnésio (combinados ou separados). • Possui 2 câmaras verticais para filtração e purificação. • MÓDULO RETENTOR DE BACTÉRIAS atua na retenção	20	4,00	UN	2.660,00	10.640,00

	<p>de coliformes totais como Enterobacter sp, Klebsiella sp; coliformes fecais como Escherichia coli e de bactérias patogênicas como o Vibrio cholerae, que possam estar presentes na água, cujas dimensões sejam superiores a 0,3 µ. Os protozoários, por possuírem dimensões maiores que as bactérias, também são retidos. • LÂMPADA ULTRAVIOLETA atua na desinfecção da água através de radiação por ultravioleta. Este processo é considerado como o principal mecanismo para desativação ou destruição de organismos patogênicos, como Listeria, Legionella e Cryptosporidium (e seus esporos, que resistem à ação do cloro), que não são eliminados pelos processos físico-químicos. • Bica telescópica em ABS, projetada para possibilitar uso de recipientes maiores e destacável para higienização. • Acionamento por push-button ou fluxo contínuo. • Painel em ABS e Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo ou aço inoxidável • Instalação suspensa ou sobre balcão. • Cuba removível que permite a remoção do acúmulo de água e uma melhor higienização. • Bica telescópica, grade da cuba e acabamento dos botões de acionamento cromados. Composição básica: Carvão Ativado impregnado com prata e minerais. Atende critérios de acessibilidade (etiqueta em Braille) conforme ABNT NBR 9050:2004, DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.22 de dez de 2005</p>					
6	Purificador de água Com filtro, elétrico, ligado direto ao ponto de água	15	4,00	UN	489,00	1.956,00
7	<p>Purificador de Água 2 torneiras 110V De instalação fácil, ligado diretamente à rede hidráulica, dispensa o uso de garrafas. Possui um filtro interno, com sistema de TRIPLA FITRAGEM, que retém as impurezas da água como barro, ferrugem e sedimentos, eliminando todo e qualquer odor e sabor de cloro. Com o prático sistema Girou Trocou seu refil interno pode ser facilmente substituído, dispensa a contratação de técnico ou profissional especializado. Possui reservatório de água protegido com NANOTECCNOLOGIA, que inibe a proliferação de bactérias. O sistema de refrigeração por compressor oferece maior volume de água gelada com baixo consumo de energia elétrica. Água pura servida nas temperaturas gelada e natural. *Segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro; Gás R134a: inofensivo à camada de ozônio; *Prático sistema de refil: girou trocou; *Depósito de água com serpentina externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água; *NANOTECCNOLOGIA, proteção aplicada internamente no reservatório de água, atuando como um escudo que inibe a proliferação de bactérias; *Termostato de fácil acesso;</p>	15	4,00	UNID	699,00	2.796,00

	*Baixo consumo de energia: sistema de refrigeração balanceado; *Refil de tripla filtragem: retém partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos e elimina odor e sabor de cloro; *Floating: bóias de controle do nível de água e de segurança; *Torneiras de grande vazão, totalmente desmontáveis: agilizam o uso e facilitam a higienização e a manutenção.					
TOTAL						37.392,00
LOTE: 18 - Lote 018						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Bicicleta ergométrica horizontal display LCD 1,41x0,63x1,04m aprox monitoramento: distância, cronômetro, monitorização cardíaca, calorias, nível de carga e relógio	20	2,00	UNID	3.400,00	6.800,00
2	Bicicleta horizontal magnética residencial Tipo: Horizontal; Display: LCD; Módulo multifuncional: Velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco, calorias, Scan; Idioma: Português; Verificação cardíaca: Handgrip; Sistema de resistência: Magnético; Níveis de resistência: 8; Comprimento (CM): 132; Largura (CM): 60; Altura (CM): 111; Área ocupada (M²): 0,79; Capacidade de uso (KG): 110; Peso do equipamento (KG): 26; Estrutura: Aço; Pintura: Eletrostática; Carenagem: Polietileno termoformado; Banco: Anatômico em PU; Pedais: Com cinta de fixação; Rodas de transporte: Sim; Porta garrafa/objetos: Sim - Coluna principal; Ajustes: Distância de assento;	20	2,00	UNID	1.980,00	3.960,00
3	Bicicleta vertical magnética residencial Display: LCD; Módulo multifuncional: Velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco, calorias, Scan; Idioma: Português; Verificação cardíaca: Handgrip; Sistema de resistência: Magnético; Níveis de resistência: 8; Comprimento (CM): 89; Largura (CM): 51; Altura (CM): 132; Área ocupada (M²): 0,46; Capacidade de uso (KG): 110; Peso do equipamento (KG): 19,5; Estrutura: Aço; Pintura: Eletrostática; Carenagem: Polietileno termoformado; Banco: Anatômico em PU; Pedais: Com cinta de fixação; Rodas de transporte: Sim; Porta garrafa/objetos: Sim - Coluna principal; Ajustes: Altura do assento;	20	2,00	UNID	1.790,00	3.580,00
4	Esteira elétrica ergométrica 165x66x127cm aprox 3 regulagens de inclinação, velocidade ajustável até 16km/h; painel LCD; monitoramento: distância, tempo, calorias, pulso, programas e velocidades, monitoramento cardíaco, programas pré definidos de motivação de exercícios. Lona 40x120cm aprox	20	4,00	UNID	4.800,00	19.200,00
TOTAL						33.540,00
LOTE: 19 - Lote 019						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Bobina para relógio de ponto homologado no mínimo 180	5	50,00	UN	35,00	1.750,00

	metros para REP Homologado, conforme especificação do Ministério do Trabalho e Emprego. que atendem à Portaria 1.510 / 2009, bobinas térmicas que sejam capazes de preservar a impressão por, NO MÍNIMO, 5 (cinco) anos.					
2	Comanda personalizada 10x15cm com arte enviada pelo cliente	10	300,00	UNID	21,00	6.300,00
3	Relógio ponto completo homologado MTE e INMETRO + SOFTWARE (instalado) LEITOR BIOMÉTRICO, CÓDIGO DE BARRAS E PROXIMIDADE Leitor ótico para identificação da impressão digital Capacidade de armazenamento de até 10.000 digitais Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário Identificação biométrica modo 1:n ou verificação 1:1 Leitor de proximidade 125 KHz ou 13,56 MHz Leitor de código de barras padrões 2 de 5 intercalado e 3 de 9 Opção de uso de senha para marcação de ponto por teclado Assinatura digital no comprovante de registro de ponto, na RIM e no arquivo AFD menus de configuração protegidos por senha; Capacidade de cadastro de 10.000 colaboradores e 10 milhões de registros Permite uso de bobinas de até 360m para a impressão de até 11.000 comprovantes Indicação da quantidade de papel através de ícones exibidos no display; Sensor de saída de papel para garantir a emissão do comprovante de ponto Display colorido com tela sensível ao toque (touchscreen). Porta Fiscal para coleta do arquivo AFD Porta USB auxiliar para exportação de registros e importação de cadastros Servidor web embarcado. SOFTWARE para mínimo 200 pessoas; Apresenta interface amigável, agilidade e flexibilidade no controle de horas trabalhadas (horas normais, faltas, extras, DSR, adicional noturno, etc.). Agora disponível também na modalidade de mensalidade, contemplando Backup Remoto, Atualizações automáticas e direito a evolução do produto. Além de algumas funcionalidades já presentes na versão anterior, como Banco de Horas, Escala de Revezamento Cíclica, Exportação para qualquer folha de pagamento, o novo sistema conta com novidades antes presentes apenas em módulos adicionais, tais como tratamento de quatro horários flexíveis, módulo de consulta de dados via Web, entre outros. Adequado à portaria 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego Controle de dias de folga com cálculo especial de percentual de extra; Opção para cálculo diferenciado de extra para um dia e funcionário específico; Restrições por usuários para determinadas empresas, departamentos e abonos; Gravação do registro de ponto original e equipamento que originou o registro; Opção para conexão com banco de dados MS SQL Server, Oracle, entre outros. Otimizado para conexões remotas; Criação e impressão de etiquetas para crachás de identificação com layout personalizável; Banco de Dados: Access, SQL Server ou Oracle; Computador Requerido: Processador com	15	7,00	UN	2.900,00	20.300,00

500Mhz, Memória Ram de 128Mb, espaço disponível em disco de 500 Mb, resolução de tela 1024×768. Computador Sugerido: Processador com 2Ghz, Memória Ram de 2Gb, espaço disponível em disco de 1 Gb, resolução de tela 1024×768. Idiomas: Português, Inglês e Espanhol; Visualização dos Relatórios: os relatórios podem ser visualizados com ZOOM em tela antes de serem impressos. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA “EQUIPLANO”.					
--	--	--	--	--	--

TOTAL

28.350,00

LOTE: 20 - Lote 020

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Bolsa de água quente com capa tamanho médio Composição: Bolsa: borracha natural; Capa: 100% poliéster. Aletas (ranhuras) que aumentam a difusão do calor e proporcionam temperatura diferente em cada lado da bolsa; Bordas reforçadas; Bocal maior e mais firme; Data de fabricação impressa na própria bolsa (mês/ano); Capa para proteção da pele durante o uso da bolsa; Capa feita com tecido macio, resistente e lavável; Capa fácil de vestir na bolsa.	10	32,00	UN	70,00	2.240,00
2	Bolsa de gelo 2 litros de água/gelo fina camada de borracha revestindo	10	12,00	UNID	150,00	1.800,00
3	Bolsa gel calor cervical 45x20cm Permite a aplicação de calor em qualquer articulação ou parte do corpo	10	12,00	UN	130,00	1.560,00
4	Bolsa gel calor com elástico 15x25	10	12,00	UN	80,00	960,00
5	Bolsa massagem térmica media 36x23x20cm (CxAxL) - Bolsos laterais externos com zíper; - Alça para transporte; - Material Poliéster estilo nylon; contém 2 bisnagas, 2 Garrafas D'Água, 1 isopor.	10	4,00	UN	141,90	567,60

TOTAL

7.127,60

LOTE: 21 - Lote 021

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Amalgamador capsular digital Aparelho tipo batedor universal para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas, que dotado de um sistema operacional eficaz de trituração garante a perfeita homogeneidade e consistência da mistura. * Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica. * Painel de comando digital localizado na parte frontal do equipamento que funciona com leves toques nas teclas, tornando a operação mais simples e rápida. * Motor bifásico com rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando um melhor desempenho no torque do equipamento com uma frequência mínima de 4200 oscilações por minuto. * Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, realizando movimento elíptico. * Circuito eletrônico controlado por um	20	2,00	UN	690,00	1.380,00

	microcontrolador que possibilita maior precisão do tempo de batimento, repetibilidade do tempo selecionado e períodos precisos de trituração. * Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a abertura da tampa. * Design arrojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor branca, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de favorecer a limpeza e desinfecção. Tensão: Comutação Automática de 127V a 220 VCA. * Consumo: 270VA. * Frequência: 60 Hz * Tempo de Programação: 0 a 60 segundos. * Oscilações por Minuto: 4200. * Acessórios que acompanham o produto: - Suporte das Garras. - Tampa Acrílica. - Porta Fusível.					
2	Braçadeira para injeção altura regulável, haste cromada e apoio de braço inox base tubular em epoxi. Suporte de braço altura regulável por manipulador, haste cromada, apoio de braço em aço inox, base tubular em aço com pintura epoxi. Pés com ponteiros plásticos. Altura min 0,75m x alt.max 1,15m. Tamanho da concha 20cm	15	12,00	UNID	165,00	1.980,00
3	Cadeira para Coleta de Sangue Construído em tubos 7/8" pintados, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento, encosto e braço frontal estofados em espuma, revestidos em corano; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: 0,45 x 0,55 x 0,90m	15	4,00	UNID	399,00	1.596,00
4	Câmara contagem espelhada Quadrilado de 0,0025mm2 Profundidade de 0,100mm. A base da câmara é inicialmente revestida com ródio e as divisões são gravadas no revestimento Acompanha 2 lamínulas 20x26x0,4mm	10	12,00	UN	312,00	3.744,00
TOTAL						8.700,00
LOTE: 22 - Lote 022						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Cadeira Diretor giratória com braços fixos Poltrona espaldar médio com estrutura cromada; Revestida em Couro Sintético; Base giratória cromada com regulagem e altura á gás; Braços fixos; Rodízios em p.u previne fenda e riscos; Sistema de relax com trava de inclinação.	12	20,00	UN	820,00	16.400,00
2	Cadeira diretor poltrona espaldar médio estrutura cromada Revestida em Tela mesh Base giratória cromada com regulagem e altura á gás Braços fixos Sistema de relax com trava de inclinação Rodízios em p.u previne fendas e riscos.	12	12,00	UN	600,00	7.200,00
3	Cadeira Executiva Corporativa CADEIRA COM LAUDO NR17; CADEIRA BACK SYSTEM 02 ERGONOMICA; REVESTIDA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO; REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO E ASSENTO COM PISTÃO Á GÁS; REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE ALAVANCA; ESTRELA SPIDER PRETA; BRAÇOS REGULÁVEIS; RODIZIOS EM PP	12	16,00	UN	540,00	8.640,00

4	Cadeira Executiva giratória com braços CADEIRA BACK SYSTEM 02 ERGONOMICA; REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO E ASSENTO COM PISTÃO À GÁS; REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE ALAVANCA; ESTRELA SPIDER PRETA; BRAÇOS REGULÁVEIS; RODIZIOS EM PP	12	32,00	UN	340,00	10.880,00
5	Cadeira Fixa Poltrona espaldar médio com estrutura preta; Encosto/Assento em polipropileno injetado; Estrutura fixa, empilhável, tubo redondo 7/8 espessura 1,20 e tubo oblongo 16/30 espessura 1,50; Pintura eletrostática, nas cores preta, cinza ou prata; Acabamento dos pés com sapatas externas em polipropileno; Base fixa	12	40,00	UN	90,00	3.600,00
6	Cadeira fixa palito preta aço carbono estrutura fixa mod. 4 pés em tubo de aço 3/4". Suporta até 120 Kg Dimensões A x L x P: 71x40x40cm	12	24,00	UNID	80,00	1.920,00
7	Cadeira fixa plástica preta multivisão estrutura metálica Assento e encosto em plástico de alta resistência; Pés fixos; Suporta até 140 Kg; Dimensões A x L x P: 83 x 53 x 59 cm	12	40,00	UNID	80,00	3.200,00
8	Cadeira Fixa Revestida em Tela Mesh Poltrona espaldar médio com estrutura cromada; Revestida em Tela Mesh; Base fixa cromada; Braços fixos	12	12,00	UN	550,00	6.600,00
9	Cadeira fixa secretaria - Assento e Encosto: - Material: Madeira Revestida em Tecido ou Courvin. - Cor: Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho - Acabamento: Perfil de PVC. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Base: 4 Pés. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Preto. - Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: Assento: 395 x 375mm. - Encosto: 270 x 345mm. - Altura até o Assento: 450mm. - Altura até o Encosto: 840mm.	12	12,00	UNID	150,00	1.800,00
10	Cadeira giratória diretor com relax e com braços - Assento e Encosto: - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin. - Espuma: Injetada de 70mm. - Cor: Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. - Anatômicos: Sim. - União: Lâmina de Aço com Capa de Polipropileno. - Estrutura: - Base: 5 Patas em Tubo de Aço - Giratória: Sim. - Coluna: com Regulagem de Altura à Gás - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Capas de Proteção: Possui. - Cor: Preto. - Rodizios: Duplos em Nylon. - Relax: Possui. - Dimensões: - Assento: 460 x 480mm. - Encosto: 460 x 480mm. - Altura até o Assento: 460 à 560mm. - Altura até o Encosto: 1040 à 1140mm. - Braços: - Material: Lamina de Aço Recoberta com Polipropileno Injetado. - Modelo: Corsa	12	12,00	UNID	370,00	4.440,00
11	Cadeira giratória diretor com relax e sem braços - Assento e	12	6,00	UN	320,00	1.920,00

	Encosto: - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin. - Espuma: Injetada de 70mm. - Cor: Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. - Anatômicos: Sim. - União: Lâmina de Aço c/ Capa de Polipropileno. - Estrutura: - Base: 5 Patas em Tubo de Aço - Giratória: Sim. - Coluna: c/ Regulagem de Altura à Gás - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Capas de Proteção: Possui. - Cor: Preto. - Rodízios: Duplos em Nylon. - Relax: Possui. - Dimensões: - Assento: 460 x 480mm. - Encosto: 460 x 480mm. - Altura até o Assento: 460 à 560mm.					
12	Cadeira Giratória Ergonômica Espaldar Alto REVESTIMENTO EM POLIESTER COR PRETO; ESPUMA INJETADA SOFT; CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM PP; ESTRUTURA EM AÇO COM CAPA; PISTÃO A GAS; BACK SYSTEM COM 02 ALAVANCAS; BRAÇOS TIPO DIGITADOR COM BOTÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA	12	16,00	UN	590,00	9.440,00
13	Cadeira giratória executiva digitador ergonômica back sistem e braços - Assento e Encosto: - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin. - Espuma: Injetada de 40mm. - Cor: Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. - Anatômicos: Sim. - Estrutura: - Base: 5 Patas em Nylon Injetado. - Giratória: Sim. - Coluna: com Regulagem de Altura à Gás - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Capas de Proteção: Possui. - Cor: Preto. - Rodízios: Duplos em Nylon. - Back Sistem (Mecanismo Ergonômico): Possui, com Regulagem de Altura e Inclinação do Encosto. - Dimensões: - Assento: 460 x 440mm. - Encosto: 430 x 370mm. - Altura até o Assento: 450 à 540mm. - Altura até o Encosto: 830 à 1000mm. - Braços: - Material: Lamina de Aço Recoberta com Polipropileno Injetado. - Modelo: Regulável, com Regulagem de Altura através de Gatilho	12	8,00	UNID	300,00	2.400,00
14	Cadeira Longarina Aeroporto 3 Lugares Cromado - Preto Cadeira tipo longarina com três assentos e base fixa. Assento e encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em material sintético de PVC. Cadeira tipo longarina com base fixa Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatatas; Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Braço em aço cromado com formato anatômico; Peso máximo recomendado por assento 150 Kg; Tamanho:180*68*80; Largura total da longarina:180 cm; Encosto Largura:52 cm Altura:48 cm Assento	12	8,00	UN	1.000,00	8.000,00

	Profundidade:42 cm Largura:52cm Altura até o chão:40.5 cm					
15	Cadeira Presidente giratória Poltrona espaldar alto com estrutura cromada; Revestida em Couro Sintético; Base giratória cromada com regulagem e altura á gás; Braços fixos; Rodízios em p.u previne fenda e riscos; Sistema de relax com trava de inclinação.	12	8,00	UN	1.080,00	8.640,00
16	Cadeira Presidente giratória Poltrona espaldar alto com estrutura cromada; Revestida em Couro Sintético; Base giratória cromada com regulagem e altura á gás; Braços fixos; Sistema de relax com trava de inclinação; Rodízios em p.u previne fendas e riscos	12	8,00	UN	850,00	6.800,00
17	Cadeira Presidente giratória com braços e apoio de cabeça Poltrona espaldar alto com estrutura em Nylon Cromado; Revestida em Couro Ecológico; Apoio de cabeça com regulagem de altura; Base giratória nylon cromada com regulagem de altura á gás; Sistema de relax com trava de inclinação; Rodízios em P.U previne fendas e riscos; Braços fixos.	12	8,00	UN	1.400,00	11.200,00
18	Cadeira Secretária giratória sem braços Regulagem de altura com pistão á gás; estrela spider preta; rodízios em pp	12	16,00	UN	140,00	2.240,00
19	Longarina 03 lugares sem braços - Assento e Encosto: - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin. - Espuma: Injetada de 70mm. - Cor: Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. - Anatômicos: Sim. - União: Lâmina de Aço c/ Capa de Polipropileno. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Retangular, 30x50mm. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Preto. - Reguladores de nível: Possui. - Ponteiros: Internas em Polipropileno Injetado. - Capas de Proteção: Possui. - Dimensões: - Assento: 460 x 480mm. - Encosto: 460 x 480mm. - Altura até o Assento: 460mm. - Altura até o Encosto: 1000mm. - Largura Total: 1850mm. - Braços nas Extremidades da Longarina - Material: Polipropileno Injetado. - Modelo: Fixo, Tipo Corsa.	12	16,00	UNID	400,00	6.400,00
20	Longarina Diretor com 3 Lugares e com Braços - Assento e Encosto: - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin. - Espuma: Injetada de 70mm. - Cor: Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. - Anatômicos: Sim. - União: Lâmina de Aço c/ Capa de Polipropileno. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Retangular, 30x50mm. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Preto. - Reguladorrs de nível: Possui. - Ponteiros: Internas em Polipropileno Injetado. - Capas de Proteção: Possui. - Dimensões: - Assento: 460 x 480mm. - Encosto: 460 x 480mm. - Altura até o Assento: 460mm. - Altura até o	12	20,00	UNID	550,00	11.000,00

	Encosto: 1000mm. - Largura Total: 1850mm. - Braços nas Extremidades da Longarina(Opcional): - Material: Polipropileno Injetado. - Modelo: Fixo, Tipo Corsa.					
21	Poltrona diretor giratória com braços e dispositivo relax	12	4,00	UN	380,00	1.520,00
22	Poltrona Fixa Presidente Cadeira de aproximação estilo diretor: assento multilaminado de no mínimo 15mm de espessura média (concha única), espuma expandida/laminada AP (alta performance) com espessura média de 45mm e densidade 33 a 37 kg/m ³ , revestimento em couro ecológico PU. Encosto em compensado multilaminado de no mínimo 15mm de espessura média (concha única), espuma expandida/laminada AP com espessura média de 40mm e densidade 33 a 37 kg/m ³ , revestimento em couro ecológico PU. Apóia-braços em polipropileno copolímero injetado. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo de no mínimo 25,40mm de diâmetro e parede de no mínimo 2,25mm, ponteiros e sapatas em polipropileno injetado, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco. Largura mínima 555mm, profundidade mínima 680mm, altura mínima 910mm, altura mínima do encosto 400mm, largura mínima do encosto 480mm, profundidade mínima do assento 400mm e largura mínima do assento 500mm. Em conformidade com a NR 17.	12	12,00	UN	688,00	8.256,00
TOTAL						142.496,00
LOTE: 23 - Lote 023						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Cadeira de banho adulto higiênica em PVC Cadeira de banho c/rodas, fabricada em PVC, vinil e tela poliéster, para uso no sanitário e chuveiro; Apoio para braços escamoteáveis lateralmente com trava; Apoio para os pés retrátil; Encosto em vinil revestido com tela de poliéster; Tela do encosto removível, facilitando a limpeza; Trava nas 2 rodas traseiras; Cinto de segurança padrão; Caixa coletora de detritos removível, mesmo enquanto o paciente estiver sentado; Altura total: 99cm; Altura do solo/braço: 77cm; Altura do assento: 55cm; Largura total: 55cm; Largura interna: 46cm; Profundidade: 50cm/ Com apoio dos pés 71cm; Apoio para os pés: 36x21 cm(LxP); Peso: 9,90kg; Capacidade de peso de 95 Kg;	15	2,00	UN	1.500,00	3.000,00
2	Cadeira de Banho Fixo Manual • Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; • Pintura epóxi; • Encosto 100% capota impermeável; • Estrutura do quadro fixa; • Rodas traseiras maciças dirigíveis de 5", com eixo fixo; • Rodas dianteiras maciças de 5"; • Freios bilaterais; • Apoio de braços removível; • Apoio de pés tipo plataforma rebatível; • Assento com abertura frontal; • Coletor; • Capacidade de peso de 120Kg. Largura do assento: 48 cm	15	4,00	UNID	1.520,00	6.080,00
3	Cadeira de banho infantil com suporte móvel e apoio de cabeça Estrutura em alumínio, apoio de cabeça espumado e	15	4,00	UN	1.499,00	5.996,00

	regulável, pintura epóxi, dobrável, rodízios giratórios com freios, acabamentos antiderrapantes no assento e encosto e com furos para passagem da água. Capacidade até 45 kg. Tamanho: Concha de fibra de vidro: Largura do assento 29 cm Comprimento do assento 33 cm Altura do encosto 65 cm; Estrutura de alumínio: Largura 66 cm; Comprimento 81 cm; Altura do chão ao assento: mínima 65 cm máxima 80 cm					
4	Cadeira de banho juvenil Estrutura em alumínio com pintura epóxi; - Regulagem de inclinação do encosto; - Dobrável; - Rodízios giratórios com freios; - Anti-tombos frontais e traseiros com travamento rosqueado; - Apoio de cabeça com regulagem na altura - Acompanha cintas para tórax, quadril e joelhos. - Apoio para Panturrilha Capacidade: - Até 70 kg	15	4,00	UN	1.760,00	7.040,00
5	Cadeira de Banho para Obeso Higiênica em PVC Confeccionado em PVC; Cadeira de banho c/rodas, fabricada em PVC, vinil e tela poliéster, para uso no sanitário e chuveiro; Indicada para todas as idades; Apoio para braços escamoteáveis lateralmente com trava; Apoio para os pés retrátil; Encosto em vinil revestido com tela de poliéster; Tela do encosto removível, facilitando a limpeza; Trava nas 2 rodas traseiras; Cinto de segurança padrão; Caixa coletora de dejetos removível, mesmo enquanto o paciente estiver sentado; Apoio para os pés: 36x21 cm(LxP); Peso: 9,90kg; Capacidade de peso de 150 Kg.	15	4,00	UN	1.800,00	7.200,00
6	Cadeira de Rodas Infantil Manual Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Eixos reforçados de aço; Pintura epóxi; Estofamento em nylon resistente, com tensionamento de assento e encosto, fixado sem parafusos; Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; Estrutura dobrável em “X” com barras hexagonais, para maior resistência e estabilidade, sistema de fechamento com articuladores; Rodas traseiras de 20” maciça, raiada; Rodas dianteiras de 5” maciças; Aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; Sistema de desmontagem rápida “quick release” nas quatro rodas; Freios bilaterais; Protetor de roupas em alumínio com abas; Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm; Regulagem de “Tilt”; Mancal que permite a regulagem de altura, mudança do ângulo do assento e anteriorização e posteriorização da roda traseira, em até 6 posições distintas; Cáster da roda dianteira com ajuste de ângulo, para mantê-lo sempre na perpendicular em relação ao piso (ajuste necessário sempre que houver alteração no mancal da roda traseira); Pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; Prolongador de encosto; Capacidade de peso de 70 Kg; Garantia de 1 ano do fabricante. Largura do assento 28 cm	15	4,00	UNID	1.800,00	7.200,00
7	Cadeira de Rodas Manual Suporta até 125kg largura do assento 50cm Chassi tubular em alumínio aeronáutico;	15	4,00	UNID	1.450,00	5.800,00

	Dobrável em sistema X simples; Apoio de pé removível, rebatível com fechamento externo e interno; Regulagem de altura; faixa ajustável (velcro) para apoio posterior na região de panturrilha; Apoios de braço escamoteáveis e removíveis com regulagem de altura; Garfo longo adaptado com possibilidades de ajustes de altura em dois níveis, roda dianteira de 6"; Mancal do roda traseira com ajuste de altura em 3 níveis, roda traseira de 24"; Estofamento resistentes e duráveis com fixação em parafusos; Tip. Assist. Suporte de assistência ao condutor para transposição de pequenos desníveis; Inclui almofada com espuma de boa densidade e capa de tecido impermeável. Apoio de pé, com ajuste da altura e do ângulo tíbio-társico Faixa de calcanhar de tecido aveludado que poder transformado em faixa de panturrilha Garfo de alumínio Estofamento do encosto contínuo e com saia de fixação no assento Estofamento do assento com ajuste de tensão Encaixe do apoio de braço com peça de posicionamento do lado correto Ajuste do ângulo do caster Tolerância de peso 125 kg Garantia de 2 anos no chassi, contra defeitos de fabricação.					
8	Cadeira de rodas Obeso Construída com tubos de aço carbono; Dobrável em duplo "X" reforçado; Braços bilaterais escamoteáveis; Protetor de roupa; Freios bilaterais ajustáveis; Pedais fixos com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; Apoio de panturrilha tipo faixa; Rodas traseiras de 24", pneu inflável aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; Eixo removível; Placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; Rodas dianteiras de 8" montada com rolamento blindado, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; Estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço, almofada sobre o assento de 4 cm de espessura de alta densidade; Acabamento em pintura eletrostática. Capacidade de Peso até 200 kg.	15	4,00	UN	2.400,00	9.600,00
TOTAL						51.916,00
LOTE: 24 - Lote 024						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Banqueta plástica multiuso branco suporta 120 kg empilhável	8	12,00	UNID	40,00	480,00
2	Cadeira de plástico sem apoio para os braços, material polipropileno Cadeira de plástico sem apoio para os braços, material polipropileno, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e exteno (com proteção anti-UV), Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg, de acordo com a Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14. Possui 1 (um) ano de garantia.	10	400,00	UN	60,00	24.000,00
3	Cadeira de polipropileno empilhável - Assento e Encosto: - Material: Polipropileno Injetado. - Cor: Preto ou Azul. - Anatômicos: sim. - Orifícios para Ventilação: sim.; - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Oblongo, 16x30mm. -	10	20,00	UNID	80,00	1.600,00

	Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Preto. - Empilhável: sim, até 10 unidades. Ponteiras: Internas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Assento: 445 x 410mm. - Encosto: 450 x 280mm. - Altura até o Assento: 445mm - Altura até o Encosto: 785mm - Largura: 525mm - Profundidade: 550mm					
4	Mesa Extensível 2,10m Branco Polipropileno Produto aditivado Com Anti-Uv, Ou Seja, Resistente Aos Raios Solares E De Fácil Limpeza. Dimensões mínimas: 2050x950x710mm	10	20,00	UN	560,00	11.200,00
5	Mesa Plástica injetada em Polipropileno Proteção anti UV (ultravioleta), mesa monobloco empilhável. Suporta até 140 Kg(peso estático). Uso irrestrito (ambiente interno/externo) . Peso 3.800 Kg. Dimensões : altura 70cm, comprimento: 70cm, largura: 70 cm.	10	60,00	UN	100,00	6.000,00
6	Mesa retangular em polipropileno branca Produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Comprimento mínimo 1350 cm, Largura mínima 85,0 cm, Altura mínima 70 cm	10	20,00	UN	230,00	4.600,00
TOTAL						47.880,00
LOTE: 25 - Lote 025						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Armário diário de classe de aço 2 portas 1,98x1,10x0,40m Chapa 26 0,45mm; puxador estampado na própria porta; 4 prateleiras fixas; 10 vãos individuais em cada prateleira; fechadura cilíndrica tipo Yale com 2 chaves; capacidade para 50 pastas AZ; Capacidade 60kg; - Pintura eletrostática a pó - Cristal; vãos úteis 365x95x295mm (AxLxP)	15	4,00	UNID	1.480,00	5.920,00
2	Cadeira infantil empilhável estofada - Assento e Encosto: - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Courvin. - Espuma: Laminada de 20mm. - Cor: Tecido: Amarelo, Azul, Laranja e Verde Kiwi. - Anatômicos: Sim - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Empilhável: sim, até 5 unidades. - Ponteiras: Internas e Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Assento: 330 x 330mm. - Encosto: 185x 315mm. - Altura até o Assento: 325mm - Altura até o Encosto: 600mm	15	30,00	UNID	62,00	1.860,00
3	Círculo oitavado infantil Cadeira: - Assento e Encosto: - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Anatômicos: sim. - Fixação: Rebites em Alumínio. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Amarelo, Azul, Branco,Laranja ou Verde. - Empilhável: sim, até 10 unidades. - Ponteiras: Internas e Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Assento: 305 x 310mm. - Encosto: 160 x	15	15,00	CJ	1.250,00	18.750,00

	<p>310mm. - Altura até o Assento: 310mm - Altura até o Encosto: 580mm - Largura: 340mm - Profundidade: 340mm</p> <p>Mesa Oitavada Trapezoidal: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Gradil: possui. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Amarelo, Azul, Branco, Laranja, ou Verde. - Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Base Maior: 560mm - Base Menor: 340mm. - Profundidade: 360mm. - Altura até o Gradil: 440mm - Altura Total: 570mm</p> <p>Mesa Oitavada Central: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Casca de Ovo. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 31,75mm(1 e 1/4), Modelo Pé Palito. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: Diâmetro: 770mm - Altura: 570mm.</p>					
4	<p>Conjunto coletivo pré-escolar 1 Mesa coletiva redonda, tampo em MDF de 15mm revestido em fórmica (casca de ovo, verde escolar, branco, cinza, azul royal, amarelo ouro, verde kiwi e laranja cerâmica), estrutura composta por 4 pés palitos em tubo 1 e 1/4, pintura em tinta epóxi-pó na cor preta, branca ou colorida, tratamento antiferrugem e anticorrosão, ponteiras injetadas externas. Dimensões: 1,00x0,52m; 4 Cadeira pré-escolar empilhável, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, revestido em fórmica (casca de ovo, azul royal, amarelo ouro, verde kiwi e laranja cerâmica), estrutura em tubo de aço 3/4, pintura em tinta epóxi-pó na cor preta, branca ou colorida, tratamento antiferrugem e anticorrosão, ponteiras injetadas externas. Dimensões: altura até o assento: 310mm; altura total: 580mm</p>	15	30,00	UNID	350,00	10.500,00
5	<p>Conjunto de professor com gaveteiro</p> <p>Cadeira: - Assento: - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin. - Espuma: Injetada de 30mm. - Cor: Tecido: Azul. - Anatômico: Sim. - Acabamento: Perfil de PVC. - Encosto: - Material: Polipropileno de Alta Resistência, Revestido em Tecido ou Courvin. - Espuma: Injetada de 30mm. - Cor: Tecido: Azul. - Anatômicos: Sim. - Acabamento: Capa de Proteção em Polipropileno de Alta Resistência.</p> <p>- Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). - Base: 4 Pés. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Preto. - Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado.</p> <p>- Dimensões: - Assento: 400 x 430mm.; - Encosto: 275 x 360mm.; - Altura até o Assento: 450mm.; - Altura até o Encosto: 840mm.</p>	15	16,00	CJ	450,00	7.200,00

	<p>- Mesa: - Tampo: - Material: MDF de 18mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Casca de Ovo. - Bordas: Post - Forming 180 Graus. - Encaixado: Sim. - Frontal(Saia): - Material: MDF de 15mm, Revestido em Laminado Melaminico de Baixa Pressão. - Cor: Casca de Ovo. - Bordas: Fita de Borda. - Gaveteiro: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Laminado Melaminico de Baixa Pressão. - Cor: Casca de Ovo. - Bordas: Fita de Borda. - Gavetas: Duas (com chaves e fechamento na primeira gaveta). - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Retangular, 20x40mm. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Preto. - Ponteiras: Internas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 1200mm - Profundidade: 500mm. - Altura Total: 720mm</p>					
6	<p>Conjunto Infantil Individual Empilhável</p> <p>Cadeira: - Assento e Encosto: - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Anatômicos: sim. - Fixação: Rebites em Alumínio. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Empilhável: sim, até 10 unidades. - Ponteiras: Internas e Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Assento: 305 x 310mm. - Encosto: 160 x 310mm. - Altura até o Assento: 310mm - Altura até o Encosto: 580mm - Largura: 340mm - Profundidade: 340mm</p> <p>- Carteira: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Gradil: possui. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Amarelo, Azul, Branco, Laranja, ou Verde. - Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 470mm - Profundidade: 340mm. - Altura até o Gradil: 440mm - Altura Total: 570mm</p>	15	20,00	CJ	150,00	3.000,00
7	<p>Conjunto Infantil para Refeitório Mesa: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 1500mm - Profundidade: 600mm. - Altura Total: 570mm.</p> <p>- Banco: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material:</p>	15	12,00	CJ	620,00	7.440,00

	<p>Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 1500mm - Profundidade: 300mm. - Altura Total: 300mm.</p>					
8	<p>Conjunto Infantil para Refeitório com Encosto Mesa: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 1500mm - Profundidade: 600mm. - Altura Total: 570mm. - Banco: - Tampo e Encosto: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco ou Preto - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 1500mm - Profundidade: 300mm. - Altura até o Assento: 300mm - Altura Total: 580mm</p>	15	20,00	CJ	750,00	15.000,00
9	<p>Conjunto para biblioteca, composto por 1 mesa sextavada e 6 cadeiras Cadeira escolar, modelo PNE, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, revestido em fórmica (casca de ovo, verde escolar, azul royal, amarelo ouro, verde kiwi e laranja cerâmica) ou lamina de madeira envernizada, estrutura em tubo de aço 7/8, pintura em tinta epóxi-pó na cor preta, tratamento antiferrugem e anticorrosão, ponteiros injetadas externas. - altura até o assento: 460mm. - altura total: 790mm.</p> <p>Mesa coletiva sextavada, tampo em mdf de 15mm revestido em fórmica(casca de ovo, verde escolar, branco, cinza , azul royal, amarelo ouro, verde kiwi e laranja cerâmica), estrutura composta por 4 pés palitos em tubo 1 e 1/4, pintura em tinta epóxi-pó na cor preta ou branca, tratamento antiferrugem e anticorrosão, ponteiros injetadas externas. - altura total: 740mm - diâmetro: 1200mm</p>	15	6,00	UNID	780,00	4.680,00
10	<p>Lousa Máxima Quadriculada - Moldura Alumínio (1,00X1,20MT) Lousa Quadriculado Máxima "Aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orifícios na moldura para fixação na parede.</p>	15	4,00	UNID	390,00	1.560,00

11	Lousa Máxima Quadriculada - Moldura Alumínio (2,00X1,20MT) Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orifícios na moldura para fixação na parede.	15	4,00	UNID	590,00	2.360,00
12	Lousa Máxima Quadriculada - Moldura Alumínio (3,00X1,20MT) Lousa Quadriculado Máxima "Aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orifícios na moldura para fixação na parede.	15	4,00	UNID	695,00	2.780,00
13	Lousa Máxima Quadriculada - Moldura Alumínio (4,00X1,20MT) Lousa Quadriculado Máxima "Aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orifícios na moldura para fixação na parede.	15	4,00	UNID	1.099,00	4.396,00
14	Mesa de refeitório com bancos individuais escamoteáveis Mesa de refeitório com bancos escamoteáveis individuais, tampo e bancos em mdf de 25mm, revestido em fórmica post-forming 180 graus, espessura 0,8mm, estrutura em tubo de aço 30x50mm e 1 1/4, espessura 1,2mm, com pintura em tinta epóxi-pó, tratamento antiferrugem e anticorrosão, ponteiros injetadas externas e internas. - tampo e bancos nas cores: branco ou cinza - estrutura nas cores: preto ou cinza. - 8 lugares - 2400x800x780mm - 8 bancos redondos de 300x300mm de diâmetro.	15	8,00	UNID	1.010,00	8.080,00
15	Mesa Infantil Trevo - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em 4 Cores de Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica(Laranja) e Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Formato: Trevo, com concavidades para melhor ergonomia do usuário. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 31,75mm(1 e 1/4), Modelo Pé Palito. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Diâmetro: 900mm - Altura: 520mm - 2 à 4 anos. - Altura: 580mm - 4 à 6 anos.	15	20,00	UNID	220,00	4.400,00
16	Mesa pré-escolar sextavada tampo sextavado mdf 15mm Revestido em fórmica nas cores verde , laranja, azul , amarelo, branco, cinza ou bege. Estrutura em tubo de aço 1 e 1/4 em formato de pé palito. Pintura com tinta epóxi pó nas cores verde , laranja, azul , amarelo, branco ou preto. Tampo:	15	12,00	UNID	500,00	6.000,00

	1200mm de diâmetro Altura: 520mm					
17	Quadro Escolar Verde com Moldura de Madeira 1000X1200MM - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm. - Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos.	15	4,00	UNID	320,00	1.280,00
18	Quadro Escolar Verde com Moldura de Madeira 1500x1200mm - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm. - Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos.	15	4,00	UNID	325,00	1.300,00
19	Quadro Escolar Verde com Moldura de Madeira 2000x1200mm - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm. - Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos.	15	4,00	UNID	405,00	1.620,00
20	Quadro Escolar Verde com Moldura de Madeira 2500x1200mm - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm. - Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos.	15	4,00	UNID	510,00	2.040,00
21	Quadro Escolar Verde com Moldura de Madeira 3000x1200mm - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm. - Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos.	15	4,00	UNID	540,00	2.160,00
22	Quadro Escolar Verde com Moldura de Madeira 4000x1200mm - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm. - Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos.	15	4,00	UNID	670,00	2.680,00
23	Quadros para sala de aula medindo 4000x1200mm com MDP de fundo e revestimento em laminado melamínico de alta pressão na cor verde e quadriculado. Suporte para apagador em toda extensão do quadro. Entregues montado e instalado nos locais determinados pela administração.	15	16,00	UN	1.500,00	24.000,00
TOTAL						139.006,00
LOTE: 26 - Lote 026						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Cadeira para turbilhão	15	2,00	UNID	780,00	1.560,00
2	Turbilhão elétrico 220 litros aço inox	15	2,00	UNID	9.550,00	19.100,00
3	Turbilhão para membros inferiores 270 litros Turbilhão construído em aço inoxidável com 127 mm de espessura dotado de guarnição protetora lateral. Montado sobre rodízios e com registro para escoamento de água Acompanha Turbina regulável na altura. Ducha direcional ou jato direto com pressão regulável, com mangueira em tubo sinfonizado em liga Tombac ASTM. B-135. Ajuste do nível de aeração da	15	2,00	UN	9.700,00	19.400,00

	<p>água. Fluxo de água: 220 litros por minuto Alimentação elétrica: 110Vac (monofásico) 220Vac (monofásico) Consumo máximo: 800 VA Motor: 1/2 HP 3450 RPM (permanentemente lubrificado) Proteção contra choque elétrico: Classe I Grau de proteção da parte aplicada: Tipo B Sistema de segurança composto por disjuntor diferencial (proteção contra risco de choque elétrico), protetor térmico e fusível (proteção do motor). Tamanho: 90 x 50 x 70 cm</p>					
TOTAL						40.060,00
LOTE: 27 - Lote 027						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	<p>Aparelho fotopolimerizador sem fio Clareador e fotopolimerizador à bateria (sem fio). TECNOLOGIA: Wireless (sem fio); Maior praticidade de manuseio; Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2) BATERIA REMOVÍVEL Vantagens: O equipamento sempre estará apto para sua utilização, pois não há necessidade de o fotopolimerizador ficar na base para que a bateria seja carregada Maior vida útil do equipamento Observações: Acompanha duas baterias removíveis O próprio usuário substitui a bateria de forma simples e rápida 3 PROGRAMAÇÕES DE USO Contínuo: Potência máxima ao longo de todo o funcionamento Rampa: Potência gradual crescente nos primeiros 3 seg., permanecendo logo após com sua potência máxima Pulsado: Luz com potência máxima pulsante com intervalos de 1 segundo OUTRAS CARACTERÍSTICAS Display digital Timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro no final da operação Comandos de programação na própria caneta Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada Bivolt automático 90/240V Ponteiras de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de 360° Sistema stand by Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização</p>	20	2,00	UNID	900,00	1.800,00
2	<p>Aparelho profilático com jato de bicarbonato e ultrassom Ultra-som piezoelétrico; campo de frequência de 24-32khz; jato de bicarbonato; caneta/transdutor do ultra-som com capa removível e autoclavável; ajuste sensível e preciso da potência do ultra-som e do fluxo de refrig.; permite trabalhos sem refrigeração; seletor automático do ultra-som e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte; chave geral luminosa no painel; pedal de acionamento elétrico; base metálica em liga de duro-alumínio, proporciona maior estabilidade; caneta do jato de bicarbonato removível e autoclavável; filtro de ar com drenagem automática; regulagem precisa do fluxo de água; altura s / caneta - 11,7 cm; altura c / caneta - 12,9 cm; largura - 21,8 cm; comprim.- 22,0 cm; VOLTAGEM - (VAC) BIVOLT - 127 / 220V</p>	20	2,00	UNID	2.050,00	4.100,00
3	<p>Cadeira mocho com regulagem Revestimento em couro sintético ou tecido diversas cores; partes metálicas em pintura</p>	15	8,00	UN	700,00	5.600,00

	epóxi pó nas cores preto, cinza ou alumínio; sistema de regulagem back system. Capacidade de carga: 200 kg; uso diário de até 08 horas.					
4	<p>Cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor/mocho) composto por cadeira de 9 movimentos com pedal de comando acoplado, Mocho com regulagem do encosto de altura e regulagem do assento a gás, Refletor com luminosidade de 25.000 lux, Equipo tipo Flex com Seringa tríplice e Terminais borden para alta e baixa rotações e Unidade Auxiliar com Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox. A cadeira possui articulação central para uma fácil higienização. Base estável que dispensa fixação no piso. Com tratamento anticorrosivo e anti-bacteriana através de pintura epóxi, resistente a corrosão e material de limpeza, revestida em poliestireno alto impacto, composto de debrum de borracha antiderrapante. Sistema fuso de elevação através de moto redutor isento de óleo</p> <p>Cadeira: • 9 movimentos: 4 individuais e 5 automáticos (3 posições de trabalho + volta a zero e last position - Trendelemburg); • Pedal de comando acoplado, encosto confortável e anatômico; • Fácil higienização, tratamento anticorrosivo e antibacteriano; • Estrutura resistente e estável (dispensa fixação), debrum antiderrapante; • Sistema fuso de elevação (moto redutor isento de óleo): 24Vcc; • Consumo 85W; ciclo de 2min./18min. de pausa; • Voltagem 90 a 240Vac – 50/60 Hz; • Certificado pela DEWERT/PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e Rohs); • Stop emergencial; • Suporta até 200kg; • Peso bruto da cadeira: 120kg.</p> <p>Refletor: • Luminosidade de 25.000 (+/- 15%), Lux a 6.000 (+/- 15%) e 4 intensidades; • Acendimento sincronizado; • Manopla removível para esterilização; • Proteção do espelho com sistema de bolha.</p> <p>Equipo: Flex • Mesa em plástico resistente (proteção UV); • Seringa tríplice, com bico removível e autoclavável; • Terminais borden, para alta e baixa rotações; • Reservatório de água e instrumentos com angulação de 45°; • Pedal de comando e bandeja em inox, removível e autoclavável; • Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis. • Braço com movimentação horizontal e um braço com movimentação vertical</p> <p>Unidade Auxiliar: • Estrutura resistente em plástico (proteção UV); • Pintura liso branco dental; • Cuba removível; • Condutores de água em inox, removíveis e autoclaváveis; • Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox.</p> <p>Mocho a gás: • Assento e encosto estofados com espuma espessa, revestida em laminado de PVC e filme odonto anatomicamente e totalmente sem costuras, garantindo maior resistência e rigidez, com grande conforto ao profissional e facilita a limpeza e desinfecção. • Assento com estofamento</p>	20	4,00	UNID	10.700,00	42.800,00

	<p>anatômico com rebaixamento da pernas para maior facilidade da circulação sanguínea e encosto com estofamento anatômico com amplo preenchimento da parte lombar. • Assento com movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. • Encosto com regulagem longitudinal com fácil ajuste. • Cinco rodízios duplos e resistentes proporcionando melhor estabilidade e movimentação. • Capacidade de carga de 200 kg.</p>					
5	<p>Compressor odontológico 200 litros 14 pés Isento de óleo 110V Monofás. Pintura Interna; Acionamento do motor: direto; Protetor elétrico; Reservatório de 200 litros horizontal; Indicado para uso externo; Assistência técnica em todo Brasil; ISO 9001; - Dados Técnicos: Deslocamento real (pcm) / (litros/min): 14 / 397; Dimensões (A x L x C) (mm): 970 x 460 x 1120; Dimensões (c/ embalagem), C x L x H (mm): 1360 x 630 x 1190; Motor elétrico (CV): 1,5 x 1,5; Nível de ruído (dB): 79; Número de cilindros: 2; Número de estágios: 1; Número de pólos: 4; Peso (Kg): 89; Pressão máxima (libras/pol²) / bar: 120; Rotação por minuto (RPM): 1700; Volume do reservatório (litros): 200;</p>	20	4,00	UNID	3.036,20	12.144,80
6	<p>Foco auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20mm com anel de fixação, haste flexível e cromada, pes em ferro altura mínima 1,10cm e máximo de 1,60cm.</p>	15	4,00	UN	579,00	2.316,00
7	<p>Negatoscopio - corpo para fixação em parede Equipamento utilizado para a visualização de radiografias</p>	15	4,00	UN	480,00	1.920,00
8	<p>Negatoscópio 2 corpos bivolt Negatoscópio com 2 corpos, para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea. Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível. Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço pintada após tratamento anti-ferruginoso. Roletes prendgrav simples Botão frontal liga/desliga Dimensões aproximadas referente a área de leitura: Alt.77cm x Larg.49cm Alimentação bivolt , cor cinza martelado</p>	15	4,00	UNID	780,00	3.120,00
9	<p>Raio X 70x Móvel Digital * Periapical. * Funcionamento em 127v e 220v (bivolt manual). * Pronto para o sistema Digital. * Base totalmente construída em ferro fundido, garantindo maior estabilidade no deslocamento do aparelho. * Rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento, garantindo maior funcionalidade. * Modelo: 70 KV. * Pannel de comando com display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal, que permite a seleção do tempo de exposição para uso em película (filme) e sensor digital. * Tempo de exposição: 0.07 a 3 seg. * Intensidade de corrente do Tubo: 8 mA. * Foco: 0.8 x 0.8 mm. * Dimensões do pé: 71 x 71 cm. * Registre Fusíveis: Vidro. * Coluna móvel. * Potência de entrada: 1123 VA +/-</p>	15	2,00	UN	4.550,00	9.100,00

	20%. * 2 Anos de garantia.					
10	Seladora com pedal 40cm 110v 400x240x1000mm (LxPxX) Peso máximo 10 kg Sela sacos de polietileno e propileno, embalagens de grau cirúrgico, saquinho de sacolé, entre outros. Sela sem processo de vácuo.	15	8,00	UN	793,84	6.350,72
11	Seladora termostática com pedal Máquina seladora de pedal temporizada, que desliga no tempo programado. Com solda lisa níquel cromo 1,5mm, sinaleiro e possui bandeja de apoio regulável; Embalagens de polietileno, polipropileno, bolha, pvc, papel de grau cirúrgico, etc; Tempo de selagem: máximo 10 segundos; 110/220v; Pode ser substituída a níquel cromo, pelo fio de corte; largura da solda 40cm; Dimensões externas (mínimas): 400X225X810 mm; Peso 9Kg	15	8,00	UNID	1.100,00	8.800,00
12	Ultrassom odontológico + Jato de Bicarbonato Transdutor Ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. Peça de mão do jato de bicarbonato: - removível e autoclavável; - difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma. * Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. * Painel de comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves: - Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom). - Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. - Ajuste fino do ar com registro para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. - Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). - Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. * Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel. * Insertos que acompanham o produto: G1, G2 e G10-P. * Capas autoclaváveis: * Termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho vem acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. * Alimentação: 127 V - 60Hz / 220 V ? 50/60 Hz. * Potência: 60 VA. * Consumo: 0,43 A. * Fusível: 1A (127/220 V~). * Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000 Hz. * Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima: 80 PSI / Mínima: 70 PS.I. * Pressão de entrada de água: Máxima: 40 PSI / Mínima: 20. * Garantia: 1 ano. Resistente à oxidação Privilegia a ergonomia, evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). Tecla Geral ? Liga/Desliga com LED indicativo no painel, que facilita a visualização para identificar o acionamento do aparelho. Facilidade de limpeza e desinfecção. Não produz tensão nas mãos do operador. As pastilhas de cerâmica geram vibrações ultrassônicas constantes, ou seja, com a mesma amplitude e frequência,	20	3,00	UN	2.200,00	6.600,00

	representando maior produtividade ao profissional. As vibrações piezoelétricas produzem baixo índice de calor, permitindo que o operador trabalhe com pouca quantidade de água para evitar o excesso de névoa, e, se necessário, até sem o uso da água, para procedimentos de condensação de amálgama e cimentações. A direcionalidade das vibrações é perfeita, ou seja, elas ocorrem em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas aos dentes.					
TOTAL						104.651,52
LOTE: 28 - Lote 028						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Cama elástica - trampolim - suporta até 110 kg Sistema de rosca para melhor fixação e segurança. Altura 0,22m; diâmetro 1m. Estrutura em aço carbono, acoplado em nylon preto, tela trampolim.	10	2,00	UNID	349,00	698,00
2	Cama Elástica; preferencialmente colorida, aproximadamente 3,05cm	10	2,00	UNID	1.810,00	3.620,00
TOTAL						4.318,00
LOTE: 29 - Lote 029						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Cama hospitalar tipo fawler mecânica para adulto com grades laterais 03 manivelas, leito em aço inoxidável, cabeceira/peseira removíveis em polipropileno/similar. Estrutura em aço/ferro pintado com rodízios. Com colchão e suporte de soro	15	16,00	UNID	3.029,00	48.464,00
2	Carro maca simples em aço inoxidável com colchonete, grades laterais e suporte de soro	15	20,00	UNID	1.499,00	29.980,00
3	Mesa carrinho auxiliar com prateleiras 50x40x90cm (CxLxA) máx 12kg Estrutura de aço, 3 prateleiras em MDF, sistemas de rodízios, suporte para cabos, desmontável	15	4,00	UNID	400,00	1.600,00
4	Mesa de exame ginecológico (tipo divã) Estrutura em madeira espessura mínima 15mm na cor bege, com duas gavetas e uma porta cada lado e 1 porta central com 1 prateleira interna. Puxadores metal cromado.	20	2,00	UN	3.599,00	7.198,00
5	Mesa de exames Material de confecção: aço inoxidável; posição do leito: móvel; acessórios: suporte para papel; gabinete com portas e gavetas.	15	8,00	UN	1.520,00	12.160,00
6	Mesa ginecológica Material: aço/ferro pintado; Posição do leito: móvel / Não possui portas e gavetas	15	4,00	UNID	1.050,00	4.200,00
TOTAL						103.602,00
LOTE: 30 - Lote 030						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Aparelho de laserterapia com caneta 904nm infravermelho Aparelho possui painel frontal microcontrolado com circuito	20	2,00	UNID	2.420,00	4.840,00

	<p>toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. Com possibilidade de operação com três canetas Laser. As principais características são: Circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. Possibilidade de operação com três canetas Laser (Laser probes): Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico) Modo de emissão do feixe Laser: contínuo e pulsado. - Caneta Laser 904nm: opera somente no modo pulsado a 9.500Hz (60ns) Cálculo automático do tempo de exposição da radiação Laser, ou seja, o tempo necessário para se depositar a densidade de energia (joules/cm²) requerida na forma de aplicação pontual. Posição "Free" para cálculo do tempo necessário para se depositar a densidade de energia (joules/cm²) requerida na forma de aplicação por zona ou por varredura. Operação via teclado de toque com as informações mostradas em visor de cristal líquido alfanumérico.</p> <p>Todas as funções são programadas através de teclado de toque e indicadas em visor de cristal líquido alfanumérico.</p> <p>Possui circuito toposcópio para detecção de pontos de acupuntura com ajuste eletrônico de sensibilidade. Permite a classificação da energia de 1 a 20 Joules/cm² (J/cm²) sem precisar fazer cálculos. Portanto basta ligar o aparelho, ajustar a energia necessária e aplicar a caneta na área de interesse. Uma vez depositada esta energia o equipamento desligará automaticamente a emissão do feixe LASER.</p>					
2	<p>Aparelho de tens, fes, burst four quark Alimentação 115 a 127V / 210 a 230V (Bi-Volt autocomutado) Frequência da rede de alimentação 60Hz Potência de entrada máxima 16VA Central de controle com microprocessador Corrente bipolar assimétrica Quatro canais independentes com intensidade de corrente de até 70mA Tempo de terapia Até 59 minutos Largura de pulso 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220 e 250µs Frequência 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 e 200Hz Sustentação 0 a 50 segundos Repouso Desligado, x1, x2 e x3</p> <p>01 Cabo de força 4 Cabos de terapia 01 Disparador manual 8 Eletrodos de borracha 01 Bisnaga de gel 01 Manual de operação</p>	15	2,00	UNID	900,00	1.800,00
3	<p>Caneta 904Nm Infravermelho</p> <p>- Para Laserpulse Material: Metal e Polipropileno Bivolt Automático Potência: 70mW (pico) Garantia: 18 meses</p>	15	2,00	UN	1.700,00	3.400,00
TOTAL						10.040,00
LOTE: 31 - Lote 031						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Carro carga aço inox plataforma para 450kg 4 rodízios 2 fix+2 gir Aplicação transporte de alimentos	15	4,00	UN	999,00	3.996,00
TOTAL						3.996,00

LOTE: 32 - Lote 032

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Bastão para selfie em aço + cabo Altura máxima e mínima do tripé fechado: 23,5cm / estendido: 96,5cm	8	4,00	UN	85,00	340,00
2	Capa protetora transparente slim ultra fino	5	28,00	UN	20,00	560,00
3	Celular 32gb memória interna 8gb memória RAM, tela 5" Wi-Fi, 3G e 4G, Resolução Full HD 1920x1080, Banda GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 850/900/2100 MHz, LTE B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B28 (700). Embalagem: 01 telefone 32gb, 01 kit de manuais, 01 cabo sincronização, 01 fone de ouvido estéreo, 01 carregador de parede e 01 bateria. Garantia mínima 12 meses	10	20,00	UN	920,00	18.400,00
4	Celular cinza 256gb tela 5.5" IOS 11 4g Wi-Fi Câmera 12MP Nano Chip; Single Chip; Memoria Ram 2Gb; Tela LCD IPS; Resolução de 1920 x 1080 pixels a 401 ppp; Câmera frontal 7MP; Camera traseira 12MP; Filmadora 4K; Cabo Lightning, Bateria interna recarregável de íon de lítio; FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66)TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41); Wi-Fi, 3G, 4G; NFC; TV Digital; Conteúdo da embalagem: celular, fone de ouvido com conector, Adaptador de Lightning para conector de fones de ouvido de 3,5 mm; Cabo de Lightning para USB; Carregador USB e Manual de Instruções. Dimensões do produto máximo 0,75x7,81x15,84cm (AxLxP); Peso máximo 205g; Garantia 12 meses. Incluso capa protetora e película de vidro temperado	10	4,00	UN	5.480,00	21.920,00
5	Celular dual chip android 6.0 Tela 5" 8GB 3G Wi-Fi Câmera 5MP Processador Quad Core 1.2 Ghz com 768MB de RAM; Câmera traseira de 5MP e frontal VGA; MicroChip; Tipo de tela LCD TFT; Resolução 480x800 (WVGA); Filmadora HD; Expansivo até MicroSD até 64GB; Alimentação/Tipo de bateria 1500 mAh; Banda GSM: 850/900/1800/1900; Conectividade Wi-Fi, 3G; Recursos de Chamada Viva Voz, Espera de Chamada; Conteúdo da Embalagem Aparelho, Carregador, Bateria e Fone de Ouvido. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) máximo 12,1x6,5x1cm; Peso líq. aproximado do produto (kg) máximo 130g	8	12,00	UN	330,00	3.960,00
6	Película de vidro temperado faz com que as bolhas não se formem com facilidade. Filme Anti-Quebra Protege A Tela Lcd Contra Fortes Impactos. Película De Vidro Temperado Anti Estilhaço. Material Ultra Clean Permitindo Assim A Máxima Transparência. Discreta E Funcional Sem Alterar A Sensibilidade Do Touch Screen. Remoção Simples E Limpa Sem Deixar Resíduos. Dureza De Superfície: 8h	5	60,00	UNID	15,00	900,00
7	Suporte Portátil De Celular Para saída de ar de Carro Permite ajuste no horizontal e vertical; pequeno, leve e prático. Em polietileno	8	16,00	UN	30,00	480,00
TOTAL						46.560,00

LOTE: 33 - Lote 033

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Colar cervical para resgate regulável 4X1 - Possui regulagem de altura com 4 níveis de ajuste (PP/P/M e G) -Imobilização cervical, emergências médicas, resgate etc. Confeccionado em material injetado (polietileno de alta densidade) e EVA com apoio mentoniano;	8	12,00	UNID	50,00	600,00
2	<p>Prancha para resgate A Prancha de imobilização possui aberturas para utilização do cinto aranha e imobilizador de cabeça como acessórios. Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor acomodação do paciente. 100% transparente para o uso em Raio-X. Possui aberturas específicas para imobilização. Possibilita o resgate na água. Feita em polietileno com ótima resistência ao impacto.</p> <p>Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; Dimensionada para suportar vítimas com peso ate 180 kg; Rígida, leve e confortável; Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas; Design em ângulo para melhor acomodação do paciente; Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética; Possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima; Possibilita o resgate na água e em alturas; Produzida em polietileno com alta resistência a impactos; Cor: Amarela. Observação: A Prancha de Imobilização possui aberturas específicas para utilização do cinto de segurança estilo aranha, imobilizador de cabeça (coxins) como acessórios. Dimensões: Comprimento aberta: 1830 mm; Largura aberta: 440 mm; Altura máxima: 65 mm; Peso líquido: 8,5 kg; Peso bruto com embalagem: 9,0 kg; Capacidade de carga: 180 kg; Dimensão da embalagem: 1,85 x 0,46 x 0,08 m; Volume da embalagem: 0,07 m³.</p>	8	8,00	UNID	400,00	3.200,00
TOTAL						3.800,00

LOTE: 34 - Lote 034

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Colchão D'água Articulado Anti-escaras, Feridas de Decúbito e Úlceras de Pressão - 190x90cm. - Garantia 06 meses - Dimensões 1,90 x 0,90m - Peso Suportado 110Kg - Quantidade de Água indicada 80 Litros	8	20,00	UNID	199,00	3.980,00
2	Colchão D'água Caixa de Ovo Anti-escaras, Feridas de Decúbito e Úlceras de Pressão - 190x90cm. - Garantia 06 meses. - Dimensões 1,90 x 0,90m - Capacidade até 80Kg - Quantidade de Água indicada 55 Litros	8	40,00	UNID	180,00	7.200,00
3	Colchão Inflável 'caixa de ovo' * Máxima resistência até 130 kg. * Permite assepsia em todo o produto.	8	40,00	UNID	180,00	7.200,00
TOTAL						18.380,00

LOTE: 35 - Lote 035

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Colchão Solteiro Molas Ensacadas D33 88X26X188cm	8	20,00	UN	720,00	14.400,00
TOTAL						14.400,00

LOTE: 36 - Lote 036

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	<p>Conjunto de uniforme da baliza Colan (estilo vestido) confeccionado em tecido Suplex e/ou veludo com elastano nas cores azul marinho e branco. Gola vermelha estilo padre na parte interna fita identificadora em cetim do componente da corporação e fechamento com dois (02) colchetes de gancho n.º2 na parte posterior do mesmo. Já na parte posterior do vestido, corte vertical em toda extensão com zíper longo para facilitar a abertura. Manga na cor verde, bracelete na cor vermelha Os arabescos bordados contornando o tecido vermelho é em fio dourado metálico Oike Lumiery conforme o croqui apresentado. Embalado com cabide e capa de plástico tipo lavanderia. Quepe estilo militar altura 80 mm. confeccionado em estrutura em plástico inquebrável e rígido, recoberta a copa em tecido veludo Truhide liso composto base 50% algodão e 50% poliéster superfície 100% poliamida camurça na cor verde, faixa horizontal na cor vermelha, contornada com galão fino ouro, parte frontal com brasão estampado em resina, com regulagem interna, pala firme coberta com verniz na cor branca com debrum na cor ouro. Arranjo em forma de tiara com pluma finalizando. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação. Sapatilha com polaina confeccionado em couro sintético na cor azul, acabamento esmaltado, no calcanhar aplicado o “contra-forte” e sem biqueira. Solado borracha de primeira linha reto. A polaina com bordados seguindo o modelo do vestido. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação</p>	20	20,00	CJ	380,00	7.600,00
2	<p>Conjunto de uniforme para corpo coreográfico da FAMUIND Vestido confeccionado em tecido Oxford composto em três (03) cores: azul marinho, branco e vermelho. Na cor branca o vestido apresenta recorte na parte frontal na cor verde. Saindo em ambos os ombros par de platek fixa com três (02) carreiras de franja em seda com 50 mm. de comprimento, composta de 85% viscose, 10% poliéster na cor dourada. Gola vermelha estilo padre entretelada duplamente na parte interna para ficar mais firme e contornada externamente com duas (02) carreiras de galão fino dourado metalizado, na parte interna fita identificadora em cetim do componente da corporação e fechamento com dois (02) colchetes de gancho n.º2 na parte posterior do mesmo. Já na parte posterior do</p>	20	60,00	CJ	310,00	18.600,00

	<p>vestido, corte vertical em toda extensão com zíper longo para facilitar a abertura. Manga na cor vermelha, punho na cor verde com detalhe contínuo saindo do ombro com brasão bordado finalizando o mesmo. Internamente ombreiras em espuma 25 mm de altura forrada em tecido Oxford e fixada à máquina. A costura lateral do vestido fechada com máquina reta industrial e overlocada separadamente deixando sobra interna de 20 mm (recurso). Barra do vestido com dobra interna de 40 mm finalizada a máquina reta industrial.</p> <p>Embalado cada vestido em cabide individual e capa plástica de lavanderia com etiqueta identificando o componente da corporação. Quepe estilo militar altura 80 mm. confeccionado em estrutura em plástico inquebrável e rígido, recoberta a copa em tecido veludo Truhide liso composto base 50% algodão e 50% poliéster superfície 100% poliamida camurça na cor verde, faixa horizontal na cor vermelha, contornada com galão fino ouro, parte frontal com brasão estampado em resina, com regulagem interna, pala firme coberta com verniz na cor branca com debrum na cor ouro. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação. Sapatilha com polaina confeccionado em couro sintético na cor azul, acabamento esmaltado, no calcanhar aplicado o “contra-forte” e sem biqueira. Solado borracha de primeira linha reto. A polaina com bordados seguindo o modelo do vestido. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação</p>					
3	<p>Conjunto uniforme do corpo musical Túnica curta (estilo fraque), confeccionada em tecido Oxford de ótima qualidade gramatura 270 composto de 100% poliéster, cor predominante o azul marinho, com detalhes em azul royal, vermelho e branco. Galão reto dourado metálico de 12 mm. composto de 40% algodão, poliamida 30%, viscose 15%, fio metálico 15%. Detalhes na parte frontal com recorte bilateral transversal leve na cor branca contornada com o galão reto dourado metálico e travessas de tamanhos variados na cor verde com duas carreiras de botões na cor ouro espessura aplicação MM. Costura feita na máquina industrial reta e overlocado separadamente deixando recursos (sobras) nas laterais. Gola estilo padre entretelada duplamente para ficar em pé na cor vermelha. Internamente ombreiras em espuma 25 mm de altura forrada em tecido Oxford e fixada à máquina. Manga com corte reto e contendo uma faixa de 40mm verticalmente saindo da cava até o punho. Na parte de trás da túnica uma calda longa com uma travessa na cor verde contendo dois botões na cor ouro espessura aplicação MM finalizando com uma prega até a barra da túnica para melhor movimentação. Já na parte de cima apresenta o bordado do brasão da Corporação. Confeccionado conforme a medida dos</p>	20	60,00	CJ	360,00	21.600,00

	<p>integrantes da corporação. Calça unissex confeccionada em tecido Oxford de ótima qualidade gramatura 270 composta de 100% poliéster, na cor vermelha, com cós frontal reto de quatorze cm. e elástico 30 mm X 25 mm na parte traseira. Braguilha falsa. Barra feita a mão com sobra interna de dez centímetros na média. Contendo faixa lateral de 40mm. na cor verde. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Embalado com cabide e capa de plástico tipo lavanderia. Quepe estilo militar altura 80 mm. confeccionado em estrutura em plástico inquebrável e rígido, recoberta a copa em tecido veludo Truhide liso composto base 50% algodão e 50% poliéster superfície 100% poliamida camurça na cor verde, faixa horizontal na cor vermelha, contornada com galão fino ouro, parte frontal com brasão estampado em resina, com regulagem interna, pala firme coberta com verniz na cor branca com debrum na cor ouro. Sapato confeccionado em couro sintético, modelo mocassim na cor Branca, sem biqueira, com língua recordada e costurada na base frontal do calçado fixada por uma travessa de 20 mm de largura em couro na cor branca, no calcanhar aplicado o “contra-forte”. Solado borracha de primeira linha. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação.</p>					
4	<p>Conjunto uniforme do estandarte Túnica longa (estilo blusa e saia), confeccionada em tecido Oxford de ótima qualidade gramatura 270 composto de 100% poliéster, cor predominante o branco e detalhes em azul marinho e vermelho. Galão reto dourado metálico de 12 mm. composto de 40% algodão, poliamida 30%, viscose 15%, fio metálico 15%. Detalhes na parte frontal com recorte imitando bolero na cor vermelha e travessas em cordão São Francisco dourado metálico de tamanhos variados na cor com duas carreiras de botões na cor ouro espessura aplicação MM. Costura feita na máquina industrial reta e overlocado separadamente deixando recursos (sobras) nas laterais. Gola estilo padre entretelada duplamente para ficar em pé na cor vermelha. Internamente ombreiras em espuma 25 mm de altura forrada em tecido Oxford e fixada à máquina. Manga com corte reto e contendo uma faixa de 40mm verticalmente saindo da cava até o punho. Na parte de trás da túnica continua o detalhe da frente para finalizar. Já Nos ombros, par de platek fixa com três (02) carreiras de franja em seda com 50 mm. de comprimento, composta de 85% viscose, 10% poliéster na cor dourada, arrematado com o mesmo apresentando o bordado do brasão da Corporação no par da platek. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Saia confeccionada tecido Oxford na cor branca. Corte godê, com pregas na volta inteira costura lateral fechada com máquina reta industrial e overlocada juntamente. Com cós parte frontal reto de 140 mm</p>	20	20,00	CJ	400,00	8.000,00

	<p>X 30 mm, franzido o restante do cós na parte lateral e traseira, na parte interna fita identificadora em cetim do componente da corporação. Barra feita a máquina. Embalado cada conjunto (túnica e saia) em cabide individual e capa plástica de lavanderia com etiqueta identificando o componente da corporação. Quepe estilo militar altura 80 mm. confeccionado em estrutura em plástico inquebrável e rígido, recoberta a copa em tecido veludo Truhide liso composto base 50% algodão e 50% poliéster superfície 100% poliamida camurça na cor verde, faixa horizontal na cor vermelha, contornada com galão fino ouro, parte frontal com brasão estampado em resina, com regulagem interna, pala firme coberta com verniz na cor branca com debrum na cor ouro. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação. Sapatilha com polaina confeccionado em couro sintético na cor azul, acabamento esmaltado, no calcanhar aplicado o “contra-forte” e sem biqueira. Solado borracha de primeira linha reto. A polaina com bordados seguindo o modelo do vestido. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação.</p>					
5	<p>Conjunto uniforme do mor Túnica longa, confeccionada em tecido Oxford de ótima qualidade gramatura 270 composto de 100% poliéster, cor predominante o vermelho e detalhes em verde e branco. Galão reto dourado metálico de 12 mm. composto de 40% algodão, poliamida 30%, viscose 15%, fio metálico 15%, Jabó amplo tomando toda a abertura da túnica na cor branca com rendas de 30mm em 100%poliéster. Faixa na cintura drapeada na cor verde em tecido de cetim com cerca de 300mm de altura com feixe em colchete de gancho na parte traseira. Costura feita na máquina industrial reta e overlocado separadamente deixando recursos (sobras) nas laterais. Gola estilo padre entretelada duplamente para ficar em pé na cor vermelha. Internamente ombreiras em espuma 25 mm de altura forrada em tecido Oxford e fixada à máquina. Manga com corte na cor vermelha com punho removível na mesma cor verde da luva dando continuidade até próximo ao cotovelo. Calção confeccionado em suplex na cor azul marinho, com cós parte frontal reto de 140 mm X 30 mm, franzido o restante do cós na parte lateral e traseira, na parte interna fita identificadora em cetim do componente da corporação. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Embalado com cabide e capa de plástico tipo lavanderia. Quepe estilo militar altura 80 mm. confeccionado em estrutura em plástico inquebrável e rígido, recoberta a copa em tecido veludo Truhide liso composto base 50% algodão e 50% poliéster superfície 100% poliamida camurça na cor verde, faixa horizontal na cor vermelha, contornada com galão fino ouro, parte frontal com brasão</p>	20	20,00	CJ	380,00	7.600,00

	<p>estampado em resina, com regulagem interna, pala firme coberta com verniz na cor branca com debrum na cor ouro. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação. Sapatilha com polaina confeccionado em couro sintético na cor azul, acabamento esmaltado, no calcanhar aplicado o “contra-forte” e sem biqueira. Solado borracha de primeira linha reto. A polaina com bordados seguindo o modelo do vestido. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação</p>					
6	<p>Conjunto uniforme do porta bandeira Túnica longa (estilo blusa e saia), confeccionada em tecido Oxford de ótima qualidade gramatura 270 composto de 100% poliéster, cor predominante o branco e detalhes em azul marinho e vermelho. Galão reto dourado metálico de 12 mm. composto de 40% algodão, poliamida 30%, viscose 15%, fio metálico 15%. Detalhes na parte frontal com recorte imitando bolero na cor vermelha e travessas em cordão São Francisco dourado metálico de tamanhos variados na cor com duas carreiras de botões na cor ouro espessura aplicação MM. Costura feita na máquina industrial reta e overlocado separadamente deixando recursos (sobras) nas laterais. Gola estilo padre entretelada duplamente para ficar em pé na cor vermelha. Internamente ombreiras em espuma 25 mm de altura forrada em tecido Oxford e fixada à máquina. Manga com corte reto e contendo uma faixa de 40mm verticalmente saindo da cava até o punho. Na parte de trás da túnica continua o detalhe da frente para finalizar. Já Nos ombros, par de platek fixa com três (02) carreiras de franja em seda com 50 mm. de comprimento, composta de 85% viscose, 10% poliéster na cor dourada, arrematado com o mesmo apresentando o bordado do brasão da Corporação no par da platek. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Saia confeccionada tecido Oxford na cor branca. Corte godê, com pregas na volta inteira costura lateral fechada com máquina reta industrial e overlocada juntamente. Com cós parte frontal reto de 140 mm X 30 mm, franzido o restante do cós na parte lateral e traseira, na parte interna fita identificadora em cetim do componente da corporação. Barra feita a máquina. Embalado cada conjunto (túnica e saia) em cabide individual e capa plástica de lavanderia com etiqueta identificando o componente da corporação. Quepe estilo militar altura 80 mm. confeccionado em estrutura em plástico inquebrável e rígido, recoberta a copa em tecido veludo Truhide liso composto base 50% algodão e 50% poliéster superfície 100% poliamida camurça na cor verde, faixa horizontal na cor vermelha, contornada com galão fino ouro, parte frontal com brasão estampado em resina, com regulagem interna, pala firme coberta com verniz</p>	20	20,00	CJ	400,00	8.000,00

	na cor branca com debrum na cor ouro. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação. Sapatilha com polaina confeccionado em couro sintético na cor azul, acabamento esmaltado, no calcanhar aplicado o “contra-forte” e sem biqueira. Solado borracha de primeira linha reto. A polaina com bordados seguindo o modelo do vestido. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação.					
TOTAL						71.400,00
LOTE: 37 - Lote 037						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Biombo 1,8x0,8x0,002m reto de proteção plumbífero Construído Com Estrutura De Alumínio E Acabamento Em MDF Branco, Com Visor De Vidro Plumbífero De 10X15cm, Montado Sobre Rodízios.	20	8,00	UNID	4.982,00	39.856,00
2	Detector de batimento cardíaco fetal, portátil, bateria 9v med. 4x8x18 cm	15	4,00	UN	349,00	1.396,00
3	Detector De Batimento Cardíaco Fetal (Doppler Fetal) Branco/azul Portátil, leve e fácil de usar; • Alto-falante embutido e saída para fone de ouvido ou para gravador com entrada de áudio. • Detecção de bateria fraca e desligamento automático. • Desligamento automático (off) sem sinal após um minuto sem uso. • Bateria de lítio padrão 3.7V recarregável direto no equipamento. • Alta sensibilidade para ausculta coletiva; • Faz a detecção em tempo real do BCF ou média; • Transdutor de alta sensibilidade; • 60 a 210 bpm (FCF) O que vem no produto: • Unidade Principal com display LCD • Transdutor • Cordão • Bateria de 3.7V • Carregador	15	8,00	UN	890,00	7.120,00
4	Detector Fetal de Mesa Sonar Digital • Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais; • Modelo de mesa; • Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente; • Display numérico digital; • Led indicadora de equipamento ligado; • Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto; • Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume; • Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo; • Filtro minimizador de interferências durante a utilização; • Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana; • Alta sensibilidade para ausculta coletiva; • Saída para fone de ouvido ou gravador de som; • Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual; • Ciclagem de 6.000 a 60.000; • Frequência de 2,0 a 2,25 MHz; • Alojamento para transdutor fixado na	15	8,00	UNID	800,00	6.400,00

	lateral do gabinete; • Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah; • LED indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato; • Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz; • Acompanha frasco de gel para contato;					
5	Foco refletor ambulatorial Iluminação: LED. Tipo: Pedestal altura regulável	15	4,00	UN	420,00	1.680,00
6	Lanterna clínica para exame Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor, estrutura metálica	15	4,00	UN	60,00	240,00
7	Laringoscópio Composição: 4 lâminas aço inox e fibra óptica	15	4,00	UN	900,00	3.600,00
8	Oftalmoscópio Lâmpada min 2,5 V, Xenon halogena ou LED, acompanhados de 2 lâmpadas	15	4,00	UN	900,00	3.600,00
9	Otoscópio, de fibra óptica Altura Total máxima 18 cm Largura da Cabeça aprox. 3,0 cm; Profundidade Da Cabeça aprox 5 Cm; Diâmetro Do Cabo aprox. 2 Cm Peso Da Cabeça E Cabo (Sem Pilhas) máximo 75 g; Possui Protetores Anti Impacto Para Cabo E Lente Tipo De Pilha (Não Incluído) Alcalina Aa X 2; Duração Das Pilhas > 5 Horas; Lâmpada Led Duração Da Lâmpada Até 20,000 Horas Transmissão Da Luz Fibra Ótica Capacidade De Ampliação 3,6x Distância De Trabalho Com Espéculo Do 4,5 Mm (Visual, Melhor Distância De Focal) 12.4 Mm Da Ponta De Espéculo Resolução Com Espéculos (Visual, Lp/Mm) 8 Lp/Mm À Distância De Trabalho Profundidade Focal Com Espéculos (Visual) 11 A 25 Mm Da Ponta Do Espéculo Comprimento Focal 96 Mm (3,8 In.) Campo De Iluminação/Distribuição 34,1 Mm A Uma Distância De 50 Mm Da Ponta Fluxo Total (Lumens, Andor) 2,90 Lumens Porta/ Vedação Para Otoscopia Pneumática. Acompanha: 04 Espéculos Permanentes De Calibres Diferentes; 01 Estojo Para acondicionamento; 01 Amortecedor De Cabo Na Cor Do Aparelho; 01 Protetor De Lente Na Cor Do Aparelho	15	4,00	UN	1.412,00	5.648,00
10	Oxímetro de pulso compacto e portátil; visor com LED; informa nível de bateria; painel informa SpO2, FC e barra de intensidade do pulso	15	4,00	UNID	234,99	939,96
11	Oxímetro de pulso de mesa Com tela de cristal liquido com baterias recarregáveis	15	4,00	UN	2.000,00	8.000,00
12	Oxímetro de Pulso Portátil com Curva Plestimográfica Visor colorido de LCD com controle de brilho e 6 modos de exibição de tela, Indicador de nível de bateria; Exibição do traçado da curva pletismográfica; Interior do clip do dedo confeccionado em borracha médica anti-alérgica; Pilhas 2 pilhas AAA alcalinas; Autonomia 30 horas de funcionamento normal (até 40 horas dependendo do uso); Acessórios que acompanham o produto: - 2 pilhas alcalinas AAA; -1 colar de transporte; -1 estojo para transporte; -1 manual de funcionamento em português; exibe curva plestimográfica, valores numéricos da SpO2 e Frequência de Pulso. Oxímetro de Pulso Portátil de Dedo de alta precisão para uso	15	12,00	UNID	250,00	3.000,00

	profissional, utilizado para verificação contínua da saturação periférica de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência de pulso em paciente; Confeccionado em material resistente, compacto e leve					
13	Oxímetro de pulso portátil curva plestimográfica e 3 sensores de SpO2	15	8,00	UNID	2.099,00	16.792,00
14	Oxímetro de pulso portátil monitor de dedo Mede e mostra valores confiáveis da SpO2 e da frequência cardíaca. Indicador de pulso; Botão único de ligação para facilitar a operação.; Visor Grande de fácil visualização (LED vermelho); Compacto, portátil e iluminado.; Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA". Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade. Utiliza 2 pilhas AAA Inclui cordão para o pescoço Peso: 37g (excluindo as pilhas) Tamanho: 63.5 x 34 x 35mm Faixa de Medição Saturação: 35% - 100% Precisão da SpO2: 70% - 99% com desvio de ±2% Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm Atualização de dados: menos de 2 segundos - Média: 4 para SpO2; 8 para Pulsação. Parâmetros: SpO2 e Pulso Barra Gráfica: Sim Indicador de carga baixa: Sim Acompanha: 01 Oxímetro 02 pilhas AAA 01 cordão para o pescoço 01 manual em português. Garantia de 1 ano	15	8,00	UNID	358,95	2.871,60
15	Suporte para soro altura fixa epóxi 4 pés Estrutura tubular em aço - 4 ganchos p/ fixação - Pés com ponteiros plásticos - Pintura epoxi	15	12,00	UN	120,00	1.440,00
TOTAL						102.583,56
LOTE: 38 - Lote 038						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Escada Articulada Fabricada no Brasil Suporta até 120 Kg Sapatas de borracha. Fechada, ocupa pouco espaço. Fácil transporte. Fabricada no Brasil Número de degraus: 12 Degraus (3x3x3x3) Medidas e pesos aproximados: Peso: 10,4Kg Alt. Esticada: 3,82m Alt. 3/4 Est.: 2,86m Alt. 1/2 Est.: 1,95m Alt. 1/4 Est.: 1,06m Dimensões fechada: 1,06x0,57x0,24 m	15	4,00	UNID	440,00	1.760,00
2	Escada de Alumínio 13 degraus 3 em 1 - Abrir e Extensiva 100% de liga especial de alumínio. - Tipo Pintor - 2 separadas - Extensível 1 - Liga de alumínio estrutural 2 - Distância de 30cm entre os degraus 3 - Fixação Rígida dos degraus 3 - Sapatas anti- derrapantes Carga Máxima: 120Kg Garantia: 1 ano 13 degraus Peso* : 14Kg MEDIDAS* Altura Fechada: 4,20m Altura Pintor: 3,90m Altura Esticada: 7,20m	15	8,00	UNID	680,00	5.440,00
3	Escada de Alumínio Doméstica (Residencial) 7 degraus Escada de uso Residencial. Material extremamente leve. Carga máxima de 100kg conforme Norma NBR 13430. Fácil de guardar: Profundidade fechada de aprox. 11,3 cm Patamar auto-travante em polímero de alta resistência. Degraus: 7 (6	15	4,00	UNID	170,00	680,00

	degraus + Patamar) Altura fechada: 2,18m Altura quando aberta até plataforma: 1,56m Profundidade fechada: 0,11m Peso aprox.: 4,8 Kg					
TOTAL						7.880,00
LOTE: 39 - Lote 039						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Faixa alta compressão elástica corpo - 59% poliamida 30% poliéster 11% elastodieno	8	20,00	UN	65,00	1.300,00
2	Faixa elástica azul médio forte 1,5M Faixa elástica (látex) medindo 1,5m de comprimento x 0,15m de largura, para exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. Sistema progressivo de resistência de acordo com as cores selecionadas.	8	40,00	UNID	55,00	2.200,00
3	Faixa elástica intensidade leve qualidade equivalente ou superior à marca THERA BAND	8	40,00	UNID	45,00	1.800,00
4	Faixa elástica intensidade média qualidade equivalente ou superior à marca THERA BAND	8	40,00	UNID	45,00	1.800,00
5	Faixa elástica intensidade média forte qualidade equivalente ou superior à marca THERA BAND	8	40,00	UNID	48,00	1.920,00
6	Faixa elástica intensidade super forte qualidade equivalente ou superior à marca THERA BAND TUBING	8	40,00	UNID	45,00	1.800,00
7	Faixa elástica resistência forte / progressiva, borracha, 1 metro	8	8,00	UNID	30,00	240,00
8	Faixa elástica resistência fraca / progressiva, borracha, 1 metro	8	8,00	UNID	22,00	176,00
9	Faixa elástica resistência média / progressiva, borracha, 1 metro	8	8,00	UNID	25,00	200,00
10	Faixa Elástica Rosa Leve 1,5m Garantia 06 meses Faixa elástica atóxica 14 cm de largura.	8	40,00	UNID	45,00	1.800,00
11	Faixa elástica super forte 2M	8	40,00	UNID	65,00	2.600,00
12	Faixa p/ Braço com Luva e Faixa Fixadora Transversal Composição da luva de braço proteção solar: poliamida e elastano	8	40,00	PAR	80,00	3.200,00
13	Faixa para Meio Braço Produto: manga para meio braço, unissex Composição da malha compressiva para braço: 90,4% poliamida e 9,6 % elastano	8	40,00	UN	100,00	4.000,00
14	Faixas para Braço Produto: manga para braço Composição: 90,4% de poliamida e 9,6% de elastano	8	40,00	UN	150,00	6.000,00
15	Luva Compressiva Curta com Dedos 90,4% poliamida e 9,6 % elastano proteção solar FPU 50	8	20,00	PAR	170,00	3.400,00
16	Luva Compressiva Longa 1/2 Dedo 90,4% poliamida e 9,6 % elastano	8	20,00	PAR	170,00	3.400,00
17	Luva Curta Compressiva sem Dedos luva sem dedos, curta, unissex 90,4% poliamida e 9,6 % elastano PP, P, M, G, GG FPU50	8	20,00	PAR	160,00	3.200,00
18	Luva Longa Compressiva sem Dedo Luva sem dedos, longa, unissex Composição da luva dermatológica: 90,4% poliamida	8	40,00	PAR	130,00	5.200,00

	e 9,6 % elastano amanho da luvas proteção solar: PP, P, M, G, GG FPU incorporado em seu tecido e protege contra os efeitos dos raios UVA e UVB					
19	Mangas para Braços mangas para antebraço, fecho em velcro Composição: 90,4% de poliamida, 9,6% de elastano	8	20,00	PAR	150,00	3.000,00
20	Meia 3/4 masculina alta compressão 20-30 mmHg	8	20,00	PAR	75,00	1.500,00
21	Meia 3/4 Panturrilha 18-23 Mmhg Anti-Trombo Ponteira Aberta Banda elástica com silicone atóxico 360°; compressão precisa; ponteira diferenciada; esterilização óxido de etileno	8	20,00	PAR	110,00	2.200,00
22	Meia de alta compressão 20-30mmHg 3/4 fechada e/ou aberta	8	20,00	PAR	190,00	3.800,00
23	Meia de alta compressão 30-40mmHg 7/8 aberta	8	20,00	PAR	210,00	4.200,00
24	Meias 3/4 com Pé 90,4 % poliamida e 9,6% elastano	8	40,00	PAR	120,00	4.800,00
25	Meias 7/8 com Pés Unissex Produto: meias 7/8 com Pés Composição: 90,4 % poliamida e 9,6% elastano	8	40,00	PAR	122,00	4.880,00
26	Super Band Elástico 45 mm Medidas do produto: 2080*4.5*45mm Cor: AZUL - FORTE Material: Látex Medidas Embalagem Unitária; Altura: 0,31cm Largura: 0,08 cm Comprimento: 0,05 Peso: 0,458 gr	8	20,00	UN	200,00	4.000,00
27	Super Band Elástico 64 mm Medidas do produto: 2080*4.5*64mm Cor: PRETA- SUPER FORTE Material: Látex Medidas Embalagem Unitária; Altura: 0,31cm Largura: 0,08 cm Comprimento: 0,05 Peso: 0,458 gr	8	20,00	UN	230,00	4.600,00
28	Tipóia imobilizadora bilateral ortopédica G estabilizadora	8	20,00	UN	65,00	1.300,00
29	Tipóia Imobilizadora Dupla Estofada Tipo Velpeau Bilateral Tecido De Brim 100% Algodão Estofada, Para Maior Firmeza E Conforto, Fivelas Plásticas.	8	20,00	UN	85,00	1.700,00
30	Tipóia imobilizadora infantil bilateral Confeccionada Em Brim Estofado, Dupla Face, Tira De Nylon, Fecho Plástico Para Manipulação Com Uma Só Mão, Fecho Em Velcro Bilateral.	8	20,00	UN	50,00	1.000,00
TOTAL						81.216,00

LOTE: 40 - Lote 040

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Betoneira profissional 400 litros Descrição: - Rodas: chapa de aço/pneumática Aro 13" - Proteção total cremalheira: fibra/chapa de aço - Caixa para motor: elétrico ou a combustão - Capacidade de mistura: 310l - Rendimento final da mistura: 270l - Quantidade de ciclos/hora: 15ciclos/hora - Produção horária: 4,65m³/h - Rotação do tambor: 30(60 Hz) - Correia: Em "V" A-48 - Peso sem motor: 167kg - Dimensões (CxLxA): - Espessura de chapa do tambor: 2mm - Proteção do volante: Chapa de aço - Caixa para o motor: Elétrico - Rodas: borracha 68mm - Motor: gasolina / 4 tempos / refrigeração a ar - Diesel / 4 tempos / refrigeração a ar - Branco ou Toyama / 5 HP / 3600 rpm - Elétrico (IP21) / 4 Polos - Trifásico / 2 CV / 220/380V	15	2,00	UNID	3.300,00	6.600,00
TOTAL						6.600,00

LOTE: 41 - Lote 041

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Fogão Industrial de piso 6 Bocas com Forno Preto produzido em chapa de aço carbono, com queimadores e grelhas em ferro fundido. grades removíveis, botoes fixos, sistema antiderramamento com bandeja removível coletora de resíduos. Capacidade mínima 80 litros, temperatura de 140 a 220 graus. 02 prateleiras fixas com grade removível e deslizante. com injetor de gás horizontal. 04 pés.	15	4,00	UNID	1.599,00	6.396,00
2	Forno Elétrico 69L Inox com 4 Assadeiras e Timer Giratório, Fabricado totalmente em aço inoxidável, parte interna em aço inox brilhante, parte externa em aço inox escovado, rack em aço carbono niquelado, 4 assadeiras redondas de 36 cm em aço inox brilhante e 1 bandeja de resíduos em aço inox escovado.	15	4,00	UNID	3.050,00	12.200,00
3	Forno Turbo A Gás 10 Assadeiras 110V Maior isolamento térmico. Menor consumo de gás. Rápido aquecimento. Fácil locomoção. Menor índice de manutenção. Fácil manutenção. Porta com um visual moderno, montagem sem rebites expostos, maçaneta sem parafuso de fixação exposto, sistema de abertura da maçaneta com um giro de apenas 1/4 de volta. Perfil de borracha faz vedação diretamente no vidro, evitando fuga de vapor e calor. Quatro ganchos rosqueados na parte superior, que servem como suportes para elevar o forno do chão. Parte superior totalmente fechada, sem a exposição da lã de rocha. Câmara com os cantos arredondados, sem presença de solda nos cantos. Possui um sistema de vapor em Forma De Leque, com tempo ajustável, que consiste na evaporação imediata da água evitando a concentração no fundo da câmara. Motor: 1 Cv. Consumo Glp: 1,5 kg. Consumo Gn: 1,9 m³. Consumo elétrico: 1 Kwa/h. Tempo de aquecimento: 15 min	15	2,00	UN	8.600,00	17.200,00
4	Forno Turbo A Gás 10 Esteiras Fabricado Em Aço Sae 1020 Revestido Em Seu Interior Com Pintura De Alumínio De Alta Temperatura Atóxica. Seu Exterior Possui Pintura Eletrostática Branca Para Aumentar Sua Durabilidade. Para Assar O Pão Uniformemente, Este Forno É Munido De Uma Potente Turbina (Hélice), Cuja Função É Circular O Ar Em Seu Interior. Para Facilitar A Visualização Interna, Possui Lâmpada De Halogênio E Vidro Fronta. A Locomoção Do Forno Pode Ser Realizada Facilmente Por Meio De Seus Rodízios.	15	2,00	UN	7.095,00	14.190,00
TOTAL						49.986,00

LOTE: 42 - Lote 042

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Freezer Horizontal 220 Litros Branco 110V Conservador horizontal com 1 tampa cega, basculantes com puxador, ideal para conservação de produtos congelados. Revestido interna e externamente em chapa pré-pintada na cor branca, o controle	15	4,00	UN	1.629,00	6.516,00

	da temperatura é realizado através de um termostato, possui refrigeração estática com serpentina de cobre, atinge a temperatura de -16° a -20°C. Equipado com condensador do tipo "SKIN-CONDENSER", excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído, o degelo é manual e possui gabinete com rodízios					
2	Freezer horizontal cycle defrost função refrigerador 2 portas 519 l Com Rodízios; Não contém CFC; Dimensões (LxAxP) mínimas 150 x 100 x 81 cm; Peso mínimo 90 kg; Consumo Kwh/mês máximo 85; Capacidade Bruta: 526 Litros; Voltagem: 220; 110; Dreno de degelo frontal: Sim; Portas: 2; Termostato: Sim; Controle de temperatura: Termostato no painel; Detalhes do produto: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; 4 pés com rodízio; Dupla função com acionamento frontal; Grades: 1; Congelamento rápido: Sim; Acabamento/Cor: Branco; Garantia: 01 ano	15	4,00	UNID	2.630,00	10.520,00
3	Freezer Horizontal Dupla Aço 1 Porta 219L Branco Grades removíveis: Sim ; Prateleiras reguláveis: Sim ; Rodízios: Sim ; Controle de temperatura: Sim ; Congelador: Sim ; Conteúdo da embalagem: 1 Freezer e Manual ; Voltagem: 110V ou 220V ; Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 94x65,3x82,2cm ; Peso aproximado do produto (Kg): 47kg ; Garantia do Fornecedor: 12 meses	15	4,00	UNID	1.800,00	7.200,00
4	Freezer Vertical 572 Litros Frost Free Possui temperatura de -16° a -20°C, ar forçado com serpentina aletada, degelo automático (frost free), controlador eletrônico digital com indicador de temperatura, uma barra de Led no painel externo para iluminação, porta cega, fechamento automático, prateleiras aramadas em três níveis reguláveis e inclináveis, estrado, pés reguláveis e capacidade de armazenar até 108 potes de sorvetes de 2 litros. Frente: 675mm Profundidade: 830mm Altura: 1980mm Capacidade bruta: 572 litros Peso bruto: 116 kg Tensão: 220V Frequência: 60Hz Consumo: 11,72kWh/dia Classe: 4	20	2,00	UN	5.900,00	11.800,00
TOTAL						36.036,00
LOTE: 43 - Lote 043						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Esmerilhadeira 7" 2200w	15	2,00	UN	620,00	1.240,00
2	Furadeira com reversão e impacto 650w	15	2,00	UN	269,00	538,00
3	Furadeira industrial c/ reversão e impacto 800w	15	2,00	UN	800,00	1.600,00
4	Lixadeira 250w	15	2,00	UN	380,00	760,00
5	Lixadeira Angular 1400W SA7000 - 220V Capa plástica Pino rebaixado Acesso às escovas Gatilho largo com trava Punho estriado Especificações: Potência: 1.400 Watts Rotações por min.: 5.500 rpm Capacidade: Disco 180mm Comprimento total: 453 mm Peso: 3,3 Kg Acessórios que acompanham a máquina: Porca do disco Disco de borracha Disco de lixa abrasiva	15	2,00	UNID	699,00	1.398,00

6	Macaco Jacaré 15 T Longo com rodas poliuretano Comprimento da estrutura: 2100 mm Comprimento do braço: 560 mm Largura: 460 mm Altura mínima: 200 mm Altura máxima: 670 mm Peso: 165 kg Garantia: 01 ano	15	2,00	UNID	3.900,00	7.800,00
7	Motoserra mínimo 72 cilindradas 3.8kw potência	15	2,00	UN	1.850,00	3.700,00
8	Parafusadeira e Furadeira com bateria de lítio profissional Mandril de 3/8" (10mm) Controle de torque de 11 posições Luz de led que auxilia no trabalho Empunhadura emborrachada Bateria removível de lítio de 12v max* Porta-bit Especificações: Potência: 12V max. Velocidade: 0-650 rpm Velocidade: Variável Mandril: 10 mm (3/8") Torque: 10 N/h Garantia: 01 Ano	15	4,00	UNID	700,00	2.800,00
9	Serra circular 1400w 7.1/4"	15	2,00	UN	530,00	1.060,00
10	Serra Mármore elétrica Potente motor de 1300 W - gera potência suficiente para cortar azulejos, ladrilhos, granito e outros materiais. Inclinação de 0° a 45° - permite fazer cortes precisos em ângulo 100% rolamentada - Oferece maior durabilidade Trava de gatilho - Permite uso contínuo Ajuste de Profundidade - Para proporcionar um corte preciso e igual Potência: 1300 W Rotação: 13.000 RPM Tensão: 220V Corte em ângulo : SIM Capacidade de corte: 35 mm Peso: 3 kg Acessórios Inclusos: Bolsa Chave de aperto Disco diamantado Kit refrigeração	15	2,00	UNID	340,00	680,00

TOTAL

21.576,00

LOTE: 44 - Lote 044

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Geladeira mínimo 350 litros	15	4,00	UN	2.100,00	8.400,00
2	Geladeira para guarda de vacinas com registro na ANVISA Vertical, especificamente para guarda de vacinas, capac 280 litros registro na ANVISA	15	4,00	UN	2.200,00	8.800,00
3	Geladeira/Refrigerador duplex 2 portas frost free 553 litros	15	4,00	UNID	4.059,00	16.236,00
4	Refrigerador cycle defrost 335 litros 2 portas Porta-latas inclinável: melhor organização para até 6 latas e ainda pode ser posicionado verticalmente e usado como prateleira para outros tipos de alimentos e recipientes. Cesta porta-ovos para 12 unidades: armazena e transporta os ovos com facilidade e segurança. Gavetão transparente de frutas e legumes: amplo espaço proporcionando maior organização e melhor visualização dos alimentos. Refrigerador com Super Freezer -18°C: conserva a qualidade dos congelados por até 1 ano. Puxadores Externos: super-resistentes, facilitam a abertura das portas com maior ergonomia e beleza. Prateleira funda com trava de segurança: acomoda garrafas de até 2,5 litros com trava para evitar tombamento. 1 Prateleira na porta do freezer: garante melhor organização e visualização rápida. Prateleira aramada no freezer: melhor aproveitamento do espaço interno no freezer. Pés niveladores e deslizantes: facilitam a movimentação durante a limpeza e permitem	15	4,00	UNID	2.699,00	10.796,00

	maior estabilidade quando a porta está carregada e aberta. 1 forma de gelo suspensa: melhor organização do gelo. Prateleiras aramadas ajustáveis no refrigerador: oferecem flexibilidade no ajuste da altura das prateleiras conforme a necessidade de cada consumidor.					
5	Refrigerador degelo prático 240 litros Degelo prático: basta pressionar o botão para descongelar, sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. Controle externo da temperatura: facilita o ajuste da temperatura do refrigerador sem precisar abrir a porta. Mais praticidade e economia de energia. Gaveta extrafria: ideal para resfriar bebidas e alimentos rapidamente. Porta-latas para 3 unidades: melhor organização interna com espaço específico para as bebidas em lata. Gavetão transparente para frutas e legumes: prático, facilita a visualização dos alimentos e organiza melhor o espaço interno do refrigerador. Puxador externo: ergonômico, bonito e resistente, facilita a abertura do refrigerador. Porta-ovos removível e empilhável para 16 unidades: Organiza os ovos, melhorando o aproveitamento interno, facilitando a limpeza e garantindo mais segurança. Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável: Melhor aproveitamento de alimentos e recipientes de alturas variadas. Prateleira funda na porta do refrigerador: Espaço para garrafas de até 2,5 litros. Mais segurança e organização e melhor aproveitamento do espaço interno. Pés deslizantes niveladores frontais e traseiros: Facilitam a movimentação e o nivelamento do refrigerador. Gaxeta embutida: Garante a perfeita vedação do produto, conservando melhor os alimentos. Iluminação interna: Mais comodidade e praticidade.	15	4,00	UNID	1.250,00	5.000,00
6	Refrigerador para copa Degelo automático capacidade 261 a 295 litros	15	8,00	UN	1.600,00	12.800,00
TOTAL						62.032,00
LOTE: 45 - Lote 045						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Inalador Ultra Sonico Portatil	10	40,00	UN	195,00	7.800,00
2	Inalador Ultrassônico • Silencioso, funcional e compacto • Intensidade de névoa regulável • Baixo consumo de energia – bivolt automático • Possui protetor térmico • Acompanha conjunto completo para inalação e traqueia que permite ao usuário fazer inalações deitado • Fácil higienização ; 1 Inalador (composto de 1 gerador e 1 transdutor); 1 Conjunto de copinhos para medicamento; 1 Traqueia; 1 Adaptador de traqueia; 1 Conjunto de acessórios (composto de 1 máscara infantil, 1 máscara adulta, 1 mangueira de ar, 1 venturi, 1 anel adaptador); 1 Manual de instruções	10	12,00	UNID	250,00	3.000,00
3	Inalador Ultrassônico Bivolt automático para inalação deitado (criança)	10	40,00	UN	209,00	8.360,00
4	Kit para inalação adulto Conjunto completo com micro	10	40,00	KT	7,00	280,00

	nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio; Máscara adulto com silicone flexível com copo reservatório de 10 ml; De fácil limpeza e prático manuseio					
5	Kit para inalação infantil Conjunto completo com micro nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio. Máscara infantil com silicone flexível com copo reservatório de 10 ml - Confeccionado em material atóxico. - Anatômica. - De fácil limpeza.	10	40,00	KT	8,00	320,00
TOTAL						19.760,00

LOTE: 46 - Lote 046

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Iluminador Profissional Com 300 Leds Temperatura De Cor: 3200-5500k; Iluminação: 1300 Lux/1m; Força: 29w; Filtro Laranja	15	2,00	UN	400,00	800,00
2	Kit Estúdio Fotográfico Iluminação Luz Contínua Para Fotografia E Filmagem 60x90cm; Composto Por Uma Sombrinha Universal 60x90cm, Um Tripé De Iluminação De Até 2,0m De Altura E Um Soquete Simples Com Chave Liga E Desliga. Para Flashes Speedlites, Flash De Estúdio Tipo Tocha E Luz Contínua (Lâmpada Fria). Softbox Universal Adaptado Ao Mesmo Sistema Da Sombrinha.Feito Em Nylon De Alta Qualidade, Acompanha Bolsa Para Armazenamento.Ideal Para Gerar Iluminação Difusa Em Situações Onde Se Deseja Amenizar As Sombras Podendo Ser Posicionada Próximo Ao Alvo, Sendo Colocado Junto Ao Flashes Ou Iluminadores. Pode Ser Utilizado Como Um Refletor Sem A Capa Difusora Ou Com O Difusor No Softbox. O Tripé De Iluminação Vem com 03 Seções Em Alumínio, Com Rosca Fina ¼”, Para Os Iluminadores. As Seções Do Tripé São Travadas Com Tensionadores Especiais Fabricados Em Plástico Resistentes, Travas Por Pressão Única. Altura Máxima= 2,0m. Altura Mínima=81 Cm. Peso= 1,040 Kg. Carga Máx.= 2,5 Kg. O Soquete E-27 Simples para Luz Contínua Com Fixação Para Sombrinha Difusora Ou Refletora. Articulado Pode Ser Apontado Em Qualquer Direção. Possui Fixação Para Tripés Com Pino De 5/8 E Cabo Com 3,5 Metros. Material: Nylon Com Detalhes Em Metal. Voltagem: Bivolt (Voltagem Definida Pela Lâmpada). Soquete: Padrão E-27 (Para Lâmpada Comum Fria). Comprimento Do Cabo De Força: 2,80m. Chave Liga/Desliga. Peso Aproximado : 2.500 Kg Itens Inclusos : 1x Tripé Iluminação 2,0m. 1x Soquete Simples E27, 1x Softbox Universal 60x90cm.	15	4,00	KT	330,00	1.320,00
TOTAL						2.120,00

LOTE: 47 - Lote 047

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Kit Higiene Bucal Personalizado Kit composto por: 01 Estojo	7	1.400,00	KT	7,25	10.150,00

	em PP personalizado em adesivo com o tema a escolha do cliente. Estojos disponível nas cores : Azul, Vermelho, Preto, Verde. 01 Escova Dental Infantil 27 tufos Nylon com protetor de Cerdas. 01 Gel Dental 50 gr sabor Tutti Fruti Dinodents					
2	Kit saúde bucal com estojo Embalagem com estrutura rígida de liga de polipropileno com tampa e estojo. Encaixe com alça com motivo odontológico e personalização multicolorida com logomarca da prefeitura. Embalagem resistente. Contém uma escova dental infantil com protetor de cerdas macias que não machuca a boca e que não se desprendem com facilidade de sua base; um creme dental com flúor (concentração aprox. 1500pm de flúor) com aroma em embalagem plástica de 50 g; fio dental flip flop com cera, aroma e resistente ao desfiamento e comprimento do rolo de 25m; 01 minirevista educativa abordando a importância da visita ao cirurgião dentista, motivação da escovação dentária, utilização correta do fio dental, motivação na ingestão de dieta saudável, cuidados com a gengiva e auto exame da coloração.	7	2.000,00	KT	7,69	15.380,00
TOTAL						25.530,00
LOTE: 48 - Lote 048						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Lavadora de Alta Pressão 2350 Libras Potência de 2000W ζ Lavadora de alta pressão ζ Motor de indução proporciona alto desempenho e durabilidade ζ Duplo dispositivo para aplicação de sabão que proporciona mais conforto na utilização e facilita os trabalhos de limpeza ζ Permite a regulagem do leque de acordo com o trabalho a ser realizado ζ Dispositivo de jato turbo para limpezas pesadas ζ Ideal para limpezas profissionais, (carros, calçadas, paredes e tapetes) ζ Encaixe rápido da mangueira proporciona mais agilidade na instalação do equipamento ζ Equipada com rodas que facilitam e melhoram a ergonomia na hora do transporte ζ Motor equipado com sistema de Stop total que desliga e liga a lavadora de alta pressão através acionamento do gatilho da pistola, isso evita o trabalho desnecessário do motor ζ Motor equipado com sistema contra superaquecimento que proporciona maior vida útil do equipamento ζ Possui dispositivo para enrolar a mangueira que proporciona maior facilidade na hora de armazenar o equipamento ζ Possui suportes para os acessórios e cabo elétrico que trazem mais facilidade e conforto para a utilização do equipamento Especificações Técnicas: - Tensão: 127V - Pressão de trabalho: 1600Psi - Vazão: 6l/min Itens Inclusos: - Pistola de alta pressão - Ponteira para regular o jato de saída de água - Ponteira para jato turbo - Dispositivo para aplicação de detergente e engate rápido para mangueira de fornecimento.	15	4,00	UNID	1.699,00	6.796,00
2	Lavadora de alta pressão mínimo 1800 libras 1450 watts 110V	15	6,00	UN	619,00	3.714,00
3	Lavadora de Alta Pressão PROFISSIONAL LEVE 1600	15	3,00	UNID	819,00	2.457,00

	libras 110V Com tubeira de aço inoxidável, carrinho de transporte que permite alojamento dos acessórios. Potencia 1,5 kW, Tensão 120V Vazão 400 l/h Peso 17kG Dimensões (C x L x A) 490 x 305 x 830 mm Pressão 1160 libras (120V)					
4	Lavadora mínimo 1.5kw potência 115 Bar pressão, 680l por hora 110V	15	4,00	UN	800,00	3.200,00
5	Lavadora mínimo 2.7kw potência 145Bar pressão, 680l por hora, 110/220V	15	2,00	UN	2.000,00	4.000,00
TOTAL						20.167,00

LOTE: 49 - Lote 049

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	<p>Leitor de código de barras Destinado à leitura de etiquetas com códigos de barras; tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) em múltiplas densidades e cores; ler código de barras com baixa qualidade e impressos em papel reciclável; Carcaça que resista quedas de no mínimo 1,5m em chão de concreto; apresentar acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou parafusos salientes; Carcaça identificada com número de série, marca e modelo; suporte apropriado ao equipamento que possa ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho; Tempo médio entre falhas (MTBF) maior que 70.000 horas.</p> <p>Tecnologia Diodo Laser - Class II ou Linear Imager com 650nm +/- 5%; Acionamento através de gatilho e acionamento automático; indicações de leitura: sonora (beep) e luminosa (LED); Taxa de Leitura mínima de 70 scan/s; Condições de Contraste e Reflexão: mínimo de 20%; ler etiqueta impressa de densidade de 3 mils; ler etiqueta impressa com largura do código 1D de 15 cm a uma distância de 22 cm; alimentação fornecida pelo micro; deverá efetuar leitura precisa do código de barras a uma luminosidade ambiente de 60.000 lux; interface USB compatível com padrões 2.0; cabo do equipamento deverá dispor de cabo de conexão à estação/notebook, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5m; O equipamento deverá reconhecer os seguintes formatos de códigos de barras 1D: UPC, EAN 8/13, JAN, Code 25 - Intercalado 2 de 5.</p> <p>Compatível com sistema operacional Linux Kernel 2.6.x, última versão estável disponível; com sistemas operacionais Microsoft Windows 7 / 8.1 Professional e 10. A homologação da solução será realizada em estação com um dos sistemas operacionais acima, a critério da CONTRATANTE e nas suas instalações; Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos; fornecer cabos, softwares, bem como suporte técnico para os mesmos.</p>	10	4,00	UNID	380,00	1.520,00
2	<p>Leitor de códigos de barras Tipo: Manual - Feixe de luz: bidirecional - Fonte de luz: Laser 650 mm - Velocidade de</p>	10	4,00	UN	349,00	1.396,00

	leitura: 100 P/S - Interface: USB - Garantia mínima 12 meses					
3	Scanner Biométrico (Impressões Digitais) Permite a coleta de impressão digital ao vivo em modo rolado; Tecnologia óptico com prisma de vidro ou tecnologia eletroluminescente; O dispositivo, juntamente com o software, permite a captura de imagens de impressões digitais por meio da rolagem de cada dedo; O dispositivo e o software não poderão realizar pré-processamentos que degradem a imagem capturada ou omitam níveis de cinza capturados pelo sensor do dispositivo; Resolução não interpolada mínima de 500 DPI e tamanho da imagem de 750x800 pixels; Possuir 256 níveis de escala de cinza (8 bits gray level); Taxa de amostragem de quadros por segundo (frame rate) de no mínimo 15 fps (frames por segundo); Interface USB 2.0; Dimensões do prisma de vidro de leitura, mínima de 1.6" x 1.5" (40.6mm x 38.1mm) de área efetiva da imagem capturada; Deve atender aos padrões internacionais FCC, CE, PIV-FBI; Constar nas especificações do FBI (BioSpecs): Apêndice F; O cabo do equipamento deverá dispor de cabo de conexão ao microcomputador, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5m. Deverá possuir driver compatível com os sistemas operacionais MS Windows 8.1 / 10 de 64 bits; A homologação da solução será realizada em estação com um dos sistemas operacionais citados; Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos; Fornecer APIs e documentações para interação com softwares desenvolvidos; Fornecer SDK (Software Development Kit) visando fornecer acesso direto às funções do dispositivo; Indicação no site do fabricante do produto proposto.	10	2,00	UNID	4.499,00	8.998,00
4	Tela de projeção Tripé área visual: mínima de 1,80x1,80m - Tecido Matte White (branco opaco) - Garantia mínima 12 meses	10	4,00	UN	459,00	1.836,00
TOTAL						13.750,00
LOTE: 50 - Lote 050						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Máquina 2 Agulhas ponto corrente Ombro a Ombro com Direct Drive com 2 agulhas paralelas para reforço ombro a ombro. Distância entre Agulhas 1/4 polegadas Altura do Calçador 5,5/10 mm Velocidade 4.500 PPM	20	8,00	UNID	3.762,00	30.096,00
2	Máquina 2 agulhas ponto corrente/pespontadeira com motor direct drive ponto corrente com 2 agulhas paralelas, parada de agulha automática em cima ou embaixo e motor eletrônico direct drive embutido; Equipada com aparelho para aplicação de fita (viés), ideal para reforço ou aplicação de viés de ombro a ombro em camisetas e camisas polo. acompanham estante com regulagem de altura que seguem os padrões de conforto e ergonomia para o operador, além de tampo em madeira revestido em fórmica com régua graduada. Potência: 550W Velocidade: 4.500 ppm Comprimento do Ponto: 4 mm	20	12,00	UNID	4.277,00	51.324,00

	? Número de agulhas: 2 paralelas ? Distância entre Agulhas: 1/4" ?Altura do calcador: 5,5/10 mm Lubrificação Automática Funções Automáticas ?Parada de Agulha ?Motor Eletrônico (Direct-Drive) ligado diretamente ao eixo principal que proporciona maior agilidade na partida da máquina por não utilizar correia.					
3	Máquina de Bordar área de bordado de 14x14 cm 3 fontes de letras 73 bordados na memória; Calcador de metal; Bordados com ponto cheio, ponto cruz e pontos de costura para bordas. Botão start stop; passador de linha na agulha, Conexão USB via Pendrive, guia de linha que facilita o uso de cones grandes. Acessórios que acompanham o produto: Agulhas; Bobinas; Escovinha de limpeza; Chave de fenda; Porta-carretel grande; Porta-carretel pequeno; Feltro do pino do carretel; Pino do carretel adicional; Tesoura; Bastidor 14cm x 14cm (com gabarito); Guia de linha; Cabo de energia; Capa plástica; Gabarito com desenhos internos; Manual de instruções em Português; DVD de instruções; Certificado de Garantia; Características da máquina: 73 bordados na memória; 3 fontes de monograma (letras) em 3 tamanhos diferentes; Área de bordado: 14cm x 14cm; Conexão via Pendrive para transferência de bordados; Corte de linha integrado; Enchedor de bobina; Enfiador de linha na agulha; Sensor de quebra de linha superior; Painel de LCD em português; Permite edição de bordado na tela; Permite ampliação de tamanho do bordado de até 20% e redução de até 10%; Permite rotação avançada de bordado a cada 1 grau ou a cada 45 graus; Lê bordados tipo .JEF via pendrive; 73 bordados na memória sendo 55 bordados e 18 desenhos tipo costura normal; 3 fontes de monograma (letras) em 3 tamanhos diferentes; Botão Start / Stop (iniciar e parar a costura); Permite ampliação do bordado de até 20%; Permite redução de bordado de até 10%; Permite rotacionar o bordado de 1° em 1° grau e de 45° em 45° (graus); Permite edição de bordados; Conexão via USB para Pendrive para transferência de bordados; Tela LCD em português; Lê bordados em formato .JEF via pendrive; Enchedor de bobina; Enfiador de linha na agulha; Velocidade 650ppm; Seletor de tensão da linha; Estrutura interna de antimônio	20	4,00	UNID	3.199,00	12.796,00
4	Máquina de Costura Galoneira Base plana fechada; 02 volantes para maior velocidade; Bitola mínima de 6,4mm; Traçador superior; Lubrificação automática; Altura do calcador de 6 mm; Ponto mínimo de 4,4mm; Voltagem 110/220v; Velocidade de 6000 PPM	20	12,00	UNID	3.762,00	45.144,00
5	Maquina de Costura Industrial Galoneira Plana Fechada 6.000 ppm; Número de Agulhas: 3; Número de Fios: 5; Comprimento do Ponto: 1,2 a 4,0 mm; Distância entre Agulhas: 5,6 mm; Altura do calcador: 5 mm; Lubrificação Automática; Máquina de Costura com 1 ano de garantia	20	12,00	UNID	2.400,00	28.800,00

6	Máquina de costura industrial overlock com embutidor de correntinha 6.500 pontos por minuto e baixo ruído; com bitola média; acompanham estante com regulagem de altura que seguem os padrões de conforto e ergonomia para o operador, além de tampo em madeira revestido em fórmica com régua graduada. ? Largura do Chuleado: 4 mm; ? Altura do calcador: 5,5 mm; ? Comprimento do Ponto: 0,5 a 3,6 mm ; ? Número de agulhas: 1; ? Lubrificação Automática	20	12,00	UNID	2.586,00	31.032,00
7	Máquina de costura portátil branca 110V - 31 Pontos incluindo os flexíveis; - Casa de botão em um passo; - Braço livre que facilita costura em mangas, punhos e barras; - Comprimento e largura do ponto ajustáveis; - Placa isoladora dos dentes para bordados livres e pregar botões; - Estrutura interna de metal que aumenta a estabilidade na costura; - Passador de linha na agulha; - Velocidade de até 750 pontos por minutos; 02 bobinas; Com pedal; potência mínima 85w; Certificado por Órgãos Autorizados - OCP's (Organismos de Certificação de Produtos); incluso acessórios e manual de instruções em português. Peso máximo 6 kg;	20	4,00	UN	800,00	3.200,00
8	Máquina interlock bitola larga leve opera com velocidade de 6.000 rpm, possui lubrificação automática, 2 agulhas, faz chuleados de 5mm e é ideal para confecção de malhas em geral. Acompanham estante com regulagem de altura que seguem os padrões de conforto e ergonomia para o operador, além de tampo em madeira revestido em fórmica com régua graduada. Motor: Fricção Tensão: Bivolt ? No. de Fios: 5 ? Velocidade: 6.000 rpm ? ? Largura do Chuleado: 5mm ? Comprimento do Ponto: 0,5 a 3,6 mm ? Número de agulhas: 2 ? Distância entre Agulhas: 5 mm ? Altura do calcador: 5,5 mm ? Regulagem de ponto por diferencial ? Lubrificação Automática	20	12,00	UNID	2.284,00	27.408,00
9	Máquina reta motor direct drive Lubrificação automática; Velocidade: 4500PPM; Comprimento máximo do ponto: 4MM; Levantador máximo do calcador manual: 8MM; Levantador máximo do calcador na joelheira: 13MM; Agulha: DBX1 Nº 9 a Nº 18; Com parada de agulha; Controle de velocidade	20	12,00	UNID	2.227,00	26.724,00
10	Máquina Travete 42 pontos Possui 01 agulha DP x 5 de 14 a 18, 02 fios, Ponto fixo, 42 pontos, Lubrificação automática, Velocidade de até 2.600 PPM Comprimento e largura do ponto máxima de ate 24 x 3 Altura máxima do calcador - 17 mm Voltagem 220/380v - 60hz Lançadeira standard Acompanha estante com regulagem de altura, mesa com perfil em PVC e acessórios.	20	4,00	UNID	6.747,00	26.988,00
11	Mesa para máquina de costura Doméstica, com gaveta. Para se usar com uma bancada de apoio as maquinas. Produto em mdf e estante em aço. Dimensões: 90 x 40 x 80 cm; Estante em aço; Acompanha pedaleta.	20	4,00	UN	300,00	1.200,00
TOTAL						284.712,00

LOTE: 51 - Lote 051

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Medidor de pressão arterial adulto braçadeira em nylon fecho de metal verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, Acompanha estojo para viagem.	10	28,00	UNID	90,00	2.520,00
2	Medidor de Pressão Arterial Automático de Braço Automático Oscilométrico, medidor de braço, memória para 30 medições com data e hora, tempo para medição de 1 minuto, detector de arritmia cardíaca e indicador de hipertensão. Alimentação com 04 pilhas AAA (inclusas). Manual de instruções em português. Garantia de no mínimo 24 meses.	10	40,00	UN	170,00	6.800,00
3	Medidor de pressão arterial de pulso automático de pulso Memória para 100 resultados com hora e data; Verificado e aprovado pelo INMETRO Desligamento automático Capacidade de armazenagem de memória de 2 usuários diferentes (50 para cada usuário) No visor de fácil compreensão aparecem ao final de cada medição os valores das pressões sistólica e diastólica e da frequência cardíaca. As medições de pressão arterial feitas com o auxílio do Aparelho são equivalentes àquelas feitas por profissionais experientes utilizando o método da auscultação com o esfigmomanômetro e o estetoscópio dentro dos limites de erro estabelecidos pela norma: American National Standard, Electronic or Automated Sphygmomanometers.	10	8,00	UNID	130,00	1.040,00
4	Medidor de pressão sem engrenagens e resistentes a quedas. Atende as normas da AAMI de resistência a impactos. Pode ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração. Garantia de calibração por 5 anos. Manômetro gira 360° para fácil visualização. Livre de látex. Com braçadeira para braço direito e esquerdo. Braçadeira com durabilidade de até 100.000 ciclos	15	24,00	UNID	480,00	11.520,00
TOTAL						21.880,00

LOTE: 52 - Lote 052

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Microfone dinâmico - Sensibilidade: -75dBm - Resposta de frequência: 75Hz12KHz - Faixa de frequência UHF: 174-216MHz - Opera na faixa de até 50m entre base e transmissor - Circuito ALC (evita microfonia) - Tipo de Bateria e durabilidade: 9V, mais de 1,5 horas - Indicadores LED: Luz indicadora de bateria fraca - Utiliza componentes de baixo consumo. - Fonte Bivolt com seletor automático (110 – 240V)	15	4,00	CJ	450,00	1.800,00
2	Microfone dinâmico Função “MUTE”, recurso para silenciar o transmissor - Sensibilidade: -75dBm - Resposta de frequência: 75Hz12KHz - Faixa de frequência UHF: 174-216MHz - Ótima relação sinal/ruído - Alcance de 50 metros entre receptor e transmissor - Tipo de Bateria e durabilidade:	15	4,00	UN	500,00	2.000,00

	1.5V*2, mais de 3 horas - Indicadores LED: Luz indicadora de bateria fraca - Fonte Bivolt com seletor automático (110 - 240 V)					
3	Microfone sem fio Sensibilidade do Microfone: -72db; Directividade: não direcional; Resposta de Frequência: 100 a 10.000 Hz; Impedância de Saída: 600; Tensão de Operação: 1,5 Vdc; Distância Efetiva : 15 a 30 metros. Conjunto com 01 microfone sem fio de mão e 01 de cabeça UHF	15	4,00	UNID	389,00	1.556,00
TOTAL						5.356,00
LOTE: 53 - Lote 053						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Papel de parede largura 0,5 metros	15	160,00	M	25,00	4.000,00
2	Persiana vertical em PVC 1,20x0,80 puxador em cordinha altura do com. mão D 1,20	15	28,00	UN	120,00	3.360,00
3	Persiana vertical em PVC 1,20x1,00 puxador em cordinha altura do com. mão D 1,00	15	28,00	UN	140,00	3.920,00
4	Persiana vertical em PVC 1,35x1,15 puxador em cordinha	15	28,00	UN	115,00	3.220,00
5	Persiana vertical em PVC 1,45x1,30 puxador em cordinha altura do com. mão E/D 1,10	15	28,00	UN	140,00	3.920,00
6	Persiana vertical em PVC 1,70x1,30 puxador em cordinha altura do com. mão D/E 1,00	15	28,00	UN	160,00	4.480,00
7	Persiana vertical em PVC 1,70x1,50 puxador em cordinha altura do com. mão E1,10	15	28,00	UN	220,00	6.160,00
8	Persiana vertical em PVC 1,75x0,85 puxador em cordinha altura do com. mão E 1,20	15	28,00	UN	140,00	3.920,00
9	Persiana vertical em PVC 1,93x2,00 puxador em cordinha altura do com. mão D 1,70	15	16,00	UN	360,00	5.760,00
10	Persiana vertical em PVC 2,00x0,85 puxador em cordinha altura do com. mão E 1,20	15	28,00	UN	160,00	4.480,00
11	Persiana vertical em PVC 2,00x0,95 puxador em cordinha altura do com. mão E 1,20	15	28,00	UN	160,00	4.480,00
12	Persiana vertical em PVC 2,20x1,40 puxador em cordinha altura do com. mão E 1,20	15	20,00	UN	160,00	3.200,00
13	Persiana vertical em PVC 2,20x1,50 puxador em cordinha altura do com. mão E 1,20	15	20,00	UN	205,00	4.100,00
14	Persiana vertical em PVC 2,20x1,60 puxador corrente de PVC cor bege, tipo de abertura para o lado, Corrente plástica em polipropileno - Sobreposição entre lâminas: 13,5mm, - Distância entre as lâminas abertas: 75,5mm	15	28,00	UN	230,00	6.440,00
15	Persiana vertical em PVC 2,30x1,50 puxador em cordinha altura do com. mão E 1,20	15	20,00	UN	295,00	5.900,00
TOTAL						67.340,00
LOTE: 54 - Lote 054						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Tablet 8GB Wi-Fi Tela 7" Android 6.0 Proc Quad Core 1.2 Ghz Preto Tela: Capacitiva 7" Multi-toque com até 5 pontos simultâneos Processador: Quad-Core Cortex A7 - 1.2Ghz	15	28,00	UN	410,00	11.480,00

	Sistema Operacional: Android 5.1.1 - Lollipop Bluetooth: 4.0 Wifi: Integrado Memória: 1GB Armazenamento: 8GB com expansão em Micro SD de 32 GB e duas webcams Webcam Frontal: 0.3MP Webcam Traseira: 2MP					
2	Tablet novo sem uso tela mínimo 7" touchscreen /TFT Android mínimo 5.0 USB 2.0, Tecnologia 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz, 3G (Bandas: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 3G Downlink / Uplink: HSPA+ 21.1 / 5.76 Mbps), 4G B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B17 (700), B28 (700) 4G categoria LTE Cat.4 (150/50). Zoom digital mínimo 4x, Modo de foto Automático, Pro, Panorama, Foto Sequencial, Embelezar rosto, Som e foto, Esportes; GPS; Sensor Acelerômetro. 8 GB de memória, 1.5 Gb RAM, Memória expansível até 200GB através de cartão de memória. Processador Quad Core, Câmera 5 MP traseira Auto Focus + frontal 2 MP, Formatos de imagens BMP, GIF, JPEG e PNG. velocidade mínima 1.3 Ghz, Largura máxima 9mm, peso máximo 300g, Bateria de no mínimo 3800mAh, Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.0 (Perfis A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP). Bivolt. PC Sync Smart Switch (versão para PC). Tipos de e-mail suportados: POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS, EAS. Garantia mínima de 12 meses. Conteúdo da embalagem: 01 tablet novo sem uso, 01 carregador, cabo de dados e fone de ouvido. Incluso kit capa Carteira / Caneta Touch + Película de Vidro (Azul)	15	32,00	UN	739,34	23.658,88
TOTAL						35.138,88
LOTE: 55 - Lote 055						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Telefone com Fio - Número de monofones: 3 níveis - Memória/Registros: 10 números para discagem rápida; 2 números de discagem por um toque - Agenda, capacidade máxima de contatos: 50 contatos - Chamada em espera - Transferência de chamada - Idiomas do menu: Português - Conteúdo da embalagem: 1 Telefone e manual - Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 7,4x12,5x19,6cm Ajuste para Tom ou Pulso. Pode ser instalado na parede	10	20,00	UNID	55,79	1.115,80
2	Telefone sem Fio -Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência. -Design premiado. -2 teclas de discagem direta. -Discagem rápida para 10 números. -Tecla Mudo. -7 tipos de toque com 5 opções de volume. Tom de tecla. -Autoatendimento. -LED no fone para sinalização. -Aviso sonoro e visual de fora de alcance e sonoro de bateria baixa. -Localizador de fone. -Modo repouso automático ao colocar o fone na base. -Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo.	10	60,00	UNID	95,00	5.700,00
3	Telefone sem fio com identificador de chamadas Gerenciador de Chamadas em Espera e em Conferência, Função Alarme e Agenda para até 70 contatos - Tecnologia DECT 6.0. -	10	20,00	UNID	124,33	2.486,60

Identificação de chamadas DTMF e FSK. - Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais). - Discagem rápida para 10 números. - Som de teclado. - Data, hora e despertador. - 7 tipos de toque. - 5 opções de volume de toque. - 5 opções de volume de recepção de áudio. - Pre-dialing. - Atendimento programável. - Funções flash, rediale mute. - Indicador de carga de bateria (icone no display). - Temporização de chamadas. - Tempo de duração da chamada. - Flash programável. - Código de área. - Tom/Pulso. - Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais - LED no fone. Cor: Preto; Display/Tela: Alfanumérico, não luminoso; Número de monofones: 1; Memória/Registros: 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda); Recursos: Bloqueio de discagem com uso de senha e de teclado; Distância fora da base: Aproximadamente 150m; Duração da bateria com o fone fora da base: 10h em uso e 100h em stand by; Rediscagem: Sim; Agenda, capacidade máxima de contatos: 70 nomes/números; Bloqueio de teclado; Chamada simultânea; Chamada em espera; Transferência de chamada; Volume da campainha; Timer; Idiomas do menu: Português, espanhol e inglês; Conteúdo da embalagem: Base, fone, fonte e fio; Voltagem: Bivolt 110/220 VAC						
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL

9.302,40

LOTE: 56 - Lote 056

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Termômetro Digital Clínico de Ouvido - Medição Instantânea através de sensor infravermelho - Visor digital com luz de fundo - Multiuso: clínico, ambiente e superfícies - Alarme de febre e memória - Tecnologia que dispensa o uso de capas de prova - Intervalo de medição: 0°C a 100.0°C (32.0°F a 212.0°F) - Visor de cristal líquido com unidade de indicação 0.1°C (0.1°F) - Temperatura de funcionamento: 10°C a 40°C (50.0°F a 104°F) - Desliga-se automaticamente em aproximadamente 1 minuto após a última leitura - Alimentação: 1 pilha	10	12,00	UNID	130,00	1.560,00
2	Termômetro Digital Infravermelho Sem Contato	10	20,00	UN	160,00	3.200,00

TOTAL

4.760,00

LOTE: 57 - Lote 057

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Ventilador de Coluna 40 cm 3 Pás 3 Velocidades Fácil de montar e limpar Grade fechada = maior proteção Ajuste de altura Silencioso Baixo consumo de energia Potência: 45W Diâmetro da grade: 400mm Diâmetro da hélice: 385mm RPM: 1300 máxima 3 velocidades, regulável Altura máxima: 1,35m Altura mínima: 1,15m Equipado com fusível térmico de segurança	10	8,00	UNID	135,00	1.080,00

2	Ventilador de mesa 40 cm turbo 126 watts 127v	10	4,00	UNID	249,90	999,60
3	Ventilador de Mesa Turbo Silêncio 40 cm 6 Pás 3 Velocidades Material da Pá / Hélice Plástico DESEMPENHO: Potência do Motor 80,0 Watts Recursos Inclinação Ajustável Silencioso Oscilação Horizontal ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tensão / Voltagem 127 V/220 V Economia de Energia / Faixa Selo Procel Selo Procel A (Mais Eficiente) Peso Líquido 2,44 Quilogramas Consumo 6,4 kWh	10	8,00	UNID	180,00	1.440,00
TOTAL						3.519,60
LOTE: 58 - Lote 058						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Troféu com 110 cm de altura com base octogonal com 21 cm de largura em polímero na cor preta, quatro colunas compostas com componentes metalizados na cor dourada e canos com frisos metalizados na cor prata. Uma base de madeira octogonal na cor preta. Na parte superior desta base uma taça fechada com 20 cm de largura, com ramos em alto relevo e espaço para colagem de adesivo com 50 mm. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. Demais componentes metalizados na cor dourada.	10	12,00	UNID	220,00	2.640,00
2	Troféu com 125 cm de altura com base octogonal em polímero na cor preto. Sobre esta base quatro cones e uma estatueta de honra ao mérito (deusa da vitória) fixa no centro da base na cor dourado. Sobre estes cones, quatro colunas com estrias em alto relevo na cor verde metálico, com suportes na cor dourado. Sobre estas colunas, existem mais quatro cones também na cor ouro metálico. Sobre os cones tem uma base em madeira, quatro águias e uma taça Metalizada na cor ouro metálico. Tampa da taça, alças e suporte metalizados na cor dourado. Estatueta intercambiável. Plaqueta para gravação.	10	12,00	UNID	279,90	3.358,80
3	Troféu com 149 cm de altura com base redonda com 31,8 cm de largura em polímero na cor preta, estatueta fixa de deusa da vitória metalizada na cor dourada. Quatro colunas compostas por cones metalizados na cor dourada com tampas na cor dourada fosca. Uma base de madeira redonda adornadas com cinco estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base quatro colunas compostas por cones metalizados na cor Dourada com tampas na cor dourada fosca. Uma base de madeira com um suporte metalizado na cor dourada com um anel metalizado na cor prata. Taça fechada metalizada nas cores dourada e dourada fosca, com 45 cm de largura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da vitória) fixa na base. Plaqueta em latão para gravação. Demais componentes metalizados na cor dourada.	10	12,00	UNID	490,00	5.880,00
4	Troféu com 163 cm de altura com base redonda com 31,8 cm de largura em polímero na cor preta, estatueta fixa de deusa	10	12,00	UNID	499,00	5.988,00

	<p>da vitória metalizada na cor dourada. Quatro colunas compostas por cones metalizados na cor dourada com tampas na cor dourada fosca. Uma base de madeira redonda adornadas com cinco estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base quatro colunas compostas por cones metalizados na cor Dourada com tampas na cor dourada fosca. Uma base de madeira com um suporte metalizado na cor dourada com um anel metalizado na cor prata. Taça fechada metalizada nas cores dourada e dourada fosca, com 45 cm de largura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação.</p> <p>Demais componentes metalizados na cor dourada.</p>					
5	<p>Troféu com 179 cm de altura com base redonda com 31,8 cm de largura em polímero na cor preta, estatueta fixa de deusa da vitória metalizada na cor dourada. Quatro colunas compostas por cones metalizados na cor dourada com tampas na cor dourada fosca. Uma base de madeira redonda adornadas com cinco estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base quatro colunas compostas por cones metalizados na cor Dourada com tampas na cor dourada fosca. Uma base de madeira com um suporte metalizado na cor dourada com um anel metalizado na cor prata. Taça fechada metalizada nas cores dourada e dourada fosca, com 45 cm de largura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da vitória) fixa na base. Plaqueta em latão para gravação. Demais componentes metalizados na cor dourada</p>	10	8,00	UNID	595,00	4.760,00
6	<p>Troféu com 33 cm de altura com base com 7,6 cm de largura em polímero na cor preto. Na parte superior desta base um cone com frisos metalizado na cor dourado e sobre este cone uma coroa com 12 pontas com 8,7 cm de largura, com uma estatueta fixa de bola de futebol metalizada na cor prata. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta para gravação.</p> <p>Demais componentes metalizados na cor dourado</p>	10	8,00	UNID	59,00	472,00
7	<p>Troféu com 47 cm de altura com base quadrada com 10,9 cm de largura em polímero na cor preta. Coluna em cano com frisos metalizados na cor dourada, com dois suportes metalizados na cor prata. Sobre esta coluna uma taça fechada metalizada na cor dourada com 22,4 cm de largura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. Demais componentes metalizados na cor dourada.</p>	10	8,00	UNID	65,00	520,00
8	<p>Troféu com 62 cm de altura com base octogonal em polímero na cor preta com 14,5 cm de largura. Sobre esta base um cone metalizado na cor dourada. Acima deste cone uma taça metalizada na cor dourada com 29,5 cm de largura a partir das alças. Tampa e alças da taça metalizadas na cor dourada. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. Demais componentes metalizados na cor dourada</p>	10	8,00	UNID	89,00	712,00

9	Troféu com 73 cm de altura com base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero metalizada na cor dourada. Suporte metalizado na cor dourada e cinco colunas metalizadas na cor prata. Acima um suporte metalizado na cor dourada e uma taça com 21 cm de largura a partir das alças. Esta taça é composta por cesta metalizada na cor dourada e copa na cor prata tampa metalizada na cor dourada. Quatro estatuetas fixas de futebol metalizadas na cor dourada e estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. Demais componentes metalizados na cor dourada.	10	12,00	UNID	110,00	1.320,00
10	Troféu com 85 cm de altura com base octogonal com 21,5 cm de largura em polímero na cor preta, estatueta fixa de deusa da vitória metalizada na cor dourada. Quatro colunas compostas por componentes metalizados na cor dourada. Uma base de madeira octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base um cone metalizado na cor dourada e uma taça com 29,5 cm de largura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. Demais componentes metalizados na cor dourada	10	12,00	UNID	175,00	2.100,00
11	Troféu com 99 cm de altura com base octogonal com 21,5 cm de largura em polímero na cor preta, estatueta fixa de deusa da vitória metalizada na cor dourada. Quatro colunas compostas por componentes metalizados na cor dourada. Uma base de madeira octogonal na cor preta adornada com quatro estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base um cone metalizado na cor dourada e uma taça com 29,5 cm de largura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta em latão para gravação. Demais componentes metalizados na cor dourada	10	12,00	UNID	195,00	2.340,00
TOTAL						30.090,80

LOTE: 59 - Lote 059

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Chuteira Campo Infantil Cabedal: produzida em material sintético com detalhes semelhantes á uma escama de peixe em todo o cabedal. Seu ajuste é semelhante às sapatilhas de corredores. Calcanhar com reforço almofadado. Sistema de amarração de cadarços tradicional. Entressola: Revestimento em EVA que se ajusta anatomicamente ao formato dos pés. Solado: Chuteira com Travas FG em formato de lâminas, contém tecnologia aplicada no calcanhar que lhe proporciona maior velocidade e mudanças de direções no momento do pique com a bola. Origem: Nacional.	8	40,00	PAR	152,29	6.091,60
2	Chuteira Society Cabedal de couro sintético para conforto e controle de bola; Entressola em Phylon para amortecimento e leveza; Palmilha em EVA para suporte e amortecimento; Ranhuras no antepé para tração multidirecional; Turf (TF): Travas de borracha para uso em superfícies sintéticas	8	40,00	PAR	52,99	2.119,60
3	Tênis Casual Feminino Cabedal em mesh com detalhes em	8	85,00	PAR	190,00	16.150,00

	material sintético. Possui Palmilha em EVA removível para maior conforto. Solado em borracha com ranhuras garante mais estabilidade durante o caminhar. Composição Cabedal: Em mesh e material sintético. Palmilha: Em EVA removível. Solado: Em borracha com ranhuras. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Nacional. Peso Aproximado: 189 g Comprimento: 30 cm Largura: 18 cm Altura: 11 cm *O peso do calçado varia de acordo com a numeração.					
4	Tênis Casual Masculino Com solado emborrachado, Cabedal sintético, Entressola Tira Emborrachada em toda extensão, Lingueta flexível e macia, Palmilha em EVA Injetada e Forrada, Forro Mesh (Fibras em malha com tramas abertas) reforçado acolchoado, cano curto, amarração por cadarço, faixa etária adulto, disponível do número 37 ao 44	8	28,00	PAR	190,00	5.320,00
5	Tênis de futsal Tênis de futsal com as seguintes características: Cabedal: Em couro sintético que oferece mais conforto ao calce e maior resistência. Solado: Em látex que oferece excelente tração para superfícies como as das quadras pois possui uma quantidade maior de borracha natural em sua mistura. Trusstic System: Sistema moldado que liga a região traseira à dianteira do tênis, deixando a entressola ainda mais leve, preservando a integridade estrutural do calçado. Peso 278g	8	24,00	PAR	142,90	3.429,60
6	Tênis Futsal Infantil em couro sintético solado em látex	8	16,00	PAR	127,90	2.046,40
TOTAL						35.157,20
LOTE: 60 - Lote 060						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Aspirador de secreções elétrico móvel mínimo 4 litros frasco vidro suporte de rodízios; pedal de acionamento; válvula de segurança	20	2,00	UN	2.099,00	4.198,00
TOTAL						4.198,00
LOTE: 61 - Lote 061						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Ventilador de Parede 60 cm 3 Pás 3 Velocidades Cor Preto Área de ventilação40 m² Consumo aproximado de energia0,2 kw/h Desmontável Sim Potência170 w Rotação1430 rpm Modelo (mesa/parede/teto/torre/piso)Parede Tipo (ventilador/circulador)Ventilador Cabo elétrico (giratório, flexível, etc)Cabo - 0,75 Diâmetro da hélice60 cm Fusível de segurança Sim Grade removível Sim Material Grade de Aço Ajuste de inclinação Sim Ajuste de velocidade Sim Desmontável Sim Protetor térmico Sim Silencioso Sim Tipo de acionamento Chave Rotativa Trava de segurança Sim Ventilação Sim Altura75.5 cm Largura16.5 cm Comprimento60 cm Peso3.8 kg Garantia12 meses	10	20,00	UNID	170,00	3.400,00
2	Ventilador de teto 4 pás 3 velocidades	10	12,00	UNID	215,00	2.580,00
3	Ventilador de Teto Classico 107 cm 3 Pás Branco Velocidade (rpm) 127V: 372,3 rpm Material Aço com pintura	10	12,00	UNID	115,00	1.380,00

	eletrostática Potência (W) 130W Consumo de Energia (kW/h) 2,36 kW/h (127V) Frequência 60 Hz					
TOTAL						7.360,00
LOTE: 62 - Lote 062						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Caçamba tipo brooks (caçamba estacionária para entulho) com capacidade para 4m3 em chapa de aço 1010/1020 - 3,35mm, com reforço na parte superior (boca) em viga U 76x38x3,0mm e reforço central em viga U 100x40x3,0mm. Hastes de içamento em aço 1010/1020 trefilado de diâmetro 2". Produto montado com utilização de gabaritos e por processo de soldagem mig (por fusão), de forma a se obter perfeita padronização e qualidade no processo fabril. Preparação para pintura através de fosfatização por "spray", eliminando resíduos e oxidação, preparando a superfície para receber a pintura com tinta esmalte sintético. Medidas: comprimento 2,6m, largura na boca 1,70m, largura no fundo 1,50m, altura 1,20m. Dentro das normas ABNT 14728:2005. Com furos no fundo. Com adesivo 12 refletivo padrão DENATRAN na caçamba	20	12,00	UN	2.900,00	34.800,00
TOTAL						34.800,00
LOTE: 63 - Lote 063						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	GPS Portátil à Prova D'Água e com Bússola visor aprimorado monocromático 2.2" Durável e a prova d'água Grava rotas e pontos de interesse (waypoints). Possui Mapa Base, Registra até 50 rotas e 1.000 pontos de interesse (waypoints). GPS, Cabo USB, Manual. Peso líq. aproximado do produto (kg) 140g	15	4,00	UN	590,00	2.360,00
TOTAL						2.360,00
LOTE: 64 - Lote 064						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Lixeira Conjunto Coleta Seletiva c/ 05 Cestos 50 litros Conjunto de lixeiras para coleta seletiva em plietileno e coloridas. Suspensas do chão, as lixeiras para coleta seletiva propiciam uma facilidade em jogar o lixo e são muito elegantes em seu formato. Descrição: Os cestos e a tampa são injetados em plástico polietileno de alta densidade com proteção UV e a estrutura metálica é confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado. Possui apagador de cigarros em aço inox e fechadura (acompanha chave). Cores disponíveis para os cestos: - Preto; Branco; Azul; Amarelo; Vermelho; Verde; Marrom; Laranja; Cinza.	15	30,00	CJ	659,00	19.770,00
TOTAL						19.770,00
LOTE: 65 - Lote 065						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Kit material clínico Cabo para espelho de aço inoxidável - autoclavável; espelho bucal n.º 5 de aço inoxidável -	15	20,00	KT	95,00	1.900,00

	autoclavável; sonda exploradora n.º 5 de aço inoxidável - autoclavável; pinça para algodão de aço inoxidável - autoclavável; espátula n.º 01 de aço inoxidável - autoclavável; seringa carpule com refluxo de aço inoxidável - autoclavável; escavador de dentina n.º 11 de aço inoxidável - autoclavável					
2	Tesoura SIMS reta em inox medindo 20 cm Para procedimento ginecológico. Normas da ABNT	10	24,00	UN	75,00	1.800,00

TOTAL

3.700,00

LOTE: 66 - Lote 066

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Berço com rodízios regulagem de altura 2 posições branco Indicado para: crianças de até 15 kg; Estrutura: MDF MDP Pinus; Barras: MDF; Acabamento: UV Super Brilho e madeira plastificada; Aprovado pelo INMETRO; Altura: Ajuste de altura Opções de posição: 2; Grades: Material Pinus e MDF. Suportes para mosquitoireiro; Rodízios: Plástico e metal, 2 com trava e 2 sem trava.; Sistema de montagem: Parafusos e buchas metálicas.; Produto montado - Com mosquitoireiro – 133,5 x 139,6 x 68,2 cm (L x A x P); - Sem mosquitoireiro – 133,5 x 99 x 68,2 cm (L x A x P). Estrado: MDF.	20	20,00	UNID	570,00	11.400,00

TOTAL

11.400,00

LOTE: 67 - Lote 067

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Mesa de Escritório 1,20m X 75cm com 02 gavetas Material da estrutura MDP e molduras em MDF Acabamento Poliéster de alta resistência Altura 75 cm Escala de Brilho Fosco Largura 120 cm Material Principal MDP Profundidade 75 cm	15	12,00	UN	260,00	3.120,00
2	Mesa de escritório 3 gavetas suporte para teclado 1,20m 100% MDF	15	8,00	UNID	450,00	3.600,00
3	Mesa de madeira medindo 1,20 X 0,75x 0,75 Contém gaveteiro fixo de 02 gavetas com chave - Pés de aço com tampo de madeira - Perfil de PVC flexível na cor preta - Tampo cor bege	15	8,00	UN	250,00	2.000,00
4	Mesa de reunião Material: Madeira/MDF/MDP/SIMILAR - Tipo: Redonda 1,20 m x 1,20 m	15	4,00	UN	270,00	1.080,00
5	Mesa de Reunião Tampo em MDP BP; Estrutura com Pintura Epoxi Prata; Dimensões: 2000x1050x750 (mm); Especificações técnicas: Estrutura em aço carbono; Pés com passagem de fiação embutida, com tampa destacável; Estrutura longitudinal com esperas para tomadas elétricas e plugs lógicos; Tampo com passa-cabos cromado; Tamos em MDP BP de 25mm; Sapatas niveladoras	15	4,00	UNID	1.420,00	5.680,00
6	Mesa de reunião 2,00x1,00x75 Material da estrutura MDP; Escala de brilho: Fosco; Material: Madeira de alta qualidade e resistência; Altura: 74,5 cm; Largura: 200 cm; Profundidade: 100 cm. Disponível nas cores Amêndoa, Branco, Carvalho, Fresno e Tabaco para escolha.	15	8,00	UN	520,00	4.160,00

7	Mesa de reunião em madeira medindo 2,0x1,0x0,75m (CxLxA)	15	8,00	UNID	749,00	5.992,00
8	Mesa de reunião na cor ovo medindo 1800x800x800mm com 04 pés de madeira 40x40mm envernizados (estilo mesa de cozinha, com vão para as pernas) de no mínimo 35 mm. Confeccionada em MDP e encabeçada para 30 mm, com bordas de PVC coladas através do sistema Hot-Melt. Entregue montada no local	15	4,00	UN	750,00	3.000,00
9	Mesa de Reunião Redonda - Tampo: - Material: MDP de 25mm, Revestido em BP. - Cor: Branco, Casca de Ovo ou Cinza. - Bordas: Perfil Tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Retangular, 30x50mm e 20x30mm. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Prata ou Preto. - Ponteiras: Internas em Polipropileno Injetado. - Sapatas Reguladoras de Nível: Possui. - Dimensões: - Diâmetro: 1200mm - Altura Total: 740mm	15	4,00	UNID	425,00	1.700,00
10	Mesa de reunião retangular 2,40 M Material: MDP / MDF; Revestimento: Laminado Melâmínico BP; Tampo: 58mm; Acabamento de borda: Fita de borda 2 mm; Pannel: 18 mm; Pés: 58 mm; Acabamento de borda:Fita de borda 0,45 mm; DIMENSÕES: Altura: 0,75m; Largura: 1,20m; Profundidade: 2,40m. Disponível nas cores Ameixa/Fresno Branco ou Ameixa/Fresno Preto ou Tabaco	15	6,00	UNID	1.199,00	7.194,00
11	Mesa de Reunião Retangular 2,40m Material: MDP / MDF Revestimento: Laminado Melâmínico BP Tampo: 58mm Acabamento de borda: Fita de borda 2 mm Pannel: 18 mm Pés: 58 mm Acabamento de borda:Fita de borda 0,45 mm DIMENSÕES Altura: 0,75m Largura: 1,20m Profundidade: 2,40m	15	4,00	UNID	1.300,00	5.200,00
12	Mesa de reunião semi-oval 1,40x0,80x76cm Em bp, revestida em laminado melamínico na cor marfim, tampo 25 mm de espessura, borda em perfil ergosoft de 12,5mm (pvc), na cor do tampo, estrutura em aço pintada em epoxi pó na mesma cor do tampo, com tratamento anti-ferruginoso e sapatas niveladoras.	15	4,00	UNID	710,00	2.840,00
13	Mesa de reunião semi-oval 2.00x1,30x74 cm confeccionada em aglomerado de 25 mm, revestido em melaminico marfim de baixa pressão (bp) nas duas faces, atendendo norma nr 17 do ministério do trabalho, possui bordas arredondadas em ergosoft de alto impacto de dureza 95shore e no mínimo 25 mm de espessura em pvc estrudado a quente e resfriado em calha de água, fixado ao tampo em canal de no mínimo 4,2 mm com alma tipo espiga invisível colocada sobre pressão. Estrutura tipo painel confeccionado em aglomerado revestido em melaminico de baixa pressão (BP).	15	4,00	UNID	1.020,00	4.080,00
14	Mesa de trabalho retangular 140 x 70 x 74 cm Confeccionada em aglomerado continuo de no mínimo 25 mm, revestimento em melaminico marfim de baixa pressão em ambas as faces.	15	8,00	UNID	620,00	4.960,00

	Na área de trabalho, atendendo norma nr 17 do ministério de trabalho, possui bordas arredondadas em ergosoft de alto impacto de dureza mínima 95 shore e 25mm de espessura em pvc estrudado, formato externo em semicírculo de 180o, conjugado nas extremidades. Estrutura tipo painel. Unindo os pés da estrutura, painéis horizontais confeccionados em aglomerado contínuo de 25 mm de espessura, com revestimento melamínico marfim, de baixa pressão em ambas as faces, fixado através de sistema do tipo mini-fix. Acabamento em todas as bordas retas com fita de abs de 1mm de espessura, na cor argila semi fosca colada. Com niveladores injetados em nylon.					
15	Mesa em L para Escritório - Tampo: - Material: MDP de 25mm, Revestido em BP. - Cor: Branco, Casca de Ovo ou Cinza. - Bordas: Perfil Tipo "T". - Frontal(Saia): - Material: MDF de 15mm, Revestido em Laminado Melaminico de Baixa Pressão. Cor: Branco, Casca de Ovo ou Cinza. Estrutura: - Material: Tubo de Aço Retangular, 30x50mm. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Prata ou Preto. - Ponteiros: Internas em Polipropileno Injetado. - Sapatas Reguladoras de Nível: Possui. - Passagem de Fiação: Possui. - Dimensões: - Comprimento: 1500x1500mm - Profundidade: 600mm. - Altura Total: 740mm	15	12,00	UNID	720,00	8.640,00
16	Mesa para cadeirante - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Casca de Ovo(Bege) ou Cinza. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Naturais e Envernizadas. - Concavidade: Possui. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Quadrado, 20x20mm e 25x25mm, Tubo de Aço Retangular, 20x40mm. - Gradil: Possui. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Prata ou Preto. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Regulagem de Altura: Possui, Através de Manípulos. - Dimensões: - Comprimento: 900mm - Profundidade: 650mm. - Altura Mínima: 600mm - Altura Máxima: 900mm	15	4,00	UNID	320,00	1.280,00
17	Mesa para Computador ou Escritório com 2 Gavetas Em MDP, - Design moderno - Produzida com matéria prima resistente e ecologicamente correta - Acabamento diferenciado - Móvel resistente - Fácil de limpar - 2 gavetas - Área para estudo ou trabalho - Espaço Notebook, papéis, livros etc. - Estrutura em MDP 15mm - Revestido com Finish Foil - Fundos de gaveta em chapa de fibra de 3mm - Costas em MDP 15mm Acabamento FF Dimensões (LAP) mm 120 x 75,5 x 45 Material MDP Altura (cm) 75,5 Largura (cm) 120 Profundidade (cm) 45 Cor predominante Branco Marrom Bege	15	24,00	UNID	240,00	5.760,00
18	Mesa para impressora Estrutura: aço/ferro pintado - Dimensões mínimas: 80x60x70 cm - Tipo:	15	20,00	UN	150,00	3.000,00

Madeira/MDR/MDP/Similar						
19	Mesa para Refeição - Construída em tubos 7/8"; - Tampo em MDF com regulagem de altura; - Haste em tubo 5/8"; - 02 pés dianteiros com rodízios de 2" - 02 traseiros com ponteiros plásticos; - Dimensões: Tampo: 0,40 x 0,60	15	6,00	UNID	320,00	1.920,00
20	Mesa Retangular 1,50X0,60 25 mm - com 03 gavetas Tampo de 25 mm em fibra de madeira MDP com Pés Painéis Laterais de 25mm e Pannel frontal 15mm Bordas de 2 mm. Disponível nas cores: Argila, Cinza, Bege, Nogal Sevilha, Carvalho Treviso, Ameixa Negra, Calvi	15	4,00	UN	400,00	1.600,00
21	Mesa Suspensa De Parede Dobrável Preto 90x50 Mesa De Parede Dobrável Alto Brilho Na Cor Preto Produto Em Estutura 100 Mdf 15mm E Exelente Acabamento. Produzido Em 100 Mdf De 15 Mm Com Pintura Alto Brilho. Acabamento Em Pu De Alta Qualidade E Resistência. Acompanha Suportes Dobráveis Com Capacidade De Até 40 Kg. Incluindo Todos Os Acessórios Para Fixação Como Buchas E Parafusos. Altura Recomenda Para Instalação 70cm.	15	8,00	UN	550,00	4.400,00
TOTAL						81.206,00
LOTE: 68 - Lote 068						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Sofá 2 Lugares Sôfa, tipo Tradicional; Composição/Material Madeira de Reflorestamento, Pinus, Eucalipto e Revestimento 100% Poliéster; Características do encosto Percinta Elástica, Espuma D20; Características do braço 100% Poliéster; Características do assento Espuma densidade 26; Revestimentos 100% Poliéster; Pés Cromado; Acabamento Poliéster; Quantidade de lugares 2; Estampa/Cor Preto	15	12,00	UNID	700,00	8.400,00
2	Sofá 3 Lugares Sôfa, tipo Tradicional; Composição/Material Madeira de Reflorestamento, Pinus, Eucalipto e Revestimento 100% Poliéster; Características do encosto Percinta Elástica, Espuma D20; Características do braço 100% Poliéster; Características do assento Espuma densidade 26; Revestimentos 100% Poliéster; Pés Cromado; Acabamento Poliéster; Quantidade de lugares 3; Estampa/Cor Preto; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 80x186x76cm ; Peso líq. aproximado do produto (kg) 35,5kg; Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 80x186x76cm	15	12,00	UNID	820,00	9.840,00
TOTAL						18.240,00
LOTE: 69 - Lote 069						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Esfigmomanômetro: Conter Certificado de Verificação do INMETRO, certificando que passou por testes e está apto para ser utilizado; Braçadeira deve ser confeccionada em tecido, ajustável e fixada no braço por meio de fecho de metal; manguito confeccionado em latex com dois tubos	10	40,00	UN	160,00	6.400,00

	vulcanizados do mesmo material, possuindo alta resistência e durabilidade, garantindo a vedação e retenção perfeita do ar comprimido; pêra confeccionada em látex, possuindo formato anatômico e flexível; válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromado de rosca com controle manual					
2	Esfigmomanômetro anaeroide portátil adulto Material plástico envolta por amortecedor emborrachado. Possibilitar giro de 360°	10	20,00	UN	135,00	2.700,00
3	Esfigmomanômetro anaeroide portátil obeso Material plástico envolta por amortecedor emborrachado. Possibilitar giro de 360°	10	20,00	UN	120,00	2.400,00
4	Esfigmomanômetro anaeroide portátil pediátrico Material plástico envolta por amortecedor emborrachado. Possibilitar giro de 360°	10	20,00	UN	105,00	2.100,00
5	Estadiômetro (régua antropométrica) Equipamento portátil, compacto med de comprimento em posição horizontal em acrílico e ou alumínio e/ou PVC e ou lona plástica	10	4,00	UN	150,00	600,00
6	Estetoscópio adulto Com 2 olivas maleáveis de borracha macia similar, sistema de fixação sem rosca. Formato duo sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz	10	20,00	UN	80,00	1.600,00
7	Estetoscópio Cardiológico Preto - Estetoscópio Cardiológico; - Manual de Instruções; - Acompanha kit com: 2 pares de olivas e 2 membranas extras; - Dimensões aproximadas: 60x11x7cm (AxLxP); - Peso aproximado: 450g. possui um design avançado, diafragma de alta sensibilidade e auscultador em aço inox para ausculta mais precisa; - Ângulo com mola e tubo em PVC moldados em peça única para melhor transmissão dos sons cardiopulmonares;	10	40,00	UN	79,00	3.160,00
8	Estetoscópio pediátrico Com 2 olivas maleáveis de borracha macia similar, sistema de fixação sem rosca. Formato duo sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz	10	20,00	UN	80,00	1.600,00
TOTAL						20.560,00
LOTE: 70 - Lote 070						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Inspirômetro de incentivo adulto 13,5x7x14cm aprox. Em polipropileno. Posicionamento do ponteiro: modulação em 0 - Fácil; 1 - Regular; 2 - Difícil; 3 - Muito difícil; Conter 01 corpo montado, 01 bocal e 01 mangueira	7	4,00	UNID	40,00	160,00
2	Inspirômetro de incentivo infantil 13,5x7x14cm aprox. Em polipropileno. Posicionamento do ponteiro: modulação em 0 - Fácil; 1 - Regular; 2 - Difícil; 3 - Muito difícil; Conter 01 corpo montado, 01 bocal e 01 mangueira. Kit de adesivos para personalização lúdica infantil	7	4,00	UNID	55,00	220,00
TOTAL						380,00

LOTE: 71 - Lote 071

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Soprador Capacidade do tanque de combustível: 0.44 L - Cilindrada: 27.2 cm ³ - Peso: 4.5 Kg - Potência: 0.8 Kw / 1.1 PS - Velocidade máx do ar: 85 m/s - Volume do Ar: 810 m ³ /h - Rotação lenta: 2500 RPM - Rotação máxima: 7200 RPM	10	4,00	UN	1.249,00	4.996,00
2	Soprador e Aspirador de 600W 110V Características: - Velocidade Variável - Interruptor com trava para uso contínuo - Função de Soprar e Aspirar - 100% Rolamentado - Sopra pela parte da frente, e aspira pela lateral - Possui saco coletor de pó - Leve e prático - Muito utilizado para a secagem de veículos após a lavagem - Ótima potência na função soprar Especificações Técnicas: - Potência: 600 Watts - Velocidade: 6.000 a 16.000 Rpm - Volume de ar: 3,5m ³ /min - Cabo elétrico: 2 metros - Peso: 1.4 Kg Itens Inclusos: - Bocal - Saco coletor de pó	10	8,00	UN	290,00	2.320,00
TOTAL						7.316,00

LOTE: 72 - Lote 072

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Nível Laser Rotativo Autonivelante autonivelante, utilizado em fundações, cortes e aterros, construções de varandas, terraços, piscinas, pequenas estações de tratamento, inclinações simples, nivelamento de piso em geral, construções civis e terraplanagem em gelra e pequenas e rampas. Especificações Técnicas: Raio laser: horizontal Autonivelamento: sim Raio laser visível: sim Precisão do Laser: ±3 mm em 30 m Alcance do laser (diâmetro): ±300 m Diâmetro de operação: 300 m Faixa de Auto - Nivelamento +/- 5° Fonte de energia nível 2 pilhas (alcalinas) Ambiente Resistente à poeira, sujeira e água Velocidade de rotação 600 r.p.m Peso 1,5 Kg. Som Receptor com aviso sonoro e flexas. Itens Inclusos: 01 Transmissor Laser (Nível) 01 Receptor 01 Suporte para o receptor 01 Estojo para proteção do equipamento 01 Conjunto de pilhas alcalinas 01 Manual Garantia de 12 meses; Equipamento calibrado com equipamentos específicos antes do envio;	15	2,00	UN	3.600,00	7.200,00
TOTAL						7.200,00

LOTE: 73 - Lote 073

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Moedor de carne boca 10 aço inox industrial 190kg/h 350x310x600mm Motor monofásico 4 Polos: 1/2CV Tensão 110/220v Consumo 0,65kw/h	15	2,00	UNID	2.020,00	4.040,00
TOTAL						4.040,00

LOTE: 74 - Lote 074

Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Apoio ergonômico para os pés com base ABS 1900x4850x4050cm (AxLxP) de acordo com as especificações do Certificado NR 17; Possui ajuste de	7	40,00	UN	110,00	4.400,00

	inclinação e suporta até 15kg; Acabamento: Desenvolvido em ABS e Estrutura tubular em aço carbono zincado					
TOTAL						4.400,00
LOTE: 75 - Lote 075						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Podador telescópico a gasolina 1,3 HP 25,4 CIL Possui rápida aceleração e uma haste que possibilita cortes de galhos no alto de árvores e manutenção de pomares. Possui alcance de aproximadamente 5m de altura. Cilindrada 25,4 cm ³ Comprimento da lâmina 30 cm Comprimento total com conjunto de corte 265 - 385 cm Corrente Oilomatic Passe/Tipo 3/8" Picco Micro Mini Comfort 3 Peso 7,3 kg Potência 0,95 kW/1,3 CV	10	2,00	UNID	1.950,00	3.900,00
2	Pulverizador mín 63 cilind 2.8kw potência 14 litros, 920m3/h vel. ar	10	4,00	UN	1.790,00	7.160,00
TOTAL						11.060,00
LOTE: 76 - Lote 076						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Martelete Combinado (Rotativo Rompedor) Sem Fio à Bateria 18V 110v Martelete combinado de 3 funções leve, com apenas 3,5 kg. 3 modos de operação: Simples Impacto, Rotação com Impacto e Simples Rotação. Sistema antideslizante com punho lateral emborrachado. ESPECIFICAÇÕES: Rotações por min.: 0 ~1200 rpm Impactos por min.: 0 ~4000 IPM. Capacidades: - concreto 20mm - aço 13mm - madeira 26mm Energia de impacto: 1,9 Joules Tensão nominal: C.C. 18V Peso aprox.: 3,5 kg Bateria: 18Volts 3,0Ah Li-ion Bateria de Lithium-Ion de 18 Volts Acompanha: 2 baterias Carregador em 110V Conjunto de punho Limitador de profundidade Maleta plástica	15	2,00	UNID	1.890,00	3.780,00
2	Martelete rompedor industrial 800w	15	2,00	UN	589,00	1.178,00
3	Martelo Demolidor Vel. Variável - 1500W 10,5Kg - 220V Controle de energia de impacto de 19 posições. Seletor de 12 posições para alinhar pontas. Sistema de controle ativo de vibração AVC. Punho antivibração (CAV - Controle Antivibração), oferece maior conforto para o operador. Mecanismo otimizado para maior e mais rápida destruição de materiais. Motor de 1500W. Equipamento 100% rolamentado. Acompanha: Tubo de Graxa Ponteira Maleta ESPECIFICAÇÕES: Potência: 1500 W Velocidade: 1040-2040/min Energia de Impacto: 5 a 25J Peso aprox.: 10,6 KG	15	2,00	UNID	3.228,00	6.456,00
TOTAL						11.414,00
LOTE: 77 - Lote 077						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Ultra-som 1 e 3 mhz, protocolos pre definidos de tratamento, bivolt tecnologia de operação ultra-som 1 e 3 microcontrolada; tela em LCD, cabeçote com dupla face de	20	2,00	UNID	1.299,00	2.598,00

	alumínio; modo de emissão onda pulsada e contínua; repetição de pulso com 100Hz, 48 Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON. repetição de pulso com 100Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação em 10, 20 ou 50 de tempo ON; intensidade regulada e mensurada em W/cm ² visualizadas através do painel digital; Timer; saída para terapia combinada.					
TOTAL						2.598,00
LOTE: 78 - Lote 078						
Item	Nome do produto/serviço	Prazo de entrega	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	Bomba de vácuo até 12 HP CV * Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto; * Pré-lavagem automática no filtro coletor; * Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna; * Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente; * Turbina completa em liga de bronze. * Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza. * Filtro de entrada de água. * Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. * Motor com eixo central em inox. * Largura: 28cm. * Altura: 31cm. * Comprimento: 26cm. * Peso Bruto: 20,70 Kg. * Comando de acionamento: Eletrônico. * Vácuo Máximo: 450 mmHg/17,62 inHg. * Motor (potência): 1/2 CV. * Rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 Hz. * Alimentação: Bivolt 110V / 220V. * Frequência: 60 Hz. * Corrente: 14,7A(220V) / 9,5A(110V). * Tensão na placa de comando: 24 V. * Vazão de ar máxima: 200L/min. * Consumo de água: 0,30L/min. * Sistema Úmido. * 60 Decibéis.	20	4,00	UNID	3.429,00	13.716,00
TOTAL						13.716,00

2. JUSTIFICATIVA

- 2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades dos **departamentos públicos municipais**.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

- 3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

4. MÉTODOS DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO

4.1 O objeto do presente termo de referência será recebido fracionadamente com prazo não superior ao determinado na tabela acima, após recebimento da nota de empenho.

4.2 O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a

aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.

4.3 A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos

5. VALOR ESTIMADO

- 5.1. O custo estimado total da presente contratação é de R\$2.877.106,50 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Sete Mil, Cento e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
- 5.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado ou mediante consulta realizada em sites da Internet.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 6.1. Os bens serão recebidos:
 - a. Para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, ficando a cargo do Departamento solicitante o recebimento provisório, ao qual é conferido o quantitativo, preços e marcas (modelos em alguns casos), conforme edital e resultado da licitação
 - b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório.
- 6.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 6.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. A Contratada obriga-se a:
 - 7.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
 - 7.1.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
 - 7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 - 7.1.3.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de **02 (dois) dias corridos**, o produto com avarias ou defeitos;
 - 7.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
 - 7.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- 7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 7.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- 7.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 7.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Contratante obriga-se a:

- 8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
- 8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- 8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

- 10.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
- 10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, no Decreto nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005. Ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será descredenciado no SICAF e no Cadastro de fornecedores deste Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que:

11.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;

11.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;

11.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital;

11.1.4. Apresentar documentação falsa;

11.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

11.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;

11.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

11.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PMI, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 11.1, conforme detalhado nos itens 11.1.1 a 11.1.9.

11.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos no item 11.1, sempre que a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.

11.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a PMI poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie:

11.4.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;

11.4.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;

11.4.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra obrigação pactuada;

11.5. As sanções previstas nos itens 11.1 e 11.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa.

11.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PMI, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 11.2 e 11.3.

11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

11.8. O percentual de multa previsto no item 11.4 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa.

11.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela

CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil S/A, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU.

- 11.10. Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais.
- 11.11. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE.
- 11.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
- 11.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Indianópolis, Paraná, em 29/10/2018

***APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA
E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO.
(inciso II, Art. 9º, Decreto nº 5.450/05)***

***PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL***

***JOSÉ AIRTON GONÇALVES
ASSESSORIA JURÍDICA***

Anexo II – Modelo de Proposta Comercial para o Licitante Vencedor
MODELO DE PROPOSTA (PARA REALINHAMENTO)

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 74/2018

PROCESSO N.º 114/2018

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Empresa:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Banco:

Agência n.º:

Conta-corrente n.º:

Representante e Cargo:

Carteira de Identidade:

CPF n.º:

AO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS/PR

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.^ª, nossa proposta de preços de fornecimento de bens relativo ao Pregão Eletrônico **74/2018**, cujo objeto é Registro de preços objetivando a aquisição fracionada e eventual de materiais e equipamentos (estes entregues instalados, incluso treinamento e configuração dos equipamentos quando necessário) para utilização nos departamentos públicos municipais, conforme os termos do Edital e seus Anexos:

Item	Descrição Técnica do Equipamento	Unid	Marca	Modelo	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
...
...

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo I do Edital.

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

DECLARAMOS que estão inclusas no valor contrato todas as despesas com mão-de- obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais do serviço a ser prestado, conforme Edital de Pregão Eletrônico N.º **74/2018**.

Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias contados da sua abertura.

Condições de pagamentos:30 (trinta) dias.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social da proponente _____

Endereço _____

Bairro _____ CEP: _____

Cidade _____, Estado _____

CNPJ nº _____

Inscrição Estadual nº _____

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº _____

Nº do telefone _____ Nº de fax da empresa _____

E-mail para envio do contrato/empenhos:

Nome do representante legal **autorizado para assinatura do contrato** _____

Função do representante legal _____

Endereço do representante legal _____

RG nº _____ Órgão emissor _____

CPF nº _____

Banco: _____ Agência: _____ c/c: _____

Local e data _____ / _____ / _____ /2018

Nome Completo do Representante Legal, Qualificação na Empresa e assinatura

Anexo III – Termo Particular de Adesão

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)	
Nome: (Razão Social)	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF
CEP:	CNPJ/CPF:
Inscrição estadual:	RG
Telefone comercial:	Fax:
Celular:	E-mail:
Representante legal:	
Cargo:	Telefone:
Ramo de Atividade:	

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- I. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- III. A taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
- IV. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- V. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e
- VI. Pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidas no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.

5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizado por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

- I. Declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;

- II. Apresentar lance de preço;
- III. Apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
- IV. Solicitar informações via sistema eletrônico;
- V. Interpor recursos contra atos do pregoeiro;
- VI. Apresentar e retirar documentos;
- VII Solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
- VIII. Assinar documentos relativos às propostas;
- IX. Emitir e firmar o fechamento da operação; e
- X. Praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora:

Endereço:

CNPJ:

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/__, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Local e data:

Assinatura: _____

(Reconhecer firma em cartório)

**Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações da
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)**

Indicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante:		
CNPJ/CPF:		
Operadores		
1	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
2	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:

O Licitante reconhece que:

- I. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- II. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- III. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
- IV. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e
- V. O não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA.

Local e data:

Responsável: _____

Assinatura: _____

(Reconhecer firma em cartório)

**Anexo IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP
(Na hipótese do licitante ser ME e EPP)**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

At. Comissão Municipal de Licitações

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 74/2018

A _____ (Nome da empresa), CNPJ / MF n.º _____, sediada (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____ (nome do representante), inscrito no CPF sob n.º _____ DECLARA para todos os fins de direito, que cumpre todos os requisitos para enquadramento como: _____ (Incluir se é ME ou EPP), e que não há qualquer impedimento para usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.

Local e data

Nome completo do representante legal, assinatura e Carimbo da Empresa

Anexo V – Modelo De Declaração De Inexistência De Fato Impeditivo

“DECLARAÇÃO”

À PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

At. Comissão Municipal de Licitações

Ref.: Pregão Eletrônico n.º **74/2018**

(Razão Social da Empresa), estabelecida na(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.º, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

..... de de 2018.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

“DECLARAÇÃO”

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

At. Comissão Municipal de Licitações

Ref.: Pregão Eletrônico n.º **74/2018**

(Razão Social da Empresa), estabelecida na(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.º, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Por ser verdade assina a presente.

..... de de 2018.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços.

MINUTA DE POSSIVEL CONTRATO

CONTRATO DE COMPRA E VENDA

Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado, denominado simplesmente **COMPRADOR**, o **MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 75.798.355/0001-77, com sede administrativa na Praça Caramuru, n.º 150, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. **PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 48948995 SSP/PR, inscrito no CPF sob n.º 796.849.399-49 residente na AV. XAVANTES, n.º 211, Bairro centro, Município de Indianópolis, Estado do Paraná, e de outro lado, doravante denominada **VENDEDORA**, a empresa _____, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob n.º _____.____/____-__, Inscrição Estadual n.º _____-__, estabelecida à _____, n.º _____, Bairro _____, no Município de _____, Estado do _____, doravante denominada **VENDEDORA**, neste ato representada por seu (sua) representante legal, o (a) Sr(a). _____, brasileiro(a), _____, portador(a) do RG n.º _____.____-__ SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º _____.____-__, residente e domiciliado à Rua _____, n.º _____, Bairro _____, no Município de _____, Estado do _____, formalizam entre si o presente ajuste, em conformidade com o **Edital de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico n.º 74/2018**, já homologado e adjudicado, e na conformidade das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro: O presente termo contratual tem por objeto **Registro de preços objetivando a aquisição fracionada e eventual de materiais e equipamentos (estes entregues instalados, incluso treinamento e configuração dos equipamentos quando necessário) para utilização nos departamentos públicos municipais**, conforme as especificações constantes no **Edital de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico n.º 74/2018**:

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Und	Qnt	P. unt	P. total
XXX	XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XX	XX	R\$ X,XX	R\$ X,XX
TOTAL								R\$ X,XX

CLAUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- A entrega do objeto deverá ser realizada nas quantidades definidas de acordo com o empenho da Secretaria;
- A entrega será parcelada de acordo com as necessidades das Secretarias, observando o prazo máximo para cada entrega conforme tabela acima, após recebimento da nota de empenho, devendo ocorrer diretamente no departamento solicitante;
- A quantidade e a periodicidade de cada parcela a ser entregue a cada unidade, poderá variar para mais ou para menos, bem como a relação de endereço de entrega poderá ser acrescida de novos ou suprimida de algum existente, de acordo com as necessidades de cada unidade.

d) O recebimento será acompanhado e fiscalizado pelo Município de Indianópolis, por meio de Comissão de Recebimento nomeada por instrumento interno, que anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o recebimento do objeto, determinando caso for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. **Produtos que forem verificados com defeito deverão ser, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, trocados pela contratada.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Os materiais serão recebidos:

- 1) **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação, e, da verificação de sua qualidade e perfeito funcionamento;
- 2) **Definitivamente**, após a verificação da quantidade e qualidade dos mesmos, e consequente aceitação;
- 3) A administração rejeitará no todo ou em parte os objetos fornecidos em desacordo com o Edital e deste Termo Contratual;
- 4) Serão ainda rejeitados no recebimento, os produtos fornecidos com especificações diferentes das constantes no objeto deste Termo Contratual, e, se for o caso, marcas diferentes das informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer no prazo definido na sua proposta;
- 5) Serão também rejeitados no recebimento os produtos que apresentarem qualidade insatisfatória e defeitos.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO

Parágrafo Primeiro: Importa o presente contrato no **valor global de R\$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**, decorrentes dos preços unitários descritos na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PAGAMENTOS

Parágrafo Primeiro: O Município efetuará o pagamento conforme programação da Secretaria de Finanças, do mês subsequente em que se der o serviço ou a entrega do objeto, mediante laudo aprovado pela Secretaria Municipal, devendo o contratado emitir nota do serviço/produto e apresentá-la juntamente com o material/serviço entregue.

Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá estar acompanhada das Certidões Negativas do INSS, da União, Municipal e o Certificado de Regularidade do FGTS, devidamente válidas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação (Regularidade Fiscal e Trabalhista).

Parágrafo Terceiro: Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida nesta cláusula.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro: O presente contrato terá vigência a partir de ___ de _____ de ____ até ___ de _____ de _____.

Parágrafo Segundo: Na hipótese do fornecimento de todo o volume contratado antes da data acima definida e se necessário, utilizado o disposto no §1º do Artigo 65º da Lei n.º 8.666/93, considerar-se-á encerrado o presente Contrato, independente de qualquer outra providência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTACÕES ORÇAMENTÁRIAS

Parágrafo Primeiro: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

<<DOTAÇÃO>>

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro: São obrigações da **CONTRATADA**:

- a) O cumprimento dos prazos de entrega, nas datas, condições e locais definidos, nas quantidades contratadas, acrescidas se necessário;
- b) Durante toda vigência contratual, será responsável pela qualidade dos produtos entregues;
- c) O fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente termo.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Parágrafo Primeiro: São obrigações do **CONTRATANTE**:

- a) Pagar à **CONTRATADA** os valores devidos, nas datas avençadas;
- b) O fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

Parágrafo Primeiro: A **CONTRATADA** que convocada dentro do prazo de eficácia de sua proposta, não celebrar o contrato, entregar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, serão aplicadas as sanções previstas nos Artigos 86º e 87º da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

- a) No caso de não cumprimento das condições do Edital e/ou do contrato multa de 10% (dois por cento) sobre o do valor total da proposta.
- b) Advertência;
- c) Suspensão temporária de participação em Licitações, ou contratar com o Município enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se promova a reabilitação.
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra “c” desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

- a) O contrato se extinguirá em caso de inadimplência da **VENDEDORA** com a Fazenda Municipal, Estadual ou Federal.
- b) A **CONTRATADA** reconhece os direitos da Administração, em caso da rescisão administrativa prevista no Art.º 77 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

Parágrafo Primeiro: Aplicar-se-á a Lei n.º 8.666/93, alterada, para o esclarecimento dos casos porventura omissos neste termo de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Parágrafo Primeiro: **Será competente o Foro da Comarca de Cianorte, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas oriundas deste Termo de Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.**

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento de contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo para que se operem os efeitos jurídicos desejados.

Município de Indianópolis, em ___ de _____ de _____.

**MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS/PR
CONTRATANTE
PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS**

**CONTRATADA
RESPONSÁVEL LEGAL:**

**MARCOS ROBERTO BELTRAME
GESTOR DE CONTRATO**

TESTEMUNHAS:

**MARCELO RODRIGUES DA SILVA
CPF 04459003937**

**LEANDRO ROSSI
CPF 02859855904**

ANEXO VIII
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(Modelo)

Atestamos para os devidos fins que a empresa **[Razão Social da Empresa Licitante]**, inscrita no CNPJ sob o N°. **[da Empresa Licitante]**, estabelecida na **[endereço da Empresa Licitante]**, forneceu para esta empresa/Entidade **[Razão Social da Empresa Emitente do atestado]**, inscrita no CNPJ sob o N°. **[CNPJ da Empresa Emitente do atestado]**, situada no **[endereço da Empresa Emitente do atestado]**, materiais cotados(s), abaixo especificado(s), no período de (__ / __ / __ a __ / __ / __):

- **OBJETO ENTREGUE:** (descrever o fornecimento dos bens)

- **VALOR GLOBAL (R\$):**..... (se possível).

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Local e Data

[Nome do Representante da Empresa Emitente] / Assinatura
Cargo / Telefone

OBSERVAÇÃO: EMITIREM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA / ENTIDADE OU IDENTIFIQUEM-LA LOGO ABAIXO OU ACIMA DO TEXTO, COM NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONES, FAX E E-MAIL.

ANEXO IX

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

_____, como representante devidamente constituído de (RAZÃO SOCIAL – CNPJ _____), para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico **74/2018**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico **74/2018** foi elaborada de maneira independente pelo (RAZÃO SOCIAL) e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **74/2018**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico **74/2018**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **74/2018**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **74/2018**, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico **74/2018**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **74/2018** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

f) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO 74/2018 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREF. MUN. DE INDIANOPOLIS antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Local, em 20/11/2018.

Nome do representante legal e assinatura (com firma reconhecida)

ANEXO X

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, _____, abaixo assinado, tenho conhecimento que deverei entregar os materiais de meu estabelecimento somente com Empenho emitido pelos seguintes servidores do município de Indianópolis/PR: Antonia Aparecida de Abreu, Marcos Roberto Beltrame, Thaise de Fatima dos Santos Albanez, Sonia Aparecida Martins Ribeiro ou José Lourenço Tormena.

Caso entregue materiais com Requisição assinada por outro servidor Público fora dos listados neste anexo, fico sob pena de não receber pagamento.

(Município), ____ de _____ de _____

Nome e assinatura do representante legal da proponente

ANEXO XI

DECLARAÇÃO contendo informações para fins de assinatura do contrato.

Razão Social da proponente _____

Endereço _____

Bairro _____ CEP: _____

Cidade _____, Estado _____

CNPJ nº _____

Inscrição Estadual nº _____

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº _____

Nº do telefone _____ Nº de fax da empresa _____

Nome do representante legal **autorizado para assinatura do contrato** _____

Função do representante legal _____

Endereço do representante legal _____

RG nº _____ Órgão emissor _____

CPF nº _____

Local e data _____ / _____ / _____ /2018

Nome e assinatura do representante legal da proponente