

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036-2019
Processo Administrativo Nº 064-2019
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: LEONARDO BEUMER CARDOSO
Data de Publicação: 24/07/2019 16:15:49

LOTE 4	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: FRASCO	Quantidade: 280	Val.Ref.: 8,35	
Descrição: Agua boricada com bico dosador 250ml				
LOTE 6	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 6	Val.Ref.: 125,00	
Descrição: Andador infantil com meio auxiliar, alumínio, regulável, suporta 80kg ponteira de borracha antiderrapante, dobrável e articulável				
LOTE 7	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 6	Val.Ref.: 110,00	
Descrição: Andador infantil em alumínio, regulável, suporta até 90kg ponteira de borracha antiderrapante, dobrável e articulável				
LOTE 45	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 40	Val.Ref.: 108,00	
Descrição: Bolsa para gelo tamanho G Larga abertura da tampa 28cm .Tecido macio e flexível para melhor conforto na área lesionada .Minimiza o inchaço e alivia as dores				
LOTE 46	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 384,00	
Descrição: Bolsa térmica digital bivolt 0,30 x 0,40 m temperatura máxima 38°C Estabilizador de temperatura - Atinge 38º ligado no modo máximo; ? Bivolt automático ? Diversos sistemas automáticos de segurança (limitador de temperatura, fusível de segurança, sensor de temperatura, etc...); ? Cabo elétrico de 3 m de extensão - evita o uso de extensões elétricas; ? Tecido em nylon plastificado e impermeável com revestimento especial, proporciona extremo conforto, pois é macio; ? Sistema totalmente digital micro processador eletrônico; ? Controlador Digital MicroProcessado anatômico multi-temperaturas ? proporciona regulagem de temperatura e tempo no modo desejado; ? Acabamento em alto nível de qualidade; ? Acompanha dois manuais técnicos de uso do produto; Um manual técnico e outro com instruções rápidas de uso, ideal para pessoas que querem um modo rápido de uso; ? Baixo consumo elétrico; ? Fácil instalação e utilização. ? Resistência importada com certificação de qualidade européia e americana (CE / UL); ? Garantia de 12 meses e assistência técnica permanente; ? Embalagem resistente ideal para expositor, armazenagem ou transporte; Consumo/potência/watts/temperatura máxima ? Tensão: 127V ? Potência: 44 W ? I Máx. (A): 0.33 A				
LOTE 49	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 10	Val.Ref.: 2.900,00	
Descrição: Caçamba tipo brooks (caçamba estacionária para entulho) com capacidade para 4m3 em chapa de aço 1010/1020 - 3,35mm, com reforço na parte superior (boca) em viga U 76x38x3,0mm e reforço central em viga U 100x40x3,0mm. Hastes de içamento em aço 1010/1020 trefilado de diâmetro 2". Produto montado com utilização de gabaritos e por processo de soldagem mig (por fusão), de forma a se obter perfeita padronização e qualidade no processo fabril. Preparação para pintura através de fosfatização por "spray", eliminando resíduos e oxidação, preparando a superfície para receber a pintura com tinta esmalte sintético. Medidas: comprimento 2,6m, largura na boca 1,70m, largura no fundo 1,50m, altura 1,20m. Dentro das normas ABNT 14728:2005. Com furos no fundo. Com adesivo 12 refletivo padrão DENATRAN na caçamba				
LOTE 57	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2	Val.Ref.: 2.950,82	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

Descrição: Câmera fotográfica DsrI com lentes Ef-s 18-55mm E Ef 75-300mm 24.2 mp Velocidade Af 0,03 segundos; os modos no dial superior ou ajustar as configurações da câmera como, por exemplo, a abertura e a compensação de exposição. É possível também congelar a imagem que será capturada. Com um ecrã de ângulo variável. Tipo de Câmera / Sensor de imagem APS-C; Conexão sem fio NFC, WiFi, Bluetooth; Monitor LCD LCD 3.0" Touch / Articulável / sensível ao toque; 9 pontos de AutoFoco, sendo o ponto central do tipo cruzado, sensível verticalmetne a f/5.6; Sensibilidade ISO Foto: 100-25600 (H:51200) / Vídeo: 100-12800 (H:25600); Microfone Estéreo, Entrada para externo Gravação de vídeo Full HD (1080p) em até 60p; Fotos por segundo 5.0 fps; Velocidade do obturador 30 seg. a 1/4000 seg.; Tipo de cartão compatível SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi (compatível com SD UHS-1); 1 bateria de no mínimo 72V 1040mAh; Dimensões Peso: máximo 460g; Dimensões maximas: 125 x 95 x 73 mm; Acompanha 1x Câmera - Corpo; 1x Lente EF-S 18-55mm; 1x Lente EF 75-300mm; 1x Moldura Ocular Ef; 1x Tampa da câmera; 1x Correia larga; 1x Carregador de baterias (com tampa da bateria); 1x Bateria; 1x Cabo de alimentação; Garantia mínima 12 meses

LOTE 58	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 12	Val.Ref.: 600,00
---------	------------------	----------------	------------------

Descrição: Carrinho de livros para biblioteca, rodízio de 3" Carrinho de livros para biblioteca, fabricado em aço carbono. Conta com 2 níveis (prateleiras), sendo as duas primeiras inclinadas com uma divisória ao meio, e última plana. Capacidade de 45 Kg por bandeja. Equipado com 4 rodízios de 3", todos giratórios, todos em gel e giratórios. Possui 1 puxador em tubo em cada lado. Possui 70 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de altura. Peso: 28 Kg

LOTE 59	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 12	Val.Ref.: 385,00
---------	------------------	----------------	------------------

Descrição: Carrinho de lixo gari 100 litros Carrinho para coleta de lixo tipo prefeitura. Fabricado em aço carbono com chapa reforçada #1,5 mm. Capacidade para 100 Litros. Equipado com 2 rodas pneumáticas (com câmara), de 350" x 8", com rolamento de rolete em eixo maciço de aço. Possui 110 cm de altura, 60 cm de largura. montadas no eixo fixo

LOTE 60	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 600,00
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: Carrinho de mão reforçado 100 Litros com roda pneumática com câmara 4 lonas montadas no eixo fixo 350" x 8" com aro de chapa #16. Todo soldado e reforçado com chapa #16. Possui 140 cm de comprimento, 50 cm de largura e 60 cm de altura. Pintura: epóxi

LOTE 61	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 1.555,00
---------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: Carrinho em inox com cuba para 180 litros com rodízio de 6" Fabricada em estrutura totalmente em aço inoxidável ASI 304, inclusive os rodízios e parafusos. Acabamento espelhado. A cuba é fabricada em polietileno de média densidade (PEMD). Possui puxador em tubo de inox para facilitar movimentação. Equipado com rodízios super macios de 6, com câmara, sendo 2 fixos e 2 giratórios. Possui 90 cm de comprimento, 60 cm de largura e 75 cm de altura. -Medidas da Cuba externa: 90 x 60 x 75 cm (CxLxA) -Medidas da Cuba Interna:82 x 50 x 72 cm (CxLxA) -Peso: 32 Kg.

LOTE 64	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 1.599,00
---------	-------------	---------------	--------------------

Descrição: Carrinho plataforma aço inox com aba frontal fixa Capacidade para 400 Kg. Fabricado totalmente em aço inoxidável, inclusive os rodízios e parafusos. Acabamento espelhado. Possui 1 aba frontal fixa. Equipado com 4 rodízios zincados de 4" em inox/nylon, sendo 2 rodízios fixos e 2 rodízios giratórios. Possui 85 cm de comprimento, 70 cm de largura e aba de 90 cm de altura. -Peso: 24 Kg

LOTE 82	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: CONJUNTO	Quantidade: 8	Val.Ref.: 939,00
---------	-------------------	---------------	------------------

Descrição: Conjunto de mesa tampo granito ocre com 6 cadeiras granito Estrutura: Pés de Granito com Barra Central de Aço Reforçado; Acabamento: Granito; Tampo: Granito Ocre; Quantidade de Cadeiras: 6 cadeiras; Formato: Retangular; Acabamento Cadeiras: Tubo de Aço; Revestimento Assento Cadeiras: Tecido Korino; Largura Mesa: 150,0 cm; Altura Mesa: 75,0 cm; Profundidade Mesa: 80,0 cm; Largura Cadeira: 38,0 cm; Altura Cadeira: 105,0 cm; Profundidade Cadeira: 41,0 cm; Peso Total: 138,52 Kg

LOTE 108	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: CONJUNTO	Quantidade: 12	Val.Ref.: 57,47
---------	-------------------	----------------	-----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

Descrição: Estojo 2 tubetes 2,7g hidróxido cálcio+PMCC + 2 tubetes 2,2g glicerina

LOTE 119	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 16	Val.Ref.: 535,00
---------	------------------	----------------	------------------

Descrição: Maca de lona armação tubular lona resistente dobrável 1,90x0,50 (CxL) Possui pés para apoio no chão. É dobrável ao meio e fácil de guardar. Pintura em tinta epóxi na cor branca

LOTE 120	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 800,00
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: Maca fixa atendimento de fisioterapia individual 80x190x83cm (CxLxA) De madeira, espuma de densidade 28, revestida por courvim anticalor, capacidade 450 kg

LOTE 121	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 1.600,00
---------	-------------	---------------	--------------------

Descrição: Máquina de costura portátil branca 110V - 31 Pontos incluindo os flexíveis; - Casa de botão em um passo; - Braço livre que facilita costura em mangas, punhos e barras; - Comprimento e largura do ponto ajustáveis; - Placa isoladora dos dentes para bordados livres e pregar botões; - Estrutura interna de metal que aumenta a estabilidade na costura; - Passador de linha na agulha; - Velocidade de até 750 pontos por minutos; 02 bobinas; Com pedal; potência mínima 85w; Certificado por Órgãos Autorizados - OCP's (Organismos de Certificação de Produtos); incluso acessórios e manual de instruções em português. Peso máximo 6 kg;

LOTE 124	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 820,00
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: Mesa adaptada para cadeirante modelo estudante tampa com recorte anatômico em multilaminado e acabamento em laminado de alta pressão. Estrutura metálica em tubo de aço, dobrável e ajustável. Medidas: Tampo: 800 mm x 610 mm - fórmica creme, com grade lateral.

LOTE 133	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 925,00
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: Mesa de trabalho em L 1,7x0,5x0,6x1,4 (CfrentexLfrentexLlaxC-lateral) Parte interna da mesa com corte em diagonal. Gaveteiro lateral com quatro gavetas com chave frontal e fechamento simultâneo das gavetas; corredeiras telescópicas. Fundo das gavetas e do gaveteiro em MDF de 6mm, encaixados na estrutura, dispensando o uso de parafusos. Puxadores tipo alça de 96mm em alumínio escovado. Tampo com cantos arredondados, encabeçado para 36mm. Passa-fios. Borda de PVC coladas através do sistema Hot-Melth. Pés tipo painel com 36mm de espessura e painel de travamento de 18mm de espessura. Base total do mobiliário montado em estrutura de aço 30x30x0,90 com pintura na cor stell e sapatas de regulagem deslizantes. Confeccionado em MDF de 18mm com revestimento melamínico de baixa pressão na cor Elmo Suíço. Tampo encabeçado para 36mm.

LOTE 135	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 20	Val.Ref.: 720,00
---------	------------------	----------------	------------------

Descrição: Mesa extensível branca polipropileno mínimo 2050x950x710mm com Anti-UV

LOTE 139	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 40	Val.Ref.: 260,00
---------	------------------	----------------	------------------

Descrição: Mesa retangular em polipropileno branca 1,35x0,85x0,70m (CxLxA) Produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza.

LOTE 141	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2	Val.Ref.: 573,52
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: Moldura de madeira para espelho com rodízios 1,87x 0,60 x 0,50 m incluso espelho

LOTE 161	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: POTE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 128,60
---------	---------------	---------------	------------------

Descrição: Resina acrílica termopolimerizável base prótese dentária sem veias kg Incolor. aplicável a Prótese Total Removível e Prótese Parcial Removível (PPR). Composição: Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos Biocompatíveis.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

LOTE 164	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 6.800	Val.Ref.: 0,54	
<p>Descrição: Seringa 10 ml sem agulha - Corpo lubrificado, COM escala externa gravada, precisa e visível; - Possui êmbolo COM ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos; - Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da SERINGA, de modo a impedir a entrada de ar, COM anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade; - Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; - Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave, sendo ele transparente e COM escala nítida; - Flange COM desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; - Flange COM formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à SERINGA quando em superfície plana; - Embalagem individual COM selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência COM técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Aplicação - Segurança contra vazamentos ou acidentes na aspiração; - Escala nítida que permite fácil leitura da dosagem do fluido; - Bico LUER LOCK para conexões mais seguras, para injeção de contrastes em radiologia, aplicação de medicamentos via indireta e diluição de substâncias; - Fabricadas a partir de resinas de polipropileno que proporciona maior transparência; - Siliconado internamente, garantindo suavidade no deslize e no controle preciso para aplicação e aspiração de medicamentos. Marcação - Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até o momento da utilização; - Escala numerada em traços longos a cada 2ml e a secundária a cada 0,1ml, feitas COM tinta atóxica em azul ou preta; - Graduação: intervalo da escala de 2 em 2 unidades, desaconselhável para quem utiliza menos de 50 unidades de insulina.</p>				
LOTE 165	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4.800	Val.Ref.: 0,78	
<p>Descrição: Seringa 20 ml sem agulha luer lock, com dispositivo de segurança de acordo com a NR 32, apirogênica, atóxica, lubrificada, cilindro transparente, anel de retenção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos, numerada de 1 em 1 ml e graduada no máximo de 0,2 em 0,2 ml, bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.</p>				
LOTE 167	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4.800	Val.Ref.: 0,38	
<p>Descrição: Seringa 3 ml sem agulha luer lock, com dispositivo de segurança de acordo com a NR 32, apirogênica, atóxica, lubrificada, cilindro transparente, anel de retenção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos, numerada de 0,5 em 0,5 ml e graduada no máximo de 0,2 em 0,2 ml, bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.</p>				
LOTE 168	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 7.200	Val.Ref.: 0,46	
<p>Descrição: Seringa 5 ml sem agulha Seringa hipodérmica estéril de uso único 5 ml sem agulha, luer lock, com dispositivo de segurança de acordo com a NR 32, apirogênica, atóxica, lubrificada, cilindro transparente, anel de retenção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos, numerada de 1 em 1 ml e graduada no máximo de 0,2 em 0,2 ml, bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.</p>				
LOTE 169	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 100	Val.Ref.: 6,99	
<p>Descrição: Seringa 50ml sem agulha luer lock, com dispositivo de segurança de acordo com a NR 32, apirogênica, atóxica, lubrificada, cilindro transparente, anel de retenção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos, numerada de 5 em 5 ml e graduada no máximo de 1 em 1 ml, bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.</p>				
LOTE 181	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 20	Val.Ref.: 225,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR

Descrição: Termômetro digital clínico de ouvido - Medição Instantânea através de sensor infravermelho - Visor digital com luz de fundo - Multiuso: clínico, ambiente e superfícies - Alarme de febre e memória - Tecnologia que dispensa o uso de capas de prova - Intervalo de medição: 0°C a 100.0°C (32.0°F a 212.0°F) - Visor de cristal líquido com unidade de indicação 0.1°C (0.1°F) - Temperatura de funcionamento: 10°C a 40°C (50.0°F a 104°F) - Desliga-se automaticamente em aproximadamente 1 minuto após a última leitura - Alimentação: 1 pilha

LOTE 183	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: CAIXA	Quantidade: 20	Val.Ref.: 39,89

Descrição: Touca rede descartável capilar branca nylon caixa com 100 unidades 100% tecido sintético em poliamida. TOUCA de proteção em NYLON em formato de circunferência, com furos tipo colmeia, embaladas uma a uma, reutilizável. TOUCA protetora capilar com microporos, garante maior segurança e higiene. Aprovada pela ANVISA.
