

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012-2019
Processo Administrativo Nº 022-2019
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: LEONARDO BEUMER CARDOSO
Data de Publicação: 21/02/2019 16:01:11

LOTE 3	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 102,99
Descrição: Andador infantil em alumínio, regulável, suporta até 90kg ponteira de borracha antiderrapante, dobrável e articulável			
LOTE 4	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2	Val.Ref.: 1.199,00
Descrição: Aparelho de corrente russa 25x19x14cm (CxLxA) Peso máximo 4,5kg Modulações: contínuo/sincronizado/recíproco/facial; frequência de recorte variável de 1 a 200 Hz; Rise - variável de 1 a 10 segundos; Decay - variável de 1 a 10 segundos; ON - variável de 1 a 60 segundos; OFF - variável de 1 a 60 segundos; corrente russa. Acompanha cabos, eletrodos e todos os acessórios necessários ao bom funcionamento do equipamento			
LOTE 5	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2	Val.Ref.: 2.420,00
Descrição: Aparelho de laserterapia com caneta 904nm infravermelho Aparelho possui painel frontal microcontrolado com circuito toposcópico para localização dos pontos de acupuntura. Com possibilidade de operação com três canetas Laser. As principais características são: Circuito toposcópico para localização dos pontos de acupuntura. Possibilidade de operação com três canetas Laser (Laser probes): Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico) Modo de emissão do feixe Laser: contínuo e pulsado. - Caneta Laser 904nm: opera somente no modo pulsado a 9.500Hz (60ns) Cálculo automático do tempo de exposição da radiação Laser, ou seja, o tempo necessário para se depositar a densidade de energia (joules/cm ²) requerida na forma de aplicação pontual. Posição "Free" para cálculo do tempo necessário para se depositar a densidade de energia (joules/cm ²) requerida na forma de aplicação por zona ou por varredura. Operação via teclado de toque com as informações mostradas em visor de cristal líquido alfanumérico. Todas as funções são programadas através de teclado de toque e indicadas em visor de cristal líquido alfanumérico. Possui circuito toposcópico para detecção de pontos de acupuntura com ajuste eletrônico de sensibilidade. Permite a classificação da energia de 1 a 20 Joules/cm ² (J/ cm ²) sem precisar fazer cálculos. Portanto basta ligar o aparelho, ajustar a energia necessária e aplicar a caneta na área de interesse. Uma vez depositada esta energia o equipamento desligará automaticamente a emissão do feixe LASER.			
LOTE 6	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2	Val.Ref.: 900,00
Descrição: Aparelho de tens, fes, burst four quark Alimentação 115 a 127V / 210 a 230V (Bi-Volt autocomutado) Frequência da rede de alimentação 60Hz Potência de entrada máxima 16VA Central de controle com microprocessador Corrente bipolar assimétrica Quatro canais independentes com intensidade de corrente de até 70mA Tempo de terapia Até 59 minutos Largura de pulso 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220 e 250µs Frequência 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 e 200Hz Sustentação 0 a 50 segundos Repouso Desligado, x1, x2 e x3 01 Cabo de força 4 Cabos de terapia 01 Disparador manual 8 Eletrodos de borracha 01 Bisnaga de gel 01 Manual de operação			
LOTE 9	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 40	Val.Ref.: 110,00
Descrição: Apoio ergonômico para os pés com base ABS 1900x4850x4050cm (AxLxP) de acordo com as especificações do Certificado NR 17; Possui ajuste de inclinação e suporta até 15kg; Acabamento: Desenvolvido em ABS e Estrutura tubular em aço carbono zincado			
LOTE 14	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 4.999,00
Descrição: Ar condicionado split 36000 btus quente/frio 220V instalado gás R-410A, Classificação energética A ou B			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

LOTE 15	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 1.233,00	
Descrição: Ar condicionado split 9000 btus quente/frio 220V instalado gás R-410A, Classificação energética A ou B; funções timer, regular velocidade de ventilação, sleep, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão, função brisa.				
LOTE 26	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 16	Val.Ref.: 500,00	
Descrição: Armário em aço 1,98x0,90x0,40m chapa 24 com 04 prateleiras reguláveis 2 portas com chave				
LOTE 27	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 380,00	
Descrição: Armário estante 02 portas 800x450x1600 Confeccionado em Fibra de Madeira MDP, com Revestimento em Melamínico(BP) Tampo de 40mm, Corpo de 15mm e fundo de 15mm Bordas em PVC. Com 02 portas e uma divisória na parte superior com espaço compatível para implantação de dois computadores servidores e um monitor de computador				
LOTE 29	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 8	Val.Ref.: 610,00	
Descrição: Armário mutiuo 3 portas 10 prateleiras 5 nichos 6 pés Porta Lateral Direita e Central A = 146 cm L = 119 cm P = 45 cm Material da estrutura MDP 15 mm/MDF 15 mm Material das portas MDP 15 mm Material das prateleiras MDP 15 mm Material do fundo MDF 3 mm Acabamento. Pintura U.V. Acabamento das portas Pintura U.V. Acabamento interno Pintura U.V. Escala de brilho Brilhante Quantidade de portas com chave 1 Tipo de dobradiça Metálica Tipo de pé Plástico; Altura do pé 5 cm; Informações complementares Porta lateral esquerda 35 cm x 35 cm (LxP). Peso máximo que suporta - distribuído 10 Kg por Prateleira				
LOTE 32	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 200,00	
Descrição: Arrozzeira 10 xícaras branco com inox Com cuba em revestimento antiaderente, tem desligamento automático e fonte uniforme de calor. Potência de 700W possui indicador interno de nível de água e saída de vapor na tampa. Paredes frias. Acompanha um copo dosador e uma colher.				
LOTE 36	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 2	Val.Ref.: 3.299,00	
Descrição: Autoclave horizontal em aço inox digital extra 40 litros 127v Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; - Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; - Não necessita de tubulação para drenagem de água; - Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; - Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; - Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; - Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção; - Mais de 16 dispositivos de segurança.; ? Pressão de trabalho: 1 kgf/cm ² a 3 kgf/cm ² ; ? Temperatura: padrão O.M.S até 121°C; ? Segurança: 16 dispositivos de segurança; ? Tensão/Corrente nominal: 127v / 10A ou 220 V / 5 A; ? Ciclo de secagem: de série; ? Bandejas: de alumínio				
LOTE 38	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 100,00	
Descrição: Balança analógica branca suporta 120kg 27x24x3cm painel analógico - 4 Pés antiderrapantes. - Funciona sem bateria.				
LOTE 40	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 810,00	
Descrição: Balança eletrônica digital plataforma aço inox 40x50 100kg divisão 20g Indicador: LED; Pés emborrachados; Proteção contra sobrecarga.				
LOTE 42				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

Item: 1	Unidade: FRACASSADO	Quantidade: 4	Quantidade: 4	Val.Ref.: 629,00	Ex. ME/EPP: SIM
<p>Descrição: Balança eletrônica pediátrica 15 kg Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica</p>					
LOTE 44	DESERTO		Quantidade: 1		Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4		Val.Ref.: 620,00	
<p>Descrição: Balanço proprioceptivo ortopédico em aço inox Base em aço inox, com correntes; possui faixa antiderrapante na base; equipamento vem pré montado; peso máximo suportado: 135 kg</p>					
LOTE 45	DESERTO		Quantidade: 1		Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4		Val.Ref.: 410,00	
<p>Descrição: Balcão de pia 2 portas e 3 gavetas 1,2x0,51x0,83m (LxPxA) Estrutura em MDF e MDP; Revestimento em pintura U.V. em alto brilho; Montagem com parafusos philips; Estrutura reforçada; Material de alta qualidade.</p>					
LOTE 46	DESERTO		Quantidade: 1		Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4		Val.Ref.: 615,00	
<p>Descrição: Balcão de pia 3 portas, 4 gavetas, 1,62x0,87x0,90m (LxAxP) Reforços nas laterais para dar melhor sustentação da estrutura do gabinete. Puxadores super resistentes e com sistema exclusivo de encaixe. Gavetas que não enferrujam além de serem mais higiênicos e laváveis. Pés reguláveis e super resistentes. Puxadores Redondo; Dobradiças Aço; Puxadores Redondo; Itens Inclusos 1 Gabinete preto; 1 Manual de montagem; Garantia 12 Meses; Tipo Balcão e Gabinete;</p>					
LOTE 56	FRACASSADO		Quantidade: 1		Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2		Val.Ref.: 69,00	
<p>Descrição: Bengala 4 pontas em alumínio regulável suporta até 110kg ponteira de borracha antiderrapante, altura máxima 95cm, altura mínima 80cm</p>					
LOTE 57	FRACASSADO		Quantidade: 1		Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 6		Val.Ref.: 99,00	
<p>Descrição: Bengala em alumínio de 04 pontas tamanho único ajustável prata Resistência Até 120 kg. Engate que permite ajuste para uso no lado direito ou esquerdo. Dez níveis de regulagem. Ponteiras em borracha com peça metálica interna para reduzir o desgaste. Fabricada em alumínio anodizado espelhado. Tamanho Único Ajustável - 1,50m a 2,00m - altura do usuário. Indicado para usuários com altura entre 1,50 m a 2,00 m. Haste alumínio. Base aço. Manopla borracha. Ponteira borracha.</p>					
LOTE 64	DESERTO		Quantidade: 1		Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 50		Val.Ref.: 35,00	
<p>Descrição: Bobina para relógio de ponto homologado no mínimo 180 metros para REP Homologado, conforme especificação do Ministério do Trabalho e Emprego. que atendem à Portaria 1.510 / 2009, bobinas térmicas que sejam capazes de preservar a impressão por, NO MÍNIMO, 5 (cinco) anos.</p>					
LOTE 66	DESERTO		Quantidade: 1		Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 32		Val.Ref.: 70,00	
<p>Descrição: Bolsa de água quente com capa tamanho médio Composição: Bolsa: borracha natural; Capa: 100% poliéster. Aletas (ranhuras) que aumentam a difusão do calor e proporcionam temperatura diferente em cada lado da bolsa; Bordas reforçadas; Bocal maior e mais firme; Data de fabricação impressa na própria bolsa (mês/ano); Capa para proteção da pele durante o uso da bolsa; Capa feita com tecido macio, resistente e lavável; Capa fácil de vestir na bolsa.</p>					
LOTE 69	FRACASSADO		Quantidade: 1		Ex. ME/EPP: NÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

Item: 1 Unidade: UN Quantidade: 12 Val.Ref.: 2.900,00

Descrição: Caçamba tipo brooks (caçamba estacionária para entulho) com capacidade para 4m3 em chapa de aço 1010/1020 - 3,35mm, com reforço na parte superior (boca) em viga U 76x38x3,0mm e reforço central em viga U 100x40x3,0mm. Hastes de içamento em aço 1010/1020 trefilado de diâmetro 2". Produto montado com utilização de gabaritos e por processo de soldagem mig (por fusão), de forma a se obter perfeita padronização e qualidade no processo fabril. Preparação para pintura através de fosfatização por "spray", eliminando resíduos e oxidação, preparando a superfície para receber a pintura com tinta esmalte sintético. Medidas: comprimento 2,6m, largura na boca 1,70m, largura no fundo 1,50m, altura 1,20m. Dentro das normas ABNT 14728:2005. Com furos no fundo. Com adesivo 12 refletivo padrão DENATRAN na caçamba

LOTE 72 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UN Quantidade: 4 Val.Ref.: 1.499,00

Descrição: Cadeira de banho infantil com suporte móvel e apoio de cabeça Estrutura em alumínio, apoio de cabeça espumado e regulável, pintura epóxi, dobrável, rodízios giratórios com freios, acabamentos antiderrapantes no assento e encosto e com furos para passagem da água. Capacidade até 45 kg. Tamanho: Concha de fibra de vidro: Largura do assento 29 cm Comprimento do assento 33 cm Altura do encosto 65 cm; Estrutura de alumínio: Largura 66 cm; Comprimento 81 cm; Altura do chão ao assento: mínima 65 cm máxima 80 cm

LOTE 82 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 1 Unidade: UN Quantidade: 16 Val.Ref.: 540,00

Descrição: Cadeira executiva corporativa CADEIRA COM LAUDO NR17; CADEIRA BACK SYTEM 02 ERGONOMICA; REVESTIDA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO; REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO E ASSENTO COM PISTÃO Á GÁS; REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE ALAVANCA; ESTRELA SPIDER PRETA; BRAÇOS REGULÁVEIS; RODIZIOS EM PP

LOTE 98 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UNIDADE Quantidade: 2 Val.Ref.: 780,00

Descrição: Cadeira para turbilhão

LOTE 111 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: KITE Quantidade: 2 Val.Ref.: 5.799,00

Descrição: Câmera digital profissional Dslr 700d 64gb Kit Completo Kit inclui: 1 - Câmera Dslr; 2 - Ef-S 18-55mm f / 3,5-5,6 Is Lente Stm; 3 - Flash da Câmera Digital; 4 - Lente Gran Angular 0.43X com Macro Porção; 5 - 2.2x Fotografia Profissional Teleobjetivo Lente Hd; 6 - Multi-Coated Kit de Filtro de 3 Peças (Uv-Cpl-Fld); 7 - Cartão de Memória Flash Sdhc de Classe 10 de 64GB; 8 - Bateria de substituição; 9 - Controle remoto sem fio; 10 - Alça de pulso profissional; 11 - Tripé profissional para câmera digital Slr; 12 - Mochila para sistema Dslr (preto); 13 - Leitor de cartão de alta velocidade; 14 - Suporte do Guarda Lentes; 15 - Escova de limpeza de caneta; 16 - Air Blower Cleaner; 17 - Kit de limpeza de luxo para câmeras Dslr O que está na caixa: Bateria recarregável de lítio-íon (7.2V, 1120mAh) Carregador para Bateria para câmeras digitais Correia de câmera ampla 58mm Tampa da lente Tampa de pó de lente E (traseira) Cabo de interface

LOTE 113 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UN Quantidade: 4 Val.Ref.: 999,00

Descrição: Carro carga aço inox plataforma para 450kg 4 rodízios 2 fix+2 gir Aplicação transporte de alimentos

LOTE 115 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: CONJUNTO Quantidade: 30 Val.Ref.: 1.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

Descrição: Circulo oitavado infantil Cadeira: - Assento e Encosto: - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Anatômicos: sim. - Fixação: Rebites em Alumínio. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Amarelo, Azul, Branco,Laranja ou Verde. - Empilhável: sim, até 10 unidades. - Ponteiras: Internas e Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Assento: 305 x 310mm. - Encosto: 160 x 310mm. - Altura até o Assento: 310mm - Altura até o Encosto: 580mm - Largura: 340mm - Profundidade: 340mm Mesa Oitavada Trapezoidal: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica (Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Gradil: possui. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Amarelo, Azul, Branco, Laranja, ou Verde. - Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Base Maior: 560mm - Base Menor: 340mm. - Profundidade: 360mm. - Altura até o Gradil: 440mm - Altura Total: 570mm Mesa Oitavada Central: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Casca de Ovo. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 31,75mm(1 e 1/4), Modelo Pé Palito. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: Diâmetro: 770mm - Altura: 570mm.

LOTE 117	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 20	Val.Ref.: 199,00
---------	------------------	----------------	------------------

Descrição: Colchão d`agua articulado Anti-escaras, Feridas de Decúbito e Úlceras de Pressão - 190x90cm. - Garantia 06 meses - Dimensões 1,90 x 0,90m - Peso Suportado 110Kg - Quantidade de Água indicada 80 Litros

LOTE 121	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 3.036,20
---------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: Compressor odontológico 200 litros 14 pés Isento de oleo 110V Monofás. Pintura Interna; Acionamento do motor: direto; Protetor elétrico; Reservatório de 200 litros horizontal; Indicado para uso externo; Assistência técnica em todo Brasil; ISO 9001; - Dados Técnicos: Deslocamento real (pcm) / (litros/min): 14 / 397; Dimensões (A x L x C) (mm): 970 x 460 x 1120; Dimensões (c/ embalagem), C x L x H (mm): 1360 x 630 x 1190; Motor elétrico (CV): 1,5 x 1,5; Nível de ruído (dB): 79; Número de cilindros: 2; Número de estágios: 1; Número de pólos: 4; Peso (Kg): 89; Pressão máxima (libras/pol²) / bar: 120; Rotação por minuto (RPM): 1700; Volume do reservatório (litros): 200;

LOTE 123	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 30	Val.Ref.: 350,00
---------	------------------	----------------	------------------

Descrição: Conjunto coletivo pré-escolar 1 Mesa coletiva redonda, tampo em MDF de 15mm revestido em fórmica (casca de ovo, verde escolar, branco, cinza, azul royal, amarelo ouro, verde kiwi e laranja cerâmica), estrutura composta por 4 pés palitos em tubo 1 e 1/4, pintura em tinta epóxi-pó na cor preta, branca ou colorida, tratamento antiferrugem e anticorrosão, ponteiras injetadas externas. Dimensões: 1,00x0,52m; 4 Cadeira pré-escolar empilhável, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, revestido em fórmica (casca de ovo, azul royal, amarelo ouro, verde kiwi e laranja cerâmica), estrutura em tubo de aço 3/4, pintura em tinta epóxi-pó na cor preta, branca ou colorida, tratamento antiferrugem e anticorrosão, ponteiras injetadas externas. Dimensões: altura até o assento: 310mm; altura total: 580mm

LOTE 124	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: CONJUNTO	Quantidade: 4	Val.Ref.: 650,00
---------	-------------------	---------------	------------------

Descrição: Conjunto de mesa tampo granito ocre com 6 cadeiras Confeccionadas com estrutura de tubo em aço e revestimento em pintura epóxi, materiais que garantem maior qualidade e durabilidade ao produto. Dimensões do produto Altura: 75cm Largura: 77cm Profundidade: 150cm Peso máximo 95kg

LOTE 127	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: CONJUNTO	Quantidade: 12	Val.Ref.: 620,00
---------	-------------------	----------------	------------------

Descrição: Conjunto infantil para Refeitório Mesa: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 1500mm - Profundidade: 600mm. - Altura Total: 570mm. - Banco: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 1500mm - Profundidade: 300mm. - Altura Total: 300mm.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

LOTE 129	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 6	Val.Ref.: 780,00	
<p>Descrição: Conjunto para biblioteca, composto por 1 mesa sextavada e 6 cadeiras Cadeira escolar, modelo PNE, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, revestido em fórmica (casca de ovo, verde escolar, azul royal, amarelo ouro, verde kiwi e laranja cerâmica) ou lamina de madeira envernizada, estrutura em tubo de aço 7/8, pintura em tinta epóxi-pó na cor preta, tratamento antiferrugem e anticorrosão, ponteiros injetadas externas. - altura até o assento: 460mm. - altura total: 790mm. Mesa coletiva sextavada, tampo em mdf de 15mm revestido em fórmica (casca de ovo, verde escolar, branco, cinza, azul royal, amarelo ouro, verde kiwi e laranja cerâmica), estrutura composta por 4 pés palitos em tubo 1 e 1/4, pintura em tinta epóxi-pó na cor preta ou branca, tratamento antiferrugem e anticorrosão, ponteiros injetadas externas. - altura total: 740mm - diâmetro: 1200mm</p>				
LOTE 132	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 3	Val.Ref.: 2.451,59	
<p>Descrição: Cortador de grama gasolina 6 HP coletor e tração com recolhedor Lâminas Aço especial de 3mm com têmpera por indução no fio de corte e área de corte de 51 cm; graduações 28, 35, 43, 50, 57, 67, 75, 82, 89 mm; golpes por minuto mínimo 3000 rpm; regulagem de corte; bolsa coletora de no mínimo 42 litros; em aço 1,9mm de espessura; sistema de partida e aceleração manuais; sistema de freio automático para maior segurança; ignição por indução, partida manual retrátil com descompressor, controle automático de rotação e baixo índice de ruído; sistema de tração nas rodas dianteiras, com velocidade de mínima de 4 km/h; Utilização em terrenos acidentados com inclinação de até 15° por tempo indeterminado e 30° em movimentos intermitentes. possui recolhedor de grama e Cabo ergonômico, dobrável.</p>				
LOTE 137	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2	Val.Ref.: 115,00	
<p>Descrição: Cunha media em espuma revestida em courvim 47x30x50cm</p>				
LOTE 138	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 349,00	
<p>Descrição: Detector de batimento cardíaco Detector de batimento cardíaco fetal, portátil, bateria 9v med. 4x8x18 cm</p>				
LOTE 142	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 165,00	
<p>Descrição: Dvd player Mídias compatíveis :CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, SVCD, JPEG e MP3 ; Grava música; Memoriza última cena; Região :4; Formatos de leitura :CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, SVCD, JPEG e MP3 ; Conexões: Saída de áudio estéreo Dolby Digital 2.0, Saída Video Composto e entrada USB; Sistema de cores :NTSC / PAL-M / AUTO; Sistema de som :Dolby Analógico ; Tela :Tipo: 4:3 PS / 16:9 / 4:3 LBS ; Idiomas do menu :Português/Inglês/Francês/Italiano/Alemão/Chinês ; Resolução de vídeo :640x480; Zoom :2x - 3x - 4x - 1/2x - 1/3x - 1/4x Funções :Ripping e Copy Menu de funções MP3 Cor :Preto Voltagem :Bivolt Automático Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) :22,5x4,7x 22,5 cm Peso aproximado do produto (Kg) :1 Kg consumo (Kw/h) :0,025</p>				
LOTE 144	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 600,00	
<p>Descrição: Equip. alongador com três alturas Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1'x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.</p>				
LOTE 145	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 850,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

Descrição: Equip. esqui duplo Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.

LOTE 146	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 1.900,00
---------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: Equip. multi exercitador com seis FUNCOES: 1º)Flexor de Pernas; 2º)Extensor de Pernas; 3º)Supino reto Sentado; 4º)Supino inclinado Sentado; 5º)Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm 3/4 x 3,00; 3/4' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda 1/4'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 1/4'; 1/8' x 3/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' 1/4 com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.

LOTE 147	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 1.050,00
---------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: Equip. pressão de pernas duplo Fortalece a musculatura das coxas e quadris Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.

LOTE 148	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 800,00
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: Equip. rotação dupla diagonal duplo Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.

LOTE 149	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 900,00
---------	------------------	---------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

Descrição: Equip. rotação vertical duplo Fortalece os membros superiores, melhorando a coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.

LOTE 150	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 1.650,00
---------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: Equip. simulador de caminhada duplo Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.

LOTE 151	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 1.700,00
---------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: Equip. simulador de cavalgada duplo Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4'; 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.

LOTE 152	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 1.050,00
---------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: Equip. simulador de remo Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Placa logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.

LOTE 153	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 1.100,00
---------	------------------	---------------	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

Descrição: Equip. surf duplo Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.

LOTE 156	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 132,50
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: Escada auxiliar de madeira 2 degraus com corrimão 40x45x32cm

LOTE 157	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 680,00
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: Escada de alumínio 13 degraus 3 em 1 - abrir e extensiva 100% de liga especial de alumínio. Distância de 30cm entre os degraus. Fixação Rígida dos degraus. Sapatas anti- derrapantes. Carga Máxima: 120Kg Peso máximo: 15Kg Altura Fechada: 4,20m Altura Pintor: 3,90m Altura Esticada: 7,20m

LOTE 159	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2	Val.Ref.: 1.250,00
---------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: Escada de canto com rampa de madeira montada em L 3 degraus revestidos com piso antiderrapante; corrimãos em madeira para adulto e criança

LOTE 166	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 20	Val.Ref.: 210,00
---------	------------------	----------------	------------------

Descrição: Estante 6 prateleiras madeira maciça pintada branco 63x200x33cm LxAxP

LOTE 168	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 12	Val.Ref.: 1.400,00
---------	-------------	----------------	--------------------

Descrição: Estante em aço inoxidável 4 prateleiras gradeadas 120x50x155cm Suporta até 480 kg de carga, sendo 120 kg em cada prateleira. 100% Aço Inoxidável Desmontável * Quatro prateleiras reforçadas Pés ajustáveis, garantindo estabilidade e segurança

LOTE 176	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 5	Val.Ref.: 500,00
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: Extrator de suco super 830w 1,3hp bivolt 60 Hz 127/227 chave seletora Tampa e Anel: alumínio polido Dimensões da máquina - Comprimento: 270mm Altura: 415 mm Largura: 320 mm

LOTE 177	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 20	Val.Ref.: 65,00
---------	-------------	----------------	-----------------

Descrição: Faixa alta compressão elástica corpo - 59% poliamida 30% poliéster 11% elastodieno

LOTE 182	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 40	Val.Ref.: 45,00
---------	------------------	----------------	-----------------

Descrição: Faixa elástica intensidade super forte QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À MARCA THERA BAND TUBING

LOTE 183	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 30,00
---------	------------------	---------------	-----------------

Descrição: Faixa elástica resistência forte / progressiva, borracha, 1 metro

LOTE 184	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Quantidade: 8 Val.Ref.: 22,00

Descrição: Faixa elástica resistência fraca / progressiva, borracha, 1 metro

LOTE 185 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 1 Unidade: UNIDADE Quantidade: 8 Val.Ref.: 25,00

Descrição: Faixa elástica resistência média / progressiva, borracha, 1 metro

LOTE 188 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 1 Unidade: UNIDADE Quantidade: 4 Val.Ref.: 139,89

Descrição: Ferro a vapor e a seco base antiaderente com cabo 360° -Autolimpeza -Controle de vapor -Cabo 360° - Vapor contínuo de 50gr/m Placa antiaderente Voltagem: 110V, 220V Potência (W): 110v - 1250W Consumo (KW/h): 110v - 1,25Kw/h Cor: Branco e Verde Claro Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 14,2 x 12,8 x 28cm Peso líq. aproximado do produto (kg): 1Kg Conteúdo da Embalagem: Ferro de passar, manual de instruções e copo dosador Garantia do Fornecedor: 12 meses

LOTE 203 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UN Quantidade: 2 Val.Ref.: 800,00

Descrição: Furadeira industrial com reversão e impacto 800w

LOTE 204 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UN Quantidade: 8 Val.Ref.: 400,00

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas com chaves Altura: 65; Largura: 49,5 cm; Profundidade: 49,5 cm; Gaveta com Chave: sim; Material da Gaveta: MDP; Material do Puxador da Gaveta: Plástico; Peso Máximo por Gaveta: 15 kg; Possui rodas: sim. Suporta até (kg): 80 kg; Tipo de Corrediça da Gaveta: Metálica Simples; Tipo de Puxador da Gaveta: Externo

LOTE 206 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM

Item: 1 Unidade: UN Quantidade: 1 Val.Ref.: 7.383,03

Descrição: Autoclave Digital 75 Litros, 127V, -Câmara de esterilização em aço inoxidável; -Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos -Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial -Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado -Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização -Não necessita de tubulação para drenagem de água -Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor -Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento -Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água -Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção -Mais de 16 dispositivos de segurança.

LOTE 208 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UN Quantidade: 4 Val.Ref.: 590,00

Descrição: GPS portátil à prova d'água e com bússola visor aprimorado monocromático 2.2" Durável e a prova d'água Grava rotas e pontos de interesse (waypoints). Possui Mapa Base, Registra até 50 rotas e 1.000 pontos de interesse (waypoints). GPS, Cabo USB, Manual. Peso líq. aproximado do produto (kg) 140g

LOTE 209 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UN Quantidade: 2 Val.Ref.: 400,00

Descrição: Iluminador profissional com 300 Leds Temperatura De Cor: 3200-5500k; Iluminação: 1300 Lux/1m; Força: 29w; Filtro Laranja

LOTE 217 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UNIDADE Quantidade: 10 Val.Ref.: 360,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

Descrição: Lavadora de alta pressão 1600 libras mangueira 3 metros 110V Potência mínima 1,2 kw, vazão da água mínimo 300l/h, economia mínimo 80% água em relação a torneira convencional; gatilho com trava de segurança; alça pra transporte; carrinho pra transporte; desligamento automático - desliga o motor a partir do desacionamento do gatilho da pistola de água, evitando totalmente o desperdício de energia e garantindo vida útil prolongada; protetor térmico; porta fio; adaptador de entrada de água; 02 tipos de jato na mesma tubeira; pré-filtro na entrada de água da rede; com rodízios; motor plástico; peso máximo 5 kg.

LOTE 219	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 380,00

Descrição: Leitor de código de barras Destinado à leitura de etiquetas com códigos de barras; tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) em múltiplas densidades e cores; ler código de barras com baixa qualidade e impressos em papel reciclável; Carcaça que resista quedas de no mínimo 1,5m em chão de concreto; apresentar acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou parafusos salientes; Carcaça identificada com número de série, marca e modelo; suporte apropriado ao equipamento que possa ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho; Tempo médio entre falhas (MTBF) maior que 70.000 horas. Tecnologia Diodo Laser - Class II ou Linear Imager com 650nm +/- 5%; Acionamento através de gatilho e acionamento automático; indicações de leitura: sonora (beep) e luminosa (LED); Taxa de Leitura mínima de 70 scan/s; Condições de Contraste e Reflexão: mínimo de 20%; ler etiqueta impressa de densidade de 3 mils; ler etiqueta impressa com largura do código 1D de 15 cm a uma distância de 22 cm; alimentação fornecida pelo micro; deverá efetuar leitura precisa do código de barras a uma luminosidade ambiente de 60.000 lux; interface USB compatível com padrões 2.0; cabo do equipamento deverá dispor de cabo de conexão à estação/notebook, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5m; O equipamento deverá reconhecer os seguintes formatos de códigos de barras 1D: UPC, EAN 8/13, JAN, Code 25 - Intercalado 2 de 5. Compatível com sistema operacional Linux Kernel 2.6.x, última versão estável disponível; com sistemas operacionais Microsoft Windows 7 / 8.1 Professional e 10. A homologação da solução será realizada em estação com um dos sistemas operacionais acima, a critério da CONTRATANTE e nas suas instalações; Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos; fornecer cabos, softwares, bem como suporte técnico para os mesmos.

LOTE 226	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 710,00

Descrição: Lousa máxima quadriculada com moldura de alumínio 3,00x1,20m Lousa Quadriculado Máxima "Aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orifícios na moldura para fixação na parede.

LOTE 227	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 1.100,00

Descrição: Lousa máxima quadriculada com moldura de alumínio 4,00x1,20m Lousa Quadriculado Máxima "Aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio; Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orifícios na moldura para fixação na parede.

LOTE 229	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 20	Val.Ref.: 170,00

Descrição: Luva compressiva longa 1/2 dedo 90,4% poliamida e 9,6 % elastano

LOTE 230	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 20	Val.Ref.: 160,00

Descrição: Luva curta compressiva sem dedos 90,4% poliamida e 9,6 % elastano PP, P, M, G, GG FPU50

LOTE 231	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 40	Val.Ref.: 80,00

Descrição: Luva de braço com proteção solar e faixa fixadora transversal

LOTE 232	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 40	Val.Ref.: 130,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

Descrição: Luva longa compressiva sem dedos 90,4% poliamida e 9,6 % elastano unissex tamanho da luvas proteção solar: PP, P, M, G, GG FPU incorporado em seu tecido e protege contra os efeitos dos raios UVA e UVB

LOTE 233	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2	Val.Ref.: 3.900,00
---------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: Macaco jacaré 15T longo com rodas poliuretano Comprimento da estrutura: 2100 mm Comprimento do braço: 560 mm Largura: 460 mm Altura mínima: 200 mm Altura máxima: 670 mm Peso: 165 kg Garantia: 01 ano

LOTE 234	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 40	Val.Ref.: 100,00
---------	-------------	----------------	------------------

Descrição: Malha compressiva para meio braço: 90,4% poliamida e 9,6 % elastano

LOTE 235	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 20	Val.Ref.: 150,00
---------	--------------	----------------	------------------

Descrição: Manga para antebraço fecho em velcro 90,4% poliamida 9,6% elastano

LOTE 236	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 40	Val.Ref.: 150,00
---------	-------------	----------------	------------------

Descrição: Manga para braço 90,4% de poliamida e 9,6% de elastano

LOTE 243	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 800,00
---------	-------------	---------------	------------------

Descrição: Máquina de costura portátil branca 110V - 31 Pontos incluindo os flexíveis; - Casa de botão em um passo; - Braço livre que facilita costura em mangas, punhos e barras; - Comprimento e largura do ponto ajustáveis; - Placa isoladora dos dentes para bordados livres e pregar botões; - Estrutura interna de metal que aumenta a estabilidade na costura; - Passador de linha na agulha; - Velocidade de até 750 pontos por minutos; 02 bobinas; Com pedal; potência mínima 85w; Certificado por Órgãos Autorizados - OCP's (Organismos de Certificação de Produtos); incluso acessórios e manual de instruções em português. Peso máximo 6 kg;

LOTE 249	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 40	Val.Ref.: 170,00
---------	-------------	----------------	------------------

Descrição: Medidor de Pressão Arterial Automático de Braço Automático Ocilométrico, medidor de braço, memória para 30 medições com data e hora, tempo para medição de 1 minuto, detector de arritmia cardíaca e indicador de hipertensão. Alimentação com 04 pilhas AAA (inclusas). Manual de instruções em português. Garantia de no mínimo 24 meses.

LOTE 252	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 20	Val.Ref.: 75,00
---------	--------------	----------------	-----------------

Descrição: Meia 3/4 masculina alta compressão 20-30 mmHg

LOTE 256	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 40	Val.Ref.: 120,00
---------	--------------	----------------	------------------

Descrição: Meias 3/4 com Pé 90,4 % poliamida e 9,6% elastano

LOTE 257	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 40	Val.Ref.: 122,00
---------	--------------	----------------	------------------

Descrição: Meias 7/8 com Pés Unissex Produto: meias 7/8 com Pés Composição: 90,4 % poliamida e 9,6% elastano

LOTE 258	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 400,00
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: Mesa carrinho auxiliar com prateleiras 50x40x90cm (CxLxA) máx 12kg Estrutura de aço, 3 prateleiras em MDF, sistemas de rodízios, suporte para cabos, desmontável

LOTE 259	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

Item: 1 Unidade: UN Quantidade: 12 Val.Ref.: 260,00

Descrição: Mesa de escritório 1,20x0,75m com 02 gavetas Estrutura em MDP e molduras em MDF Acabamento Poliéster de alta resistência Altura 75 cm Escala de Brilho Fosco Largura 120 cm Material Principal MDP Profundidade 75 cm

LOTE 264 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UNIDADE Quantidade: 8 Val.Ref.: 1.010,00

Descrição: Mesa de refeitório com bancos individuais escamoteáveis Mesa de refeitório com bancos escamoteáveis individuais, tampo e bancos em mdf de 25mm, revestido em fórmica post-forming 180 graus, espessura 0,8mm, estrutura em tubo de aço 30x50mm e 1 1/4, espessura 1,2mm, com pintura em tinta epóxi-pó, tratamento antiferrugem e anticorrosão, ponteiros injetadas externas e internas. - tampo e bancos nas cores: branco ou cinza - estrutura nas cores: preto ou cinza. - 8 lugares - 2400x800x780mm - 8 bancos redondos de 300x300mm de diâmetro.

LOTE 266 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UNIDADE Quantidade: 4 Val.Ref.: 1.420,00

Descrição: Mesa de reunião 2x1,05x0,75m Estrutura em aço carbono com Pintura Epoxi Prata; Pés com passagem de fiação embutida, com tampa destacável; Estrutura longitudinal com esperas para tomadas elétricas e plugs lógicos; Tampo com passa-cabos cromado; Tamos em MDP BP de 25mm; Sapatas niveladoras

LOTE 269 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UN Quantidade: 4 Val.Ref.: 750,00

Descrição: Mesa de reunião na cor ovo medindo 1800x800x800mm com 04 pés de madeira 40x40mm envernizados (estilo mesa de cozinha, com vão para as pernas) de no mínimo 35 mm. Confeccionada em MDP e encabeçada para 30 mm, com bordas de PVC coladas através do sistema Hot-Melt. Entregue montada no local

LOTE 271 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UNIDADE Quantidade: 6 Val.Ref.: 1.199,00

Descrição: Mesa de reunião retangular 2,40 M Material: MDP / MDF; Revestimento: Laminado Melâmínico BP; Tampo: 58mm; Acabamento de borda: Fita de borda 2 mm; Painel: 18 mm; Pés: 58 mm; Acabamento de borda:Fita de borda 0,45 mm; DIMENSÕES: Altura: 0,75m; Largura: 1,20m; Profundidade: 2,40m. Disponível nas cores Ameixa/Fresno Branco ou Ameixa/Fresno Preto ou Tabaco

LOTE 272 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UNIDADE Quantidade: 4 Val.Ref.: 1.300,00

Descrição: Mesa de reunião retangular 2,40x1,20x0,75m Material: MDP / MDF Revestimento: Laminado Melâmínico BP Tampo: 58mm Acabamento de borda: Fita de borda 2 mm Painel: 18 mm Pés: 58 mm Acabamento de borda:Fita de borda 0,45 mm

LOTE 274 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UNIDADE Quantidade: 4 Val.Ref.: 1.020,00

Descrição: Mesa de reunião semi-oval 2.00x1,30x74 cm confeccionada em aglomerado de 25 mm, revestido em melaminico marfim de baixa pressão (bp) nas duas faces, atendendo norma nr 17 do ministério do trabalho, possui bordas arredondadas em ergosoft de alto impacto de dureza 95shore e no mínimo 25 mm de espessura em pvc estrudado a quente e resfriado em calha de água, fixado ao tampo em canal de no mínimo 4,2 mm com alma tipo espiga invisível colocada sobre pressão. Estrutura tipo painel confeccionado em aglomerado revestido em melaminico de baixa pressão (BP).

LOTE 275 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UNIDADE Quantidade: 12 Val.Ref.: 420,00

Descrição: Mesa de trabalho em L 1,20x1,20x0,74m com 3 gavetas Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74m - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

LOTE 277	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 620,00	
<p>Descrição: Mesa de trabalho retangular 140 x 70 x 74 cm Confeccionada em aglomerado contínuo de no mínimo 25 mm, revestimento em melaminico marfim de baixa pressão em ambas as faces. Na área de trabalho, atendendo norma nr 17 do ministério de trabalho, possui bordas arredondadas em ergosoft de alto impacto de dureza mínima 95 shore e 25mm de espessura em pvc estrudado, formato externo em semicírculo de 180o, conjugado nas extremidades. Estrutura tipo painel. Unindo os pés da estrutura, painéis horizontais confeccionados em aglomerado contínuo de 25 mm de espessura, com revestimento melamínico marfim, de baixa pressão em ambas as faces, fixado através de sistema do tipo mini-fix. Acabamento em todas as bordas retas com fita de abs de 1mm de espessura, na cor argila semi fosca colada. Com niveladores injetados em nylon.</p>				
LOTE 278	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 20	Val.Ref.: 560,00	
<p>Descrição: Mesa Extensivel 2,10m Branco Polipropileno Produto aditivado Com Anti-Uv, Ou Seja, Resistente Aos Raios Solares E De Fácil Limpeza. Dimensões mínimas: 2050x950x710mm</p>				
LOTE 280	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 20	Val.Ref.: 220,00	
<p>Descrição: Mesa infantil trevo - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em 4 Cores de Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica(Laranja) e Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Formato: Trevo, com concavidades para melhor ergonomia do usuário. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 31,75mm(1 e 1/4), Modelo Pé Palito. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Diâmetro: 900mm - Altura: 520mm - 2 à 4 anos. - Altura: 580mm - 4 à 6 anos.</p>				
LOTE 281	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 320,00	
<p>Descrição: Mesa para cadeirante - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Casca de Ovo(Bege) ou Cinza. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Naturais e Envernizadas. - Concavidade: Possui. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Quadrado, 20x20mm e 25x25mm, Tubo de Aço Retangular, 20x40mm. - Gradil: Possui. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Prata ou Preto. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Regulagem de Altura: Possui, Através de Manipulos. - Dimensões: - Comprimento: 900mm - Profundidade: 650mm. - Altura Mínima: 600mm - Altura Máxima: 900mm - Mais Informações: - Garantia: 1 ano.</p>				
LOTE 288	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 400,00	
<p>Descrição: Mesa retangular 1,50x0,60m 25 mm com 03 gavetas Tampo de 25 mm em fibra de madeira MDP com Pés Painéis Laterais de 25mm e Painel frontal 15mm Bordas de 2 mm. Disponível nas cores: Argila, Cinza, Bege, Nogal Sevilha, Carvalho Treviso, Ameixa Negra, Calvi</p>				
LOTE 289	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 20	Val.Ref.: 250,00	
<p>Descrição: Mesa retangular em polipropileno branca 1,35x0,85x0,70m (CxLxA) Produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza.</p>				
LOTE 290	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 500,00	
<p>Descrição: Microfone dinâmico Função ?MUTE?, recurso para silenciar o transmissor - Sensibilidade: -75dBm - Resposta de frequência: 75Hz12KHz - Faixa de frequência UHF: 174- 216MHz - Ótima relação sinal/ruído - Alcance de 50 metros entre receptor e transmissor - Tipo de Bateria e durabilidade: 1.5V*2, mais de 3 horas - Indicadores LED: Luz indicadora de bateria fraca - Fonte Bivolt com seletor automático (110 - 240 V)</p>				
LOTE 291	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 389,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

Descrição: Microfone sem fio Sensibilidade do Microfone: -72db; Directividade: não direcional; Resposta de Frequência: 100 a 10.000 Hz; Impedância de Saída: 600; Tensão de Operação: 1,5 Vdc; Distância Efetiva : 15 a 30 metros. Conjunto com 01 microfone sem fio de mão e 01 de cabeça UHF

LOTE 294	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 2.090,90
---------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: Motosserra gasolina 4,4 Hp Capacidade do Tanque 560 ml Capacidade do Tanque Óleo 330 ml Rotação Máxima 13000 rpm Rotação Mínima 2800 rpm Passo Corrente 3/8" Comprimento do Sabre 50 cm Altura 30 cm Largura 27 cm Comprimento 47 cm Peso do Produto 5,9 Kg Conteúdo da Embalagem 01 Motosserra, 01 Kit para Montagem, 01 Corrente, 01 Sabre, Óleo 100ml e Manual de instruções

LOTE 295	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2	Val.Ref.: 149,00
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: Muleta auxiliar adulto em alumínio, apoio de mão e axilar de borracha nivel de regulagem, ponteira de borracha antiderrapante

LOTE 296	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 8	Val.Ref.: 130,00
---------	--------------	---------------	------------------

Descrição: Muleta axilar de alumínio polido com regulagem em pinos 3 em 1 - Altura Máxima 1,44m - Altura Mínima 1,10m - Suporta até 130Kg

LOTE 298	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 20	Val.Ref.: 60,00
---------	------------------	----------------	-----------------

Descrição: Munhequeira ajustável com tala Material para compressão e retenção de calor que ajuda a melhorar a circulação sanguínea. Este produto é feito de células de neoprene fechadas no mais alto grau, coberto com nylon em ambos os lados para garantir mais conforto. Essa combinação ajuda a proteger os músculos e articulações de dores e lesões. Composição: 100% Poliamida. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Nacional.

LOTE 299	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 20	Val.Ref.: 65,00
---------	------------------	----------------	-----------------

Descrição: Munhequeira com tala para mão esquerda/direita Composta de borracha de cloropreno em poliamida, ela tem ajuste em velcro, tala interna, abertura para polegar.

LOTE 307	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: METRO	Quantidade: 160	Val.Ref.: 25,00
---------	----------------	-----------------	-----------------

Descrição: Papel de parede largura 0,5 metros

LOTE 323	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 267,00
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: Pia para cozinha inox 120x53cm cuba com válvula e furo para torneira

LOTE 324	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 359,00
---------	-------------	---------------	------------------

Descrição: Pia para cozinha inox 160x53cm 2 cubas válvulas e furos para torneira cuba com rebaixe Espelho traseiro concretado Acompanha 2 válvulas Largura da cuba: 32,00 cm Altura da cuba: 11,00 cm Profundidade da cuba: 41,00 cm

LOTE 325	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 8	Val.Ref.: 1.050,00
---------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: Placa para orientação 2mx1m Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal de 3'. adesivada frente e verso. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

LOTE 337	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 405,00	
Descrição: Quadro escolar verde com moldura de madeira 2000x1200mm - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm. - Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos.				
LOTE 338	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 510,00	
Descrição: Quadro escolar verde com moldura de madeira 2500x1200mm - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm. - Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos.				
LOTE 339	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 540,00	
Descrição: Quadro escolar verde com moldura de madeira 3000x1200mm - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm. - Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos.				
LOTE 340	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 20	Val.Ref.: 220,00	
Descrição: Rádio minisystem Características: Reproduz CD e CD-R/RW Entrada auxiliar para áudio estéreo: Permite ouvir músicas direto do MP3 ou MP4 player através de cabo auxiliar Rádio AM/FM estéreo Função RANDOM: Reproduz aleatoriamente as faixas musicais do disco Função PROGRAM: Permite programar série de músicas a serem ouvidas Função BASS BOOST: Reforça os sons graves Display digital Alça para transporte: Permite transportar o aparelho com segurança Antena telescópica Funcionamento AC/DC. Reproduz AM/FM/CD/MP3. Bivolt Garantia de 6 meses				
LOTE 344	FRACASSADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 1.300,00	
Descrição: Refrigerador cycle defrost duplex mínimo 270 litros 110V pés niveladores, Gavetão para frutas, verduras, legumes, iluminação interna e prateleiras aramadas e removíveis. - Interno: gavetas do tipo Pushin - Externo: chapa de aço com pintura eletrostática a pó, maior resistência a corrosão. Refrigerador + freezer 276l Refrigerador 221L. Freezer 55L. Cycle Defrost com termostato manual de 7 posições. Freezer de três estrelas que congela os alimentos a -18°C. Eficiência energética A				
LOTE 348	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 2.841,84	
Descrição: Rocadeira a gasolina 2,7 HP Lâmina: 3 Pontas 300mm; Cilindrada (cm³): 38.9; Potência: mínimo 2.0 kw / 2.7 cv; Capacidade do tanque de combustível(l): máximo 0,62; Peso (kg): máximo 8; Rotação lenta: 2800 Rotação Máxima: 12500; acompanha manual de instruções				
LOTE 354	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 2	Val.Ref.: 530,00	
Descrição: Serra circular 1400w 7.1/4"				
LOTE 355	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2	Val.Ref.: 340,00	
Descrição: Serra mármore elétrica Potente motor de 1300 W - gera potência suficiente para cortar azulejos, ladrilhos, granito e outros materiais. Inclinação de 0° a 45° - permite fazer cortes precisos em ângulo 100% rolamentada - Oferece maior durabilidade Trava de gatilho - Permite uso contínuo Ajuste de Profundidade - Para proporcionar um corte preciso e igual Potência: 1300 W Rotação: 13.000 RPM Tensão: 220V Corte em ângulo : SIM Capacidade de corte: 35 mm Peso: 3 kg Acessórios Inclusos: Bolsa Chave de aperto Disco diamantado Kit refrigeração				
LOTE 358	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 12	Val.Ref.: 700,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS-PR
INDIANÓPOLIS-PR**

Descrição: Sofá 2 Lugares Sófa, tipo Tradicional; Composição/Material Madeira de Reflorestamento, Pinus, Eucalípto e Revestimento 100% Poliéster; Características do encosto Percinta Elástica, Espuma D20; Características do braço 100% Poliéster; Características do assento Espuma densidade 26; Revestimentos 100% Poliéster; Pés Cromado; Acabamento Poliéster; Quantidade de lugares 2; Estampa/Cor Preto

LOTE 359	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 12	Val.Ref.: 820,00
---------	------------------	----------------	------------------

Descrição: Sofá 3 Lugares Sófa, tipo Tradicional; Composição/Material Madeira de Reflorestamento, Pinus, Eucalípto e Revestimento 100% Poliéster; Características do encosto Percinta Elástica, Espuma D20; Características do braço 100% Poliéster; Características do assento Espuma densidade 26; Revestimentos 100% Poliéster; Pés Cromado; Acabamento Poliéster; Quantidade de lugares 3; Estampa/Cor Preto; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 80x186x76cm ; Peso líq. aproximado do produto (kg) 35,5kg; Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 80x186x76cm

LOTE 361	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 8	Val.Ref.: 290,00
---------	-------------	---------------	------------------

Descrição: Soprador e aspirador de 600W 110V Características: - Velocidade Variável - Interruptor com trava para uso contínuo - Função de Soprar e Aspirar - 100% Rolamentado - Sopra pela parte da frente, e aspira pela lateral - Possui saco coletor de pó - Leve e prático - Muito utilizado para a secagem de veículos após a lavagem - Ótima potência na função soprar Especificações Técnicas: - Potência: 600 Watts - Velocidade: 6.000 a 16.000 Rpm - Volume de ar: 3,5m³/min - Cabo elétrico: 2 metros - Peso: 1.4 Kg Itens Inclusos: - Bocal - Saco coletor de pó

LOTE 364	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4	Val.Ref.: 579,90
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: Suporte com pedestal para 6 bolas de fisioterapia

LOTE 365	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 60	Val.Ref.: 75,00
---------	-------------	----------------	-----------------

Descrição: Suporte para monitor com 2 gavetas em MDF Material feito de mdf 3/6 e 9mm; Pintado com tinta laka black piano e branco laka; Medidas: 35x25cm (CxP) Cada gaveta deverá ter no máximo um vão de 1 cm

LOTE 372	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 459,00
---------	-------------	---------------	------------------

Descrição: Tela de projeção Tripé área visual: mínima de 1,80x1,80m - Tecido Matte White (branco opaco) - Garantia mínima 12 meses

LOTE 376	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
-----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 12	Val.Ref.: 130,00
---------	------------------	----------------	------------------

Descrição: Termômetro digital clínico de ouvido - Medição Instantânea através de sensor infravermelho - Visor digital com luz de fundo - Multiuso: clínico, ambiente e superfícies - Alarme de febre e memória - Tecnologia que dispensa o uso de capas de prova - Intervalo de medição: 0°C a 100.0°C (32.0°F a 212.0°F) - Visor de cristal líquido com unidade de indicação 0.1°C (0.1°F) - Temperatura de funcionamento: 10°C a 40°C (50.0°F a 104°F) - Desliga-se automaticamente em aproximadamente 1 minuto após a última leitura - Alimentação: 1 pilha

LOTE 380	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2	Val.Ref.: 9.550,00
---------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: Turbilhão elétrico 220 litros aço inox