

Pregão Eletrônico

987961.502018 .4549 .4611 .300583260



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00050/2018

Às 08:32 horas do dia 20 de julho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO 001/2018 de 02/01/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 78, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00050/2018. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando futura e eventual aquisição de 01 (um) veículo novo, zero quilômetros, AMBULÂNCIA TIPO 'A' a ser utilizado na Secretaria Municipal de Saúde e comprado através de recurso recebido por emenda parlamentar. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: AUTOMÓVEL

Descrição Complementar: Veículo zero quilômetros ano mínimo 2018 motorização mínima 1.4 com TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO PARA AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO BÁSICA Combustível álcool e gasolina, mínimo 02 (duas) portas, ar condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, bancos dianteiros reclináveis, barra de proteção nas portas, direção hidráulica, faróis de neblina, hodômetro digital, iluminação no compartimento de carga, indicador digital de temperatura da água e nível de combustível, 8 válvulas, pára-choques na cor preta ou na cor do veículo, parede divisória em chapa, retrovisores externos com comando interno, retrovisores externos na cor preta ou na cor do veículo, rodas de aço estampado, pneus mínimo 175/70 R14, voltagem mínima 12V, travas elétricas, volante espumado com regulagem de altura. - Potência mínima: 82 (G) / 86 (E) a 5750 rpm; Ignição eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção; 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré; tração dianteira; amortecedores hidráulicos; capacidade de carga mínima 640 kg, tanque de combustível mínimo 54 litros, comprimento aproximado do veículo 4300mm (aceita variação de +- 3%), largura aproximada do veículo 1900mm (continua no EDITAL)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 99.900,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Histórico

Item: 1 - AUTOMÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
03.093.776/0001-91	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 99.900,0000	R\$ 99.900,000

Marca: Chevrolet

Fabricante: Chevrolet

Modelo / Versão: GM/CHEVROLET MARIMAR AMBULÂNCIA CÓDIGO 220520

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo zero quilômetros ano 2018 motorização 1 álcool e gasolina, 02 portas, ar condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, ba reclináveis, barra de proteção nas portas, direção hidráulica, faróis de neblina, hodômetro digital compartimento de carga, indicador digital de temperatura da água e nível de combustível, 8 choques na cor preta ou na cor do veículo, parede divisória em chapa, retrovisores externos interno, retrovisores externos na cor preta ou na cor do veículo, rodas de aço estampado, pnei

voltagem 12V, travas elétricas, volante espumado com regulagem de altura. - Potência 82 (G) / rpm; Ignição eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção; 05 (cinco) marchas a frente e tração dianteira; amortecedores hidráulicos; capacidade de carga 640 kg, tanque de combustível 1900mm (aceita variação de +- 3%), largura aproximado 1900mm (aceita variação de +- 3%), altura do veículo aproximado 1900 mm (aceita variação de eixos aproximado 2650 mm (aceita variação de +- 3%), capacidade volumétrica de carga mínima TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO PARA AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO BÁSICA Especificações: - interno: do teto e laterais em chapa monobloco e sem emendas em fibra de vidro na cor branca, perfis de aço na linha automotiva, e isolamento termo acústica em isopor tipo P2 de alta densidade de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e la poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria para tal finalidade. - Revestimento assoalho compensado naval, com tratamento à prova de umidade, com mínimo de 15mm de espessura tecido emborrachado vinílico inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio vedado, obtendo uma perfeita assepsia. - Divisória interna: separando a cabine do motorista do do paciente em chapa monobloco de fibra na cor branca, com visor amplo para comunicação entre - Janela: 01 (uma) corrediça na lateral direita, com vidros jateados e caixilhos em alumínio e pe 03 listras centrais - Climatização interna: 01 (um) ventilador/exaustor de 12 volts, instalado no para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente; - Banco: baú com capacidade pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica, borda em perfil de alumínio estrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos inteiriço injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza; Armário para guarda de materiais: 01 instalado em toda lateral esquerda interna do compartimento do paciente acoplado ao banco baú e bancada para guarda e acondicionamento de materiais diversos, confeccionado em chapas naval com revestimento em fórmica (na cor branca e verde ou outra a ser sugerida pelo lic aprovada pela administração) Sistema elétrico: Toda fiação elétrica estará protegida por condu acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios; iluminação composta de 02 (duas) led's, instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor ao painel do motorista. Sinalização: 01 (um) tipo barra linear - Led's, Sirene Eletrônica de instalado sobre a cabine do motorista, na cor vermelha e com suportes para fixação em plástico alta resistência; Maca retrátil: 01 (uma) maca retrátil, construída totalmente em alumínio, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido de segurança (garantia mínima de 02 anos) Sistema de oxigênio: 01 (um) conjunto de oxigenação régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 (três) metros, umidificador, aspirador tipo Ve de pressão, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente; 01 (um) suporte para oxigênio de no mínimo 1.0 m3; 01 (um) cilindro de oxigênio de 1.0 cm3 com válvula, interliga de oxigenação; Suporte: 01 (um) suporte para soro e sangue confeccionado em aço cromado lateral direita interna do compartimento do paciente; Adesivação externa: Padrão, com instalação faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra AMBULÂNCIA na cor vermelha, 02 (du Vida laterais na cor Azul; 01 (uma) Estrela da Vida na cor Azul na parte traseira, a palavra AMBUL na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha Ar condicionado: complemento caixa traseiro compartimento do paciente, com comandos independentes para acionamento da ventilação;

24.839.737/0001-60 GLOBATEC Sim Sim 1 R\$ 99.990,0000 R\$ 99.990,000
ADAPTACOES
DE VEICULOS
LTDA

Marca: fiat

Fabricante: fiat

Modelo / Versão: fiat

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 Veículo zero quilômetros ano mínimo 2018 moto 1.4 Combustível álcool e gasolina, mínimo 02 (duas) portas, ar condicionado, banco do regulagem de altura, bancos dianteiros reclináveis, barra de proteção nas portas, direção hidrê neblina, hodômetro digital, iluminação no compartimento de carga, indicador digital de tempera nível de combustível, 8 válvulas, pára-choques na cor preta ou na cor do veículo, parede divis retrovisores externos com comando interno, retrovisores externos na cor preta ou na cor do ve aço estampado, pneus mínimo 175/70 R14, voltagem mínima 12V, travas elétricas, volante regulagem de altura. - Potência mínima: 82 (G) / 86 (E) a 5750 rpm; Ignição eletrônica digital sistema de injeção; 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré; tração dianteira; amortecido capacidade de carga mínima 640 kg, tanque de combustível mínimo 54 litros, comprimento veículo 4300mm (aceita variação de +- 3%), largura aproximada 1,00 UNID 99.900,00 99.901 1900mm (aceita variação de +- 3%), altura do veículo aproximado 1900 mm (aceita variação de eixos aproximado 2650 mm (aceita variação de +- 3%), capacidade volumétrica de carga mínima TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO PARA AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO BÁSICA Especificações: - interno: do teto e laterais em chapa monobloco e sem emendas em fibra de vidro na cor branca, perfis de aço na linha automotiva, e isolamento termo acústica em isopor tipo P2 de alta densidade de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e la poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria para tal finalidade. - Revestimento assoalho compensado naval, com tratamento à prova de umidade, com mínimo de 15mm de espessura tecido emborrachado vinílico inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio vedado, obtendo uma perfeita assepsia. - Divisória interna: separando a cabine do motorista do do paciente em chapa monobloco de fibra na cor branca, com visor amplo para comunicação entre - Janela: 01 (uma) corrediça na lateral direita, com vidros jateados e caixilhos em alumínio e pe 03 listras centrais - Climatização interna: 01 (um) ventilador/exaustor de 12 volts, instalado no para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente; - Banco: baú com capacidade pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica, borda em perfil de alumínio estrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos inteiriço injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza; - Armário para guarda de materiais: 01 instalado em toda lateral esquerda interna do compartimento do paciente acoplado ao banco baú e bancada para guarda e acondicionamento de materiais diversos, confeccionado em chapas naval com revestimento em fórmica (na cor branca e verde ou outra a ser sugerida pelo lic

aprovada pela administração) - Sistema elétrico: Toda fiação elétrica estará protegida por cor acessa para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios; ilun composta de 02 (duas) led`s, instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor ao painel do motorista. - Sinalização: 01 (um) tipo barra linear - Led`s, Sirene Eletrônica de instalado sobre a cabine do motorista, na cor vermelha e com suportes para fixação em plástico alta resistência; - Maca retrátil: 01 (uma) maca retrátil, construída totalmente em alumínio cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate ráp de segurança (garantia mínima de 02 anos) - Sistema de oxigênio: 01 (um) conjunto de oxiger de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 (três) metros, umidificador, aspirador regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente; 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 1.0 m3; 01 (um) cilindro de oxigênio de 1.0 cm3 com válvula conjunto de oxigenação; Suporte: 01 (um) suporte para soro e sangue confeccionado em aço croi na lateral direita interna do compartimento do paciente; Adesivação externa: Padrão, com in (duas) faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra AMBULÂNCIA na cor verme Estrelas da Vida laterais na cor Azul; 01 (uma) Estrela da Vida na cor Azul na parte tras "AMBULÂNCIA" normal na

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 99.990,0000	24.839.737/0001-60	20/07/2018 08:32:18:3i
R\$ 99.900,0000	03.093.776/0001-91	20/07/2018 08:32:18:3i
R\$ 99.800,0000	24.839.737/0001-60	20/07/2018 09:05:56:0i
R\$ 94.807,0000	03.093.776/0001-91	20/07/2018 09:05:59:1i
R\$ 98.800,0000	24.839.737/0001-60	20/07/2018 09:06:27:5i
R\$ 97.000,0000	24.839.737/0001-60	20/07/2018 09:07:07:5i
R\$ 94.800,0000	24.839.737/0001-60	20/07/2018 09:08:09:1i
R\$ 90.058,1500	03.093.776/0001-91	20/07/2018 09:08:12:3i
R\$ 90.000,0000	24.839.737/0001-60	20/07/2018 09:12:32:0i
R\$ 85.498,0000	03.093.776/0001-91	20/07/2018 09:12:35:0i
R\$ 89.700,0000	24.839.737/0001-60	20/07/2018 09:13:02:9i
R\$ 85.427,0000	03.093.776/0001-91	20/07/2018 09:17:08:8i

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/07/2018 08:34:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/07/2018 08:56:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/07/2018 09:06:21.
Encerrado	20/07/2018 09:17:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/07/2018 09:19:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANUPA COMERCIO DE EQUIPA FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/07/2018 09:47:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANUPA COMER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91.
Recusa	20/07/2018 10:21:50	Recusa da proposta. Fornecedor: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91, pelo melhor lance de 85.427,0000. Motivo: Produto cotado não apresenta, entre outras característ comprimento total, altura, tanque de combustível, compatíveis com o edital. foi localizado: iluminação no compartimento de carga, volante com regulagen bancos dianteiros reclináveis.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/07/2018 10:22:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBATEC ADAPTACOES DE VE LTDA, CNPJ/CPF: 24.839.737/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/07/2018 13:51:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLOBATEC ADAP VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.839.737/0001-60.
Recusa	20/07/2018 14:24:05	Recusa da proposta. Fornecedor: GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTD 24.839.737/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 89.700,0000. Motivo: Produto apresenta, entre outros, altura, largura, bancos do motorista e passageiro, cc com o edital. Também não foi localizado iluminação no compartimento de car

Cancelado na aceitação 20/07/2018 14:25:48 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não se obteve proposta adequada às es constantes em edital. Licitação declarada fracassada.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	20/07/2018 08:32:37	Bom dia senhores/senhoras licitantes
Pregoeiro	20/07/2018 08:32:48	Em instantes vamos iniciar a fase de lances
Pregoeiro	20/07/2018 08:32:57	Vou dar início a análise das propostas
Pregoeiro	20/07/2018 08:34:50	Está aberta a fase de lances
Pregoeiro	20/07/2018 08:36:51	Lembrando que o município não aceitará como produto final somente o er cabine na traseira do veículo, o município quer a TRANSFORMAÇÃO c
Pregoeiro	20/07/2018 08:56:01	Esclarecendo a mensagem anterior, está sendo licitado o seguinte: o m adquirir o veículo + Transformação do mesmo em Ambulância
Sistema	20/07/2018 08:56:21	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:06 de 20/07/2018, após is: no encerramento aleatório.
Pregoeiro	20/07/2018 09:08:18	o item encontra-se em Encerramento Aleatório
Sistema	20/07/2018 09:17:49	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompa aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	20/07/2018 09:19:45	Senhor fornecedor MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMEN CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91, solicito o envio do anexo referente a
Pregoeiro	20/07/2018 09:20:30	Fica convocado o primeiro colocado a enviar, no prazo de 30 (trinta) l proposta reajustada e o catálogo/folder explicativo com características l como será a adaptação
Sistema	20/07/2018 09:47:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANUPA COMERCIO DE EQUIPAME FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91, enviou o anexo l
Sistema	20/07/2018 10:22:01	Senhor fornecedor GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA, CN 24.839.737/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem
Pregoeiro	20/07/2018 10:23:34	Com a desclassificação da primeira proposta, fica convocado o segundo enviar, no prazo de 30 (trinta) minutos a partir desta mensagem, a reajustada e o catálogo/folder explicativo com características do veículo e adaptação.
Pregoeiro	20/07/2018 11:00:01	Bom dia. O sistema do Comprasnet está passando por algumas instabilida este problema, para não prejudicar ninguém, vou abrir mais 15 (quinze) anexar a documentação solicitada na mensagem anterior
Pregoeiro	20/07/2018 11:12:56	Como os dois proponentes não se adequaram ao edital, darei o prazo ate para que os dois se manifestem quanto a participação no preg
Pregoeiro	20/07/2018 11:14:03	A proponente MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS l ofertar veículo superior ao que cotou, corrigindo as falhas ocorridas, de mesmo preço ofertado
Pregoeiro	20/07/2018 11:14:41	E a proponente GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA poderá documentação relativa a proposta e catálogos para análise do produt
Pregoeiro	20/07/2018 11:15:30	Caso não se manifestem até este horário, serão automaticamente descla no caso das duas não apresentarem manifestação, o pregão será de FRACASSADO.
Pregoeiro	20/07/2018 11:16:09	A manifestação de intenção de correção de dados poderá ser enviada (licitação@indianopolis.pr.gov.br) mas os documentos deverão ser aqu
Pregoeiro	20/07/2018 11:17:20	Fico no aguardo até as 14 horas
Sistema	20/07/2018 13:51:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULO CNPJ/CPF: 24.839.737/0001-60, enviou o anexo para o ítem
Sistema	20/07/2018 14:25:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recu itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na a
Pregoeiro	20/07/2018 14:26:34	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/(14:47:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	20/07/2018 14:25:48	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	20/07/2018 14:26:34	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/07/2018 14:47:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos res Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 2 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:59 horas do dia 23 de julho de 201 lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LEONARDO BEUMER CARDOSO
Pregoeiro Oficial

ANTONIA APARECIDA DE ABREU MIOTTO
Equipe de Apoio

MARCELO RODRIGUES DA SILVA
Equipe de Apoio

MARCOS ROBERTO BELTRAME
Equipe de Apoio



Voltar

