



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1/2018

O Pregoeiro do Município de Indianópolis, Estado do Paraná, designado pelo Decreto n.º 001/2018, de 02 de janeiro de 2018, torna público aos interessados que fará realizar licitação, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, que será regido pela Lei n.º. 10.520/2002, Decreto n.º. 3.555/2000, Decreto n.º. 5.450/2005, Decreto n.º. 5.504/2005 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências deste Edital.

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.

DATA: 26/02/2018

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 08:30.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br <<http://www.comprasnet.gov.br>>

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

1. DO OBJETO

1.1. **Registro de preços** objetivando a futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos para utilização pelos departamentos públicos municipais e, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo II.

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e as especificações constantes do Anexo II deste Edital prevalecerão às últimas.

1.2. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:

Anexo I: Minuta de Contrato

Anexo II: Termo de Referência

Anexo III: Modelo de Proposta de preços

Anexo IV: Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação

Anexo V: Modelo de Declaração de não empregar menor

Anexo VI: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica

Anexo VII: Relação dos Países Membros do BID

2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

2.1. **Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública**, qualquer Licitante poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, na forma eletrônica, no horário de 08h00min às 11h00min e de 13h15min às 16h00min.

2.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, **decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.**

2.1.2. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.

3. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

3.1. Os **pedidos de esclarecimentos** referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, **até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública**, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail licitacao@indianopolis.pr.gov.br. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do e-mail acima citado, ficando todos os Licitantes obrigados a enviar para este e-mail todas as dúvidas para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que:

4.1.1. Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida para habilitação, constante do item 12 deste Edital, e estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do site www.comprasnet.gov.br <<http://www.comprasnet.gov.br>> e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas e Ofício competente;

4.1.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 3.722, de 09.01.2001, publicado no D.O.U. de 10.01.2001 (válido só para empresas nacionais);

4.1.2.1. As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem interesse em participar do presente Pregão Eletrônico, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos Órgãos da Administração Pública.

4.1.3. Não esteja sob falência, concordata, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

4.1.4. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal.

4.2 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento

convocatório, bem como a descritiva técnica constante do Termo de Referência no Anexo II do presente

Edital. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico.

4.3. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:

4.3.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.3.2. Empresas de países que não sejam membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

4.4. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta de preços de preços, independente do resultado do procedimento licitatório.

4.5. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pelo Comprador.

4.5.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

4.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível para participar deste processo licitatório.

5. DA PARTICIPAÇÃO PELAS EMPRESAS DOS PAÍSES MEMBROS DO BID

5.1. Este Pregão Eletrônico está aberto a todas as Licitantes elegíveis, conforme especificam as Normas de Aquisição do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, que ofereçam bens cujo país de origem seja membro do BID e que demonstrem satisfatoriamente para o comprador sua elegibilidade, sua capacidade e adequação de recursos para executar o Contrato de forma eficiente. A relação dos países membros do BID, encontra-se no **Anexo VII**.

5.2. Os critérios a serem utilizados para determinar que uma Licitante seja proveniente de um país membro do BID estão estabelecidos no Anexo VII.

5.3. Entende-se por “país de origem” dos BENS a definição estabelecida no Anexo VII.

6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

6.1. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública via Internet.

6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site **www.comprasnet.gov.br** <**<http://www.comprasnet.gov.br>**>.

6.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

6.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou à entidade promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços **com valor total de cada item a ser cotado, E NÃO VALOR UNITÁRIO**, a partir da data da liberação do Edital no site **www.comprasnet.gov.br** <**http://www.comprasnet.gov.br**>, até o horário limite de início da Sessão Pública, ou seja, **até às 08:30 do dia 26/02/2018**, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.

7.1.1. Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua proposta de preços, planilha ou outros Anexos exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação do certame pelo Pregoeiro.

7.2. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.

7.3 A licitante que se enquadrar no que estabelece a Lei Complementar n.º 123/2006, deverá declarar que atende os requisitos do art. 3º, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

7.4. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

7.5. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET - CATMAT e as especificações constantes do Anexo II - Termo de Referência deste Edital prevalecerão às últimas.

7.5.1 É OBRIGATÓRIO o preenchimento da MARCA E MODELO do produto cotado, inclusive no caso de materiais, sendo motivo de desclassificação no caso de não apresentação de um dos dois quesitos.

7.6 Na proposta de preços deverão constar, pelo menos, as seguintes condições, conforme modelo constante do Anexo III:

a) razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e cargo na empresa, Banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento;

b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua

apresentação.

c) prazo máximo de entrega para os itens é de **15 dias corridos**, a partir da data de envio do empenho.

d) preço total de cada item, de acordo com o (s) preço (s) praticado (s) no mercado, conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, **INCLUSIVE NA ETAPA DE LANCES, considerando as quantidades constantes** no Termo de Referência - Anexo II do presente Edital.

e) no preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

f) Apresentar declaração de que todos os equipamentos cotados e cujo for vencedor serão entregues montados, instalados em pleno funcionamento, configurados conforme necessidade local e em alguns casos (por exemplo ar condicionado e relógio ponto) incluir treinamento de pessoal no local solicitante.

g) (No caso do item "relógio ponto") O item "Relógio Ponto" deverá ter declaração da Equiplano que o mesmo é compatível com seu sistema para tramitação de dados para o sistema de RH para os departamentos; Apresentar também homologação do Ministério do Trabalho e INMETRO

h) Apresentar declaração de que todos os equipamentos elétricos cotados e cujo for vencedor serão entregues na voltagem "110V", com exceção para alguns aparelhos como ar condicionado e cortina de ar.

i) Para os equipamentos voltados para o Departamento de Saúde, TODOS deverão apresentar registro do fabricante e do produto na ANVISA.

j) No caso de aparelhos como ar condicionado e cortina de ar que exigem instalação, apresentar inscrição do INSTALADOR dos aparelhos ar condicionados e cortina de ar no CREA/PR ou no caso de outro estado que o mesmo apresente o visto do CREA/PR. No caso de o mesmo não ser o proponente da licitação, apresentar contrato de prestação de serviços com vínculo com a proponente da licitação;

k) Apresentar declaração de que todos os produtos cotados terão garantia mínima de 12 (doze) meses, mesmo se a da fabricante for menor que este prazo.

7.6.1. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.7. O Pregoeiro verificará as propostas de preços enviadas, antes da abertura da fase de lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis, informando de tal fato ao licitante desclassificado.

8. DA SESSÃO PÚBLICA

8.1. A partir das **08:30** do dia **26/02/2018** e de conformidade com o estabelecido neste Edital, terá início à sessão pública do presente Pregão Eletrônico, com a divulgação das Propostas de preços habilitadas em conformidade com o item 7 - Proposta de Preços, e que deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente Edital e seus Anexos.

8.2. A partir desta mesma data e horário ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site **www.comprasnet.gov.br** <**http://www.comprasnet.gov.br**>, conforme Edital.

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1. Somente as Licitantes que apresentaram proposta de preços em consonância com o item 7, poderão apresentar lances para os itens cotados, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o Licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.1.1. Assim como as propostas de preços, **OS LANCES SERÃO OFERTADOS PELO VALOR TOTAL DO ITEM, não sendo aceito pedido de desistência por erro no lance ofertado.**

9.2. As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação.

9.3. **A LICITANTE SOMENTE PODERÁ OFERECER LANCES INFERIORES AO ÚLTIMO POR ELE OFERTADO E REGISTRADO NO SISTEMA.**

9.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.5 Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico nos termos do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte que tiverem atendido o disposto no item 5.2 deste Edital.

9.5.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até 5% à proposta mais bem classificada.

9.5.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta, de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

9.5. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

9.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances.

9.6.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.6.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site www.comprasnet.gov.br <<http://www.comprasnet.gov.br>>.

9.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico, de acordo com a comunicação às Licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de **até 30 (trinta) minutos**, aleatoriamente determinado também pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.7.1. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos Licitantes observados o mesmo tempo de **até 30 (trinta) minutos**.

9.8. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

10. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO.

10.1 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente de lances, a critério do (a) Pregoeiro(a), emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

10.2 Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido melhor preço, bem assim decidir sobre sua aceitação.

10.3 O(a) Pregoeiro(a) anunciará a licitante vencedora, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão da mesma, acerca da aceitação do lance de menor valor.

10.4. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta de preços classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação.

10.4.1. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a especificação técnica prevista.

10.4.2. O item cujo preço total seja superior ao estimado para a contratação, constante do Termo de Referência no **Anexo II**, poderá não ser aceito e adjudicado.

10.5. Cumpridas as etapas anteriores, o Pregoeiro verificará a habilitação do Licitante conforme disposições contidas no presente Edital.

10.6. Se a proposta de preços não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

10.7. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o

menor preço apurado, o Pregoeiro declarará a (s) empresa (s) vencedora (s) do (s) respectivo (s) item (ns).

10.8. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

10.9. A proposta de preços atualizada com o último lance deverá ser enviada no prazo de **30 (trinta) minutos após o momento da convocação do pregoeiro em campo próprio do sistema**, juntamente com os “folders”, encartes, ou catálogos dos equipamentos ofertados e REGISTRO ATUALIZADO DO PROPONENTE e do PRODUTO NA ANVISA (**SOMENTE PRODUTOS DE SAÚDE**), registro no CREA, LAUDOS e outros documentos conforme cada caso, onde constem as especificações técnicas e autorização de industrialização dos mesmos, conforme item 7.5, letra “g” do Edital. O não envio de algum documento dentro do prazo estabelecido neste item automaticamente acarretará na desclassificação da proponente

10.10. A proposta de preços original devidamente atualizada com o último lance, e respectivos “folders”, encartes, ou catálogos dos equipamentos ofertados, deverão ser enviados para o comprador, localizada na Praça Caramuru, nº 150 - Cidade Indianópolis/PR, CEP 87235-000, no **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da indicação da(s) Licitante(s) vencedora(s)**. Caso a vencedora seja uma empresa estrangeira, este prazo poderá ser adiado até 15 (quinze) dias.

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

11.1. O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de **MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM**, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.

11.2. O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre a proposta de preços e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado em sessão pública a ser designada para a qual todos os Licitantes serão convocados. O presente item, não é aplicável no caso do empate técnico disposto no item 9.5. deste Edital.

11.3. Será admitido apenas 01(um) Licitante vencedor para cada item.

11.4. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o comprador e nem firam os direitos dos demais licitantes.

11.5. O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial da União.

11.6 Caso todas as Propostas de Preços sejam desclassificadas o(a) Pregoeiro(a) convocará todas as licitantes para que, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentem novas propostas escoimadas das causas que motivaram a desclassificação.

12. DA HABILITAÇÃO

12.1. Para habilitação neste Pregão Eletrônico, as empresas nacionais deverão estar cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, com os documentos em plena validade. A proponente deverá apresentar a seguinte:

12.1.1. Apresentar **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO**, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do **Anexo IV** deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da Licitante, com o número da identidade do declarante.

12.1.2. **DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL EMPREGADO(S) MENOR (ES) DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER TRABALHO**, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo constante do **Anexo V** deste Edital;

12.1.3. Apresentar comprovação da boa situação financeira da Licitante, aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) igual ou maiores que (01) um, analisada automaticamente pelo SICAF;

12.1.3.1 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem anterior deverão comprovar o capital mínimo ou valor do patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta de preços, na forma da lei, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei nº. 8.666/93;

12.1.4. **ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa Licitante forneceu objeto compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da presente licitação, conforme modelo constante do **Anexo VI** deste Edital.

12.1.5. Alvará de Licença de Funcionamento da Empresa

12.1.6 Registro comercial, no caso de Empresa Individual; Ato Constitutivo, ou Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores

12.1.7 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

12.1.8 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação

12.1.9 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei

12.1.10 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, relativa à Tributos Mobiliários e Imobiliários, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei

12.1.11 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do proponente, com validade de, no máximo, 60 (sessenta) dias contados da data da sua emissão

12.1.12 Comprovante do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, informando validade das certidões negativas. Se as certidões estiverem vencidas, apresentar as novas com validade atualizada.

12.1.13 Declaração de distribuidor autorizado do fabricante em todo território nacional, no

caso de distribuidor;

12.1.14 Declaração de garantia do produto de no mínimo 12 meses contra qualquer defeito de fabricação ou montagem do equipamento ofertado.

12.2. A Licitante que for declarada vencedora de algum item do presente Edital, terá o **prazo de no máximo 24 (vinte e quatro) horas a partir do encerramento da sessão para enviar, via campo específico do sistema, os documentos necessários para habilitação.**

12.3. À Licitante que for declarada vencedora de algum item do presente Pregão Eletrônico e que encaminhar os documentos de habilitação via e-mail, deverá enviar os originais para o Município de Indianópolis, localizado em Indianópolis/PR, no **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.** Caso a vencedora seja uma empresa estrangeira, este prazo poderá ser adiado até 15 (quinze) dias.

12.4. Os documentos necessários à habilitação quando estiverem desatualizados no Sistema SICAF ou quando não estiverem nele contemplados, poderão ser apresentados em original, ou cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em Órgão da imprensa oficial, conforme prazos acima citados.

12.5. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

12.6. A Licitante estrangeira deverá apresentar todos os documentos equivalentes aos exigidos as Licitantes brasileiras, no caso de ser considerada vencedora.

12.7. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação da Licitante.

12.8. Durante o prazo de **garantia**, caso não seja possível a solução do problema no próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para oficina própria da proponente, fica sob responsabilidade da contratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.

13. DOS RECURSOS

13.1. Qualquer Licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação da vencedora, em campo próprio do Sistema Eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.

13.1.1 Será concedido ao Licitante que manifestar a **intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso**, ficando os demais Licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

13.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.4. A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da Autoridade Competente pela licitação, se não aceito o recurso interposto.

13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a **Autoridade**

Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a contratação.

13.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Prefeitura Municipal de Indianópolis, localizada em Indianópolis/PR, no **horário de 08h00min às 11h00min e das 13h15min às 16h00min.**

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso.

14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à Licitante vencedora pelo Pregoeiro.

14.3. Quando houver recurso e o Pregoeiro mantiver sua decisão, deverá ser submetido à Autoridade Competente para decidir acerca dos atos do Pregoeiro.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária no **prazo de até 30 (trinta) dias corridos**, a contar da certificação de que os bens foram aceitos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição dos materiais, quantidades, preços unitários e o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais.

15.2. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5 % ao mês, apurados desde a data acima referida até a data do efetivo pagamento, calculados “pro rata die”, sobre o valor da nota fiscal/fatura.

15.3. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa.

15.4. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo ao comprador por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da aquisição dos bens correrão por conta dos recursos consignados nas seguintes dotações orçamentárias

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2018	130	03.001.04.122.0007.2016	0	3.3.90.30.14.00	Do Exercício
2018	130	03.001.04.122.0007.2016	0	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	140	03.001.04.122.0007.2016	510	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	150	03.001.04.122.0007.2016	511	3.3.90.30.99.00	Do Exercício

2018	210	03.001.04.122.0007.2016	0	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	910	06.003.15.451.0015.2014	0	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	1000	06.003.15.452.0013.2047	0	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	1120	07.001.10.301.0010.2070	303	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	1160	07.001.10.301.0010.2070	303	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	1700	07.003.10.304.0010.2074	303	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	1710	07.003.10.304.0010.2074	497	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	1760	07.003.10.304.0010.2074	303	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	1770	07.003.10.304.0010.2074	497	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	1840	07.003.10.305.0010.2033	303	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	1850	07.003.10.305.0010.2033	497	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	1990	07.005.10.302.0010.2031	0	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	2040	07.005.10.302.0010.2031	0	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	2050	07.005.10.302.0010.2031	303	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	2060	07.005.10.302.0010.2031	304	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	2070	07.005.10.302.0010.2031	499	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	2080	07.005.10.302.0010.2031	500	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	2240	09.001.12.361.0011.2034	0	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	2250	09.001.12.361.0011.2034	103	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	2260	09.001.12.361.0011.2034	104	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	3120	09.004.13.392.0012.2045	0	3.3.90.30.14.00	Do Exercício
2018	3310	10.001.08.244.0008.2023	0	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	3320	10.001.08.244.0008.2023	934	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	3370	10.001.08.244.0008.2023	0	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	3380	10.001.08.244.0008.2023	934	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	3820	10.004.08.243.0008.2100	0	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	3850	10.004.08.243.0008.2100	0	4.4.90.52.34.00	Do Exercício

e conforme condições estabelecidas no Contrato.

17. DO TERMO DE CONTRATO

17.1. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, será lavrado, com a empresa adjudicatária, **contrato com vigência de 12 (doze) meses corridos**, conforme modelo do Anexo I, a contar da data de sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos do § 1º do Art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93.

17.2. A empresa adjudicatária deverá comparecer para firmar o Contrato, no **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis no município de Indianópolis**, contados da data da convocação a ser publicada no site do município de Indianópolis (www.indianopolis.pr.gov.br). Caso a adjudicatária seja uma empresa estrangeira, este prazo poderá ser adiado até 15 (quinze) dias corridos.

17.3. Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, conforme preceitua o

art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei nº. 10.520/02, e ao comprador convocará outra Licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis observados o disposto no artigo 7º da mesma lei.

17.4. Como condição para celebração do Contrato, a empresa adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

17.5. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do comprador, designado como Representante que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas de serviço, para fins de pagamento.

17.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços de preços da empresa adjudicatária, farão parte integrante do Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição.

17.7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a **CONTRATADA** as sanções de que tratam os artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, além da multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da nota/fatura, por dia em que, sem justa causa, a **CONTRATADA** não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste Pregão Eletrônico, **até o máximo de 10 (dez) dias corridos, quando, então incidirá em outras cominações legais.**

17.8 O município não se obriga a adquirir a totalidade licitada, adquirindo somente o que for necessário ao pleno funcionamento dos departamentos vinculados.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a empresa adjudicatária às seguintes sanções, quando for o caso:

I. Advertência;

II. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o comprador por **prazo não superior a 05 (cinco) anos.**

III. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

18.2. Fica facultada a defesa prévia da empresa adjudicatária, em qualquer caso de aplicação de penalidade, **no prazo de 05 (cinco) dias úteis**, contados da intimação do ato.

18.3. As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da empresa adjudicatária devidamente comprovada perante o comprador.

18.4. As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no Termo de Contrato, parte integrante deste Edital.

19. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

19.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira e nas normas do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

19.2 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

19.2.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

19.2.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

19.2.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

20. DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

20.1. Os bens deverão ser entregues no **prazo máximo de 15 dias corridos**, a partir da data de

envio do empenho, diretamente no setor solicitante no horário das 8h00min às 11h00min e das 13h15min às 16h00min.

20.2. Os bens deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais.

20.3. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico.

20.4. Os bens serão recebidos por uma Comissão, que terá, juntamente com o Requisitante, a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação dos materiais entregues.

20.4.1. Aceitos os bens, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.

20.4.2. Não aceito o(s) bem(s) entregue(s), será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo **não superior a 05 (cinco) dias úteis**, para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse do comprador, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no art. 18, do Decreto nº. 3.555/2000.

21.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta de preços de preços.

21.3. Ao Pregoeiro ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

21.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.5. Após apresentação da proposta de preços de preços não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

21.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pelo comprador.

21.7. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta de preços de preços, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta de preços de preços, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, **pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do

início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais.

21.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.

21.10. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado proposta de preços.

21.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse do comprador, a finalidade e a segurança da contratação.

21.12. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.

21.13. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

21.14. O Edital e seus Anexos, além de poderem ser lidos e retirados através da Internet no site **www.comprasnet.gov.br** <**<http://www.comprasnet.gov.br>**>, poderão também ser obtidos com o comprador, **no horário de 8h00min às 11h00min e de 13h30min às 16h00min.**

21.15. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidas pelo telefone (44) 36741108 e fax (44) 36741560 – Município de Indianópolis ou e-mail licitacao@indianopolis.pr.gov.br.

21.16. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório, será o de Cianorte/PR.

Indianópolis, Paraná, 30/01/2018.

Leonardo Beumer Cardoso
Pregoeiro

Marcelo Rodrigues da Silva
Pregoeiro

José Airton Gonçalves
Departamento Jurídico



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS N.º __ QUE
ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, E
A EMPRESA __(*nome*)__

Aos __ dias do mês de __ do ano de XXXX, MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, localizada na Praça Caramuru, 150 doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr **Paulo Cezar Rizzato Martins**, RG n.º __(*número*)__, CPF __(*número*)__, e a firma __, CNPJ/MF n.º __, estabelecida no __, em __, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. __, (*nacionalidade*), RG __, CPF __, residente e domiciliado na __, celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico N.º 001/2018, Homologado pelo Autoridade Competente, realizado nos termos da Lei n.º 8.666, de 21.6.93, com suas alterações subseqüentes, Lei n.º. 10.520/2002, Decreto n.º. 3.555/2000, Decreto n.º. 5.450/2005, Decreto n.º. 5.504/2005, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste **CONTRATO O FORNECIMENTO DE BENS** através do **Registro de preços** objetivando a futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos para utilização pelos departamentos públicos municipais, a fim de atender as necessidades da **CONTRATANTE**, relacionados no **Anexo II - Termo de Referência**, descrição do Fornecimento, nos termos e condições do Edital e seus Anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS BENS

1. Os bens deverão ser entregues no (s) local (is) indicado (s) no Anexo II.

2. Entende-se como entrega dos bens a colocação no local indicado no Anexo II.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

1. efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento;
2. permitir livre acesso dos técnicos da **CONTRATADA** aos locais onde estiveram instalados os bens, observadas as normas de segurança pertinentes;
3. preparar os locais para recebimento e instalação dos bens, comunicando à **CONTRATADA**, por escrito, a data em que poderão ser montados e instalados aqueles que necessitem de lugares devidamente adaptados para seu adequado funcionamento;
4. realizar rigorosa conferência das características dos bens entregues, pela Comissão de Recebimento designada, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos bens ou de parte da entrega a que se referirem.
5. O município não se obriga a adquirir em sua totalidade os itens constantes do termo de referência e deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da **CONTRATADA**, além de outras previstas neste Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:

1. orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos bens, fornecendo os esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento;
2. proceder à entrega dos bens, devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando na embalagem a marca, destino e, quando for o caso, número da Licença de Importação ou documento equivalente, com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
3. entregar os bens adquiridos sempre acompanhados dos respectivos manuais técnico-operacionais, redigidos em português;
4. providenciar a importação dos bens em nome da **CONTRATANTE**, quando for o caso;
5. embarcar o bem no porto e/ou aeroporto, nos prazos e condições estabelecidos em sua proposta de preços de preços, quando for o caso;
6. entregar os bens tecnologicamente atualizados, no caso de descontinuidade de fabricação dos bens que foram cotados;
7. manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação;
8. manter no Brasil, no caso da **CONTRATADA** não estar situado no Brasil por meio de empresas de assistência técnica, estoque suficiente de peças sobressalentes, a fim de assegurar a pronta e eficaz manutenção dos bens;

9. realizar testes e corrigir defeitos nos bens, inclusive com a sua substituição quando necessário, sem ônus para a **CONTRATANTE**, durante o período de garantia;

10. responder por todos os ônus referentes a entrega dos bens ora contratados, desde os salários dos seus empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

11. garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens e peças, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à **CONTRATANTE** a plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;

12. montar e instalar os bens no local indicado pela **CONTRATANTE**;

13. responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a **CONTRATANTE**, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da **CONTRATADA** ou de quem em seu nome agir;

14. responsabilizar-se:

a) por quaisquer acidentes na entrega e instalação dos bens, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem as destruições ou danificações dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo dos Bens” e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;

b) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.

c) a não efetuar quaisquer gastos para propósitos do Contrato no território de um país que não seja elegível para aquisições segundo as Normas do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

O valor do presente Contrato é de R\$ ____ (____) de acordo com os valores especificados na Proposta de preços e Planilhas de Preços. Os preços contratuais não serão reajustados.

As despesas decorrentes da aquisição dos bens correrão por conta dos recursos consignados nas seguintes dotações orçamentárias

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2018	130	03.001.04.122.0007.2016	0	3.3.90.30.14.00	Do Exercício
2018	130	03.001.04.122.0007.2016	0	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	140	03.001.04.122.0007.2016	510	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	150	03.001.04.122.0007.2016	511	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	210	03.001.04.122.0007.2016	0	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	910	06.003.15.451.0015.2014	0	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	1000	06.003.15.452.0013.2047	0	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	1120	07.001.10.301.0010.2070	303	3.3.90.30.99.00	Do Exercício

2018	1160	07.001.10.301.0010.2070	303	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	1700	07.003.10.304.0010.2074	303	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	1710	07.003.10.304.0010.2074	497	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	1760	07.003.10.304.0010.2074	303	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	1770	07.003.10.304.0010.2074	497	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	1840	07.003.10.305.0010.2033	303	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	1850	07.003.10.305.0010.2033	497	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	1990	07.005.10.302.0010.2031	0	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	2040	07.005.10.302.0010.2031	0	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	2050	07.005.10.302.0010.2031	303	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	2060	07.005.10.302.0010.2031	304	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	2070	07.005.10.302.0010.2031	499	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	2080	07.005.10.302.0010.2031	500	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	2240	09.001.12.361.0011.2034	0	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	2250	09.001.12.361.0011.2034	103	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	2260	09.001.12.361.0011.2034	104	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	3120	09.004.13.392.0012.2045	0	3.3.90.30.14.00	Do Exercício
2018	3310	10.001.08.244.0008.2023	0	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	3320	10.001.08.244.0008.2023	934	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	3370	10.001.08.244.0008.2023	0	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	3380	10.001.08.244.0008.2023	934	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
2018	3820	10.004.08.243.0008.2100	0	3.3.90.30.99.00	Do Exercício
2018	3850	10.004.08.243.0008.2100	0	4.4.90.52.34.00	Do Exercício

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será feito no **prazo de até 30 (trinta) dias corridos**, a contar da certificação de que os bens foram aceitos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição dos bens, quantidades, documentos de embarque, quando for o caso, preços unitários e o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - No caso de eventual atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua efetivação, calculados *pro rata die* sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

A vigência do Contrato será **de 12 (doze) meses**, contados a partir de _____, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações, especialmente as decorrentes da garantia.

Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos:

1 O prazo de entrega dos itens do contrato é de no **máximo de 15 dias**, a partir da data de envio do empenho.

1.1. O prazo a que se refere o item 1 desta Cláusula, quando se tratar de bens adquiridos no mercado externo, exclui o tempo necessário à liberação dos bens no porto e/ou aeroporto de destino.

O prazo de emissão do **Termo de Recebimento Provisório** é de **15 (quinze) dias corridos**, contados a partir da entrega dos bens no local especificado no Anexo II, após verificar o atendimento das condições contratuais.

O prazo de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo** é de **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a realização de inspeção, comprovando a adequação dos bens aos termos contratuais e desde que não haja pendência a solucionar.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento de contrato, a **Contratante** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **Contratada** as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

I. Advertência quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato, ou ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da **Contratante**, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

II. Multas:

a) de **0,03 % (três centésimos por cento)**, por dia de atraso sobre o valor dos equipamentos entregues com atraso, quando a adjudicatária, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. A partir do *décimo* dia de atraso, essa multa será aplicada em dobro, e **decorridos 30 (trinta) dias corridos** de atraso, a **Contratante** poderá decidir pela continuidade da multa ou pelo cancelamento do pedido ou documento correspondente, em razão da inexecução total do respectivo objeto, aplicando, na hipótese de inexecução total, apenas a multa prevista na alínea “b” deste inciso;

b) de **20% (vinte por cento)** sobre o valor total do fornecimento, na hipótese de inexecução total, caracterizada esta quando a execução do objeto contratado for inferior a 50% (cinquenta por cento) do total, quando houver reiterado descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução ultrapassar o prazo limite de **30 (trinta) dias corridos**, a que se refere a alínea “a” deste inciso, hipótese em que será cancelado o pedido ou documento correspondente;

III. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo **prazo não superior a 05 (cinco) anos**;

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua

reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o **CONTRATADO** ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à **Contratada**, respeitando o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, deverá ser depositado em **até 10 (dez) dias corridos**, após o recebimento da notificação, na conta bancária da **CONTRATANTE** n°. ____, do Banco ____, Agência n°. ____, em favor do município de Indianópolis, ficando à **Contratada** obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Decorrido o **prazo de 10 (dez) dias corridos**, para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em **até 60 (sessenta) dias corridos**, após a data da notificação, e, após este prazo, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - No caso da **CONTRATADA** ser credora de valor suficiente, a **Contratante** poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a **Contratada** responderá pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente.

SUBCLÁUSULA QUINTA - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a **Contratada** de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto a **Contratante**, decorrentes das infrações cometidas.

SUBCLÁUSULA SEXTA - As sanções previstas nos incisos I, II e IV desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, **no prazo de 05 (cinco) dias úteis**, nos termos do § 2º, do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A sanção estabelecida no inciso IV desta Cláusula é de competência exclusiva do município de Indianópolis, através do Diretor do Departamento de Saúde, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, **no prazo de 10 (dez) dias corridos**, de vista, podendo a reabilitação ser requerida **após 02 (dois) anos** de sua publicação, nos termos do § 3º, do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à **CONTRATANTE** de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:

- a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da **CONTRATADA**;
- b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que,

- a juízo da **CONTRATANTE**, prejudique a execução deste pacto;
- c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**;
- d) cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas;
- e) no interesse da **CONTRATANTE**, mediante comunicação com antecedência de **05 (cinco) dias corridos**, com o pagamento dos bens adquiridos até a data comunicada no aviso de rescisão;
- f) no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será providenciada até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no **prazo de 20 (vinte) dias corridos**, daquela data, correndo as despesas às expensas da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca de Cianorte, Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

A **CONTRATADA** deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira e nas normas do BID.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O BID reserva-se o direito de, diretamente ou por agente por ele designado, realizar inspeções ou auditorias nos registros contábeis e nos balanços financeiros da **CONTRATADA** relacionados com a execução do Contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Se, de acordo com o procedimento administrativo do Banco, ficar comprovado que um funcionário da **CONTRATADA** ou quem atue em seu lugar incorreu em práticas corruptas, o Banco poderá declarar inelegíveis a **CONTRATADA** e/ou seus funcionários diretamente envolvidos em práticas corruptas, temporária ou permanentemente, para participar em futuras Licitações ou Contratos financiados com recursos do Banco.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Declararam as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, **em 03 (três) vias, de igual teor e forma**, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS/PR
CONTRATANTE
PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS

CONTRATADA
RESPONSÁVEL LEGAL

TESTEMUNHAS:

MARCELO RODRIGUES DA SILVA
CPF 04459003937

MARCOS ROBERTO BELTRAME
CPF 77227743934



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

DOS DADOS DA SOLICITANTE

ÓRGÃO/ENTIDADE: MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS		
LOCALIZAÇÃO: INDIANÓPOLIS/PARANÁ	U.G.: 987961	GESTÃO: 2018

DO OBJETO

DESCRIÇÃO
Registro de preços objetivando a futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos para utilização pelos departamentos públicos municipais

DO DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO DA POSSÍVEL DEMANDA

LOTE: 1 - Lote 001					
Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	<p>Amalgamador Capsular Digital Aparelho tipo batedor universal para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas, que dotado de um sistema operacional eficaz de trituração garante a perfeita homogeneidade e consistência da mistura.</p> <p>* Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica.</p> <p>* Pannel de comando digital localizado na parte frontal do equipamento que funciona com leves toques nas teclas, tornando a operação mais simples e rápida.</p> <p>* Motor bifásico com rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando um melhor desempenho no torque do equipamento com uma frequência mínima de 4200 oscilações por minuto.</p> <p>* Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, realizando movimento elíptico.</p> <p>* Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita maior precisão do tempo de batimento, repetibilidade do tempo selecionado e períodos precisos de trituração.</p> <p>* Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o</p>	2,00	UN	665,00	1.330,00

	<p>funcionamento do aparelho com a abertura da tampa.</p> <p>* Design arrojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor branca, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de favorecer a limpeza e desinfecção.</p> <p>Tensão: Comutação Automática de 127V a 220 VCA.</p> <p>* Consumo: 270VA.</p> <p>* Frequência: 60 Hz</p> <p>* Tempo de Programação: 0 a 60 segundos.</p> <p>* Oscilações por Minuto: 4200.</p> <p>* Acessórios que acompanham o produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suporte das Garras. - Tampa Acrílica. - Porta Fusível. <p>* Peso: 3,6 kg.</p> <p>* Garantia: 1 ano.</p>				
2	<p>Andador Adulto Em Alumínio em alumínio, dobrável, articulado e com regulagem de altura. - Garantia 01 ano - Indicado para pacientes até 120kg.</p> <p>- Largura total 64cm - Comprimento total 51cm - Comprimento fechado 11cm - Altura do andador 76,5cm (mínimo) a 96cm (máximo). - Peso 3.2kg</p>	8,00	UNID	145,00	1.160,00
3	<p>Aparador de grama c/fio de nylon 1000W 110V diâmetro de corte de 250 mm; Peso s/ embalagem (kg) : 3,2; Dimensões: Largura: 35cm; Altura: 12cm; Profundidade: 12cm; 9000 Rpm; Punho ajustável</p>	4,00	UNID	220,00	880,00
4	<p>Aparelho de ar condicionado grande porte - instalado Modelo Split 36.000 BTUs quente e frio 220V GÁS R-410A, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A OU B</p>	8,00	UN	6.000,00	48.000,00
5	<p>Aparelho de Laserterapia com Caneta 904nm Infravermelho Aparelho possui painel frontal microcontrolado com circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. Com possibilidade de operação com três canetas Laser. As principais características são: Circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. Possibilidade de operação com três canetas Laser (Laser probes): Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico) Modo de emissão do feixe Laser: contínuo e pulsado. - Caneta Laser 904nm: opera somente no modo pulsado a 9.500Hz (60ns) Cálculo automático do tempo de exposição da radiação Laser, ou seja, o tempo necessário para se depositar a densidade de energia (joules/cm²) requerida na forma de aplicação pontual. Posição "Free" para cálculo do tempo necessário para se depositar a densidade de energia (joules/cm²) requerida na forma de aplicação por zona ou por varredura. Operação via teclado de toque com as informações mostradas em visor de cristal líquido alfanumérico. Todas as funções são programadas através de teclado de toque e indicadas em visor de cristal líquido alfanumérico. Possui circuito toposcópio para detecção de pontos de acupuntura com ajuste eletrônico de sensibilidade. Permite a classificação da energia de 1 a 20 Joules/cm² (J/cm²) sem precisar fazer cálculos. Portanto basta ligar o aparelho, ajustar a energia necessária e aplicar a caneta na área de interesse. Uma vez depositada esta energia o equipamento desligará automaticamente a emissão do feixe LASER.</p>	2,00	UNID	2.200,00	4.400,00

6	<p>APARELHO DE PRESSÃO ADULTO NYLON METAL verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em metal (pino).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificado e aprovado pelo INMETRO • Braçadeira em nylon com fecho de metal (pino/botão). • Acompanha estojo para viagem. <p>Braçadeira azul marinho.</p>	30,00	UNID	99,00	2.970,00
7	<p>Aparelho De Pressão Digital De Pulso Totalmente automático Medição no pulso, maior praticidade Memória para 100 resultados com hora e data 2 Anos de Garantia Verificado e aprovado pelo INMETRO Desligamento automático Capacidade de armazenagem de memória de 2 usuários diferentes (50 para cada usuário) No visor de fácil compreensão aparecem ao final de cada medição os valores das pressões sistólica e diastólica e da frequência cardíaca. As medições de pressão arterial feitas com o auxílio do Aparelho são equivalentes àquelas feitas por profissionais experientes utilizando o método da auscultação com o esfigmomanômetro e o estetoscópio dentro dos limites de erro estabelecidos pela norma: American National Standard, Electronic or Automated Sphygmomanometers. Este monitor foi desenvolvido para ser usado por adultos em casa.</p>	8,00	UNID	105,00	840,00
8	<p>Aparelho De Pressão sem engrenagens e resistentes a quedas. Atende as normas da AAMI de resistência a impactos. Pode ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração. Garantia de calibração por 5 anos. Manômetro gira 360° para fácil visualização. Livre de látex. Único com braçadeira para braço direito e esquerdo. Braçadeira com durabilidade de até 100.000 ciclos. O primeiro esfigmomanômetro aneróide projetado para o modo como médicos e enfermeiros trabalham. Com um exclusivo design sem engrenagens e resistente a impactos, os aparelhos com a tecnologia DuraShock se manterão calibrados por muito mais tempo, garantindo leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho, garantindo total tranquilidade e satisfação.</p>	24,00	UNID	450,00	10.800,00
9	<p>Aparelho de Tens, Fes, Burst Four Quark Alimentação 115 a 127V / 210 a 230V (Bi-Volt autocomutado)</p> <p>Frequência da rede de alimentação 60Hz</p> <p>Potência de entrada máxima 16VA</p> <p>Central de controle com microprocessador</p> <p>Corrente bipolar assimétrica</p> <p>Quatro canais independentes com intensidade de corrente de até 70mA</p> <p>Tempo de terapia Até 59 minutos</p> <p>Largura de pulso 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220 e 250µs</p> <p>Frequência 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 e 200Hz</p> <p>Sustentação 0 a 50 segundos</p> <p>Repouso Desligado, x1, x2 e x3</p> <p>01 Cabo de força</p> <p>4 Cabos de terapia (versão four)</p> <p>01 Disparador manual</p> <p>8 Eletrodos de borracha (versão four)</p> <p>01 Bismaga de gel</p> <p>01 Manual de operação</p>	4,00	UNID	800,00	3.200,00

10	<p>Aparelho fotopolimerizador sem fio Clareador e fotopolimerizador à bateria (sem fio). TECNOLOGIA: Wireless (sem fio); Maior praticidade de manuseio; Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm²)</p> <p>BATERIA REMOVÍVEL</p> <p>Vantagens: O equipamento sempre estará apto para sua utilização, pois não há necessidade de o fotopolimerizador ficar na base para que a bateria seja carregada Maior vida útil do equipamento Observações: Acompanha duas baterias removíveis O próprio usuário substitui a bateria de forma simples e rápida</p> <p>3 PROGRAMAÇÕES DE USO</p> <p>Contínuo: Potência máxima ao longo de todo o funcionamento Rampa: Potência gradual crescente nos primeiros 3 seg., permanecendo logo após com sua potência máxima Pulsado: Luz com potência máxima pulsante com intervalos de 1 segundo</p> <p>OUTRAS CARACTERÍSTICAS Display digital Timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro no final da operação Comandos de programação na própria caneta</p> <p>Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada Bivolt automático 90/240V Ponteiros de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de 360° Sistema stand by Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização</p>	2,00	UNID	859,00	1.718,00
11	<p>Aparelho profilático com jato de bicarbonato e ultrassom ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO; CAMPO DE FREQUÊNCIA DE 24 - 32KHz; JATO DE BICARBONATO; CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM COM CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; AJUSTE SENSÍVEL E PRECISO DA POTÊNCIA DO ULTRA-SOM E DO FLUXO DE REFRIG.; PERMITE TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO COMO CONDENSÇÃO DE AMÁLGAMA, ETC...; EXCLUSIVO SELETOR AUTOMÁTICO DO ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO AO RETIRAR A CANETA DO SUPORTE; CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL; PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO; BASE METÁLICA EM LIGA DE DURO-ALUMÍNIO, PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE; CANETA DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA; REGULAGEM PRECISA DO FLUXO DE ÁGUA; ALTURA S / CANETA - 11,7 cm; ALTURA C / CANETA - 12,9 cm; LARGURA - 21,8 cm; COMPRIM.- 22,0 cm; PESO (kg) 3,90; VOLTAGEM - (VAC) BIVOLT - 127 / 220V</p>	1,00	UNID	3.800,00	3.800,00
12	<p>Apito com Dedal para Árbitros cor Preto Decibéis: 90 Apito Plástico: Não Tóxico. Garantia do Fabricante: Contra defeito de fabricação. Origem: Importado</p>	20,00	UNID	40,00	800,00
13	<p>Apoio Ergonômico para os pés com base ABS de acordo com as especificações do Certificado NR 17; O apoio é produzido em ABS de alta resistência, utilizando o mesmo material dos capacetes. Possui ajuste de inclinação e suporta até 15kg; Acabamento: Desenvolvido em ABS e Estrutura tubular em aço carbono zincado.Dimensões (A/L/P): 1900/4850/4050cm</p>	40,00	UN	100,00	4.000,00
14	<p>Ar Condicionado Split 12000 BTUs Quente/Frio 220V instalado Capacidade: 12000 BTUs</p>	8,00	UNID	1.900,00	15.200,00

	<p>Ciclo: Quente/Frio</p> <p>Selo Procel: A</p> <p>Corrente: 5A</p> <p>Potência: 1080W</p> <p>Frequência: 60Hz</p> <p>Eficiência Energética: 3,26 EERBTU/h</p> <p>Capacidade de refrigeração k W: 3,52 BTU/h</p> <p>Vazão: 550 m3/h</p> <p>Resfriamento rapido: sim - Turbo</p> <p>Ajustes automaticos: Função Oscilar para direcionador de ar</p> <p>Temperatura: 18 a 32°C</p> <p>Funções: Refrigeração / Aquecimento / Desumidificação / Ventilação</p> <p>Backlight no controle remoto: Sim</p> <p>Aviso limpa filtro: Sim</p> <p>Bitola de tubulação de conexão: Líq. 1/4 Gás 3/8</p> <p>Gás: R410A</p> <p>Controle remoto: Sim - Completo</p> <p>Timer: Sim</p> <p>Função dormir: Sim</p> <p>Saída de ar: 1 saída inferior</p> <p>Cor: Branco</p> <p>Filtro: Antibacterias / Carbono/ HEPA</p> <p>Voltagem: 220 V</p> <p>Velocidades: 3</p> <p>Nível de Ruído: 32dB</p> <p>Relógio: Sim - no controle remoto</p> <p>Direcionadores de ar: Horizontal / Vertical</p>				
15	<p>Ar Condicionado Split 18000 BTU/s Quente/Frio 220V instalado</p> <p>Alimentação (volts):220v</p> <p>Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes):8.5</p> <p>Eficiência Energética EER (W/W):3.01</p> <p>Potência de Refrigeração (W):1.750</p> <p>Controle da direção do ar (Esquerda - Direita):MANUAL</p> <p>Ciclo:QUENTE/FRIO</p> <p>Vazão de ar (m³/h):780</p> <p>Gás Refrigerante:R22</p> <p>Classificação Energética (INMETRO):B</p> <p>Tipo do Condensador:HORIZONTAL</p> <p>Consumo de Energia Procel (kWh/mês)*:36.8</p> <p>Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo):AUTOMATICO</p> <p>Garantia: 2 anos no aparelho e 5 anos no compressor.</p> <p>Nível de ruído interno:40/31</p> <p>Nível de ruído externo:52</p> <p>Cor da evaporadora:BRANCO</p> <p>Timer:SIM</p> <p>Regula velocidade de ventilação:SIM</p> <p>Sleep:SIM</p> <p>Swing:SIM</p>	12,00	UNID	2.950,00	35.400,00

	<p>Turbo:SIM</p> <p>Filtro anti-bactéria:SIM</p> <p>Desumidificação:SIM</p> <p>Proteção anti-corrosão:SIM</p> <p>Função brisa:SIM</p> <p>Corrente Elétrica de Aquecimento (amperes):8.5</p> <p>Potência de Aquecimento (W):1.750 *Consumo com base no ciclo normatizado pelo INMETRO de uma hora por dia.</p>				
16	<p>Ar Condicionado Split 24000 BTU/s Quente/Frio 220V instalado</p> <p>Alimentação (volts):220v</p> <p>Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes):7.0</p> <p>Eficiência Energética EER (W/W):3.24</p> <p>Potência de Refrigeração (W):1.990</p> <p>Controle da direção do ar (Esquerda - Direita):MANUAL</p> <p>Ciclo:QUENTE/FRIO</p> <p>Vazão de ar (m³/h):1.068</p> <p>Gás Refrigerante:R-410A</p> <p>Classificação Energética (INMETRO):A</p> <p>Tipo do Condensador:HORIZONTAL</p> <p>Consumo de Energia Procel (kWh/mês)*:41,8</p> <p>Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo):AUTOMÁTICO</p> <p>Garantia:1 ano.</p> <p>Nível de ruído interno:42/40/35/29</p> <p>Nível de ruído externo:51</p> <p>Cor da evaporadora:BRANCO</p> <p>Timer:SIM</p> <p>Regula velocidade de ventilação:SIM</p> <p>Sleep:SIM</p> <p>Swing:SIM</p> <p>Turbo:SIM</p> <p>Filtro anti-bactéria:SIM</p> <p>Desumidificação:SIM</p> <p>Proteção anti-corrosão:SIM</p> <p>Função brisa:SIM</p> <p>Corrente Elétrica de Aquecimento (amperes):7.0</p> <p>Potência de Aquecimento (W):1.540 *Consumo com base no ciclo normatizado pelo INMETRO de uma hora por dia.</p>	6,00	UNID	3.100,00	18.600,00
17	<p>Ar Condicionado Split 30000 BTUS com instalação Tipo: Split</p> <p>Funções: Siga-me; Dormir (Modo Sleep); Swing</p> <p>Potência Btu's: 30.000</p> <p>Timer: Sim: Digital 24horas: Liga e desliga o aparelho no tempo programado</p> <p>Controle Remoto: Com display em cristal líquido</p> <p>Display de temperatura digital: Sim</p> <p>Diferenciais do Produto: Programa preferido (Modo Auto); Entrada superior de Ar</p> <p>Filtro de Proteção Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar</p>	4,00	UNID	4.000,00	16.000,00

	<p>Potência Watts 3396</p> <p>Recirculação de Ar (m3/h): 1200</p> <p>Eficiência Energética : Classe D: 2,40 W/W</p> <p>Cor: Cinza Gelo</p> <p>Voltagem: 220V</p> <p>Peso 18 Kg</p> <p>Garantia: 3 Anos</p> <p>Dimensões (LxAxP) 125,0 x 32,5 x 23,0 cm</p> <p>* O ITEM DEVE SER INSTALADO PELO PROPONENTE, FICANDO A INSTALAÇÃO POR CONTA DO MESMO</p>				
18	<p>Ar Condicionado Split 7500 BTU/s Quente/Frio 220V instalado</p> <p>Alimentação (volts):220v</p> <p>Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes):3.1</p> <p>Eficiência Energética EER (W/W):3.33</p> <p>Potência de Refrigeração (W):660</p> <p>Controle da direção do ar (Esquerda - Direita):MANUAL</p> <p>Ciclo: QUENTE/FRIO</p> <p>Vazão de ar (m³/h):390</p> <p>Gás Refrigerante:R22</p> <p>Classificação Energética (INMETRO):A</p> <p>Tipo do Condensador:HORIZONTAL</p> <p>Tipo de tecnologia do compressor:ROTATIVO</p> <p>Consumo de Energia Procel (kWh/mês)*:13.9</p> <p>Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo):AUTOMÁTICO</p> <p>Garantia:1 ano.</p> <p>Cor da evaporadora:BRANCO</p> <p>Timer:SIM</p> <p>Regula velocidade de ventilação:SIM</p> <p>Sleep:SIM</p> <p>Swing:SIM</p> <p>Turbo:SIM</p> <p>Filtro anti-bactéria:SIM</p> <p>Desumidificação:SIM</p> <p>Proteção anti-corrosão:SIM</p> <p>Função brisa:SIM</p> <p>Corrente Elétrica de Aquecimento (amperes):3.1</p> <p>Potência de Aquecimento (W):640 *Consumo com base no ciclo normatizado pelo INMETRO de uma hora por dia.</p>	4,00	UNID	1.300,00	5.200,00
19	<p>Ar Condicionado Split 9000 BTU/s Quente/Frio 220V instalado</p> <p>Alimentação (volts):220v</p> <p>Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes):4,3</p> <p>Eficiência Energética EER (W/W):3.03</p> <p>Potência de Refrigeração (W):870</p> <p>Controle da direção do ar (Esquerda - Direita):MANUAL</p> <p>Ciclo:QUENTE/FRIO</p> <p>Vazão de ar (m³/h):432</p> <p>Gás Refrigerante:R22</p> <p>Classificação Energética (INMETRO):B</p>	12,00	UNID	1.620,00	19.440,00

	<p>Tipo do Condensador:HORIZONTAL</p> <p>Consumo de Energia Procel (kWh/mês)*:18,3</p> <p>Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo):AUTOMÁTICO</p> <p>Garantia:1 ano.</p> <p>Cor da evaporadora:ESPELHADO</p> <p>Timer:SIM</p> <p>Regula velocidade de ventilação:SIM</p> <p>Sleep:SIM</p> <p>Swing:SIM</p> <p>Turbo:SIM</p> <p>Filtro anti-bactéria:SIM</p> <p>Desumidificação:SIM</p> <p>Proteção anti-corrosão:SIM</p> <p>Função brisa:SIM</p> <p>Corrente Elétrica de Aquecimento (amperes):3.8</p> <p>Potência de Aquecimento (W):850 *Consumo com base no ciclo normatizado pelo INMETRO de uma hora por dia.</p>				
20	Armário 2 portas Armário em madeira aglomerada 18 mm espessura	16,00	UN	370,00	5.920,00
21	<p>ARMARIO AÉREO TRIPLO C/ VIDRO 3 PORTAS AÇO Descrição do</p> <p>Tamanho 55cm A x 120cm L x 29cm C</p> <p>Material da Corrediça Plástico</p> <p>Material da Dobradiça Aço</p> <p>Tipo de Gaveta Externa</p> <p>Tipo de Puxador Externo</p> <p>Distância entre prateleiras (cm) 0,260x0,800x0,250</p> <p>Cor das Corrediças Brancas</p> <p>Modelo das Corrediças Invisível</p> <p>Largura da Porta (cm) 0,548x0,398x0,025</p> <p>Material do Puxador Plástico</p> <p>Material do Pé Plástico</p> <p>Reguláveis 1</p> <p>Distância até o chão do Rodapé 12cm</p> <p>Pintura/Acabamento Eletrostática</p>	4,00	UNID	290,00	1.160,00
22	<p>ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS COM CHAVES E PRATELEIRAS.</p> <p>ARMÁRIO ALTO, DUAS PORTAS, TAMPO EM MDP DE 15MM, CORPO EM MDP DE 15MM, FUNDO EM DURATREE DE 3MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, 3 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, PORTAS COM CHAVES, PUXADORES EM POLIPROPILENO INJETADO E SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL. DIMENSÕES: 1600X800X400MM CORES: BRANCO, CINZA OU OVO(BEGE CLARO).</p>	4,00	UNID	585,00	2.340,00
23	<p>Armário Alto para Escritório</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura: - Corpo: MDP de 15mm. - Prateleiras: Três Reguláveis. - Chaves: Possui. 	4,00	UNID	450,00	1.800,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Sapatas Reguladoras de Nível: Possui. - Puxadores: Polipropileno de Alta Resistência. - Cores: Branco, Casca de Ovo e Cinza. - Dimensões: - Altura: 1600mm. - Largura: 800mm. - Profundidade: 400mm. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano. 				
24	<p>ARMARIO BAIXO 2 PORTAS O armário é produzido em tamanho compacto com fibra de MDP de qualidade e revestimento melamínico, oferecendo durabilidade e resistência. Possui 2 portas com fechadura e puxadores externos, 1 prateleira móvel interna e uma chapa dura que confere maior firmeza Cor Cinza Garantia 12 meses Material Armário em fibra de madeira MDP com revestimento melamínico (BP) 15mm, fundo eucaplac 3mm, bordas de PVC. Descrição do Tamanho 75x80x42 cm</p>	4,00	UNID	220,00	880,00
25	<p>Armário Baixo com 2 Portas e 1 Prateleira - Estrutura em MDP 15 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revestimento sofisticado - Prateleira interna para melhor divisão - Puxadores mais resistentes - Dispõe de pés com maior durabilidade - Design funcional - Altura 75cm; Largura 54 cm; Profundidade 30 cm 	4,00	UN	330,00	1.320,00
26	<p>Armário de Aço 1,90 x 1,20 x, 0,50 Cinza Com Pé Quantidade de bandeja: 04; Peso suportado por bandeja: 40kg; Sistema de fechamento: fechadura com 02 chaves; *POSSUI 3 BANDEJAS COM POSIÇÃO REGULÁVEL; tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas. Com pintura eletrostática epóxi lisa de alta qualidade e durabilidade</p>	12,00	UN	681,90	8.182,80
27	<p>Armário de aço alto c/ 3 prateleiras reguláveis Armário em aço</p> <p>Confeccionado em chapa nº. 0,60 mm (24)</p> <p>Portas com dobradiças</p> <p>Três prateleiras reguláveis e removíveis</p> <p>Fechadura cromada</p> <p>Puxador em alumínio</p> <p>Capacidade 50 kg/prat. uniformemente distribuídas</p> <p>Sapatas reguláveis para a base.</p> <p>Cor preto.</p> <p>Dimensões</p> <p>1.700 mm alt. x 900 mm larg. x 475 mm prof.</p>	12,00	UNID	700,00	8.400,00
28	<p>Armário de aço baixo c/2 prateleiras reguláveis Armário em aço</p> <p>Confeccionado em chapa nº. 0,60 mm (24)</p> <p>Portas com dobradiças</p> <p>Duas prateleiras reguláveis e removíveis</p> <p>Fechadura cromada</p> <p>Puxador em alumínio</p> <p>Capacidade 50 kg/prat. uniformemente distribuídas</p> <p>Sapatas reguláveis para a base.</p>	4,00	UNID	335,00	1.340,00

	Cor preto. Dimensões 870 mm alt. x 900 mm larg. x 475 mm prof.				
29	Armário de aço c/4 prateleiras reguláveis Armário em aço Confeccionado em chapa nº. 0,45 mm (26) e tampo, em chapa nº. 0,60 mm (24) Portas com dobradiças Quatro prateleiras reguláveis Fechadura conjugada à maçaneta Capacidade 40 kg/prat. uniformemente distribuídas Sapatas reguláveis para a base. Cor cinza.	20,00	UNID	650,00	13.000,00
30	Armário de aço com 8 portas com cadeado Em chapa de aço	8,00	UN	600,00	4.800,00
31	Armário de Aço Porta de Vidro com 3 Prateleira - Chapa 24 Armário Fechadura com 3 Prateleiras, chapa 24. O armário em aço esta em regularidade com as normas NR 24 e NR 18 do Ministério do Trabalho. Além do mais este armário em aço conta com um excelente acabamento. dobras duplas nas portas de vidro. tratamento para pintura por meio de fosfatização e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa a 200 graus. com fechaduras. pés em polipropileno de alto impacto. Medida: Alt 1,60 X Larg 0,90 X Prof 0,35	4,00	UN	695,00	2.780,00
32	ARMARIO DIARIO DE CLASSE DE AÇO COM PORTA - Chapa 26.....0,45mm - Puxador estampado na própria porta - 4 prateleiras fixas - 10 vãos individuais em cada prateleira - Fechadura cilíndrica tipo Yale com 2 chaves - 50 pastas AZ - Capacidade.....60kg - 2 portas - Pintura eletrostática a pó - C/Cristal e - Pintura esmalte sintético - outras cores Dimensões.....alt.....larg.....pr of Externas.....1980mm.....1100mm.....320m m Vãos úteis.....365mm.....95mm.....295mm	4,00	UNID	1.480,00	5.920,00
33	ARMÁRIO EM AÇO (1,98X0,90X0,40)CH.24 C/04 PRAT.REGUL.	8,00	UNID	500,00	4.000,00
34	Armário Escolar/Esritório com Divisória - Estrutura: - Corpo: MDP de 15mm. - Divisória Central: Possui. - Prateleiras: Três Reguláveis cada Lado. - Chaves: Possui. - Sapatas Reguladoras de Nível: Possui. - Puxadores: Polipropileno de Alta Resistência. - Cores: Branco, Casca de Ovo e Cinza. - Dimensões: - Altura: 1600mm. - Largura: 900mm.	4,00	UNID	590,00	2.360,00

	- Profundidade: 400mm. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano.				
35	Armário Estante 02 Portas 800X450X1600 Confeccionado em Fibra de Madeira MDP, com Revestimento em Melamínico(BP) Tampo de 40mm, Corpo de 15mm e fundo de 15mm Bordas em PVC. Com 02 portas e uma divisória na parte superior com espaço compatível para implantação de dois computadores servidores e um monitor de computador	2,00	UN	380,00	760,00
36	Armário Mutiuco 3 Portas Porta Lateral Direita e Central A = 146 cm L = 119 cm P = 45 cm Material da estrutura MDP 15 mm/MDF 15 mm Material das portasMDP 15 mm Material das prateleirasMDP 15 mm Material do fundoMDF 3 mm AcabamentoPintura U.V. Acabamento das portasPintura U.V. Acabamento internoPintura U.V. Escala de brilhoBrilhante Quantidade de portas3 Quantidade de portas com chave1 Quantidade de prateleiras10 Quantidade de nichos5 Tipo de dobradiçaMetálica Quantidade de pés6 Tipo de péPlástico Altura do pé5 cm Informações complementaresPorta lateral esquerda 35 cm x 35 cm (LxP). Peso máximo que suporta - distribuído10 Kg por Prateleira Garantia06 meses contra defeito de fabricação	10,00	UN	600,00	6.000,00
37	Armário Registrador com 50 escaninhos s/ portas. 198x120x32 com divisões de 35x10cm, em aço Vogel	8,00	UNID	1.310,00	10.480,00
38	Arquivo de aço 04 gavetas p/ pastas suspensas Porta etiqueta estampado; Puxadores plásticos cromados; Fechadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas; Sapatas plásticas niveladoras. Medidas das Gavetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. x 430 mm prof. Dimensões: 1.330 mm alt. x 460 mm larg. x 550 mm prof. Espessura da chapa: 0,45mm	4,00	UNID	569,00	2.276,00
39	Arrozeira 10 xícaras Branco com Inox Com cuba em revestimento antiaderente especial que impede que o arroz grude, tem desligamento automático ao término do preparo e conta com fonte uniforme de calor que o mantém aquecido por algumas horas depois de pronto. Com potência de 700W possui indicador interno de nível de água e saída de vapor na tampa. A segurança fica por conta das paredes frias que, mesmo durante o processo de cozimento, protegem de queimaduras. Para completar sua funcionalidade, acompanha um copo dosador e uma colher que irão lhe auxiliar no preparo dos alimentos.	4,00	UNID	160,00	640,00
40	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO Aspira pó e líquido. - Alta potência, robustez e versatilidade. - Ideal para limpeza de carpetes, pisos frios e aspiração de resíduos líquidos. Aplicações Ideal para limpeza de carpetes, tapetes, cortinas, estofados, pisos de madeira, cerâmica, entre outros. Características e Benefícios Realiza inúmeras tarefas, tanto para sujidades secas, úmidas, grossas ou finas. Limpa qualquer sujidade que se produza na sua casa e aguenta todas as tarefas.	6,00	UNID	350,00	2.100,00
41	Aspirador de secreções elétrico móvel Capacidade: de 4 a 6 litros; suporte de rodízios; pedal de acionamento; válvula de segurança; frasco: vidro	2,00	UN	1.950,00	3.900,00
42	Autoclave 40 litros Inox Digital Esterilizador tipo Autoclave com Câmara de esterilização em aço inoxidável; Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana;	1,00	UNID	5.200,00	5.200,00

	<p>Controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão com centenas de ciclos programáveis; Desaeração, saturação, esterilização, despressurização, secagem e desligamento automáticos; Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem; Exclusivo sistema de tampa dupla em aço e inox laminados. Oferece maior resistência e segurança; Atuação da resistência descontínua durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica; Tubulação interna em cobre para alta pressão; Produto resistente, com pintura eletrostática externa e interna; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Diversos sistemas de segurança; Fácil instalação e manutenção.</p> <p>Capacidade: 40 litros; Peso líquido: 42 Kg; Dimensões da câmara: 30 x 57 cm; Dimensões externas: 47 x 50 x 78 cm; Tensão: 127 ou 220 volts; Potência: 1400 W; Pressão de trabalho: 1 Kgf/cm²; Temperatura padrão O.M.S: 121 °C.</p>				
43	<p>Autoclave Horizontal em Aço Inox Digital Extra 40 Litros 127V Painele digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; - Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; - Não necessita de tubulação para drenagem de água; - Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; - Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; - Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; - Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção; - Mais de 16 dispositivos de segurança.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressão de trabalho: 1 kgf/cm² a 3 kgf/cm²; • Temperatura: padrão O.M.S até 121°C; • Segurança: 16 dispositivos de segurança; • Tensão/Corrente nominal: 127 V / 10 A ou 220 V / 5 A; • Ciclo de secagem: de série; • Bandejas: de alumínio 	2,00	UN	3.900,00	7.800,00
44	<p>Balança analógica branca</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suporte a pessoas com até 120kg. - Painele Analógico - 4 Pés antiderrapantes. - Funciona sem bateria. <p>Altura 3 cm Profundidade 27 cm Largura 24 cm Peso 1,5 KG aproximado</p>	8,00	UN	70,00	560,00
45	<p>BALANÇA CAPACIDADE 200 KG SEM COLUNA Capacidade: 200 kg / 50 g Plataforma: 40 x 50 cm Estrutura construída totalmente em aço carbono SAE 1020 - Cobertura construída em aço inox AISI 304 - Superfície de pesagem com acabamento liso - Acabamento industrial da estrutura com pintura martelada - Plataforma robusta e resistente, apropriada para trabalhar em ambientes agressivos - Pés emborrachados para garantir perfeita aderência e nivelamento - Uma célula de carga em</p>	3,00	UNID	1.150,00	3.450,00

	alumínio com sobrecarga admissível de até 20% da capacidade nominal - Indicador de peso em ABS				
46	BALANCA ELETRONICA Estrutura em chapa de aço carbono Capacidade 200 kg; divisões de 100g Plataforma: 380 x 290 mm Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado,divisão de 0,5 cm Altura de 1,30 m Tapete em borracha anti-derrapante Pés reguláveis Função TARA; até 200 kg Display com 6 dígitos Fonte full range 90 a 240 Vac.	3,00	UNID	810,00	2.430,00
47	Balança Eletrônica Adulto LCD 200 kg, divisões de 50 gramas Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Plataforma: 340 x 390 mm; Estrutura em chapa de aço carbono; Padrão na cor branca; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;	4,00	UNID	1.930,00	7.720,00
48	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PRATO AÇO INOX PLATAFORMA 40X50 CM 100 KG Divisão: 20 Gramas; Plataforma: Aço Inox; Indicador: LED; Principais Recursos: Pés emborrachados; Proteção contra sobrecarga. Peso Líquido: 10 kg; Peso Bruto: 12 kg;	3,00	UNID	900,00	2.700,00
49	Balança eletrônica digital prato aço inox até 200 kg divisão 20 gramas	4,00	UN	1.400,00	5.600,00
50	Balança eletrônica divisões 100g régua antrop. 2,00m divisão 0,5 cm	6,00	UN	1.649,00	9.894,00
51	Balança Infantil Digital CONCHA EM POLIPROPILENO 15 Kg precisão 100 gr Capacidade para 15 kg; Divisões de 5 g; Pés reguláveis em borracha sintética; Concha anatômica em polipropileno com medida de 540 x 290 mm; Chave seletora de tensão 110 / 220 V; Display com 5 dígitos;	4,00	UNID	900,00	3.600,00

	<p>Função da tecla TARA no painel frontal;</p> <p>Peso líquido de 5,845 kg;</p> <p>Peso embalado de 7,625 kg</p>				
52	<p>Balanço proprioceptivo ortopédico em aço inox EM TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO MOTORA. BASE EM AÇO INOX, COM CORRENTES; POSSUI FAIXA ANTIDERRAPANTE NA BASE; UTILIZADO PARA REABILITAÇÃO MOTORA; EQUIPAMENTO VEM PRÉ MONTADO; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 135 KG</p>	4,00	UNID	580,00	2.320,00
53	Balcão 2 portas Madeira aglomerada 18mm	8,00	UN	280,00	2.240,00
54	<p>BALCÃO DE PIA 2 PORTAS E 3 GAVETAS Altura: 830 mm</p> <p>Largura: 1200 mm</p> <p>Profundidade: 510 mm</p> <p>Estrutura em MDF e MDP;</p> <p>Revestimento em pintura U.V. em alto brilho;</p> <p>Montagem com parafusos philips;</p> <p>Estrutura reforçada;</p> <p>Prático e Moderno;</p> <p>Material de alta qualidade.</p>	4,00	UNID	390,00	1.560,00
55	<p>Bambolê Colorido - 88CM Largura: 20,00 cm Altura: 20,00 cm</p> <p>Profundidade: 20,00 cm</p>	150,00	UN	6,00	900,00
56	<p>Bambolê Colorido 55cm Desenvolvido para exercício específico, que trabalha equilíbrio e coordenação motora global. Para realizar o exercício satisfatoriamente, a criança deverá desenvolver a noção de esquema corporal e estruturação espaço temporal. A partir de 8 anos. Contém: peças em plástico reforçado. Embalagem: Plástico</p>	150,00	UNID	5,60	840,00
57	<p>Bandeira do Brasil Tamanho 1.57 x 2.24 Bandeira Oficial Dupla Face fabricada em tecido DURAFLAG 100% poliéster. Composto por fios de grande resistência e com alto brilho que proporciona cores mais vivas. Ideal para uso interno ou externo. Costuradas com tecidos sobrepostos. Acabamento em linha de nylon com alta resistência. Tarja branca com cordão de nylon para fixação.GLOBO DUPLA FACE. Acompanha: Bandeira do Brasil MODELO BORDADA Tamanho 1.57 x 2.24</p>	4,00	UNID	220,00	880,00
58	<p>Bandeira do Paraná Tamanho 1.57 x 2.24 m Bandeira Oficial Dupla Face fabricada em tecido DURAFLAG 100% poliéster. Composto por fios de grande resistência e com alto brilho que proporciona cores mais vivas. Ideal para uso interno ou externo. Estampada no processo digital têxtil vazada de</p>	4,00	UNID	220,00	880,00

	alta resolução. Acabamento em linha de nylon com alta resistência. Tarja branca com cordão de nylon para fixação.				
59	Banqueta plástica multiuso branco Banqueta leve, compacta, fácil de limpar e transportar. Ideal para qualquer tipo de ambiente, empilhável, se encaixam perfeitamente às outras reduzindo assim o espaço. O produto suporta até 90 kg;	12,00	UNID	32,00	384,00
60	Baqueta Lira Esfera 25cm - Nylon Branco	40,00	UNID	21,00	840,00
61	Baqueta para caixa	40,00	PAR	6,00	240,00
62	Baqueta para caixa de guerra e quadriton	180,00	PAR	7,50	1.350,00
63	Baqueta para Quadriton Haste Alum 12mm	40,00	PAR	36,00	1.440,00
64	Baqueta para surdo ponta madeira	32,00	UN	7,50	240,00
65	Baqueta para surdo/bumbo	32,00	UN	20,50	656,00
66	Baqueta Ponta de Madeira para Surdo	60,00	UNID	42,00	2.520,00
67	Barra de Apoio - Aço Construída em tubo de aço de 1. 1/4"; Cor Branca; Pintura eletrostática epóxi; Comprimentos de 20 cm , 40 cm , 60 cm, 80 cm e 100 cm; Atende os requisitos da NBR 5060; Inclusas parafusos e buchas.	30,00	UN	90,00	2.700,00
68	BARRA PARALELA 2,5M EPOXI BRANCO C/ PISO Barra Paralela Simples - Barras com regulagem de altura e largura, com piso antiderrapante. Possui 01 par de corrimãos em pintura epóxi branco.	2,00	UNID	1.500,00	3.000,00
69	Barreira ajustável 5 peças para treinamento	5,00	CJ	310,00	1.550,00
70	Batedeira planetária orbital • Sistema de rotação Orbital – o duplo movimento simultâneo dos batedores deixando as massas com uma mistura mais homogênea. • Controle Eletrônico de Velocidades - garante maior desempenho com 8 velocidades. • Tampa Anti-Respingo Perfect Cover - Fechamento total e alimentador com tampa articulada e trava. • Sistema Duplo de Engrenagens - Possui uma engrenagem extra no conjunto que aumenta o desempenho. • Botão de abertura automática - Acionamento prático e rápido para abertura automática da tampa e do corpo. Facilidade na troca dos batedores. • 8 velocidades e 400W de potência. Acessórios 3 batedores, 1 tampa da tigela e 1 espátula	4,00	UNID	420,00	1.680,00
71	Batedeira Portátil 250W de Potência 3 Velocidades + Pulsar, Tigela de 4L de Capacidade Com 2 Batedores Branca pode ser usada como batedeira de mão ou montada na base. Voltagem: 110 V. Espiral, porta-fio. Peso máximo 1,7 kg	8,00	UN	127,56	1.020,48
72	Bebedouro de Galão Coluna Fornece água Gelada e Natural; Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados; Controle automático de temperatura; CFC Free - Gás R 134A; Reservatório em material atóxico; Não enferruja; Alça de transporte para facilitar o manuseio. Garrafão 10 e 20 litros Voltagem 127V ou 220V Frequência 60Hz/50Hz Corrente 127V - 1,1A - 220V 0,7A Capacidade de Armazenamento 2 Litros	8,00	UNID	480,00	3.840,00
73	Bebedouro de Pressão Inox Água Gelada - Serve até 40 pessoas/hora Modelo tradicional de bebedouro de pressão, confeccionado em aço inox:	4,00	UNID	790,00	3.160,00

	Permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Tampo em aço inox polido e base em material injetados; Controle automático da temperatura da água; Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz a quantidade de cloro.				
74	Bebedouro de Pressão inox com 03 torneiras Excelente rendimento de água; Torneiras em alta vazão; Filtro composto por elemento filtrante de fibra de prolipropileno para retirada de toda sujeira sólida da água e carvão ativado para retenção das impurezas como gosto, cheiro e cloro; Termostato regulável na parte traseira; Pingada removível com grade removível facilitando a higienização; Gabinete em chapa de aço galvanizada (que recebe tratamento químico para não enferrujar) com pintura a pó por processo eletrostático ou em aço inox; Reservatório de água em plástico de alto impacto, produzido sem soldas, através de rotomoldagem e isolado termicamente com poliuretano injetado; Sistema de Refrigeração a gás refrigerante (R134), não agride a camada de ozônio; Serpentina em aço inox; Condensador em tubo de cobre, aletas de alumínio e ventilador para uma absorção de calor com alta eficiência; Concepção do produto sob normas INMETRO. Dimensões: altura 147cm x largura 81cm x profund. 40cm peso 43Kg temp.água 6-14°C potência 250w volume 250w água 100 litros compressor 1/5hp	6,00	UNID	2.570,00	15.420,00
75	BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA Com sistema de lâmpada ultravioleta, conjugado com o sistema de membranas de fibra oca. Função: Filtra e purifica a água previamente tratada por estação concessionária, retém impurezas sólidas, adsorve o cloro, reduz turbidez, substâncias químicas e orgânicas. Remove sabores e odores desagradáveis, causados pelo cloro. Libera cálcio e magnésio (combinados ou separados). Possui Módulo Retentor de Partículas e Bactérias, que consiste numa câmara com membranas de fibra oca sobrepostas, com mais de 400 bilhões de microporos para reter coliformes totais, fecais e bactérias patogênicas como o Vibrio cholerae, que possam estar presentes na água e cujas dimensões sejam superiores a 0,3 µm micron. Fornece água em três temperaturas: natural, fresca ou gelada, através de compressor que não utiliza CFC. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Pannel em ABS, cuba com sistema de escoamento, etiquetas policarbonato, bica telescópica para uso de recipientes maiores. Acionamento: Através do push-botton para fluxo contínuo ou teclas frontais para fluxo momentâneo e seleção da temperatura desejada. Instalação: Extremamente prática, através de mangueira atóxica revestida com flexível. Ligação elétrica: cabo com plugue. Fluxo contínuo: quando acionado, libera água até que seja acionado novamente (máximo dez minutos). Fluxo momentâneo: só libera água enquanto a tecla está pressionada. Configurado para uso residencial, onde normalmente se usa o Fluxo contínuo, mas caso queira transformar o comando de fluxo contínuo para momentâneo, basta inverter a conexão do cabo interno. Retrolavagem: Sistema de limpeza interna dos dutos e câmaras por inversão do fluxo da água. Consumo:	8,00	UNID	1.800,00	14.400,00

	<p>Fornece água em temperaturas variáveis com o mínimo de consumo de energia. Certificação: Selo Saúde Inmetro/IFBQ - Certificação Aparelho Para Melhoria da Água para Consumo Humano - Classificação máxima em Redução de Cloro Livre (C-I) e Retenção de Partículas (P-I).</p> <p>Especificações elétricas</p> <p>Tensão: 127 V</p> <p>Frequência: 50 a 60 Hz</p> <p>Potência: no mínimo 240 W</p> <p>Consumo/mês: máximo 9 kWh</p> <p>Fusível: 10 A</p> <p>Proteção: IPXO</p> <p>Condições de Uso: Interno</p> <p>Largura: mínimo de 48 cm</p> <p>Altura: mínima 28 cm</p> <p>Profundidade: mínima de 30 cm</p> <p>Peso: mínimo de 21 kg</p> <p>Capacidade do Reservatório: mínima de 2,5 litros</p> <p>Vazão: entre 40 a 60 litros/hora</p> <p>Cor: Prata</p> <p>Altura da caixa d' água: 7 a 10 metros</p> <p>Pressão: 70 a 100 kPa</p> <p>Vida útil em litros (média): 6.000 litros ou dois anos (câmaras de purificação)</p>				
76	<p>Bengala Em Alumínio de 04 Pontas - Tamanho Único Ajustável - Prata Resistência Até 120 kg.</p> <p>Diferenciais: Engate que permite ajuste para uso no lado direito ou esquerdo. Dez níveis de regulagem. Ponteiros em borracha com peça metálica interna para reduzir o desgaste. Fabricada em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não perde o brilho. Tamanho Único Ajustável - 1,50m a 2,00m - altura do usuário Cinza Indicado para usuários com altura entre 1,50 m a 2,00 m. Composição: Haste alumínio. Base aço. Manopla borracha. Ponteira borracha.</p>	8,00	UNID	87,23	697,84

77	Berço com Rodízios - Regulagem de Altura 2 Posições Cor: Branco	20,00	UNID	560,00	11.200,00
	<p>Indicado para: crianças de até 15 kg.</p> <p>Estrutura: MDF MDP Pinus</p> <p>Barras: MDF</p> <p>Acabamento: UV Super Brilho e madeira plastificada.</p> <p>Aprovado pelo INMETRO</p> <p>Altura: Ajuste de altura Opções de posição: 2</p> <p>Grades: Material Pínus e MDF.</p> <p>Suportes para mosquitoireiro</p> <p>Rodízios: Plástico e metal, 2 com trava e 2 sem trava.</p> <p>Sistema de montagem: Parafusos e buchas metálicas.</p> <p>Peso aproximado: 30 kg.</p> <p>Produto montado</p> <p>- Com mosquitoireiro – 133,5 x 139,6 x 68,2 cm (L x A x P);</p> <p>- Sem mosquitoireiro – 133,5 x 99 x 68,2 cm (L x A x P).</p> <p>Dimensões da embalagem</p> <p>Estrado: MDF.</p>				
78	Betoneira Profissional 400l Descrição:	1,00	UNID	3.200,00	3.200,00
	<p>- Rodas: chapa de aço/pneumática Aro 13"</p> <p>- Proteção total cremalheira: fibra/chapa de aço</p> <p>- Caixa para motor: elétrico ou a combustão</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>- Volume total: 400l</p> <p>- Capacidade de mistura: 310l</p> <p>- Rendimento final da mistura: 270l</p>				

	<ul style="list-style-type: none"> - Quantidade de ciclos/hora: 15ciclos/hora - Produção horária: 4,65m³/h - Rotação do tambor: 30(60 Hz) - Correia: Em "V" A-48 - Peso sem motor: 167kg - Dimensões (CxLxA): - Espessura de chapa do tambor: 2mm - Proteção do volante: Chapa de aço - Caixa para o motor: Elétrico - Rodas: borracha 68mm - Motor: gasolina / 4 tempos / refrigeração a ar - Diesel / 4 tempos / refrigeração a ar - Branco ou Toyama / 5 HP / 3600 rpm - Elétrico (IP21) / 4 Polos - Trifásico / 2 CV / 220/380V 				
79	Bico Borracha Para Bomba Metal Material: Bico em metal, encaixa em borracha. Garantia: Contra defeito de fabricação Origem: Nacional	20,00	UNID	4,25	85,00
80	Bloco de partida com ajustes, em alumínio. os mesmos deverão seguir as especificações das regras oficiais de competições (versão oficial para o brasil) 2012 -2013	4,00	UN	290,00	1.160,00
81	Bloco sonoro agudo	2,00	UN	86,00	172,00
82	Bloco sonoro grave	2,00	UN	93,00	186,00
83	Bobina para Relógio de Ponto homologado no mínimo 180 metros para REP Homologado, conforme especificação do Ministério do Trabalho e Emprego. que atendem à Portaria 1.510 / 2009, bobinas térmicas que sejam capazes de preservar a impressão por, NO MÍNIMO, 5 (cinco) anos.	50,00	UN	50,00	2.500,00
84	Bola De Basquete, Tamanho Masculino, Matrizada Confeccionada Com Microfibra. Bola Aprovada Pela Federação Internacional De Basquete (FIBA). 75 - 78 Cm 600 - 650 G. Câmara Airbilty E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	8,00	UNID	191,00	1.528,00
85	Bola De Basquete, Tamanho Mirim, Matrizada Confeccionada Com Borracha. 72 - 74 Cm 450- 500 G. Câmara Butil E Miolo Removível.	20,00	UNID	60,00	1.200,00
86	Bola de borracha n.º 5 105 a 115 g diâmetro 75 a 80mm circ. 24 a 26 cm	50,00	UN	9,00	450,00

87	Bola De Futebol De Campo, Com 8 Gomos, Confeccionada Com Pu. 68 - 70 Cm 410 - 450 G Câmara Airbility, Sistema equivalente ou superior ao Termotec E Miolo Slip System Removível E Lubrificado	20,00	UNID	72,00	1.440,00
88	Bola De Futebol De Campo, Tamanho Infantil, Costurada À Mão Com 32 Gomos, Confeccionada Em Microfibra. 64 - 66 Cm 360 - 390 G Câmara Airbility, Microfibra E Miolo Slip System Removível E Lubrificado	12,00	UNID	65,00	780,00
89	Bola de Futebol Society, com 8 gomos, confeccionada em PVC com sistema equivalente ou superior ao termotec câmara airbility. 68 - 69 cm de diâmetro. 425 - 445 g.	8,00	UNID	90,00	720,00
90	Bola De Futsal Com 12 Gomos, Confeccionada Em Pu. 61 - 64 Cm 410 - 440 G Sistema equivalente ou superior ao Termotec, Camara Airbility E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	20,00	UNID	80,00	1.600,00
91	Bola De Futsal, Com 8 Gomos Bola De Futsal, Com 8 Gomos com sistema equivalente ou superior ao Termotec, Confeccionada Com Pu Ultra 100%. 61 - 64 Cm 410 - 440 G Neo Gel, Camara Airbility E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	16,00	UNID	140,00	2.240,00
92	Bola De Futsal, Tamanho Infantil (Sub-13), Com 8 Gomos Confeccionada Em Pu 55 - 59 Cm 350 - 380 G Com sistema equivalente ou superior ao Termotec, Camara Airbility E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	16,00	UNID	115,00	1.840,00
93	Bola De Futsal, Tamanho Mirim (Sub-11), Com 8 Gomos Confeccionada Em Pu. 50 - 55 Cm 300 - 350 G Sistema equivalente ou superior ao Termotec, Camara Airbility E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	8,00	UNID	125,00	1.000,00
94	Bola De Handebol, Feminino, Costurada, Com 32 Gomos Confeccionada Com PVC. Bola Aprovada Pela Confederação Brasileira De Handebol (CBHB). 54 - 56 Cm .325 - 400 G .Camara Airbility E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	24,00	UNID	90,00	2.160,00
95	Bola De Handebol, Tamanho Infantil, Costurada, Com 32 Gomos Confeccionada Com PU Ultra Grip. Aprovada Pela Federação Internacional De Handebol (IHF). Indicada Para Uso Sem Cola. 49 - 51 Cm . 230 - 270 G. Camara Airbility E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	16,00	UNID	125,00	2.000,00
96	Bola De Iniciação Nº10, Matrizada, Confeccionada Com Borracha 48-50 Cm. 180-200 G. Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	20,00	UNID	35,00	700,00
97	Bola De Iniciação Nº8, Matrizada, Confeccionada Com Borracha 40 - 42 Cm. 110 - 120 G. Miolo Slip System Removível E Lubrificado	20,00	UNID	13,00	260,00
98	Bola de massagem 7 cm de circunferência	20,00	UN	10,00	200,00
99	Bola De Vôlei, Matrizada Com 18 Gomos Confeccionada Com Microfibra. 65 - 67 Cm 260 - 280g. Camara Airbility E Miolo Slip System Removível E Lubrificado.	8,00	UNID	180,00	1.440,00
100	Bola De Vôlei, Tamanho Infantil, matrizada, Com 18 Gomos Confeccionada Com PU. 60 - 63 Cm 240 - 270 G e Miolo Removível.	20,00	UNID	160,00	3.200,00
101	Bola profissional de futevôlei, termotec, com 8 gomos confeccionada com pu ultra 100%. diâmetro: 68 - 69 cm, peso: 485 - 486 g, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado	4,00	UN	115,00	460,00
102	Bolas Brancas 40 MM para Tênis de Mesa	100,00	UNID	2,35	235,00
103	Bolsa de gelo Com capacidade para até 2 litros de água ou gelo a bolsa possui uma fina camada de borracha em seu revestimento, que evita o	24,00	UNID	138,00	3.312,00

	vazamento da água e mantém o gelo por mais tempo.				
104	Bolsa gel calor cervical 45x20cm Permite a aplicação de calor em qualquer articulação ou parte do corpo	12,00	UN	80,00	960,00
105	Bolsa gel calor com elástico 15x25	12,00	UN	65,00	780,00
106	Bolsa massagem térmica media - Bolsos laterais externos com zíper - Alça para transporte - Material Poliéster estilo nylon - Dimensões: 36cm (C), 23cm (A), 20cm (L) - Contém: 2 bisnagas 2 Garrafas D'Água 1 isopor.	4,00	UN	145,00	580,00
107	Bomba para encher bola Material: Plástico resistente Dimensões do Produto (A x C): 26 cm x 8,4 cm Peso Aproximado: 100 g Origem: Importado Garantia: Contra defeitos de fabricação Dupla ação ao inflar a bola, Indicada para bicicletas e todos os tipos de bola, Acompanha agulha para inflar	10,00	UNID	25,00	250,00
108	Braçadeira para injeção altura regulável, haste cromada e apoio de braço inox base tubular em epoxi. Suporte de braço altura regulável por manipulador, haste cromada, apoio de braço em aço inox, base tubular em aço com pintura epoxi. Pés com ponteiros plásticos. Altura min 0,75m x alt.max 1,15m. Tamanho da concha 20cm	8,00	UNID	161,70	1.293,60
109	Bumbo 22"x14" com colete na cor branca	8,00	UN	723,00	5.784,00
110	Bumbo 30 X 22 Tricolor, Fer.crom. Aces+2 Pratos F.m. PINTURA LAQUEADA BRANCA AZUL E PRETA -FERRAGEM CROMADA - 10 AFINAÇÕES com TIRANTES ZINCADOS. - PELE SINTÉTICA - CHAVE DE AFINAÇÃO 2 TALABARTES E 1 BAQUETAS E DOIS PRATOS DE 8" Já vem com a fixação do prato de 8"no aro do bumbo	20,00	UNID	460,00	9.200,00
111	Cadeira de banho adulto higiênica em PVC Cadeira de banho c/rodas, fabricada em PVC, vinil e tela poliéster, para uso no sanitário e chuveiro; Apoio para braços escamoteáveis lateralmente com trava; Apoio para os pés retrátil; Encosto em vinil revestido com tela de poliéster; Tela do encosto removível, facilitando a limpeza; Trava nas 2 rodas traseiras; Cinto de segurança padrão; Caixa coletora de dejetos removível, mesmo enquanto o paciente estiver sentado; Altura total: 99cm; Altura do solo/braço: 77cm; Altura do assento: 55cm; Largura total: 55cm; Largura interna: 46cm; Profundidade: 50cm/ Com apoio dos pés 71cm; Apoio para os pés: 36x21 cm(LxP); Peso: 9,90kg; Capacidade de peso de 95 Kg;	4,00	UN	1.400,00	5.600,00
112	Cadeira de Banho Fixo Manual • Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; • Pintura epóxi; • Encosto 100% capota impermeável; • Estrutura do quadro fixa; • Rodas traseiras maciças dirigíveis de 5", com eixo fixo; • Rodas dianteiras maciças de 5"; • Freios bilaterais; • Apoio de braços removível; • Apoio de pés tipo plataforma rebatível;	4,00	UNID	435,00	1.740,00

	<ul style="list-style-type: none"> • Assento com abertura frontal; • Coletor; • Capacidade de peso de 120Kg. <p>LARGURA DO ASSENTO: 48 CM</p>				
113	<p>Cadeira de banho infantil com suporte móvel e apoio de cabeça Estrutura em alumínio, apoio de cabeça espumado e regulável, pintura epóxi, dobrável, rodízios giratórios com freios, acabamentos antiderrapantes no assento e encosto e com furos para passagem da água. Capacidade até 45 kg.</p> <p>Tamanho: Concha de fibra de vidro: Largura do assento 29 cm Comprimento do assento 33 cm Altura do encosto 65 cm; Estrutura de alumínio: Largura 66 cm; Comprimento 81 cm; Altura do chão ao assento: mínima 65 cm máxima 80 cm</p>	4,00	UN	900,00	3.600,00
114	<p>Cadeira de banho juvenil Estrutura em alumínio com pintura epóxi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulagem de inclinação do encosto; - Dobrável; - Rodízios giratórios com freios; - Anti-tombos frontais e traseiros com travamento rosqueado; - Apoio de cabeça com regulagem na altura - Acompanha cintas para tórax, quadril e joelhos. - Apoio para Panturrilha <p>Capacidade: - Até 70 kg</p>	4,00	UN	1.800,00	7.200,00
115	<p>Cadeira de Banho para Obeso Higiênica em PVC Confeccionado em PVC; Cadeira de banho c/rodas, fabricada em PVC, vinil e tela poliéster, para uso no sanitário e chuveiro; Indicada para todas as idades; Apoio para braços escamoteáveis lateralmente com trava; Apoio para os pés retrátil; Encosto em vinil revestido com tela de poliéster; Tela do encosto removível, facilitando a limpeza; Trava nas 2 rodas traseiras; Cinto de segurança padrão; Caixa coletora de dejetos removível, mesmo enquanto o paciente estiver sentado; Apoio para os pés: 36x21 cm(LxP); Peso: 9,90kg; Capacidade de peso de 150 Kg.</p>	4,00	UN	1.680,00	6.720,00
116	<p>Cadeira de Polipropileno Empilhável - Assento e Encosto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Polipropileno Injetado. - Cor: Preto ou Azul. - Anatômicos: sim. - Orifícios para Ventilação: sim. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Oblongo, 16x30mm. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Preto. - Empilhável: sim, até 10 unidades. <p>Ponteiras: Internas em Polipropileno Injetado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensões: - Assento: 445 x 410mm. - Encosto: 450 x 280mm. - Altura até o Assento: 445mm 	20,00	UNID	85,00	1.700,00

	<p>- Altura até o Encosto: 785mm</p> <p>- Largura: 525mm</p> <p>- Profundidade: 550mm</p> <p>- Mais Informações: - Garantia: 1 ano.</p>				
117	<p>Cadeira de Rodas Infantil Manual Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Eixos reforçados de aço; Pintura epóxi; Estofamento em nylon resistente, com tensionamento de assento e encosto, fixado sem parafusos; Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; Estrutura dobrável em "X" com barras hexagonais, para maior resistência e estabilidade, sistema de fechamento com articuladores; Rodas traseiras de 20" maciça, raiada; Rodas dianteiras de 5" maciças; Aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas; Freios bilaterais; Protetor de roupas em alumínio com abas; Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm; Regulagem de "Tilt";</p> <p>Mancal que permite a regulagem de altura, mudança do ângulo do assento e anteriorização e posteriorização da roda traseira, em até 6 posições distintas; Cáster da roda dianteira com ajuste de ângulo, para mantê-lo sempre na perpendicular em relação ao piso (ajuste necessário sempre que houver alteração no mancal da roda traseira); Pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; Prolongador de encosto; Capacidade de peso de 70 Kg; Garantia de 1 ano do fabricante. Largura do assento 28 cm</p>	8,00	UNID	1.650,00	13.200,00
118	<p>Cadeira de Rodas Manual Suporta até 125kg largura do assento 50cm Chassi tubular em alumínio aeronáutico; Dobrável em sistema X simples; Apoio de pé removível, rebatível com fechamento externo e interno; Regulagem de altura; faixa ajustável (velcro) para apoio posterior na região de panturrilha; Apoios de braço escamoteáveis e removíveis com regulagem de altura; Garfo longo adaptado com possibilidades de ajustes de altura em dois níveis, roda dianteira de 6";</p> <p>Mancal do roda traseira com ajuste de altura em 3 níveis, roda traseira de 24"; Estofamento resistentes e duráveis com fixação em parafusos; Tip. Assist. Suporte de assistência ao condutor para transposição de pequenos desníveis; Inclui almofada com espuma de boa densidade e capa de tecido impermeável. Apoio de pé, com ajuste da altura e do ângulo túbio-társico Faixa de calcanhar de tecido aveludado que poder transformado em faixa de panturrilha Garfo de alumínio Estofamento do encosto contínuo e com saia de fixação no assento Estofamento do assento com ajuste de tensão Encaixe do apoio de braço com peça de posicionamento do lado correto Ajuste do ângulo do caster Tolerância de peso 125 kg Garantia de 2 anos no chassi, contra defeitos de fabricação.</p>	4,00	UNID	1.200,00	4.800,00
119	<p>Cadeira de rodas Obeso Construída com tubos de aço carbono; Dobrável em duplo "X" reforçado; Braços bilaterais escamoteáveis; Protetor de roupa; Freios bilaterais ajustáveis; Pedais fixos com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; Apoio de panturrilha tipo faixa; Rodas traseiras de 24", pneu inflável aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; Eixo removível; Placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; Rodas dianteiras de 8" montada com</p>	4,00	UN	2.100,00	8.400,00

	rolamento blindado, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; Estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço, almofada sobre o assento de 4 cm de espessura de alta densidade; Acabamento em pintura eletrostática. Capacidade de Peso até 200 kg.				
120	Cadeira Diretor giratória com braços fixos Poltrona espaldar médio com estrutura cromada; Revestida em Couro Sintético; Base giratória cromada com regulagem e altura á gás; Braços fixos; Rodizios em p.u previne fenda e riscos; Sistema de relax com trava de inclinação.	20,00	UN	820,00	16.400,00
121	Cadeira diretor poltrona espaldar médio estrutura cromada Revestida em Tela mesh Base giratória cromada com regulagem e altura á gás Braços fixos Sistema de relax com trava de inclinação Rodizios em p.u previne fendas e riscos.	8,00	UN	600,00	4.800,00
122	Cadeira em polipropileno sem braço branca Cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando no mínimo 2kg. Comprimento mínimo 500mm, Largura mínima 420 mm e Altura mínima 880 mm Resiste a uma carga estática de no mínimo 175 kg. Certificada pelo Inmetro. Possui 1 (um) ano de garantia.	280,00	UN	50,00	14.000,00
123	Cadeira Executiva Corporativa CADEIRA COM LAUDO NR17; CADEIRA BACK SYTEM 02 ERGONOMICA; REVESTIDA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO; REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO E ASSENTO COM PISTÃO Á GÁS; REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE ALAVANCA; ESTRELA SPIDER PRETA; BRAÇOS REGULÁVEIS; RODIZIOS EM PP	12,00	UN	540,00	6.480,00
124	Cadeira Executiva giratória com braços CADEIRA BACK SYTEM 02 ERGONOMICA; REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO E ASSENTO COM PISTÃO Á GÁS; REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE ALAVANCA; ESTRELA SPIDER PRETA; BRAÇOS REGULÁVEIS; RODIZIOS EM PP	32,00	UN	340,00	10.880,00
125	Cadeira Fixa Poltrona espaldar médio com estrutura preta; Encosto/Assento em polipropileno injetado; Estrutura fixa, empilhável, tubo redondo 7/8 espessura 1,20 e tubo oblongo 16/30 espessura 1,50; Pintura eletrostática, nas cores preta, cinza ou prata; Acabamento dos pés com sapatas externas em polipropileno; Base fixa	40,00	UN	90,00	3.600,00
126	Cadeira fixa Palito preta Especificações: Cadeira fixa palito, Feito em aço carbono, Estrutura fixa mod. 4 pés em tubo de aço 3/4". Capacidade Suporta até 120 Kg Dimensões A x L x P:70,7x40x40cm Garantia 90 dias	24,00	UNID	92,00	2.208,00
127	Cadeira fixa plástica preta Especificações Cadeira Multivisão Fixa Styllus Estrutura metálica Assento e encosto em plástco de alta resistência Pés ficos Capacidade Suporta até 140 Kg Dimensões A x L x P:83 x 53 x 59 cm Garantia	40,00	UNID	65,00	2.600,00

	90 dias				
128	Cadeira Fixa Revestida em Tela Mesh Poltrona espaldar médio com estrutura cromada; Revestida em Tela Mesh; Base fixa cromada; Braços fixos	12,00	UN	550,00	6.600,00
129	<p>Cadeira Fixa Secretaria - Assento e Encosto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Madeira Revestida em Tecido ou Courvin. - Cor: Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho - Acabamento: Perfil de PVC. - Estrutura:Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Base: 4 Pés. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Preto. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: Assento: 395 x 375mm. - Encosto: 270 x 345mm. - Altura até o Assento: 450mm. - Altura até o Encosto: 840mm. - Garantia: 1 ano. 	12,00	UNID	200,00	2.400,00
130	<p>Cadeira Giratória Diretor c/ Relax e c/ Braços - Assento e Encosto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin. - Espuma: Injetada de 70mm. - Cor: Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. - Anatômicos: Sim. 	12,00	UNID	370,00	4.440,00

	<ul style="list-style-type: none"> - União: Lâmina de Aço c/ Capa de Polipropileno. - Estrutura: - Base: 5 Patas em Tubo de Aço - Giratória: Sim. - Coluna: c/ Regulagem de Altura à Gás - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Capas de Proteção: Possui. - Cor: Preto. - Rodízios: Duplos em Nylon. - Relax: Possui. - Dimensões: - Assento: 460 x 480mm. - Encosto: 460 x 480mm. - Altura até o Assento: 460 à 560mm. - Altura até o Encosto: 1040 à 1140mm. - Braços: - Material: Lamina de Aço Recoberta com Polipropileno Injetado. - Modelo: Corsa. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano. 				
131	<p>Cadeira Giratória Diretor com Relax e sem Braços - Assento e Encosto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin. - Espuma: Injetada de 70mm. 	6,00	UN	340,00	2.040,00

	<p>- Cor: Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho.</p> <p>- Anatômicos: Sim.</p> <p>- União: Lâmina de Aço c/ Capa de Polipropileno.</p> <p>- Estrutura:</p> <p>- Base: 5 Patas em Tubo de Aço</p> <p>- Giratória: Sim.</p> <p>- Coluna: c/ Regulagem de Altura à Gás</p> <p>- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim.</p> <p>- Pintura: Epóxi-pó.</p> <p>- Capas de Proteção: Possui.</p> <p>- Cor: Preto.</p> <p>- Rodízios: Duplos em Nylon.</p> <p>- Relax: Possui.</p> <p>- Dimensões:</p> <p>- Assento: 460 x 480mm.</p> <p>- Encosto: 460 x 480mm.</p> <p>- Altura até o Assento: 460 à 560mm.</p>				
132	<p>Cadeira Giratória Ergonômica Espaldar Alto REVESTIMENTO EM POLIESTER COR PRETO; ESPUMA INJETADA SOFT; CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM PP; ESTRUTURA EM AÇO COM CAPA; PISTÃO A GAS; BACK SYSTEM COM 02 ALAVANCAS; BRAÇOS TIPO DIGITADOR COM BOTÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA</p>	12,00	UN	590,00	7.080,00
133	<p>Cadeira Giratória Exec Digitador Ergonômica com Back Sisten e braços - Assento e Encosto:</p> <p>- Material: Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin.</p> <p>- Espuma: Injetada de 40mm.</p> <p>- Cor: Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin:</p>	8,00	UNID	359,00	2.872,00

	<p>Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anatômicos: Sim. - Estrutura: - Base: 5 Patas em Nylon Injetado. - Giratória: Sim. - Coluna: c/ Regulagem de Altura à Gás - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Capas de Proteção: Possui. - Cor: Preto. - Rodízios: Duplos em Nylon. - Back Sisten(Mecanismo Ergonômico): Possui, com Regulagem de Altura e Inclinação do Encosto.. - Dimensões: - Assento: 460 x 440mm. - Encosto: 430 x 370mm. - Altura até o Assento: 450 à 540mm. - Altura até o Encosto: 830 à 1000mm. - Braços: - Material: Lamina de Aço Recoberta com Polipropileno Injetado. - Modelo: Regulável, com Regulagem de Altura através de Gatilho.. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano. 				
134	<p>Cadeira Infantil Empilhável Estofada - Assento e Encosto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Courvin. 	30,00	UNID	65,00	1.950,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Espuma: Laminada de 20mm. - Cor: Tecido: Amarelo, Azul, Laranja e Verde Kiwi. - Anatômicos: Sim - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Empilhável: sim, até 5 unidades. - Ponteiros: Internas e Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Assento: 330 x 330mm. - Encosto: 185x 315mm. - Altura até o Assento: 325mm - Altura até o Encosto: 600mm - Mais Informações: - Garantia: 1 ano. 				
135	<p>Cadeira Longarina Aeroporto 3 Lugares Cromado - Preto Cadeira tipo longarina com três assentos e base fixa. Assento e encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em material sintético de PVC.</p> <p>Cadeira tipo longarina com base fixa</p> <p>Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Braço em aço cromado com formato anatômico; Peso máximo recomendado por assento 150 Kg; Tamanho:180*68*80; Largura total da longarina:180 cm; Encosto Largura:52 cm Altura:48 cm Assento Profundidade:42 cm Largura:52cm Altura até o chão:40.5 cm</p>	8,00	UN	799,00	6.392,00
136	<p>Cadeira mocho com regulagem REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO OU TECIDO DIVERSAS CORES; PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI PÓ NAS CORES PRETO,CINZA OU ALUMÍNIO; SISTEMA DE REGULAGEM BACK SYSTEM. Capacidade de carga: 150 kg; uso diário de até 08 horas.</p>	12,00	UN	620,00	7.440,00
137	<p>Cadeira para Coleta de Sangue Construído em tubos 7/8"</p>	4,00	UNID	390,00	1.560,00

	pintados, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento, encosto e braço frontal estofados em espuma, revestidos em corano; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: 0,45 x 0,55 x 0,90m				
138	Cadeira para turbilhão	2,00	UNID	630,00	1.260,00
139	Cadeira Presidente giratória Poltrona espaldar alto com estrutura cromada; Revestida em Couro Sintético; Base giratória cromada com regulagem e altura á gás; Braços fixos; Rodizios em p.u previne fenda e riscos; Ssistema de relax com trava de inclinação.	8,00	UN	1.080,00	8.640,00
140	Cadeira Presidente giratória Poltrona espaldar alto com estrutura cromada; Revestida em Couro Sintético; Base giratória cromada com regulagem e altura á gás; Braços fixos; Sistema de relax com trava de inclinação; Rodizios em p.u previne fendas e riscos	8,00	UN	850,00	6.800,00
141	Cadeira Presidente giratória com braços e apoio de cabeça Poltrona espaldar alto com estrutura em Nylon Cromado; Revestida em Couro Ecológico; Apoio de cabeça com regulagem de altura; Base giratória nylon cromada com regulagem de altura á gás; Sistema de relax com trava de inclinação; Rodizios em P.U previne fendas e riscos; Braços fixos.	8,00	UN	1.400,00	11.200,00
142	Cadeira Secretária giratória sem braços REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO Á GÁS; ESTRELA SPIDER PRETA; RODIZIOS EM PP	16,00	UN	140,00	2.240,00
143	Cafeteira Elétrica 30 Xícaras - Preta Inox 110V, FILTRO DE PLASTICO PERMANENTE, 800W POTÊNCIA, COLHER DOSADORA, GARANTIA DE 12 MESES, FOLHETO DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS.	8,00	UNID	190,00	1.520,00
144	Caixa Amplificadora USB 200W Disponível nas cores cinza e vermelho; 200 W potência, acesso à Rádio FM. Com alça lateral para transporte e conta com microfone sem fio incluso. Traz entrada USB e para cartões SD. Com bluetooth integrado para pareamento com aparelhos móveis compatíveis. Conteúdo da embalagem: 1 caixa amplificadora, 1 microfone sem fio, 1 manual de instruções, 1 certificado de garantia. Garantia mínima 12 meses. Bivolt.	4,00	UN	480,00	1.920,00
145	CAIXA DE GUERRA 15X14 ARO CROMADO	32,00	UNID	150,00	4.800,00
146	Caixa de guerra com 14" x 6 com talabarte	16,00	UN	195,00	3.120,00
147	Caixa tenor 14" x 12 com colete na cor branca	8,00	UN	665,00	5.320,00
148	Calcanheira 100% Silicone e Gel Calcanheira elaborada com silicone de alta qualidade e ajuste anatômico perfeito que foi especialmente desenhada para aliviar pressões no calcanhar e região metatarsal. - Fabricada sem abas e com apenas 1cm de espessura, que permite que ela seja utilizada confortavelmente em sapatos pequenos e baixos, como sapatilhas e sapa tênis. - Absorve o impacto em até 99%. 115g; Dimetilpolisiloxano (silicone) catalisador e gel de silicone	20,00	UNID	41,00	820,00
149	Calibrador digital + 2 agulhas	4,00	UN	180,00	720,00
150	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA COM GRADES LATERAIS, PARA ADULTO. 03 MANIVELAS. LEITO EM AÇO INOXIDÁVEL. CABECEIRA/PESEIRA REMOVÍVEIS EM	12,00	UNID	3.100,00	37.200,00

	POLIPROPILENO/SIMILAR. ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO. COM RODÍZIOS, COLCHÃO E SUPORTE DE SORO				
151	<p>Câmera Digital 16.1 MP c/ 10x Zoom Óptico Cartão 8GB Preta Tipo de Câmera Fotográfica Digital e Filmadora Monitor/Display LCD TFT 3.0" - Clear Photo LCD Resolução em Megapixels (MP) 16.1MP Memória Interna 27MB Memória expansível por Cartões de Memória Sim Cartões de Memória Compatíveis Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD Secure Digital, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card Conexões USB Sensor Super HAD CCD Zoom Óptico 10x Zoom Digital 40x Velocidade do Obturador iAuto (2" - 1/1,600) / Program Auto (1" - 1/1,600) Alcance do foco Imagens 16:9 - 27.5-275mm Imagens 4:3 - 25-250mm Vídeo 16:9 - 27.5-275mm Vídeo 4:3 - 33.5-335mm Abertura F 3.3 (W) - 5.9 (T) Modos de flash Auto, On, Off, Slow Syncro. Alcance do flash ISO Auto: Aprox. 0.3 - Aprox. 3.7m Alimentação: tipo de bateria Bateria NP-BN1 Recursos de vídeo HD (1280 x 720 Fine) / HD (1280 x 720 Standard) / VGA (640 x 480) Recursos de áudio Mono Modos de cena Alta Sensibilidade, Crepúsculo, Retrato Crepúsculo, Paisagem, Foto Suave, Pele Suave, Praia, Neve, Fogos de Artifício, Gourmet e Animal de Estimação. Formatos de Arquivos .mp4, JPEG Microfone embutido Sim Montagem de tripé Sim Idiomas do Menu Diversos Cor Preto Conteúdo da embalagem Câmera, Bateria Recarregável, Carregador de Bateria, Cabo de Alimentação, Cabo USB, Cordão de Mão, Cartão de Memória 8GB e Manual de Instruções. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 9,4x5,6x2,1 cm Peso liq. aproximado do produto (Kg) 142g Garantia do fornecedor 24 Meses Mais informações Memória expansível por cartões: Até 64GB; Microfone embutido: Mono.</p>	4,00	UNID	600,00	2.400,00
152	<p>Câmera digital 16MP c/ Bolsa e SD 8 GB • Sensor CMOS de 16.0 megapixels</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoom ótico de 42x • Sensor CMOS • Processador Digic4+ • Botão exclusivo para enquadramento de zoom ajuda a enquadrar e capturar a foto com ampliação elevada • Auto foco de alta velocidade • Estabilizador ótico de imagem inteligente • Vídeo Full HD 30 p (.mov) • Modo Fotos Criativas • Bateria de lítio 	6,00	UN	1.500,00	9.000,00

	<ul style="list-style-type: none"> • Tela LCD de 3.0 polegadas • Lente grande angular de 24 - 1.008 mm (equivalente ao filme 35 mm) • Smart AUTO com 32 modos de cena • Filtros criativos • ISO 3200 • Conteúdo da embalagem: câmera digital, tampa da lente, bateria, carregador, alça para pescoço e cartão de memória (8 GB) <p>Características da Bolsa para filmadora compacta e acessórios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Com fecho "top cover" em velcro e puxadores em zíper duplo proporciona proteção extra ao equipamento • Material exterior robusto e resistente à respingos d'água em nylon e microfibra 840d • Revestimento interno acolchoado com microfibra macio para proteção da filmadora • Bolso frontal grande com fecho em zíper para bateria, cabo ou outros acessórios • Bolso interno no compartimento principal em trama vazada para cabo ou cartões de memória • 2 Bolsos laterais externos com fecho em velcro para pequenos acessórios • Alça para uso a tiracolo ajustável e removível com clips de engate • Passante para cinto com fecho • Alça almofadada para transporte manual • Dimensões internas: 10,5 cm x 7,0 cm x 12,5 cm • Dimensões externas: 13,0 cm x 10,5 cm x 16,5 cm • Cor: preta 				
153	<p>Caneleira de performance com desenho anatômico para perfeito encaixe. Material: Em TPU. Modelo com Mangas para melhor fixação e proteção. Material resistente e leve. Composição proteção: 69% Polipropileno, 24% Polietileno e 7% Poliéster. Composição mangas: 80% Poliéster, 20%</p>	16,00	UNID	33,00	528,00

	Elastano, que ajudam na rápida absorção do suor. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Importado.				
154	Caneta 904Nm Infravermelho - Para Laserpulse Material: Metal e Polipropileno Bivolt Automático Potência: 70mW (pico) Garantia: 18 meses	2,00	UN	1.300,00	2.600,00
155	Carro carga MATERIAL AÇO INOX, TIPO PLATAFORMA, CAPACIDADE CARGA 450, QUANTIDADE RODÍZIOS 4, TIPO RODÍZIO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE ALIMENTOS	3,00	UN	1.300,00	3.900,00
156	CARRO MACA SIMPLES EM AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHONETE, GRADES LATERAIS E SUPORTE DE SORO	6,00	UNID	1.350,00	8.100,00
157	Celular smartphone dois chips, mínimo 16 GB, cor preta, 4G Câmera 13 MP + Selfie 5 MP, Flash LED na traseira e normal na frontal, tela 5", processador quad-core 1.2 Ghz, display Super Amoled, bateria 2600mAh, Wi-Fi, desbloqueado para todas as operadoras, design Full Touch, chip micro, sistema operacional Android, mínimo 5.1 lollipop, memória RAM 1.5 GB, zoom digital 4x, foco automático, bluetooth 4.1, vem com carregador, cabo USB e fone de ouvido	20,00	UN	820,00	16.400,00
158	Central PABX 2/8 Incluindo instalação e configuração, com fornecimento de tomadas, fios, canaletas, cabos e outros materiais que se fizerem necessários	5,00	UNID	1.880,00	9.400,00
159	Chuteira Campo Infantil Cabedal: produzida em material sintético com detalhes semelhantes á uma escama de peixe em todo o cabedal. Seu ajuste é semelhante às sapatilhas de corredores. Calcanhar com reforço almofadado. Sistema de amarração de cadarços tradicional. Entressola: Revestimento em EVA que se ajusta anatomicamente ao formato dos pés. Solado: Chuteira com Travas FG em formato de lâminas, contém tecnologia aplicada no calcanhar que lhe proporciona maior velocidade e mudanças de direções no momento do pique com a bola. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Nacional.	40,00	PAR	150,00	6.000,00
160	Chuteira Society Cabedal de couro sintético para conforto e controle de bola; Entressola em Phylon para amortecimento e leveza; Palmilha em EVA para suporte e amortecimento; Ranhuras no antepé para tração multidirecional; Turf (TF): Travas de borracha para uso em superfícies sintéticas	30,00	PAR	45,00	1.350,00
161	Circulo Oitavado Infantil Cadeira: - Assento e Encosto: - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Anatômicos: sim. - Fixação: Rebites em Alumínio. - Estrutura:	15,00	CJ	1.500,00	22.500,00

<ul style="list-style-type: none">- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Amarelo, Azul, Branco,Laranja ou Verde. - Empilhável: sim, até 10 unidades. - Ponteiros: Internas e Externas em Polipropileno Injetado.- Dimensões: - Assento: 305 x 310mm. - Encosto: 160 x 310mm. - Altura até o Assento: 310mm - Altura até o Encosto: 580mm - Largura: 340mm - Profundidade: 340mmMesa Oitavada Trapezoidal: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T".- Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Gradil: possui. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Amarelo, Azul, Branco, Laranja, ou Verde.				
---	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Base Maior: 560mm - Base Menor: 340mm. - Profundidade: 360mm. - Altura até o Gradil: 440mm - Altura Total: 570mm Mesa Oitavada Central: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Casca de Ovo. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 31,75mm(1 e 1/4), Modelo Pé Palito. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Diâmetro: 770mm - Altura: 570mm. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano. 				
162	Cola para Handebol 500g - Pote cola para handebol.	8,00	POT	200,00	1.600,00

	- Consistência: Pasta a base de aderentes, ceras e diluentes; - Embalagem: Pote plástico; - Peso líquido:500g - Peso bruto: Aproximado. 520g.				
163	Colar cervical para resgate regulável 4X1 - Possui regulagem de altura com 4 níveis de ajuste (PP/P/M e G) -Imobilização cervical, emergências médicas, resgate etc. Confeccionado em material injetado (polietileno de alta densidade) e EVA com apoio mentoniano;	24,00	UNID	36,00	864,00
164	Colchão Dágua Articulado Anti-escaras, Feridas de Decúbito e Úlceras de Pressão - 190x90cm. - Garantia 06 meses - Dimensões 1,90 x 0,90m - Peso Suportado 110Kg - Quantidade de Água indicada 80 Litros	40,00	UNID	150,00	6.000,00
165	Colchão Dágua Caixa de Ovo Anti-escaras, Feridas de Decúbito e Úlceras de Pressão - 190x90cm. - Garantia 06 meses. - Dimensões 1,90 x 0,90m - Capacidade até 80Kg - Quantidade de Água indicada 55 Litros	40,00	UNID	150,00	6.000,00
166	Colchão Inflável 'caixa de ovo' * Máxima resistência até 130 kg. * Permite assepsia em todo o produto.	40,00	UNID	150,00	6.000,00
167	Colchão Solteiro Espuma Selada - (88x188x18cm) Colchão Semi Ortopédico, fabricado com espuma de densidade 45e 18cm de altura. Na face superior e inferior, a beleza do colchão fica por conta do matelassê em tecido algodão e poliéster especial com bordado contínuo. Além de super confortável, possui tratamento Actigard no tecido, que garantem maior proteção e durabilidade. Colchão desenvolvido para adaptar-se perfeitamente ao seu peso e altura. Peso Real Suportado (kg) 150 Kg Garantia do Fornecedor 12 meses	8,00	UNID	800,00	6.400,00
168	Colchão Solteiro Molas Ensacadas D33 88X26X188cm	20,00	UN	420,00	8.400,00
169	Colchonete de exercícios 1,00x0,60x3	60,00	UNID	57,00	3.420,00
170	Colchonete em EVA 20mm Lavável, antiderrapante, dimensões 100x50x2cm (CxLxA);	180,00	UN	47,50	8.550,00
171	Computador (Desktop básico) Mouse: USB, 800DPI, 2 botões, Scrool (com fio) Fonte: compatível com o item; Sistema operacional: mínimo Windows 7 PRO (64 Bits) Garantia mínima 12 meses; Teclado USB, ABNT2, 107 Teclas (com fio) - Interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi - Interfaces de vídeo: integrada; Processador: no mínimo intel Core i3 ou AMD A10; Memória Ram 4 GB, DDR3, 1600 MHz, Disco rígido mínimo 500Gb, Tipo de monitor: 18,5" (1366x768); Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM	20,00	UN	1.999,00	39.980,00
172	Cone de sinalização, feito de polietileno, flexível base quadrada de 13,5 cm e altura de 23 cm	50,00	UN	12,00	600,00
173	Cone plástico com 30 cm varias cores.	50,00	UNID	13,00	650,00
174	Cones demarcatórios de plásticos resistente com altura de 50 cm diâmetro da base de 28 cm e com o peso liquido aproximado de 0,530 kg	50,00	UNID	13,00	650,00
175	CONJUNTO COLETIVO PRÉ-ESCOLAR MESA COLETIVA REDONDA, TAMPO EM MDF DE 15MM REVESTIDO EM FÓRMICA(CASCA DE OVO, VERDE ESCOLAR, BRANCO, CINZA , AZUL	30,00	UNID	400,00	12.000,00

	<p>ROYAL, AMARELO OURO, VERDE KIWI E LARANJA CERAMICA), ESTRUTURA COMPOSTA POR 4 PÉS PALITOS EM TUBO 1 E 1/4, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, BRANCA OU COLORIDA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS.</p> <p>- ALTURA TOTAL: 520MM</p> <p>- DIÂMETRO: 1000MM</p> <p>- QUANTIDADE: 1 UNIDADE</p> <p>CADEIRA PRÉ-ESCOLAR EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, REVESTIDO EM FÓRMICA(CASCA DE OVO, AZUL ROYAL, AMARELO OURO, VERDE KIWI E LARANJA CERAMICA) , ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 3/4, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, BRANCA OU COLORIDA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS.</p> <p>- ALTURA ATÉ O ASSENTO: 310MM.</p> <p>- ALTURA TOTAL: 580MM.</p> <p>- QUANTIDADE: 4 UNIDADES.</p>				
176	<p>Conjunto de kimono para judô, completo oficial para iniciação reforçado, branco em sarja lisa (brim), casaco com reforços nas costas e gola com seis costuras. Calça com reforço no joelho. acompanha faixa, gramatura 430 gr/m</p>	50,00	CJ	100,00	5.000,00
177	<p>CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS A mesa e as cadeiras são confeccionadas com estrutura de tubo em aço e revestimento em pintura epóxi, materiais que garantem maior qualidade e durabilidade ao produto. Dimensões do produto Altura: 75cm Largura: 77cm Profundidade: 150cm Peso: 92,770kg Tampo Granito Ocre</p>	4,00	CJ	820,00	3.280,00
178	<p>Conjunto de Professor c/ Gaveteiro Cadeira:</p> <p>- Assento:</p> <p>- Material: Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin.</p> <p>- Espuma: Injetada de 30mm.</p> <p>- Cor: Tecido: Azul.</p> <p>- Anatômico: Sim.</p> <p>- Acabamento: Perfil de PVC.</p> <p>- Encosto:</p> <p>- Material: Polipropileno de Alta Resistência, Revestido em Tecido ou Courvin.</p> <p>- Espuma: Injetada de 30mm.</p> <p>- Cor: Tecido: Azul.</p>	12,00	CJ	440,00	5.280,00

<ul style="list-style-type: none">- Anatômicos: Sim. - Acabamento: Capa de Proteção em Polipropileno de Alta Resistência.- Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). - Base: 4 Pés. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Preto. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado.- Dimensões: - Assento: 400 x 430mm. - Encosto: 275 x 360mm. - Altura até o Assento: 450mm. - Altura até o Encosto: 840mm.- SC 130 - Mesa: - Tampo: - Material: MDF de 18mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Casca de Ovo. - Bordas: Post - Forming 180 Graus. - Encaixado: Sim. - Frontal(Saia): - Material: MDF de 15mm, Revestido em Laminado Melaminico de Baixa Pressão. - Cor: Casca de Ovo. - Bordas: Fita de Borda.- Gaveteiro:				
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Material: MDF de 15mm, Revestido em Laminado Melaminico de Baixa Pressão. - Cor: Casca de Ovo. - Bordas: Fita de Borda. - Gavetas: Duas(com chaves e fechamento na primeira gaveta). - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Retangular, 20x40mm. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Preto. - Ponteiras: Internas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 1200mm - Profundidade: 500mm. - Altura Total: 720mm - Mais Informações: - Garantia: 1 ano. 				
179	<p>Conjunto Infantil Individual Empilhável Cadeira:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assento e Encosto: - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Anatômicos: sim. - Fixação: Rebites em Alumínio. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. 	20,00	CJ	130,00	2.600,00

<ul style="list-style-type: none">- Cor: Branco. - Empilhável: sim, até 10 unidades. - Ponteiros: Internas e Externas em Polipropileno Injetado.- Dimensões: - Assento: 305 x 310mm. - Encosto: 160 x 310mm. - Altura até o Assento: 310mm - Altura até o Encosto: 580mm - Largura: 340mm - Profundidade: 340mm- SC 012 - Carteira: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T".- Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). - Gradil: possui. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Amarelo, Azul, Branco, Laranja, ou Verde. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 470mm				
---	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Profundidade: 340mm. - Altura até o Gradil: 440mm - Altura Total: 570mm - Mais Informações: - Garantia: 1 ano. 				
180	<p>Conjunto Infantil para Refeitório Mesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 1500mm - Profundidade: 600mm. - Altura Total: 570mm. - SC 018 - Banco: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. 	8,00	CJ	590,00	4.720,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 1500mm - Profundidade: 300mm. - Altura Total: 300mm. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano. 				
181	<p>Conjunto Infantil para Refeitório com Encosto Mesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. 	12,00	CJ	750,00	9.000,00

<ul style="list-style-type: none">- Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 1500mm - Profundidade: 600mm. - Altura Total: 570mm. - SC 018 - Banco: - Tampo e Encosto: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Branco ou Preto - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 1500mm - Profundidade: 300mm. - Altura até o Assento: 300mm				
--	--	--	--	--

	<p>- Altura Total: 580mm.</p> <p>- Mais Informações:</p> <p>- Garantia: 1 ano.</p>				
182	<p>CONJUNTO PARA BIBLIOTECA, COMPOSTO POR 1 MESA E 6 CADEIRAS CADEIRA ESCOLAR, MODELO PNE, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, REVESTIDO EM FÓRMICA(CASCA DE OVO, VERDE ESCOLAR, AZUL ROYAL, AMARELO OURO, VERDE KIWI E LARANJA CERAMICA) OU LAMINA DE MADEIRA ENVERNIZADA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 7/8, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS.</p> <p>- ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460MM.</p> <p>- ALTURA TOTAL: 790MM.</p> <p>MESA COLETIVA SEXTAVADA, TAMPO EM MDF DE 15MM REVESTIDO EM FÓRMICA(CASCA DE OVO, VERDE ESCOLAR, BRANCO, CINZA , AZUL ROYAL, AMARELO OURO, VERDE KIWI E LARANJA CERAMICA), ESTRUTURA COMPOSTA POR 4 PÉS PALITOS EM TUBO 1 E 1/4, PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA OU BRANCA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS.</p> <p>- ALTURA TOTAL: 740MM</p> <p>- DIÂMETRO: 1200MM</p>	4,00	UNID	780,00	3.120,00
183	<p>CONJUNTO UNIFORME CORPO COREOGRÁFICO Vestido confeccionado em tecido Oxford composto em três (03) cores: azul marinho, branco e vermelho. Na cor branca o vestido apresenta recorte na parte frontal na cor verde. Saindo em ambos os ombros par de platek fixa com três (02) carreiras de franja em seda com 50 mm. de comprimento, composta de 85% viscose, 10% poliéster na cor dourada. Gola vermelha estilo padre entretelada duplamente na parte interna para ficar mais firme e contornada externamente com duas (02) carreiras de galão fino dourado metalizado, na parte interna fita identificadora em cetim do componente da corporação e fechamento com dois (02) colchetes de gancho n.º2 na parte posterior do mesmo. Já na parte posterior do vestido, corte vertical em toda extensão com zíper longo para facilitar a abertura. Manga na cor vermelha, punho na cor verde com detalhe continuo saindo do ombro com brasão bordado finalizando o mesmo. Internamente ombreiras em espuma 25 mm de altura forrada em tecido Oxford e fixada à máquina. A costura lateral do vestido fechada com máquina reta industrial e overlocada separadamente deixando sobra interna de 20 mm (recurso). Barra do vestido com dobra interna de 40 mm finalizada a máquina reta industrial. Embalado cada vestido em cabide individual e capa plástica de lavanderia com etiqueta identificando o componente da corporação. Quepe estilo militar altura 80 mm. confeccionado em estrutura em plástico inquebrável e rígido, recoberta a copa em tecido veludo Truhide liso composto base 50% algodão e 50% poliéster superfície 100% poliamida camurça na cor verde, faixa</p>	32,00	CJ	285,00	9.120,00

	horizontal na cor vermelha, contornada com galão fino ouro, parte frontal com brasão estampado em resina, com regulagem interna, pala firme coberta com verniz na cor branca com debrum na cor ouro. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação. Sapatilha com polaina confeccionado em couro sintético na cor azul, acabamento esmaltado, no calcanhar aplicado o “contra-forte” e sem biqueira. Solado borracha de primeira linha reto. A polaina com bordados seguindo o modelo do vestido. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação				
184	<p>CONJUNTO UNIFORME DA BALIZA Colan (estilo vestido) confeccionado em tecido Suplex e/ou veludo com elastano nas cores azul marinho e branco.</p> <p>Gola vermelha estilo padre na parte interna fita identificadora em cetim do componente da corporação e fechamento com dois (02) colchetes de gancho n.º2 na parte posterior do mesmo. Já na parte posterior do vestido, corte vertical em toda extensão com zíper longo para facilitar a abertura. Manga na cor verde, bracelete na cor vermelha Os arabescos bordados contornando o tecido vermelho é em fio dourado metálico Oike Lumiery conforme o croqui apresentado. Embalado com cabide e capa de plástico tipo lavanderia.</p> <p>Quepe estilo militar altura 80 mm. confeccionado em estrutura em plástico inquebrável e rígido, recoberta a copa em tecido veludo Truhide liso composto base 50% algodão e 50% poliéster superfície 100% poliamida camurça na cor verde, faixa horizontal na cor vermelha, contornada com galão fino ouro, parte frontal com brasão estampado em resina, com regulagem interna, pala firme coberta com verniz na cor branca com debrum na cor ouro. Arranjo em forma de tiara com pluma finalizando.</p> <p>Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação. Sapatilha com polaina confeccionado em couro sintético na cor azul, acabamento esmaltado, no calcanhar aplicado o “contra-forte” e sem biqueira. Solado borracha de primeira linha reto. A polaina com bordados seguindo o modelo do vestido. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação.</p> <p>Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação</p>	12,00	CJ	350,00	4.200,00
185	<p>CONJUNTO UNIFORME DO CORPO MUSICAL Túnica curta (estilo fraque), confeccionada em tecido Oxford de ótima qualidade gramatura 270 composto de 100% poliéster, cor predominante o azul marinho, com detalhes em azul royal, vermelho e branco. Galão reto dourado metálico de 12 mm. composto de 40% algodão, poliamida 30%, viscose 15%, fio metálico 15%. Detalhes na parte frontal com recorte bilateral transversal leve na cor branca contornada com o galão reto dourado metálico e travessas de tamanhos variados na cor verde com duas carreiras de botões na cor ouro espessura aplicação MM. Costura feita na máquina industrial reta e overlocado separadamente deixando recursos (sobras) nas laterais.</p> <p>Gola estilo padre entretelada duplamente para ficar em pé na cor vermelha.</p>	40,00	CJ	330,00	13.200,00

	<p>Internamente ombreiras em espuma 25 mm de altura forrada em tecido Oxford e fixada à máquina. Manga com corte reto e contendo uma faixa de 40mm verticalmente saindo da cava até o punho. Na parte de trás da túnica uma calda longa com uma travessa na cor verde contendo dois botões na cor ouro espessura aplicação MM finalizando com uma prega até a barra da túnica para melhor movimentação. Já na parte de cima apresenta o bordado do brasão da Corporação. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Calça unissex confeccionada em tecido Oxford de ótima qualidade gramatura 270 composta de 100% poliéster, na cor vermelha, com cós frontal reto de quatorze cm. e elástico 30 mm X 25 mm na parte traseira. Braguilha falsa. Barra feita a mão com sobra interna de dez centímetros na média. Contendo faixa lateral de 40mm. na cor verde. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação.</p> <p>Embalado com cabide e capa de plástico tipo lavanderia. Quepe estilo militar altura 80 mm. confeccionado em estrutura em plástico inquebrável e rígido, recoberta a copa em tecido veludo Truhide liso composto base 50% algodão e 50% poliéster superfície 100% poliamida camurça na cor verde, faixa horizontal na cor vermelha, contornada com galão fino ouro, parte frontal com brasão estampado em resina, com regulagem interna, pala firme coberta com verniz na cor branca com debrum na cor ouro. Sapato confeccionado em couro sintético, modelo mocassim na cor Branca, sem biqueira, com língua recordada e costurada na base frontal do calçado fixada por uma travessa de 20 mm de largura em couro na cor branca, no calcanhar aplicado o “contra-forte”. Solado borracha de primeira linha. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação.Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação.</p>				
186	<p>CONJUNTO UNIFORME DO MOR Túnica longa, confeccionada em tecido Oxford de ótima qualidade gramatura 270 composto de 100% poliéster, cor predominante o vermelho e detalhes em verde e branco. Galão reto dourado metálico de 12 mm. composto de 40% algodão, poliamida 30%, viscose 15%, fio metálico 15%, Jabó amplo tomando toda a abertura da túnica na cor branca com rendas de 30mm em 100%poliéster. Faixa na cintura drapeada na cor verde em tecido de cetim com cerca de 300mm de altura com feixe em colchete de gancho na parte traseira. Costura feita na máquina industrial reta e overlocado separadamente deixando recursos (sobras) nas laterais. Gola estilo padre entretelada duplamente para ficar em pé na cor vermelha. Internamente ombreiras em espuma 25 mm de altura forrada em tecido Oxford e fixada à máquina. Manga com corte na cor vermelha com punho removível na mesma cor verde da luva dando continuidade até próximo ao cotovelo. Calção confeccionado em suplex na cor azul marinho, com cós parte frontal reto de 140 mm X 30 mm, franzido o restante do cós na parte lateral e traseira, na parte interna fita identificadora em cetim do componente da corporação. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Embalado com cabide e capa de plástico tipo lavanderia. Quepe estilo militar altura 80 mm. confeccionado em estrutura em plástico inquebrável e rígido, recoberta a copa em tecido veludo Truhide liso composto base 50% algodão e 50%</p>	12,00	CJ	340,00	4.080,00

	<p>poliéster superfície 100% poliamida camurça na cor verde, faixa horizontal na cor vermelha, contornada com galão fino ouro, parte frontal com brasão estampado em resina, com regulagem interna, pala firme coberta com verniz na cor branca com debrum na cor ouro. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação. Sapatilha com polaina confeccionado em couro sintético na cor azul, acabamento esmaltado, no calcanhar aplicado o “contra-forte” e sem biqueira. Solado borracha de primeira linha reto. A polaina com bordados seguindo o modelo do vestido. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação</p>				
187	<p>CONJUNTO UNIFORME ESTANDARTE Túnica longa (estilo blusa e saia), confeccionada em tecido Oxford de ótima qualidade gramatura 270 composto de 100% poliéster, cor predominante o branco e detalhes em azul marinho e vermelho. Galão reto dourado metálico de 12 mm. composto de 40% algodão, poliamida 30%, viscose 15%, fio metálico 15%. Detalhes na parte frontal com recorte imitando bolero na cor vermelha e travessas em cordão São Francisco dourado metálico de tamanhos variados na cor com duas carreiras de botões na cor ouro espessura aplicação MM. Costura feita na máquina industrial reta e overlocado separadamente deixando recursos (sobras) nas laterais. Gola estilo padre entretelada duplamente para ficar em pé na cor vermelha. Internamente ombreiras em espuma 25 mm de altura forrada em tecido Oxford e fixada à máquina. Manga com corte reto e contendo uma faixa de 40mm verticalmente saindo da cava até o punho. Na parte de trás da túnica continua o detalhe da frente para finalizar. Já Nos ombros, par de platek fixa com três (02) carreiras de franja em seda com 50 mm. de comprimento, composta de 85% viscose, 10% poliéster na cor dourada, arrematado com o mesmo apresentando o bordado do brasão da Corporação no par da platek. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Saia confeccionada tecido Oxford na cor branca. Corte godê, com pregas na volta inteira costura lateral fechada com máquina reta industrial e overlocada juntamente. Com cós parte frontal reto de 140 mm X 30 mm, franzido o restante do cós na parte lateral e traseira, na parte interna fita identificadora em cetim do componente da corporação. Barra feita a máquina. Embalado cada conjunto (túnica e saia) em cabide individual e capa plástica de lavanderia com etiqueta identificando o componente da corporação. Quepe estilo militar altura 80 mm. confeccionado em estrutura em plástico inquebrável e rígido, recoberta a copa em tecido veludo Truhide liso composto base 50% algodão e 50% poliéster superfície 100% poliamida camurça na cor verde, faixa horizontal na cor vermelha, contornada com galão fino ouro, parte frontal com brasão estampado em resina, com regulagem interna, pala firme coberta com verniz na cor branca com debrum na cor ouro. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação. Sapatilha com polaina confeccionado em couro sintético na cor azul, acabamento esmaltado, no calcanhar aplicado o “contra-forte” e sem biqueira. Solado borracha de primeira linha reto. A</p>	12,00	CJ	360,00	4.320,00

	polaina com bordados seguindo o modelo do vestido. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação.				
188	<p>CONJUNTO UNIFORME PORTA BANDEIRA Túnica longa (estilo blusa e saia), confeccionada em tecido Oxford de ótima qualidade gramatura 270 composto de 100% poliéster, cor predominante o branco e detalhes em azul marinho e vermelho. Galão reto dourado metálico de 12 mm. composto de 40% algodão, poliamida 30%, viscose 15%, fio metálico 15%. Detalhes na parte frontal com recorte imitando bolero na cor vermelha e travessas em cordão São Francisco dourado metálico de tamanhos variados na cor com duas carreiras de botões na cor ouro espessura aplicação MM. Costura feita na máquina industrial reta e overlocado separadamente deixando recursos (sobras) nas laterais. Gola estilo padre entretelada duplamente para ficar em pé na cor vermelha. Internamente ombreiras em espuma 25 mm de altura forrada em tecido Oxford e fixada à máquina. Manga com corte reto e contendo uma faixa de 40mm verticalmente saindo da cava até o punho. Na parte de trás da túnica continua o detalhe da frente para finalizar. Já Nos ombros, par de platek fixa com três (02) carreiras de franja em seda com 50 mm. de comprimento, composta de 85% viscose, 10% poliéster na cor dourada, arrematado com o mesmo apresentando o bordado do brasão da Corporação no par da platek. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Saia confeccionada tecido Oxford na cor branca. Corte godê, com pregas na volta inteira costura lateral fechada com máquina reta industrial e overlocada juntamente. Com cós parte frontal reto de 140 mm X 30 mm, franzido o restante do cós na parte lateral e traseira, na parte interna fita identificadora em cetim do componente da corporação. Barra feita a máquina. Embalado cada conjunto (túnica e saia) em cabide individual e capa plástica de lavanderia com etiqueta identificando o componente da corporação. Quepe estilo militar altura 80 mm. confeccionado em estrutura em plástico inquebrável e rígido, recoberta a copa em tecido veludo Truhide liso composto base 50% algodão e 50% poliéster superfície 100% poliamida camurça na cor verde, faixa horizontal na cor vermelha, contornada com galão fino ouro, parte frontal com brasão estampado em resina, com regulagem interna, pala firme coberta com verniz na cor branca com debrum na cor ouro. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação. Sapatilha com polaina confeccionado em couro sintético na cor azul, acabamento esmaltado, no calcanhar aplicado o “contra-forte” e sem biqueira. Solado borracha de primeira linha reto. A polaina com bordados seguindo o modelo do vestido. Confeccionado conforme a medida dos integrantes da corporação. Embalado em capa de TNT com identificação plastificada na parte externa segundo o componente da corporação.</p>	12,00	CJ	360,00	4.320,00
189	<p>Cooktop 5 Bocas Tripla Chama Preto Bivolt Cooktop com mesa em vidro temperado trazendo beleza e inovação, Queimador central Tripla-chama para preparar seus alimentos com maior rapidez, Botões removíveis queimadores selados para facilitar a limpeza, Grades individuais,</p>	4,00	UN	921,00	3.684,00

	Acendimento automatico. Cor Preto Classe A em consumo de gás Fácil limpeza Material Vidro Tipo de acendimento automático Tipo de gás GNV Bocas esmaltadas Botões removíveis Sim Potência do queimador rápido 2700 W Potência do queimador semi-rápido 2000 W Potência do queimador tripla-chama 3700 W Queimadores Selados Grades individuais Grades na mesa (quantas) 5 Mesa compartimentada Sobretampa nos queimadores Voltagem Bivolt Garantia 12 meses Itens Inclusos Acessórios Manual 01 Cooktop 5 bocas				
190	Corda de Pular Profissional em PVC Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 14,5x20,5x4cm; Peso liq aproximado do produto - Kg: 190g; Garantia do Fornecedor: 3 meses; Manopla em espuma, indicado para uso profissional e residencial. Comprimento: 2,75m.	8,00	UNID	12,00	96,00
191	Corda sisal para cabo de guerra 10 metros	8,00	UN	90,00	720,00
192	Cortador de grama mínimo 6.0HP saída lateral recolhedor traseiro tração, regulador de altura de corte	2,00	UN	1.649,40	3.298,80
193	Cortina de Ar com Controle Remoto - 120cm - 220V - Controle Remoto - Indicado para ambientes comerciais - Impede a saída do ar refrigerado do ambiente, proporcionando eficiência na climatização - Protege contra odores, poeira, fumaça e insetos - Motores de alto desempenho - Ventilador centrífugo ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Velocidade do ar (alta / baixa) 12,9 m/s - 9,8 m/s Potência (W) (alta / baixa) 280 / 185 Tensão/Voltagem 220V Garantia 12 meses	4,00	UNID	850,00	3.400,00
194	Cortina de Ar com Controle Remoto - 150 cm - 220V Características Gerais - Controle Remoto - Indicado para ambientes comerciais - Impede a saída do ar refrigerado do ambiente, proporcionando eficiência na climatização - Protege contra odores, poeira, fumaça e insetos - Motores de alto desempenho - Ventilador centrífugo ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Velocidade do ar (alta / baixa) 12,9 m/s - 9,8 m/s Potência (W) (alta / baixa) 345 / 240 Tensão/Voltagem 220V	6,00	UNID	875,00	5.250,00

	Garantia 12 meses				
195	<p>Cortina de Ar com Controle Remoto - 90 cm Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controle Remoto - Indicado para ambientes comerciais - Impede a saída do ar refrigerado do ambiente, proporcionando eficiência na climatização - Protege contra odores, poeira, fumaça e insetos - Motores de alto desempenho - Ventilador centrífugo <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>Velocidade do ar (alta / baixa) 12,9 m/s - 9,8 m/s</p> <p>Potência (W) (alta / baixa) 240 / 165</p> <p>Tensão/Voltagem 220V</p> <p>Garantia 12 meses</p>	4,00	UNID	545,00	2.180,00
196	<p>Cotoveleira Lisa - P, M, G ou GG Minimiza a chance de lesões futuras. Reduz a dor ocasionada por tendinites e bursites, proporcionando compressão confortável para o cotovelo fraco ou sobrecarregado. Confeccionada em neoprene, considerado o melhor material para compressão e retenção de calor, ajuda a melhorar a circulação sanguínea de modo a evitar dores. Proporciona apoio e proteção durante atividades intensas. Minimiza a chance de lesões futuras. Ajuda a reduzir a dor ocasionada por tendinites e bursites. Proporciona compressão confortável para o cotovelo. Neoprene revestido com nylon elástico. Melhora a circulação sanguínea. Dimensões aproximadas: P: 11,50x2,50 cm (LxA). M: 12x21 cm (LxA). G: 13x22 cm (LxA). GG: 14x2,50 cm (LxA). Composição: 25% de nylon elástico / 75% de neoprene de malha fechada. Peso aproximado: 65 g. Garantia do fabricante: 3 meses - contra defeito de fabricação.</p>	16,00	PAR	55,00	880,00
197	<p>Cronômetro Digital Portátil Display de cristal líquido com 6 dígitos; Relógio eletrônico digital; Escala do cronômetro: 23h59'59"; Resolução: 1/100 seg. < 30 minutos; Botão seletor de funções: - Cronômetro; - Alarme; - Ajuste de Data / Hora; Função de Alarme: - Hora completa - Hora programada Seleção de formato 12/24h Dimensões: 60 x 72 x 11mm Peso:24,5g Fornecido: Bateria de 1,5V e manual de instruções</p>	8,00	UNID	21,00	168,00

198	Detector de batimento cardíaco Detector de batimento cardíaco fetal, portátil, bateria 9v med. 4x8x18 cm	4,00	UN	400,00	1.600,00
199	<p>Detector De Batimento Cardíaco Fetal (Doppler Fetal) Branco/azul Portátil, leve e fácil de usar;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alto-falante embutido e saída para fone de ouvido ou para gravador com entrada de áudio. • Detecção de bateria fraca e desligamento automático. • Desligamento automático (off) sem sinal após um minuto sem uso. • Bateria de lítio padrão 3.7V recarregável direto no equipamento. <p>Características Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta sensibilidade para ausculta coletiva; • Faz a detecção em tempo real do BCF ou média; • Transdutor de alta sensibilidade; • 60 a 210 bpm (FCF) <p>O que vem no produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unidade Principal com display LCD • Transdutor • Cordão • Bateria de 3.7V • Carregador 	6,00	UN	854,00	5.124,00
200	<p>Detector Fetal de Mesa Sonar Digital • Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais; • Modelo de mesa; • Gabinete confeccionado em PSPI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente; • Display numérico digital;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Led indicadora de equipamento ligado; • Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto; • Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume; • Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo; • Filtro minimizador de interferências durante a utilização; • Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana; • Alta sensibilidade para ausculta coletiva; • Saída para fone de ouvido ou gravador de som; • Acompanha fone de ouvido binauricular para ausculta individual; • Ciclagem de 6.000 a 60.000; • Frequência de 2,0 a 2,25 MHz; • Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete; 	4,00	UNID	690,00	2.760,00

	Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah; • LED indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato; • Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz; • Acompanha frasco de gel para contato;				
201	<p>DVD Player Entrada USB, MP3, MP4, CD Ripping Características:</p> <p>Mídias compatíveis :CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, SVCD, JPEG e MP3</p> <p>Grava música</p> <p>Memoriza última cena</p> <p>Região :4</p> <p>Formatos de leitura :CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, SVCD, JPEG e MP3</p> <p>Conexões :Saída de áudio estéreo Dolby Digital 2.0, Saída Video Composto e entrada USB</p> <p>Sistema de cores :NTSC / PAL-M / AUTO</p> <p>Sistema de som :Dolby Analógico</p> <p>Tela :Tipo: 4:3 PS / 16:9 / 4:3 LBS</p> <p>Idiomas do menu :Português/Inglês/Francês/Italiano/Alemão/Chinês</p> <p>Resolução de vídeo :640x480</p> <p>Zoom :2x - 3x - 4x - 1/2x - 1/3x - 1/4x</p> <p>Funções :Ripping e Copy</p> <p>Menu de funções</p> <p>MP3</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Cor :Preto</p> <p>Voltagem :Bivolt Automático</p> <p>Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) :22,5x4,7x 22,5 cm</p> <p>Peso aproximado do produto (Kg) :1 Kg</p>	4,00	UNID	120,00	480,00

	Consumo (Kw/h) :0,025				
202	Eletrodo de Silicone Condutivo - 5x9cm - 4 Unidades Material: silicone condutivo; Maleável; Reutilizável; Tamanho: 5 x 9 cm; Embalagem com 4 unidades;	8,00	CJ	32,00	256,00
203	Equip. alongador com três alturas Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.	6,00	UNID	535,00	3.210,00
204	Equip. esqui duplo Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.	6,00	UNID	850,00	5.100,00
205	Equip. multi exercitador com seis FUNCOES: 1º)Flexor de Pernas; 2º)Extensor de Pernas; 3º)Supino reto Sentado; 4º)Supino inclinado Sentado; 5º)Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm 3/4 x 3,00; 3/4' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda 1/4'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 1/4'; 1/8' x 3/4'. Tubo de aço carbono	6,00	UNID	1.800,00	10.800,00

	<p>trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' 1/4 com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.</p>				
206	<p>Equip. Pressão de pernas duplo Fortalece a musculatura das coxas e quadris Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.</p>	6,00	UNID	925,00	5.550,00
207	<p>Equip. rotação dupla diagonal duplo Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.</p>	6,00	UNID	730,00	4.380,00
208	<p>Equip. rotação vertical duplo Fortalece os membros superiores, melhorando a coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo</p>	6,00	UNID	820,00	4.920,00

	3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.				
209	Equip. simulador de caminhada duplo Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.	6,00	UNID	1.550,00	9.300,00
210	Equip. simulador de cavalgada duplo Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4'; 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.	6,00	UNID	1.610,00	9.660,00
211	Equip. simulador de remo Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço carbono	6,00	UNID	950,00	5.700,00

	<p>trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Placa logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.</p>				
212	<p>Equip. surf duplo Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.</p>	6,00	UNID	1.100,00	6.600,00
213	<p>Escada Articulada Fabricada no Brasil Suporta até 120 Kg Sapatas de borracha.</p> <p>Super resistente - até 120kg</p> <p>Fechada, ocupa pouco espaço.</p> <p>Fácil transporte.</p> <p>Fabricada no Brasil</p> <p>Especificações:</p> <p>Número de degraus: 12 Degraus (3x3x3x3)</p> <p>Medidas e pesos aproximados:</p>	4,00	UNID	440,00	1.760,00

	<p>Peso: 10,4Kg</p> <p>Alt. Esticada: 3,82m</p> <p>Alt. 3/4 Est.: 2,86m</p> <p>Alt. 1/2 Est.: 1,95m</p> <p>Alt. 1/4 Est.: 1,06m</p> <p>Dimensões fechada: 1,06x0,57x0,24 m</p>				
214	<p>Escada de Alumínio 10 degraus 3 em 1 - Abrir e Extensiva 100% de liga especial de alumínio.</p> <p>São 3 escadas em uma só!</p> <p>- Tipo Pintor</p> <p>- 2 Separadas</p> <p>- Extensível</p> <p>1 - Liga de alumínio estrutural</p> <p>2 - Distância de 30cm entre os degraus</p> <p>3 - Fixação Rígida dos degraus</p> <p>3 - Sapatas anti- derrapantes</p> <p>Carga Máxima: 120Kg</p> <p>Garantia: 1 ano</p> <p>10 degraus</p> <p>Peso* : 11Kg</p> <p>MEDIDAS*</p> <p>Altura Fechada: 3,30m</p> <p>Altura Pintor: 3,00m</p> <p>Altura Esticada: 5,40m</p>	4,00	UNID	483,82	1.935,28
215	<p>Escada de Alumínio 13 degraus 3 em 1 - Abrir e Extensiva 100% de liga especial de alumínio.</p> <p>São 3 escadas em uma só!</p> <p>- Tipo Pintor</p> <p>- 2 Separadas</p> <p>- Extensível</p>	8,00	UNID	686,00	5.488,00

	<p>1 - Liga de alumínio estrutural</p> <p>2 - Distância de 30cm entre os degraus</p> <p>3 - Fixação Rígida dos degraus</p> <p>3 - Sapatas anti- derrapantes</p> <p>Carga Máxima: 120Kg</p> <p>Garantia: 1 ano</p> <p>13 degraus</p> <p>Peso* : 14Kg</p> <p>MEDIDAS*</p> <p>Altura Fechada: 4,20m</p> <p>Altura Pintor: 3,90m</p> <p>Altura Esticada: 7,20m</p>				
216	<p>Escada de Alumínio Doméstica (Residencial) 7 degraus Escada de uso Residencial.</p> <p>Características:</p> <p>Não enferruja: Alumínio</p> <p>Material extremamente leve.</p> <p>Carga máxima de 100kg conforme Norma NBR 13430.</p> <p>Fácil de guardar: Profundidade fechada de aprox. 11,3 cm</p> <p>Patamar auto-travante em polímero de alta resistência.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Degraus: 7 (6 degraus + Patamar)</p> <p>Altura fechada: 2,18m Altura quando aberta até plataforma: 1,56m</p> <p>Profundidade fechada: 0,11m Peso aprox.: 4,8 Kg</p>	4,00	UNID	169,93	679,72
217	<p>Escada treinamento 8 metros - Escada de Treinamento com 8 Mtr de Comprimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulagem nos degraus; - Fita de Nylon e Hastes de PVC; - Contém 16 degraus. - Acompanha um Bornal para guardar a escada. <p>EMBALAGEM CAIXA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contém 01 Escada de Treinamento - Peso: 2 Kg - Altura: 7,5 cm - Largura: 47 cm - Comprimento: 9,5 cm 	3,00	UN	180,00	540,00
218	<p>Esfigmomanometro Conter Certificado de Verificação do INMETRO, certificando que passou por testes e está apto para ser utilizado; Braçadeira deve ser confeccionada em tecido, ajustável e fixada no braço por meio de fecho de metal; manguito confeccionado em latex com dois tubos</p>	40,00	UN	140,00	5.600,00

	vulcanizados do mesmo material, possuindo alta resistência e durabilidade, garantindo a vedação e retenção perfeita do ar comprimido; pãra confeccionada em látex, possuindo formato anatômico e flexível; válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromado de rosca com controle manual				
219	Esfigmomanometro anaeroide portátil adulto Material plástico envolta por amortecedor emborrachado. Possibilitar giro giro de 360°	20,00	UN	123,00	2.460,00
220	Esfigmomanometro anaeroide portátil obeso Material plástico envolta por amortecedor emborrachado. Possibilitar giro giro de 360°	20,00	UN	110,00	2.200,00
221	Esfigmomanometro anaeroide portátil pediátrico Material plástico envolta por amortecedor emborrachado. Possibilitar giro giro de 360°	20,00	UN	90,00	1.800,00
222	Esmerilhadeira 4" 700w	1,00	UN	194,00	194,00
223	Esmerilhadeira 7" 2200w	1,00	UN	598,00	598,00
224	Espremedor de Frutas 1,2 Litros Preto Capacidade (em litros): 1,2 Litro Jarra removívelSim PeneiraSim Porta fioSim FunçõesEspremedor Potência (w)30W Consumo (kw/h)0,008KW/h CorPreto Conteúdo da embalagem1 Espremedor e Manual de Instruções. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP)22x23,5x16cm Peso aproximado do produto - Kg800g Garantia do fornecedor12 Meses Mais informaçõesVoltagem: 110V ou 220V(não é bivolt); 2° cone para extração de suco	4,00	UNID	95,00	380,00
225	Estadiômetro (régua antropometrica) Equipamento portátil, compacto med de comprimento em posição horizontal em acrílico e ou alumínio e/ou PVC e ou lona plástica	4,00	UN	150,00	600,00
226	Estante c/6 prateleiras Especificações Estante com 6 prateleiras Feita em madeira maciça Acabamento pintado em branco Dimensões e Peso L x A x P:63 x 200 x 33 cm 14 Kg	12,00	UNID	210,00	2.520,00
227	ESTANTE EM AÇO C/06 PRAT. (1,98 X 0,92 X 0,30) REFORÇADA	12,00	UNID	270,00	3.240,00
228	Estante em Aço Inoxidável 4 Prateleiras Gradeadas 1,2m (120x50x155cm) Suporta até 480 kg de carga, sendo 120 kg em cada prateleira. 100% Aço Inoxidável Desmontável * Quatro prateleiras reforçadas Pés ajustáveis, garantindo estabilidade e segurança	8,00	UN	1.400,00	11.200,00
229	Estante metálica MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98, LARGURA 0,92, PROFUNDIDADE 0,30, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA	16,00	UN	185,00	2.960,00

	LATERAIS E FUNDO				
230	Estetoscópio adulto Com 2 olivas maleáveis de borracha macia similar, sistema de fixação sem rosca. Formato duo sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz	20,00	UN	55,00	1.100,00
231	Estetoscópio pediátrico Com 2 olivas maleáveis de borracha macia similar, sistema de fixação sem rosca. Formato duo sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz	12,00	UN	60,00	720,00
232	Exercitador de mãos power	2,00	UNID	120,00	240,00
233	Extrator de Suco Super 830w 1,3hp Bivolt 60 Hz 127/227 com chave selet Tampa e Anel: alumínio polido Dimensões da máquina - Comprimento: 270mm Altura: 415 mm Largura: 320 mm	5,00	UNID	540,00	2.700,00
234	Faixa alta compressão elástica corpo - 59% poliamida 30% poliéster 11% elastodieno	20,00	UN	40,00	800,00
235	Faixa Capitão Preta Composição: 47% Poliamida, 36% Poliéster, 17% Elastodieno. Promove um ajuste perfeito ao braço com conforto e praticidade. Ideal para quem comanda a partida. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Nacional.	4,00	UNID	11,00	44,00
236	Faixa elástica azul médio forte 1,5M Faixa elástica (látex) medindo 1,5m de comprimento x 0,15m de largura, para exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. Sistema progressivo de resistência de acordo com as cores selecionadas.	20,00	UNID	35,00	700,00
237	Faixa elástica intensidade leve QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À MARCA THERA BAND	20,00	UNID	32,00	640,00
238	Faixa elástica intensidade média QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À MARCA THERA BAND	20,00	UNID	32,00	640,00
239	Faixa elástica intensidade média forte QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À MARCA THERA BAND	20,00	UNID	37,00	740,00
240	Faixa elástica intensidade super forte QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À MARCA THERA BAND TUBING	20,00	UNID	34,00	680,00
241	Faixa Elástica Rosa Leve - 1,5m - Garantia 06 meses - Faixa elástica atóxica - Medidas 1,5m de comprimento e 14 cm de largura.	20,00	UNID	33,00	660,00
242	Faixa elástica super forte 2M	20,00	UNID	56,00	1.120,00
243	Faixa p/ Braço com Luva e Faixa Fixadora Transversal Composição da luva de braço proteção solar: poliamida e elastano	30,00	UN	45,00	1.350,00
244	Faixa para Meio Braço Produto: manga para meio braço, unissex Composição da malha compressiva para braço: 90,4% poliamida e 9,6 % elastano	30,00	UN	82,00	2.460,00
245	Faixas para Braço Produto: manga para braço Composição: 90,4% de poliamida e 9,6% de elastano	30,00	UN	99,00	2.970,00
246	Ferro à Vapor e a Seco Base Antiaderente com Cabo 360° -Autolimpeza -Controle de vapor -Cabo 360° -Vapor contínuo de 50gr/m Placa antiaderente Voltagem: 110V, 220V Potência (W): 110v - 1250W Consumo (KW/h): 110v - 1,25Kw/h Cor: Branco e Verde Claro	6,00	UNID	90,00	540,00

	<p>Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 14,2 x 12,8 x 28cm</p> <p>Peso líq. aproximado do produto (kg): 1Kg</p> <p>Conteúdo da Embalagem: Ferro de passar, manual de instruções e copo dosador</p> <p>Garantia do Fornecedor: 12 meses</p>				
247	<p>Ferro de passar industrial c/ sapata antibrilho e apoio de silicone.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reservatório externo de água com registro. - Acionamento mecânico do vapor - Sistema segurança com termostato regulável c/ capacidade de 16 amperes. - Fio elétrico anti-chama HPN - Resistência tubular blindada dupla c/ garantia de 1 ano. - Inclui uma sapata antibrilho <p>Ficha Técnica:</p> <p>Peso: 2,0Kg</p> <p>Medidas da base: 120 x 240 mm</p> <p>Potência: 1100watts / 110v</p>	4,00	UNID	579,00	2.316,00
248	Fita de demarcação de campo suíço 2 lateral 60 cada 2 fundo 40 cada DE polipropileno	8,00	RL	200,00	1.600,00
249	Fita métrica emborrachada 1,2x150cm - Material - 95% Poliéster - 5% Fibra de Vidro	12,00	UN	7,00	84,00
250	Foco auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20mm com anel de fixação, haste flexível e cromada, pes em ferro altura mínima 1,10cm e máximo de 1,60cm.	4,00	UN	200,00	800,00
251	Foco refletor ambulatorial Iluminação: LED. Tipo: Pedestal altura regulável	8,00	UN	380,00	3.040,00
252	<p>Fogão 4 Bocas com Mesa em Inox, Acendimento Automático e Vidro Interno Removível; Pannel na mesa com grafismos em auto relevo: O painel na mesa melhora a visualização e é mais seguro. O grafismo não é removido por produtos ou através da ação do tempo e dura para sempre; Mesa em Inox compartimentada: Durabilidade e resistência, além de ser muito mais fácil de limpar. Os compartimentos impedem que líquidos derramados se espalhem pela mesa inteira facilitando na hora de limpar. Grades da mesa duplas e com design seguro e fácil de limpar: Maior segurança durante o uso e seu design facilita a limpeza. 1 queimador rápido, 2 semi-rápidos e 1 mini: Garantem maior flexibilidade e potência na hora de cozinhar. Super Forno Autolimpante: Super forno de 57L com esmalte especial Autolimpante que queima os pingos de gordura na parede do forno. Vidro Interno do forno removível: O vidro interno do forno pode ser completamente removível, oferecendo uma limpeza mais completa do produto. Mesa sem furação: Facilita a limpeza e dificulta a concentração de sujeira. Acendimento Automático: Ignição rápida, fácil e segura, sem risco de queimaduras. Basta pressionar e girar o botão para o acendimento. Botões removíveis com design limpa fácil: Auxilia na hora de limpar. Puxador Ergonômico: Resistente à temperatura do forno, é ergonômico e seguro. Prateleira móvel com 3 opções de altura: versatilidade e mais opções para seu forno. Sistema bloqueia gás: Válvula de segurança que corta o gás do forno em caso de vazamento. Ampla visão do forno: Melhor visibilidade dos alimentos no interior do forno. Mais comodidade para</p>	6,00	UNID	650,00	3.900,00

	acompanhar o preparo das receitas. Acendimento Automático Tipo Piso Número de bocas 4 Forno autolimpante Sim Luz no forno Sim Botões removíveis Sim Especificações Técnicas Classificação do Selo Conpet (Eficiência Energética) A Capacidade do forno (litros) 57 Litros Potência dos queimadores Mini: 1.650 Semirrápido: 1.700 Rápido: 2.300 Cor Branco Tensão/Voltagem bivolt				
253	FOGÃO 6 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO BRANCO 110v Design arredondado sem cantos ou frestas, pés altos e robustos aliando beleza, resistência e performance; Sensor preaquecimento: a cor vermelha acende quando o forno está pronto para usar.A nova serigrafia Facilite no forno indica qual a melhor temperatura para cada tipo de alimento; Mesa de inox selada que evita a passagem de líquidos para o interior do fogão ; Acendimento automático ; níveis de temperatura ; queimadores gigantes ; Luz no forno ; Forno autolimpante ; Iluminação no teto para facilitar a visualização do seu prato ; Válvula de segurança, que corta a saída do gás caso a chama do forno se apague acidentalmente ; Fácil limpeza CARACTERÍSTICAS: Cor Branco Material Queimadores de alumínio Capas de aço carbono esmaltadas Grades de aço carbono esmaltada redondo Tampo de vidro temperado Placa sensor pre aquecimento de alumínio Bocas 6 bocas Acendimento Automático Total Queimadores Forno Gigante Normal Potência dos queimadores Forno - 3,5 kW Gigante - 2,75 kWv Normal - 1,65 KW Sobretampa nos queimadores Queimadores com capa esmaltada Puxador Puxador do forno em metal - cor Branca Tampa Tampa de vidro temperado Botões Botões removíveis Grades na mesa Grades duplas Capacidade do forno 94 litros Prateleiras no forno Prateleira do forno com 3 regulagens na altura Luz no forno Sim Vidro duplo na porta do forno Pés robustos e altos Proteção térmica traseira Sim Classe A em consumo de gás A (forno) / A (mesa) Consumo aproximado de energia 15,6KW gás e 25W energia elétrica Tipo de gás GLP Temperatura do forno 150 - 290	4,00	UNID	800,00	3.200,00
254	Fogão Industrial de piso 6 Bocas com Forno Preto produzido em chapa de aço carbono, com queimadores e grelhas em ferro fundido. grades removíveis, botoes fixos, sistema antiderramamento com bandeja removível coletora de resíduos. Capacidade mínima 80 litros, temperatura de 140 a 220 graus. 02 prateleiras fixas com grade removível e deslizante. com injetor de gás horizontal. 04 pés.	4,00	UNID	1.500,00	6.000,00
255	Forno Elétrico 46L Multifunção com 1500w de Potência Termostato regulável, timer, - Design moderno e bonito - Botão seletor de temperatura de 90°C a 230°C - Botão seletor de funções: aquecimento superior, inferior e superior + inferior - Botão Timer de 90 minutos com sinal sonoro - Botão Timer possui opção para manter ligado - Luz indicadora de funcionamento - Acompanha grelha deslizante - Porta em vidro temperado - Função Dourar - Com 2 resistências, uma superior e uma inferior para distribuir melhor o calor - Composição: Metal - Com selo de segurança do Inmetro - Disponível em 110V. Preto/prata, 1500W, manual de instruções em português.	4,00	UN	580,00	2.320,00

256	Forno Elétrico 69L Inox com 4 Assadeiras e Timer Giratório, Fabricado totalmente em aço inoxidável, parte interna em aço inox brilhante, parte externa em aço inox escovado, rack em aço carbono niquelado, 4 assadeiras redondas de 36 cm em aço inox brilhante e 1 bandeja de resíduos em aço inox escovado.	4,00	UNID	2.800,00	11.200,00
257	Freezer 2 Portas 519 Litros Tipo: Horizontal Capacidade Líquida 519 Tipo de degelo: Cycle Defrost Função Refrigerador: Sim Rodízios: Sim Não contém CFC Dimensões (LxAxP) mínimas 150 x 100 x 81 cm Peso mínimo 90 kg Consumo Kwh/mês máximo 85 Capacidade Bruta: 526 Litros Voltagem: 220; 110 Dreno de degelo frontal: Sim Portas: 2 Termostato: Sim Controle de temperatura: Termostato no painel Detalhes do produto: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; 4 pés com rodízio; Dupla função com acionamento frontal Grades: 1 Congelamento rápido: Sim Acabamento/Cor: Branco Garantia: 01 ano	4,00	UNID	2.298,00	9.192,00
258	Freezer Horizontal 220 Litros Branco 110V Conservador horizontal com 1 tampa cega, basculantes com puxador, ideal para conservação de produtos congelados. Revestido interna e externamente em chapa pré-pintada na cor branca, o controle da temperatura é realizado através de um termostato, possui refrigeração estática com serpentina de cobre, atinge a temperatura de -16° a -20°C. Equipado com condensador do tipo "SKIN-CONDENSER", excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído, o degelo é manual e possui gabinete com rodízios	6,00	UN	1.600,00	9.600,00
259	Freezer Horizontal Dupla Ação 1 Porta 219L Branco Consumo (Kw/h): 0.9 Grades removíveis: Sim Prateleiras reguláveis: Sim Rodízios: Sim Controle de temperatura: Sim Congelador: Sim Conteúdo da embalagem: 1 Freezer e Manual Voltagem: 110V ou 220V Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 94x65,3x82,2cm Peso aproximado do produto (Kg): 47kg Garantia do Fornecedor: 12 meses	4,00	UNID	2.120,00	8.480,00
260	Freezer Vertical 572 Litros Frost Free Possui temperatura de -16° a -20°C, ar forçado com serpentina aletada, degelo automático (frost free),	2,00	UN	5.850,00	11.700,00

	controlador eletrônico digital com indicador de temperatura, uma barra de Led no painel externo para iluminação, porta cega, fechamento automático, prateleiras aramadas em três níveis reguláveis e inclináveis, estrado, pés reguláveis e capacidade de armazenar até 108 potes de sorvetes de 2 litros. Frente: 675mm Profundidade: 830mm Altura: 1980mm Capacidade bruta: 572 litros Peso bruto: 116 kg Tensão: 220V Frequência: 60Hz Consumo: 11,72kWh/dia Classe: 4				
261	Furadeira com reversão e impacto 650w	2,00	UN	320,00	640,00
262	Furadeira industrial c/ reversão e impacto 800w	2,00	UN	794,00	1.588,00
263	Gabinete para Pia 3 Portas, 4 Gavetas, 1,60m, Preto Gabinete Reforços nas laterais para dar melhor sustentação da estrutura do gabinete. Puxadores super resistentes e com sistema exclusivo de encaixe. Gavetas que não enferrujam além de serem mais higiênicos e laváveis. Pés reguláveis e super resistentes. Puxadores Redondo; DobradiçasAço; PuxadoresRedondo; DobradiçasAço; Itens Inclusos1 Gabinete; 1 Manual de montagem; Garantia12 Meses; TipoBalcão e Gabinete; Largura: 1,62 m Altura: 87,00 cm Profundidade: 14,00 cm Peso: 28,25 kg	4,00	UNID	550,00	2.200,00
264	Gaveteiro Volante 4 Gavetas com Chaves Altura: 65; Largura: 49,5 cm; Profundidade: 49,5 cm; Gaveta com Chave: sim; Material da Gaveta: MDP; Material do Puxador da Gaveta: Plástico; Peso Máximo por Gaveta: 15 kg; Possui rodas: sim. Suporta até (kg): 80 kg; Tipo de Corrediça da Gaveta: Metálica Simples; Tipo de Puxador da Gaveta: Externo	4,00	UN	400,00	1.600,00
265	GELADEIRA MÍNIMO 350 LITROS	4,00	UN	2.200,00	8.800,00
266	Geladeira para guarda de vacinas com registro na ANVISA Vertical, especificamente para guarda de vacinas, capac 280 litros registro na ANVISA	2,00	UN	2.200,00	4.400,00
267	GPS Automotivo 4.3" Touch Screen TV Digital No mínimo 1350 cidades mapeadas, mínimo 4000 cidades de referência e no mínimo 260 mil pontos de interesse. 01 ano de garantia. Alerta de radares com atualização mensal e gratuita. • Reproduz: música (MP3, WMA), vídeo (WMV, AVI, ASF, MPG1, 3GP e MP4), fotos (JPG, PNG, GIF e BMP) e textos no formato TXT • Alerta de radar (atualização mensal e gratuita de radares) • Software: 3D MAP • Visualização do mapa: monumentos em 3D • Computador de bordo • Busca inteligente • Opções de rotas: curta e rápida • Recálculo de rota: automático • Indicações: tempo restante até o destino, com o computador de bordo • Resgate de histórico • Antena integrada • Dispensa instalação • Livre de mensalidade • Modos: noturno, diurno, carro, pedestre • Zoom dinâmico • Instruções: sonora e visual • Demonstração de manobras • Personalizável • Suporte para fixar no vidro do carro • Forma de busca: endereços, pontos de interesse, CEP e coordenadas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Tela: 4.3" Touch Screen colorida. Resolução: 480 x 272 pixels • Áudio: alto-falante integrado • Entrada para fone de ouvido estéreo de 3.5 mm • Sistema Operacional: Microsoft Windows CE .NET 6.0 (versão core) • Conexões: USB 2.0 e entrada p/ Micro SD Card • Memória RAM: 128MB • Slot para cartão de memória: Micro SD Card de até 32GB •	10,00	UN	195,00	1.950,00

	Processador: 500MHz • Memória interna: 2GB; Bivolt • Bateria recarregável • Conteúdo da embalagem: 1 GPS 4.3", 1 Adaptador (Carregador) veicular (12-24vdc), 1 Caneta touchscreen, 1 Cabo USB, 1 Suporte veicular e Manual do equipamento. • Dimensões aproximadas do produto (L X A X C) em milímetros (mm): 120 x 80 x 12				
268	GPS Portátil à Prova D'Água e com Bússola visor aprimorado monocromático 2.2" Durável e a prova d'água Grava rotas e pontos de interesse (waypoints). Possui Mapa Base, Registra até 50 rotas e 1.000 pontos de interesse (waypoints). GPS, Cabo USB, Manual. Peso líq. aproximado do produto (kg) 140g	4,00	UN	550,00	2.200,00
269	Impressoras Impressora monocromática laser LED 30 páginas por minuto	8,00	UN	1.300,00	10.400,00
270	Inalador Ultrassônico • Silencioso, funcional e compacto <ul style="list-style-type: none"> • Maior rendimento de névoa, inalação mais rápida e eficiente • Intensidade de névoa regulável • Baixo consumo de energia – bivolt automático • Possui protetor térmico • Acompanha conjunto completo para inalação e traqueia que permite ao usuário fazer inalações deitado • Fácil higienização 1 Inalador (composto de 1 gerador e 1 transdutor) 1 Conjunto de copinhos para medicamento 1 Traqueia 1 Adaptador de traqueia 1 Conjunto de acessórios (composto de 1 máscara infantil, 1 máscara adulta, 1 mangueira de ar, 1 venturi, 1 anel adaptador) 1 Manual de instruções	8,00	UNID	180,00	1.440,00
271	Joelheira Tala Flexível Perfil: Joelheira indicada na reabilitação pós-operatório. Auxilia na prevenção de lesões articulares e ligamentares. Composição: 100% Poliamida. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Nacional.	18,00	UNID	120,00	2.160,00
272	Jogo de Bets (Tacobol), c/ 2 tacos, 2 casinhas e uma bola de borracha 02 Tacos de Madeira com 65cm de comprimento.	16,00	JG	19,00	304,00
273	Jogo De Bocha 800g Com Caixa Em Madeira Conta Com 8 Bolas E 1 Balinho, Contando Com Caixa Feita Em Madeira Com Alça Proporcionando Fácil Armazenamento E Transporte Do Jogo. Características: 8 Bochas (4 Bolas Azuis E 4 Laranja) 1 Balinho Bolas Feitas Em Resina Sintética Caixa Em Madeira Para Transporte Peso Aproximado: 800g Dimensão Aproximada Das Bolas: 92mm 01 Kit De Bocha Para Grama, Areia Ou Saibro	4,00	JG	297,78	1.191,12
274	Jogo de bocha tradicional 12 peças 1300 gr Bocha sintética de alta resistência com polimento extra. - Especial para o uso em jogos oficiais, e com ótima visualização devido a sua coloração. - Medidas aproximadas 118mm - Peso aproximado cada bola 1300 gramas. Regras Mundiais. - 12 bolas + 2 Bolin.	4,00	JG	920,00	3.680,00
275	Jogo de cartões para futebol CARTOES DE ARBITRO DE FUTEBOL NAS CORES AMARELO E VERMELHO E NO MATERIAL PVC	8,00	JG	7,00	56,00
276	Jogo de Dominó - maleta ø 01 Maleta ø 28 Pedras de Dominó	8,00	JG	35,00	280,00

277	Jogo de malha oficial 750 gramas - Material em Aço Especial Sueco temperado; - Diâmetro 110mm; - Peso 750gramas; - 4 MALHAS em aço; Cor: aço temperado	4,00	JG	920,00	3.680,00
278	Jogo de malha popular cromado - 4 malhas e 2 pinos; - Material em ferro Fundido; - Diâmetro 90mm; - Peso 500gramas; - Cor: Cromado	4,00	JG	160,00	640,00
279	Jogos de bocha oficial com oito bolas, pesando 2,850 quilos cada bola.	4,00	JG	650,00	2.600,00
280	Kimono de karate gola com costura alinhada e com enchimento especial, calça com elástico e cordão, acompanha faixa branca, tecido sarja 100% algodão	50,00	UN	96,00	4.800,00
281	Kit Badminton com 4 Raquetes e 3 Petecas de Nylon Incluindo capa para transporte. Conjunto com 4 Raquetes de Badminton, 3 Petecas de Nylon, 1 Rede e Suporte	4,00	KT	152,00	608,00
282	Kit de Frescobol Material madeira Idade recomendada livre para todas as idades Peso aproximado Peso do produto 2 Kg. Peso do produto com embalagem 3 Kg. Dimensões aproximadas Produto (L x C): 6 x 70 cm. Dimensões da embalagem (L x A x P): 80 x 31 x 12 cm. Prazo de garantia 03 meses. Benefícios resistência e praticidade Itens inclusos - 02 Tacos crus; - 02 Casas; - 01 Bola; - 01 Sacola TNT.	8,00	JG	43,00	344,00
283	Kit de tabela de basquete infantil Kit de tabelinha residencial Mini Tabela de basquete tipo (americana), medindo 70 x 55cm, confeccionada em compensado naval 18mm, impermeabilizado com Massa Corrida, pintura sintética e estampa serigráfica. Aro fixo confeccionado em Aço carbono maciço 12mm (arco e suportes) e chapas de Aço de 3mm. - pintura eletrostática resistente a adversidades climáticas; própria para objetos que ficam expostos ao sol e a chuva. Sistema de fixação de redes diferenciado, (não possui o segundo aro evitando lesões nos dedos e na mão dos praticantes e dispensando o uso de cordinhas) Fixação rápida da rede através de presilhas de nylon (incluso) Redes de nylon. Parafusos de fixação aro/tabela; Parafusos com bucha para fixação na parede Diâmetro do Aro 42 cm (medida interna do arco) Dimensão do Produto: 0,20 cm largura x 0,60 cm altura x 0,70 cm comprimento Peso do Produto: 6,00 kg	4,00	JG	218,00	872,00
284	Kit material clínico Cabo para espelho de aço inoxidável - autoclavável; espelho bucal n.º 5 de aço inoxidável - autoclavável; sonda exploradora n.º 5 de aço inoxidável - autoclavável; pinça para algodão de aço inoxidável - autoclavável; espátula n.º 01 de aço inoxidável - autoclavável; seringa carpule com refluxo de aço inoxidável - autoclavável; escavador de dentina n.º 11 de aço inoxidável - autoclavável	20,00	KT	1.100,00	22.000,00
285	KIT PARA INALAÇÃO ADULTO Conjunto completo com micro nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio; Máscara adulto com silicone flexível com copo reservatório de 10 ml; De fácil limpeza e prático manuseio	40,00	KT	42,00	1.680,00
286	KIT PARA INALAÇÃO INFANTIL Conjunto completo com micro nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio. Máscara infantil com silicone flexível com copo reservatório de 10 ml - Confeccionado em material atóxico. - Anatômica. - De fácil limpeza.	40,00	KT	36,00	1.440,00
287	Lanterna clínica para exame Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor, estrutura metálica	4,00	UN	45,00	180,00

288	Laringoscópio Composição: 4 lâminas aço inox e fibra óptica	6,00	UN	820,00	4.920,00
289	<p>Lavadora de Alta Pressão 2350 Libras Potência de 2000W ζ Lavadora de alta pressão</p> <p>ζ Motor de indução proporciona alto desempenho e durabilidade</p> <p>ζ Duplo dispositivo para aplicação de sabão que proporciona mais conforto na utilização e facilita os trabalhos de limpeza</p> <p>ζ Permite a regulagem do leque de acordo com o trabalho a ser realizado</p> <p>ζ Dispositivo de jato turbo para limpezas pesadas</p> <p>ζ Ideal para limpezas profissionais, (carros, calçadas, paredes e tapetes)</p> <p>ζ Encaixe rápido da mangueira proporciona mais agilidade na instalação do equipamento</p> <p>ζ Equipada com rodas que facilitam e melhoram a ergonomia na hora do transporte</p> <p>ζ Motor equipado com sistema de Stop total que desliga e liga a lavadora de alta pressão através acionamento do gatilho da pistola, isso evita o trabalho desnecessário do motor</p> <p>ζ Motor equipado com sistema contra superaquecimento que proporciona maior vida útil do equipamento</p> <p>ζ Possui dispositivo para enrolar a mangueira que proporciona maior facilidade na hora de armazenar o equipamento</p> <p>ζ Possui suportes para os acessórios e cabo elétrico que trazem mais facilidade e conforto para a utilização do equipamento</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensão: 127V - Potência: 2000W - Pressão máxima: 2350Psi - Pressão de trabalho: 1600Psi - Vazão: 6l/min <p>Itens Inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pistola de alta pressão - Ponteira para regular o jato de saída de água - Ponteira para jato turbo - Dispositivo para aplicação de detergente e engate rápido para mangueira de fornecimento. 	4,00	UNID	1.900,00	7.600,00
290	Lavadora de alta pressão mínimo 1800 libras 1450 watts 110V	10,00	UN	599,00	5.990,00
291	Lavadora de Alta Pressão PROFISSIONAL LEVE 1600 libras 110V Com tubeira de aço inoxidável, carrinho de transporte que permite alojamento dos acessórios. Potencia 1,5 kW, Tensão 120V Vazão 400 l/h Peso 17kG Dimensões (C x L x A) 490 x 305 x 830 mm Pressão 1160 libras (120V)	3,00	UNID	1.790,00	5.370,00
292	Lavadora mínimo 1.5kw potência 115 Bar pressão, 680l por hora 110V	4,00	UN	766,62	3.066,48
293	Lavadora mínimo 2.7kw potência 145Bar pressão, 680l por hora, 110/220V	3,00	UN	1.900,00	5.700,00
294	<p>Lavapeças Fechada com reservatório em plástico Capacidade de 20 litros.</p> <p>Carga da cuba: 50 kg</p> <p>Carga Fundo: 20 kg</p> <p>01 prateleira</p> <p>01 Porta</p> <p>Reservatorio em plástico</p>	2,00	UNID	690,00	1.380,00

	<p>Comprimento: 860 mm.</p> <p>Largura: 455 mm</p> <p>Altura: 1210 mm</p> <p>Peso: 29 kg</p> <p>Garantia 01 Ano</p>				
295	<p>Leitor de códigos de barras Tipo: Manual - Feixe de luz: bidirecional -</p> <p>Fonte de luz: Laser 650 mm - Velocidade de leitura: 100 P/S - Interface: USB - Garantia mínima 12 meses</p>	2,00	UN	349,00	698,00
296	<p>Liquidificador Profissional 1500W 127V • Lâmina Dupla em Aço Inoxidável • Controle Eletrônico com Função Turbo • Encaixes Metálicos • Tampa Inquebrável com Copo Dosador • Jarra Graduada • Alto Poder de Corte • Pulveriza Grãos e Alimentos Secos • Rolamentos de Esferas Blindadas Acessórios: Bastão auxiliar</p>	4,00	UNID	620,00	2.480,00
297	Lira 25 teclas	8,00	UN	695,00	5.560,00
298	Lira 25 teclas Dó A Dó	8,00	UNID	300,00	2.400,00
299	Lixadeira 250w	2,00	UN	350,00	700,00
300	<p>Lixadeira Angular 1400W SA7000 - 220V Capa plástica</p> <p>Pino rebaixado</p> <p>Acesso às escovas</p> <p>Gatilho largo com trava</p> <p>Punho estriado</p> <p>Garantia Makita: 01 ano</p> <p>Especificações:</p> <p>Potência: 1.400 Watts</p> <p>Rotações por min.: 5.500 rpm</p> <p>Capacidade: Disco 180mm</p> <p>Comprimento total: 453 mm</p> <p>Peso: 3,3 Kg</p> <p>Acessórios que acompanham a máquina:</p> <p>Porca do disco</p> <p>Disco de borracha</p> <p>Disco de lixa abrasiva</p>	2,00	UNID	624,00	1.248,00
301	<p>Lixeira Conjunto Coleta Seletiva c/ 05 Cestos 50 litros Conjunto de lixeiras para coleta seletiva em plietileno e coloridas. Supensas do chão, as lixeiras para coleta seletiva propiciam uma facilidade em jogar o lixo e são muito elegantes em seu formato.</p> <p>Descrição: Os cestos e a tampa são injetados em plástico polietileno de alta densidade com proteção UV e a estrutura metálica é confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado.</p> <p>Possui apagador de cigarros em aço inox e fechadura (acompanha chave).</p> <p>Cores disponíveis para os cestos:</p> <p>- Preto; Branco; Azul; Amarelo; Vermelho; Verde; Marrom; Laranja; Cinza.</p>	30,00	CJ	630,00	18.900,00
302	<p>Longarina 03 lugares sem braços - Assento e Encosto:</p> <p>- Material: Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin.</p> <p>- Espuma: Injetada de 70mm.</p> <p>- Cor: Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin:</p>	16,00	UNID	400,00	6.400,00

	<p>Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anatômicos: Sim. - União: Lâmina de Aço c/ Capa de Polipropileno. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Retangular, 30x50mm. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Preto. - Reguladores de nível: Possui. - Ponteiros: Internas em Polipropileno Injetado. - Capas de Proteção: Possui. - Dimensões: - Assento: 460 x 480mm. - Encosto: 460 x 480mm. - Altura até o Assento: 460mm. - Altura até o Encosto: 1000mm. - Largura Total: 1850mm. - Braços nas Extremidades da Longarina - Material: Polipropileno Injetado. - Modelo: Fixo, Tipo Corsa. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano. 				
303	<p>Longarina Diretor com 3 Lugares e com Braços - Assento e Encosto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin. - Espuma: Injetada de 70mm. - Cor: Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. - Anatômicos: Sim. - União: Lâmina de Aço c/ Capa de Polipropileno. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Retangular, 30x50mm. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Preto. - Reguladores de nível: Possui. - Ponteiros: Internas em Polipropileno Injetado. - Capas de Proteção: Possui. - Dimensões: - Assento: 460 x 480mm. - Encosto: 460 x 480mm. - Altura até o Assento: 460mm. - Altura até o Encosto: 1000mm. - Largura Total: 1850mm. - Braços nas Extremidades da Longarina(Opcional): - Material: Polipropileno Injetado. - Modelo: Fixo, Tipo Corsa. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano. 	20,00	UNID	570,00	11.400,00

304	Lousa Máxima Quadriculada - Moldura Alumínio (1,00X1,20MT) Lousa Quadriculado Máxima "Aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orifícios na moldura para fixação na parede.	4,00	UNID	390,00	1.560,00
305	Lousa Máxima Quadriculada - Moldura Alumínio (2,00X1,20MT) Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orifícios na moldura para fixação na parede.	4,00	UNID	595,00	2.380,00
306	Lousa Máxima Quadriculada - Moldura Alumínio (3,00X1,20MT) Lousa Quadriculado Máxima "Aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orifícios na moldura para fixação na parede.	4,00	UNID	695,00	2.780,00
307	Lousa Máxima Quadriculada - Moldura Alumínio (4,00X1,20MT) Lousa Quadriculado Máxima "Aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio Laminado melamínico texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa de madeira aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado natural 18mm frente x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em alumínio 25cm. Orifícios na moldura para fixação na parede.	4,00	UNID	1.100,00	4.400,00
308	Lupa Bolso Com Led E Aumento De 40x Led 25mm possui 2 lâmpadas LED, alimentadas por uma bateria de lítio (inclusa). Possui uma lente de 25mm, aumento de 40x. Acompanha um estojo para fácil transporte. Pega em aço inoxidável, lupa em poluretano reforçado • Altamente versátil • Leve e compacta	10,00	UN	75,00	750,00
309	Lupa de Bancada Articulável com Lente Bifocal de 5x e 20x CARACTERÍSTICAS: - Lupa de Bancada com Iluminação; - Iluminação a partir de lâmpada específica para seu modelo; - Altamente duráveis; - Lâmpada substituível; - Design atual e moderno; - Baixo consumo de energia; - Lente bifocal com zoom de 5x ou 20x; - Tampa de proteção para lente; - Base com regulação de luminosidade; - Braço articulável. ESPECIFICAÇÕES: - Lupa com Zoom Bifocal: aumento de 5x ou 20x; - Lâmpada compatível: Modelo Yaxun 139;	8,00	UN	185,00	1.480,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Potência: 12 Watts; - Dimensões base (CxLxA): ~13,5 x 17 x 3,5cm; - Diâmetro da lente: 3,4'' (87,5mm) ø; - Altura máxima: ~35cm; - Peso: 900g; - Peso com embalagem: 1kg. 				
310	<p>Luva Branca Perfil: Produto estruturado em 60% látex e 40% têxtil, sua composição é feita com a tecnologia que tem maior absorção de umidade permitindo fácil evaporação. Palma: Estruturada com a Tecnologia Duogrip que tem tecido duplo composto de 3mm de látex mais 3mm de P.U. totalizando 6mm de espessura na palma da luva resultando assim em maior amortecimento de impacto contra a bola. Dorso: Revestido em látex e forrado com material têxtil composto de nylon e veludo sintético, oferece grande conforto às mãos. Talas: Sistema de proteção Bionic Flexguard que protege os dedos contra torções, talas composta em material plástico de alta rigidez, feita para resistir a fortes chutes permitindo que o goleiro tenha segurança para defender a bola sem perder a flexibilidade dos movimentos das mãos. Punho: Padrão de fechamento inovador que fecha pelos dois lados do punho permitindo que o fechamento da luva fique mais ajustado. Forro em material têxtil revestido de látex elástico. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Importada.</p>	20,00	PAR	215,00	4.300,00
311	Luva Compressiva Curta com Dedos 90,4% poliamida e 9,6 % elastano proteção solar FPU 50	30,00	PAR	145,00	4.350,00
312	Luva Compressiva Longa 1/2 Dedo 90,4% poliamida e 9,6 % elastano	30,00	PAR	145,00	4.350,00
313	Luva Curta Compressiva sem Dedos luva sem dedos, curta, unisex 90,4% poliamida e 9,6 % elastano PP, P, M, G, GG FPU50	70,00	PAR	135,00	9.450,00
314	Luva Infantil Branca e Preta Possui uma palma de grande performance, com grande aderência e resistência, e seu dorso oferece proteção total. Possui corpo em tecido mesh, transpirável, que auxilia na eliminação do suor das mãos. Composição: Tecido Mesh. Corte: Bowl Flat - Dorso: PVC soft com relevos Palma: látex Soft Grip SG	8,00	PAR	125,00	1.000,00
315	Luva Longa Compressiva sem Dedo Luva sem dedos, longa, unisex Composição da luva dermatologica: 90,4% poliamida e 9,6 % elastano tamanho da luvas proteção solar: PP, P, M, G, GG FPU incorporado em seu tecido e protege contra os efeitos dos raios UVA e UVB	30,00	PAR	105,00	3.150,00
316	<p>Macaco Jacaré 15 T Longo com rodas poliuretano Capacidade: 15 T</p> <p>Comprimento da estrutura: 2100 mm</p> <p>Comprimento do braço: 560 mm</p> <p>Largura: 460 mm</p> <p>Altura mínima: 200 mm</p> <p>Altura máxima: 670 mm</p> <p>Peso: 165 kg Garantia: 01 ano</p>	2,00	UNID	3.950,00	7.900,00
317	Mangas para Braços mangas para antebraço, fecho em velcro Composição: 90,4% de poliamida, 9,6% de elastano	30,00	PAR	125,00	3.750,00
318	<p>Maquina de Costura Industrial Galoneira Plana Fechada Informações Técnicas</p> <p>6.000 ppm</p>	16,00	UNID	2.300,00	36.800,00

	<p>Número de Agulhas: 3</p> <p>Número de Fios: 5</p> <p>Comprimento do Ponto: 1,2 a 4,0 mm</p> <p>Distância entre Agulhas: 5,6 mm</p> <p>Altura do calcador: 5 mm</p> <p>Lubrificação Automática</p> <p>Máquina de Costura com 1 ano de garantia</p>				
319	Máquina transformadora de solda 250A	2,00	UN	449,00	898,00
320	Marcador / placar de mesa - Possui sistema articulado; - Marcação de 7 sets até 31 pontos. - Medidas do Marcador: (0,38 x 0,21 x 0,4) m.	4,00	UN	220,00	880,00
321	<p>Martelete Combinado (Rotativo Rompedor) Sem Fio à Bateria 18V</p> <p>Carreg.110V</p> <p>Martelete combinado de 3 funções leve, com apenas 3,5 kg.</p> <p>3 modos de operação: Simples Impacto, Rotação com Impacto e Simples Rotação.</p> <p>Sistema antideslizante com punho lateral emborrachado.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Rotações por min.: 0 ~1200 rpm</p> <p>Impactos por min.: 0 ~4000 ipm</p> <p>Capacidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concreto 20mm - aço 13mm - madeira 26mm <p>Energia de impacto: 1,9 Joules</p> <p>Tensão nominal: C.C. 18V</p> <p>Peso aprox.: 3,5 kg</p> <p>Bateria: 18Volts 3,0Ah Li-ion</p> <p>Bateria de Lithium-Ion de 18 Volts</p> <p>Acompanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 baterias Carregador em 110V Conjunto de punho Limitador de profundidade Maleta plástica 	1,00	UNID	1.890,00	1.890,00
322	Martelete rompedor industrial 800w	1,00	UN	589,00	589,00
323	<p>Martelo Demolidor Vel. Variável - 1500W 10,5Kg - 220V Controle de energia de impacto de 19 posições.</p> <p>Seletor de 12 posições para alinhar pontas.</p> <p>Sistema de controle ativo de vibração AVC.</p> <p>Punho antivibração (CAV - Controle Antivibração), oferece maior conforto para o operador.</p> <p>Mecanismo otimizado para maior e mais rápida destruição de materiais.</p> <p>Motor de 1500W.</p> <p>Encaixe SDS MAX.</p> <p>Ideal para romper estruturas de concreto, demolição de áreas em concreto e asfalto, romper paredes para colocação de portas e janelas, abrir rasgos para instalações elétricas e hidráulicas, demolição de pisos e paredes em geral</p>	2,00	UNID	3.228,00	6.456,00

	para remodelação. Uso em construção civil, empreiteiras, departamentos de manutenção e instaladores industriais. Equipamento 100% rolamentado. Acompanha: Tubo de Graxa Ponteira Maleta ESPECIFICAÇÕES: Potência: 1500 W Velocidade: 1040-2040/min Energia de Impacto: 5 a 25J Peso aprox.: 10,6 KG 3 ANOS DE GARANTIA 1 ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA				
324	Mastro de escanteio com bandeira com mola 04 peças - Mastro Profissional em fibra com bandeira; - flexível com molas; - Lança de Fixação no campo; - preço com 4 peças	4,00	UN	820,00	3.280,00
325	Medalha hexagonal com tamanho de 55mm x 40 mm centro de 55 mm COR DOURADA, PRATA OU BRONZE,	600,00	UNID	4,20	2.520,00
326	Medalha vazada com 45 mm leito para adesivo com 35 MM na COR DOURADA, PRATA OU BRONZE	300,00	UNID	4,50	1.350,00
327	Medicinebol de 2kg, em borracha	2,00	UN	52,00	104,00
328	Medicinebol de 3kg, em borracha	2,00	UN	66,00	132,00
329	Medicinebol de 5kg, em borracha	2,00	UN	86,00	172,00
330	Meia 3/4 masculina alta compressão 20-30 mmHg	40,00	PAR	62,50	2.500,00
331	Meia 3/4 Panturrilha 18-23 Mmhg Anti-Trombo Ponteira Aberta BANDA ELÁSTICA COM SILICONE ATÓXICO 360°; COMPRESSÃO PRECISA; PONTEIRA DIFERENCIADA; ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO	40,00	PAR	92,00	3.680,00
332	Meia de alta compressão 20-30mmHg 3/4 fechada e/ou aberta	40,00	PAR	178,00	7.120,00
333	Meia de alta compressão 30-40mmHg 7/8 aberta	40,00	PAR	180,19	7.207,60
334	Meião Adulto fabricado em poliéster, algodão, poliamida e elastodieno. Sola atalhada, cano alto, punho elástico,	50,00	PAR	16,00	800,00
335	Meião Básico Infantil Branco Composição: 98% Poliamida e 2% Elastano. Produto ultra confortável e macio. Tamanho: 29 - 34. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Nacional.	100,00	PAR	12,00	1.200,00
336	Meias 3/4 com Pé 90,4 % poliamida e 9,6% elastano	30,00	PAR	100,00	3.000,00
337	Meias 7/8 com Pés Unissex Produto: meias 7/8 com Pés Composição: 90,4 % poliamida e 9,6% elastano	30,00	PAR	122,00	3.660,00
338	Mesa de Escritório 1,20m X 75cm com 02 gavetas Material da estrutura Estrutura em MDP e molduras em MDF Acabamento Poliéster de alta resistência Altura 75 cm Escala de Brilho Fosco Largura 120 cm Material Principal MDP Profundidade 75 cm	12,00	UN	220,00	2.640,00
339	Mesa de exame ginecológico (tipo divã) Estrutura em madeira espessura mínima 15mm na cor bege, com duas gavetas e uma porta cada lado e 1	4,00	UN	1.600,00	6.400,00

	porta central com 1 prateleira interna. Puxadores metal cromado.				
340	Mesa de exames Material de confecção: aço inoxidável; posição do leito: móvel; acessórios: suporte para papel; gabinete com portas e gavetas.	2,00	UN	1.500,00	3.000,00
341	Mesa de exames EM AÇO INOXIDÁVEL, LEITO MÓVEL, COM SUPORTE PARA PAPEL E GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	8,00	UNID	1.600,00	12.800,00
342	Mesa de madeira medindo 1,20 X 0,75x 0,75 Contém gaveteiro fixo de 02 gavetas com chave - Pés de aço com tampo de madeira - Perfil de PVC flexível na cor preta - Tampo cor bege	8,00	UN	210,00	1.680,00
343	MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS INDIVIDUAIS ESCAMOTEÁVEIS MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS ESCAMOTEÁVEIS INDIVIDUAIS, TAMPO E BANCOS EM MDF DE 25MM, REVESTIDO EM FÓRMICA POST-FORMING 180 GRAUS, ESPESSURA 0,8MM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 30X50MM E 1 1/4, ESPESSURA 1,2MM, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO, PONTEIRAS INJETADAS EXTERNAS E INTERNAS. - TAMPO E BANCOS NAS CORES: BRANCO OU CINZA - ESTRUTURA NAS CORES: PRETO OU CINZA. - 8 LUGARES - 2400X800X780MM - 8 BANCOS REDONDOS DE 300X300MM DE DIÂMETRO.	8,00	UNID	1.010,00	8.080,00
344	Mesa de reunião Material: Madeira/MDF/MDP/SIMILAR - Tipo: Redonda 1,20 m x 1,20 m	4,00	UN	270,00	1.080,00
345	Mesa de reunião 2,00x1,00x75 Material da estrutura: MDP; Escala de brilho: Fosco; Formato retangular; Material: Madeira de alta qualidade e resistência; Altura: 74,5 cm; Largura: 200 cm; Profundidade: 100 cm. Disponível nas cores Amêndoa, Branco, Carvalho, Fresno e Tabaco para escolha.	8,00	UN	520,00	4.160,00
346	Mesa de Reunião Redonda - Tampo: - Material: MDP de 25mm, Revestido em BP. - Cor: Branco, Casca de Ovo ou Cinza. - Bordas: Perfil Tipo "T". - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Retangular, 30x50mm e 20x30mm. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Prata ou Preto. - Ponteiras: Internas em Polipropileno Injetado. - Sapatas Reguladoras de Nível: Possui. - Dimensões: - Diâmetro: 1200mm - Altura Total: 740mm	4,00	UNID	425,00	1.700,00
347	Mesa de reunião retangular 2,40 M Material: MDP / MDF; Revestimento: Laminado Melâmínico BP; Tampo: 58mm; Acabamento de borda: Fita de borda 2 mm; Pannel: 18 mm; Pés: 58 mm; Acabamento de borda:Fita de borda 0,45 mm; DIMENSÕES: Altura: 0,75m; Largura: 1,20m; Profundidade: 2,40m. Disponível nas cores Ameixa/Fresno Branco ou	6,00	UNID	1.280,00	7.680,00

	Ameixa/Fresno Preto ou Tabaco				
348	Mesa em L - Produzida em MDP; - Acabamento em BP; - Disponível com saia em Madeira; DIMENSÕES: Altura: 75 cm; Largura: 140 x 140 cm; Profundidade: 60 cm; Cores disponíveis para escolha do município: Tabaco, preto, Nogueira, Terrarum, Imbuia, Gengibre, Branco, Azul, Cinza; Pés: Preto, Alumínio, Cinza.	12,00	UN	623,90	7.486,80
349	Mesa em L para Escritório - Tampo: - Material: MDP de 25mm, Revestido em BP. - Cor: Branco, Casca de Ovo ou Cinza. - Bordas: Perfil Tipo "T". - Frontal(Saia): - Material: MDF de 15mm, Revestido em Laminado Melaminico de Baixa Pressão. Cor: Branco, Casca de Ovo ou Cinza. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Retangular, 30x50mm. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Prata ou Preto. - Ponteiras: Internas em Polipropileno Injetado. - Sapatas Reguladoras de Nível: Possui. - Passagem de Fiação: Possui. - Dimensões: - Comprimento: 1500x1500mm - Profundidade: 600mm. - Altura Total: 740mm - Mais Informações: - Garantia: 1 ano.	16,00	UNID	455,00	7.280,00
350	Mesa escritório com gavetas Med 1,20 m larg x 0,70 cm	12,00	UN	210,00	2.520,00
351	Mesa Extensível 2,10m Branco Polipropileno Produto aditivado Com Anti-Uv, Ou Seja, Resistente Aos Raios Solares E De Fácil Limpeza. Dimensões mínimas: 2050x950x710mm	20,00	UN	526,81	10.536,20
352	Mesa ginecológica Material: aço/ferro pintado; Posição do leito: móvel / Não possui portas e gavetas	4,00	UNID	1.050,00	4.200,00
353	Mesa Infantil Trevo - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em 4 Cores de Fórmica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica(Laranja) e Verde Kiwi. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Perfil de PVC tipo "T". - Formato: Trevo, com concavidades para melhor ergonomia do usuário. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 31,75mm(1 e 1/4), Modelo Pé palito. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó.	20,00	UNID	210,00	4.200,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Cor: Branco. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Diâmetro: 900mm - Altura: 520mm - 2 à 4 anos. - Altura: 580mm - 4 à 6 anos. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano. 				
354	<p>Mesa para cadeirante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. - Cor: Casca de Ovo(Bege) ou Cinza. - Cantos Arredondados: sim. - Bordas: Naturais e Envernizadas. - Concavidade: Possui. - Estrutura: - Material: Tubo de Aço Quadrado, 20x20mm e 25x25mm, Tubo de Aço Retangular, 20x40mm. - Gradil: Possui. - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. - Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Prata ou Preto. - Ponteiros: Externas em Polipropileno Injetado. - Regulagem de Altura: Possui, Através de Manípulos. - Dimensões: - Comprimento: 900mm - Profundidade: 650mm. - Altura Mínima: 600mm - Altura Máxima: 900mm - Mais Informações: - Garantia: 1 ano. 	4,00	UNID	310,00	1.240,00
355	<p>Mesa para Computador ou Escritório com 2 Gavetas Em MDP, - Design moderno - Produzida com matéria prima resistente e ecologicamente correta - Acabamento diferenciado - Móvel resistente - Fácil de limpar - 2 gavetas - Área para estudo ou trabalho - Espaço Notebook, papéis, livros etc. - Estrutura em MDP 15mm - Revestido com Finish Foil - Fundos de gaveta em chapa de fibra de 3mm - Costas em MDP 15mm Acabamento FF</p> <p>Dimensões (LAP) mm 120 x 75,5 x 45 Material MDP Altura (cm) 75,5 Largura (cm) 120 Profundidade (cm) 45 Cor predominante Branco Marrom Bege</p>	24,00	UNID	290,00	6.960,00
356	<p>Mesa para impressora Estrutura: aço/ferro pintado - Dimensões mínimas: 80x60x70 cm - Tipo: Madeira/MDR/MDP/Similar</p>	20,00	UN	140,00	2.800,00
357	<p>Mesa para Refeição</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construída em tubos 7/8"; - Tampo em MDF com regulagem de altura; - Haste em tubo 5/8"; - 02 pés dianteiros com rodízios de 2" 	8,00	UNID	270,00	2.160,00

	- 02 traseiros com ponteiras plásticas; - Dimensões: Tampo: 0,40 x 0,60				
358	Mesa para Tênis de Mesa 15mm com Rodas Mesa de Tênis de Mesa dobrável com rodas que acompanha suporte e rede. Possui medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF (InternationalTableTennisFederation). Possui tampo em MDF com 15mm de espessura, acabamento em massa e primer azul com linhas demarcatórias brancas, fita de bordo nas laterais e estrutura em tubos de aço pintados e pés de tubo com pintura Epoxi. Características Gerais - Mesa dobrável com rodas - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF (InternationalTableTennisFederation) - Tampo em MDF com 15mm de espessura, acabamento em massa e primer azul com linhas demarcatórias brancas - Fita de bordo nas laterais - Estrutura em tubos de aço pintados e pés de tubo com pintura Epoxi - Acompanha suporte e rede Garantia 3 meses	4,00	UNID	820,00	3.280,00
359	Mesa Plástica injetada em Polipropileno Proteção anti UV (ultravioleta), mesa monobloco empilhável. Suporta até 140 Kg(peso estático). Uso irrestrito (ambiente interno/externo) . Peso 3.800 Kg. Dimensões : altura 70cm, comprimento: 70cm, largura: 70 cm.	80,00	UN	80,00	6.400,00
360	MESA PRÉ-ESCOLAR SEXTAVADA MESA PRÉ-ESCOLAR SEXTAVADA, TAMPO SEXTAVADO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NAS CORES VERDE , LARANJA, AZUL , AMARELO, BRANCO, CINZA OU BEGE. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 1 E 1/4 EM FORMATO DE PÉ PALITO. PINTURA COM TINTA EPÓXI PÓ NAS CORES VERDE , LARANJA, AZUL , AMARELO, BRANCO OU PRETO. TAMPO: 1200MM DE DIÂMETRO ALTURA: 520MM	12,00	UNID	460,00	5.520,00
361	Mesa Retangular 1,50X0,60 25 mm - com 03 gavetas Tampo de 25 mm em fibra de madeira MDP com Pés Painéis Laterais de 25mm e Painel frontal 15mm Bordas de 2 mm. Disponível nas cores: Argila, Cinza, Bege, Nogal Sevilha, Carvalho Treviso, Ameixa Negra, Calvi	4,00	UN	400,00	1.600,00
362	Mesa retangular em polipropileno branca Produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Comprimento mínimo 1350 cm, Largura mínima 85,0 cm, Altura mínima 70 cm	20,00	UN	230,00	4.600,00
363	Mesa Suspensa De Parede Dobrável Preto 90x50 Mesa De Parede Dobrável Alto Brilho Na Cor Preto Produto Em Estutura 100 Mdf 15mm E Exelente Acabamento. Produzido Em 100 Mdf De 15 Mm Com Pintura Alto Brilho. Acabamento Em Pu De Alta Qualidade E Resistência. Acompanha Suportes Dobráveis Com Capacidade De Até 40 Kg. Incluindo Todos Os Acessórios Para Fixação Como Buchas E Parafusos. Altura Recomenda Para Instalação 70cm.	4,00	UN	520,00	2.080,00
364	MICROFONE AURICULAR SEM FIO 1 TRANS/1 ANTENA Especificações: Banda de Frequencia : VHF Canal: Único Alcance: +/- 15m Alimentação Base : 9v (bateria) Alimentação Microfone: 9v (bateria)	4,00	CJ	450,00	1.800,00
365	Microfone sem fio duplo de mão Microfone dinâmico, unidirecional, faixa de frequencia 619 - 768 Mhz. Estabilidade de frequencia +/- 0,005%. Alcance dinâmico > 100 dB T.D.H: <0,5%. Frequencia de resposta: 40	8,00	UN	480,00	3.840,00

	Hz-20Hz. Saída de áudio XLR 0~500mV.				
366	Microondas branco com grill 31 litros Menu Gourmet: funções pré-programadas para preparar os pratos mais saborosos e elaborados como: risoto, tomate seco e strogonoff. Menu Kids: funções pré-programadas que facilitam a execução das receitas preferidas das crianças: pipoca, hambúrguer e brigadeiro. Porta com visor branco e transparente: combina com qualquer cozinha, permite visualizar melhor o alimento dentro do forno. Tecla Ligar + 30s: Com apenas um toque, seu micro-ondas já está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil. Contole Numérico: É só apertar o tempo desejado para acionar o funcionamento do micro-ondas. Chave de segurança: Dispositivo eletrônico que permite travar o uso do aparelho quando você quiser. Ideal para evitar que crianças ou pessoas não autorizadas a usar o produto possam acioná-lo. Menu Pratos Rápidos: É só apertar a tecla correspondente e o tempo de cozimento é automaticamente controlado para chegar ao melhor resultado, sem sujeira e bagunça na cozinha. Tecla Descongela: Descongelamento fácil de acordo com o tipo de alimento. Ideal para quem tem pressa e pouco tempo para preparar as refeições. Menu Meus Favoritos: programa as 3 receitas mais utilizadas pelo consumidor. Menu Grill: doura os alimentos, melhorando a aparência dos pratos e sabor. Basta apertar o botão grill e selecionar o tempo adequado para sua receita. 127V Capacidade (l): 31 Altura(mm): 325 Largura(mm) : 520 Profundidade(mm) : 415 Altura embalado(mm) : 348 Largura embalado(mm) : 552 Profundidade embalado(mm) : 451 Peso Líquido (Kg) : 15.7 Peso Bruto (Kg) : Potência de Saída (W): 1000 Tensão (V) : 127/220 Frequencia (Hz): 60 Cores: Branco	4,00	UNID	520,00	2.080,00
367	MOEDOR DE CARNE BOCA 10 AÇO INOX IND. 190KG H. NR12 (MEDIO) P10 - Moedor de Carne Boca 10 Capacidade de Moagem: 190kg/h Dimensões: 350 x 310 x 600mm Motor Monofásico 4 Polos: 1/2CV Tensão 110/220v Consumo 0,65kw/h	2,00	UNID	2.100,00	4.200,00
368	Motoserra mínimo 50 cilindradas 2.5kw potência	1,00	UN	1.100,00	1.100,00
369	Motoserra mínimo 72 cilindradas 3.8kw potência	1,00	UN	1.850,00	1.850,00
370	Munhequeira Ajustável Com Tala Material para compressão e retenção de calor que ajuda a melhorar a circulação sanguínea. Este produto é feito de células de neoprene fechadas no mais alto grau, coberto com nylon em ambos os lados para garantir mais conforto. Essa combinação ajuda a proteger os músculos e articulações de dores e lesões. Composição: 100% Poliamida. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Nacional.	50,00	UNID	45,00	2.250,00
371	Munhequeira com tala para mão esquerda/direita Composta de borracha de cloropreno em poliamida, ela tem ajuste em velcro, tala interna, abertura para polegar.	40,00	UNID	45,00	1.800,00
372	Negatoscopio - corpo para fixação em parede Equipamento utilizado para a visualização de radiografias	3,00	UN	400,00	1.200,00
373	Negatoscópio 2 corpos bivolt Negatoscópio com 2 corpos, para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea. Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível. Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço pintada após tratamento anti-ferruginoso. Roletes	3,00	UNID	782,00	2.346,00

	prendgrav simples Botão frontal liga/desliga Dimensões aproximadas referente a área de leitura: Alt.77cm x Larg.49cm Alimentação bivolt , cor cinza martelado				
374	Nível Laser Rotativo Autonivelante autonivelante, utilizado em fundações, cortes e aterros, construções de varandas, terraços, piscinas, pequenas estações de tratamento, inclinações simples, nivelamento de piso em geral, construções civil e terraplanagem em geral e pequenas rampas. Especificações Técnicas: Raio laser: horizontal Autonivelamento: sim Raio laser visível: sim Precisão do Laser: ±3 mm em 30 m Alcance do laser (diâmetro): ±300 m Diâmetro de operação: 300 m Faixa de Auto - Nivelamento +/- 5° Fonte de energia nível 2 pilhas (alcalinas) Ambiente Resistente à poeira, sujeira e água Velocidade de rotação 600 r.p.m Peso 1,5 Kg. Som Receptor com aviso sonoro e flexas. Itens Inclusos: 01 Transmissor Laser (Nível) 01 Receptor 01 Suporte para o receptor 01 Estojo para proteção do equipamento 01 Conjunto de pilhas alcalinas 01 Manual Garantia de 12 meses; Equipamento calibrado com equipamentos específicos antes do envio;	1,00	UN	3.600,00	3.600,00
375	Notebook Processador no mínimo intel core i3 ou Adm A10; Memória RAM 4 GB, DR3, 1600 Mhz; Disco rígido mínimo 500GB, Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM; Teclado ABNT2; Mouse Touchpad; Interfaces de rede: 10/100/1000 e Wifi; Webcam; Garantia mínima 12 meses; Bateria 06 células. Tamanho da tela LCD de 14" ou 15"; Interface USB, HDMI, DISPLAY PORT ou VGA e Leitor de Cartão; Sistema operacional Windows 8 PRO (64 Bits)	2,00	UN	2.200,00	4.400,00
376	Oftalmoscópio Lâmpada min 2,5 V, Xenon halogena ou LED, acompanhados de 2 lâmpadas	4,00	UN	860,00	3.440,00
377	Otoscópio, de fibra óptica	4,00	UN	720,00	2.880,00
378	Overlock Industrial Máquina Overlock de Alta Velocidade Especificações Gerais - Motor de acionamento direto de 400W com economia de energia - Velocidade 6000 pontos por minuto; - Overlock de três fios; - Overlock de uma agulha; - Largura do ponto 4mm - Comprimento do ponto 3,6mm; - Alimentação diferencial 0,7 ~ 2,00 - Altura do calcador 5,5mm. Diferenciais: - Redução do consumo elétrico em até 70% - Controle de parada da agulha - Ajuste de velocidade simples - Lubrificação automática com filtro de óleo - Protetor de agulha móvel para prevenir falhas de ponto e reduzir desgaste de agulha - Ajuste diferencial simples por alavanca com parafuso de ajuste fino - Resfriador de agulha e de sua linha para operação em alta velocidade Embalagem:	16,00	UNID	1.600,00	25.600,00

	<p>- Mesa medindo 0,55 x 1,20 x 0,75 = 0,495m³;</p> <p>- Cabeçote na caixa medindo 0,34 x 0,47 x 0,48 = 0,077m³;</p> <p>- Volume total = 0,572m³;</p> <p>- Peso real = 65kg</p> <p>- Peso cubado para transporte = 135kg</p>				
379	Oxímetro de pulso de mesa Com tela de cristal liquido com baterias recarregáveis	2,00	UN	2.000,00	4.000,00
380	Oxímetro de Pulso Portátil com Curva Plestimográfica Visor colorido de LCD com controle de brilho e 6 modos de exibição de tela, Indicador de nível de bateria; Exibição do traçado da curva pletismográfica; Interior do clip do dedo confeccionado em borracha médica anti-alérgica; Pilhas 2 pilhas AAA alcalinas; Autonomia 30 horas de funcionamento normal (até 40 horas dependendo do uso); Acessórios que acompanham o produto: - 2 pilhas alcalinas AAA; -1 colar de transporte; -1 estojo para transporte; -1 manual de funcionamento em português; exhibe curva plestimográfica, valores numéricos da SpO ₂ e Frequência de Pulso. Oxímetro de Pulso Portátil de Dedo de alta precisão para uso profissional, utilizado para verificação contínua da saturação periférica de oxigênio no sangue (SpO ₂) e frequência de pulso em paciente; Confeccionado em material resistente, compacto e leve	12,00	UNID	199,00	2.388,00
381	Papel de parede rolo 10x0,50 metros	12,00	RL	230,00	2.760,00
382	Parafusadeira e Furadeira com bateria de lítio profissional Mandril de 3/8" (10mm) Controle de torque de 11 posições Luz de led que auxilia no trabalho Empunhadura emborrachada Bateria removível de litio de 12v max* Porta-bit Especificações: Potência: 12V max. Velocidade: 0-650 rpm Velocidade: Variável Mandril: 10 mm (3/8") Torque: 10 N/h Garantia: 01 Ano	2,00	UNID	700,00	1.400,00
383	Persiana vertical 2,20mx1,60 instalada cor bege, tipo de abertura para o lado, Corrente plástica em polipropileno - Sobreposição entre lâminas: 13,5mm, - Distância entre as lâminas abertas: 75,5mm, Tipo de Acionamento Corrente, Material PVC.	100,00	UN	220,00	22.000,00
384	Persiana vertical em PVC 1,20x0,80 puxador em cordinha altura do com. mão D 1,20	28,00	UN	110,00	3.080,00
385	Persiana vertical em PVC 1,20x1,00 puxador em cordinha altura do com. mão D 1,00	28,00	UN	130,00	3.640,00
386	Persiana vertical em PVC 1,35x1,15 puxador em cordinha	24,00	UN	105,00	2.520,00
387	Persiana vertical em PVC 1,45x1,30 puxador em cordinha altura do com. mão E/D 1,10	28,00	UN	130,00	3.640,00
388	Persiana vertical em PVC 1,70x1,30 puxador em cordinha altura do com.	16,00	UN	150,00	2.400,00

	mão D/E 1,00				
389	Persiana vertical em PVC 1,70x1,50 puxador em cordinha altura do com. mão E1,10	12,00	UN	210,00	2.520,00
390	Persiana vertical em PVC 1,75x0,85 puxador em cordinha altura do com. mão E 1,20	24,00	UN	130,00	3.120,00
391	Persiana vertical em PVC 1,93x2,00 puxador em cordinha altura do com. mão D 1,70	12,00	UN	340,00	4.080,00
392	Persiana vertical em PVC 2,00x0,85 puxador em cordinha altura do com. mão E 1,20	24,00	UN	150,00	3.600,00
393	Persiana vertical em PVC 2,00x0,95 puxador em cordinha altura do com. mão E 1,20	28,00	UN	150,00	4.200,00
394	Persiana vertical em PVC 2,20x1,40 puxador em cordinha altura do com. mão E 1,20	12,00	UN	152,00	1.824,00
395	Persiana vertical em PVC 2,20x1,50 puxador em cordinha altura do com. mão E 1,20	12,00	UN	205,00	2.460,00
396	Persiana vertical em PVC 2,30x1,50 puxador em cordinha altura do com. mão E 1,20	12,00	UN	285,00	3.420,00
397	Peteca Composição: pena, borracha e poliestireno. Altura: 19,5 cm e Diâmetro: 5 cm	12,00	UNID	12,00	144,00
398	Pia Inox 1.60 Cuba Oval	4,00	UN	220,00	880,00
399	Pia para Cozinha em Inox, 1,20 Metros <ul style="list-style-type: none"> • Aço inox cromo níquel (18/10) AISI 430; • Design moderno, adaptando-se a diversos estilos; • Prática e funcional, fácil de usar e limpar; • Pia concretada. Maior durabilidade e resistência para os trabalhos domésticos; • Concreto leve; • Válvula deslocada. Facilita a saída de água e melhora o aproveitamento do espaço interno do móvel; • Furação de válvula: 3,5" • Escorredor com linhas arrojadas; • Espelho duplo; • Cuba sem polimento, prof. 12cm; 	4,00	UNID	180,00	720,00
400	Placa para orientação 2000MM X 1000MM Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal de 3'. adesivada frente e verso. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.	6,00	UNID	950,00	5.700,00
401	Placar manual para bocha - Placar Manual para Bocha em madeira; - Placar usado para a contagem dos pontos no jogo de bocha; - Altura 60cm X Largura 24cm	8,00	UN	120,00	960,00
402	PODADOR TELESCÓPICO A GASOLINA 1,3 HP - 25,4 CIL Possui	2,00	UNID	1.999,00	3.998,00

	rápida aceleração e uma haste que possibilita cortes de galhos no alto de árvores e manutenção de pomares. Possui alcance de aproximadamente 5m de altura. Cilindrada 25,4 cm ³ Comprimento da lâmina 30 cm Comprimento total com conjunto de corte 265 - 385 cm Corrente Oilomatic Passe/Tipo 3/8" Picco Micro Mini Comfort 3 Peso 7,3 kg Potência 0,95 kW/1,3 CV				
403	Poltrona Fixa Presidente Cadeira de aproximação estilo diretor: assento multilaminado de no mínimo 15mm de espessura média (concha única), espuma expandida/laminada AP (alta performance) com espessura média de 45mm e densidade 33 a 37 kg/m ³ , revestimento em couro ecológico PU. Encosto em compensado multilaminado de no mínimo 15mm de espessura média (concha única), espuma expandida/laminada AP com espessura média de 40mm e densidade 33 a 37 kg/m ³ , revestimento em couro ecológico PU. Apóia-braços em polipropileno copolímero injetado. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo de no mínimo 25,40mm de diâmetro e parede de no mínimo 2,25mm, ponteiras e sapatas em polipropileno injetado, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco. Largura mínima 555mm, profundidade mínima 680mm, altura mínima 910mm, altura mínima do encosto 400mm, largura mínima do encosto 480mm, profundidade mínima do assento 400mm e largura mínima do assento 500mm. Em conformidade com a NR 17.	12,00	UN	668,00	8.016,00
404	Porta bolas para 08 bolas - Bolsa para transporte de Bolas para Campo/handebol/futsal/volei - Capacidade 8 bolas - Zíper Duplo possível colocar cadeado e alça para transporte - Medidas e dimensões: 80cm(C) x 40cm(A) x 15cm(L)	8,00	UN	90,00	720,00
405	Prancha para resgate A Prancha de imobilização possui aberturas para utilização do cinto aranha e imobilizador de cabeça como acessórios. Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor acomodação do paciente. 100% transparente para o uso em Raio-X. Possui aberturas específicas para imobilização. Possibilita o resgate na água. Feita em polietileno com ótima resistência ao impacto. Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg; Rígida, leve e confortável; Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas; Design em ângulo para melhor acomodação do paciente; Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética; Possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima; Possibilita o resgate na água e em alturas; Produzida em polietileno com alta resistência a impactos; Cor: Amarela. Observação: A Prancha de Imobilização possui aberturas específicas para utilização do cinto de segurança estilo aranha, imobilizador de cabeça (coxins) como acessórios. Dimensões: Comprimento aberta: 1830 mm; Largura aberta: 440 mm; Altura máxima: 65 mm; Peso líquido: 8,5 kg; Peso bruto com embalagem: 9,0 kg; Capacidade de carga: 180 kg; Dimensão da embalagem: 1,85 x 0,46 x 0,08 m; Volume da embalagem: 0,07 m ³ .	8,00	UNID	400,00	3.200,00
406	Prato Marching Band 14"(Par) C/ Alca	8,00	PAR	320,00	2.560,00

407	Prato marching band em bronze 14"	8,00	UN	350,00	2.800,00
408	Prato splash de 10" Twister	8,00	UN	110,00	880,00
409	Projektor multimídia (Datashow) LCD Resolução: Mínima nativa de 1024x768 Entrada de VGA A Full HD Luminosidade mínimo 2500 lumens; conectividade entrada/saída RGB 15 pinos e HDMI; garantia mínima 12 meses	4,00	UN	2.188,00	8.752,00
410	Pulverizador mín 63 cilind 2.8kw potência 14 litros, 920m3/h vel. ar	3,00	UN	1.790,00	5.370,00
411	Purificador de agua Com filtro, elétrico, ligado direto ao ponto de agua	8,00	UN	480,00	3.840,00
412	Purificador de Água 2 torneiras 110V De instalação fácil, ligado diretamente à rede hidráulica, dispensa o uso de garrações. Possui um filtro interno, com sistema de TRIPLA FITRAGEM, que retém as impurezas da água como barro, ferrugem e sedimentos, eliminando todo e qualquer odor e sabor de cloro. Com o prático sistema Girou Trocou seu refil interno pode ser facilmente substituído, dispensa a contratação de técnico ou profissional especializado. Possui reservatório de água protegido com NANOTECNOLOGIA, que inibe a proliferação de bactérias. O sistema de refrigeração por compressor oferece maior volume de água gelada com baixo consumo de energia elétrica. Água pura servida nas temperaturas gelada e natural. *Segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro; Gás R134a: inofensivo à camada de ozônio; *Prático sistema de refil: girou trocou; *Depósito de água com serpentina externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água; *NANOTECNOLOGIA, proteção aplicada internamente no reservatório de água, atuando como um escudo que inibe a proliferação de bactérias; *Termostato de fácil acesso; *Baixo consumo de energia: sistema de refrigeração balanceado; *Refil de tripla filtragem: retém partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos e elimina odor e sabor de cloro; *Floating: bóias de controle do nível de água e de segurança; *Torneiras de grande vazão, totalmente desmontáveis: agilizam o uso e facilitam a higienização e a manutenção.	4,00	UNID	450,00	1.800,00
413	Quadriton com colete	12,00	UNID	600,00	7.200,00
414	Quadro Escolar Verde com Moldura de Madeira 1000X1200MM - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm. - Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano.	4,00	UNID	295,00	1.180,00
415	Quadro Escolar Verde com Moldura de Madeira 1500x1200mm - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm. - Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano.	4,00	UNID	300,00	1.200,00
416	Quadro Escolar Verde com Moldura de Madeira 2000x1200mm - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm.	4,00	UNID	395,00	1.580,00

	- Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano.				
417	Quadro Escolar Verde com Moldura de Madeira 2500x1200mm - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm. - Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano.	4,00	UNID	499,00	1.996,00
418	Quadro Escolar Verde com Moldura de Madeira 3000x1200mm - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm. - Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano.	4,00	UNID	520,00	2.080,00
419	Quadro Escolar Verde com Moldura de Madeira 4000x1200mm - Estrutura: - Material: MDP de 8mm, Revestido em Lousa Fórmica Verde de 1mm. - Moldura: Madeira Lixada e Envernizada. - Porta Apagador: Possui. - Acessórios para Fixação: Inclusos. - Mais Informações: - Garantia: 1 ano.	4,00	UNID	685,00	2.740,00
420	Quepe Militar Para Banda Fanfarra	60,00	UN	60,00	3.600,00
421	RADIO AM/FM/CD/MP3 Características: Reproduz CD e CD-R/RW Entrada auxiliar para áudio estéreo: Permite ouvir músicas direto do MP3 ou MP4 player através de cabo auxiliar Rádio AM/FM estéreo Função RANDOM: Reproduz aleatoriamente as faixas musicais do disco Função PROGRAM: Permite programar série de músicas a serem ouvidas Função BASS BOOST: Reforça os sons graves Display digital Alça para transporte: Permite transportar o aparelho com segurança Antena telescópica Funcionamento AC/DC Bivolt Garantia de 6 meses	12,00	UNID	125,00	1.500,00
422	Raio X ION 70x Móvel Digital * Periapical. * Funcionamento em 127v e 220v (bivolt manual). * Pronto para o sistema Digital. * Base totalmente construída em ferro fundido, garantindo maior estabilidade no deslocamento do aparelho. * Rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento, garantindo maior funcionalidade. * Modelo: 70 KV. * Painel de comando com display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal, que permite a seleção do tempo de exposição para uso em película (filme) e sensor digital. * Tempo de exposição: 0.07 a 3 seg. * Intensidade de corrente do Tubo: 8 mA. * Foco: 0.8 x 0.8 mm. * Dimensões do pé: 71 x 71 cm. * Registre Fusíveis: Vidro. * Coluna móvel. * Potência de entrada: 1123 VA +/- 20%. * 2 Anos de garantia.	1,00	UN	4.600,00	4.600,00
423	Raquete de badminton com peteca	8,00	PAR	70,00	560,00
424	Raquete de Tênis de Mesa - Madeira, com forração dupla Características	12,00	UNID	19,00	228,00

	Geraiis - Com os dois lados revestidos com EVA - Leve e com encaixe perfeito para as mãos				
425	Rede Basquete Seda (Par) Branca Rede Basquete, Fio 4,0mm, Modelo Standard, 100% Polipropileno.	4,00	PAR	31,00	124,00
426	Rede de proteção 25mts x 6mts, malha em nylon, malha 10, 3mm	6,00	RL	490,00	2.940,00
427	Rede de vôlei oficial conta com 04 faixas em algodão e fios fabricados em polietileno de alta densidade com proteção uv, com costura dupla nas lonas, malha traçada de 10x10cm, lona de algodão superior com 7 cm de largura e lona de algodão inferior com 5 cm de largura.	6,00	UN	85,00	510,00
428	Rede oficial de futebol de campo. seda fio 04mm, em polietileno de alta intensidade com proteção uv, feitas com nós cerrados que evitam o desgaste, malha trançada e torcida de 16x16 cm, dimensões aproximadas (largura x altura x profundidade): 7,5 x 2,5 x 2 m	12,00	UN	310,00	3.720,00
429	Rede oficial de futebol suíço. seda fio 04mm produzida com polietileno (pe) puro de alta densidade com tratamento ultravioleta (uv). as malhas das redes são confeccionadas com nós cerrados, malha de 15 x 15 cm, larg.5,20 x alt. 2,30 m.	8,00	PAR	210,00	1.680,00
430	Rede oficial de futsal de material de fio duplo em polietileno impermeabilizado. resistência a raio uv com fio de 3 mm de espessura, malha de 15 cm. medidas: 3 x 2 x 1 (largura x altura x profundidade).	8,00	PAR	148,00	1.184,00
431	Rede para Tênis de Mesa Rede para Tênis de Mesa, em algodão e nylon. Rede na cor verde escuro e filetes laterais em branco. Material em Algodão e Nylon. Altura: 1,00 Centímetros, Largura: 8,00 Centímetros, Profundidade: 22,00 Centímetros e Peso: 62,00 Gramas	4,00	UNID	19,00	76,00
432	Redes oficiais de badminton em nylon Material: nylon com borda superior em tecido ou lona resistente. trama da malha: de 1,5 cm e no máximo 2cm. medidas: 6.10 metros de comprimento com 76 cm de largura. cor da rede: azul ou roxa. cor da borda: branca com vão interno para passar a corda de sustentação da rede	4,00	UN	157,00	628,00
433	REFRIGERADOR CYCLE DEFROST 335LT 2 PORTAS Porta-latas inclinável: melhor organização para até 6 latas e ainda pode ser posicionado verticalmente e usado como prateleira para outros tipos de alimentos e recipientes. Cesta porta-ovos para 12 unidades: armazena e transporta os ovos com facilidade e segurança. Gavetão transparente de frutas e legumes: amplo espaço proporcionando maior organização e melhor visualização dos alimentos. Refrigerador com Super Freezer -18°C: conserva a qualidade dos congelados por até 1 ano. Puxadores Externos: super-resistentes, facilitam a abertura das portas com maior ergonomia e beleza. Prateleira funda com trava de segurança: acomoda garrafas de até 2,5 litros com trava para evitar tombamento. 1 Prateleira na porta do freezer: garante melhor organização e visualização rápida. Prateleira aramada no freezer: melhor aproveitamento do espaço interno no freezer. Pés niveladores e deslizantes: facilitam a movimentação durante a limpeza e permitem maior estabilidade quando a porta está carregada e aberta. 1 forma de gelo suspensa: melhor organização do gelo. Prateleiras aramadas ajustáveis no refrigerador: oferecem flexibilidade no ajuste da altura das prateleiras conforme a necessidade de cada consumidor.	4,00	UNID	2.900,00	11.600,00

434	REFRIGERADOR DEGELO PRATICO 240LT Degelo prático: basta pressionar o botão para descongelar, sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. Controle externo da temperatura: facilita o ajuste da temperatura do refrigerador sem precisar abrir a porta. Mais praticidade e economia de energia. Gaveta extrafria: ideal para resfriar bebidas e alimentos rapidamente. Porta-latas para 3 unidades: melhor organização interna com espaço específico para as bebidas em lata. Gavetão transparente para frutas e legumes: prático, facilita a visualização dos alimentos e organiza melhor o espaço interno do refrigerador. Puxador externo: ergonômico, bonito e resistente, facilita a abertura do refrigerador. Porta-ovos removível e empilhável para 16 unidades: Organiza os ovos, melhorando o aproveitamento interno, facilitando a limpeza e garantindo mais segurança. Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável: Melhor aproveitamento de alimentos e recipientes de alturas variadas. Prateleira funda na porta do refrigerador: Espaço para garrafas de até 2,5 litros. Mais segurança e organização e melhor aproveitamento do espaço interno. Pés deslizantes niveladores frontais e traseiros: Facilitam a movimentação e o nivelamento do refrigerador. Gaxeta embutida: Garante a perfeita vedação do produto, conservando melhor os alimentos. Iluminação interna: Mais comodidade e praticidade.	4,00	UNID	1.250,00	5.000,00
435	Refrigerador para copa Degelo automático capacidade 261 a 295 litros	8,00	UN	1.500,00	12.000,00
436	Relógio ponto completo homologado MTE e INMETRO + SOFTWARE (instalado) LEITOR BIOMÉTRICO, CÓDIGO DE BARRAS E PROXIMIDADE Leitor ótico para identificação da impressão digital Capacidade de armazenamento de até 10.000 digitais Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário Identificação biométrica modo 1:n ou verificação 1:1 Leitor de proximidade 125 KHz ou 13,56 MHz Leitor de código de barras padrões 2 de 5 intercalado e 3 de 9 Opção de uso de senha para marcação de ponto por teclado Assinatura digital no comprovante de registro de ponto, na RIM e no arquivo AFD menus de configuração protegidos por senha; Capacidade de cadastro de 10.000 colaboradores e 10 milhões de registros Permite uso de bobinas de até 360m para a impressão de até 11.000 comprovantes Indicação da quantidade de papel através de ícones exibidos no display; Sensor de saída de papel para garantir a emissão do comprovante de ponto Display colorido com tela sensível ao toque (touchscreen). Porta Fiscal para coleta do arquivo AFD Porta USB auxiliar para exportação de registros e importação de cadastros Servidor web embarcado. SOFTWARE para mínimo 200 pessoas; Apresenta interface amigável, agilidade e flexibilidade no controle de horas trabalhadas (horas normais, faltas, extras, DSR, adicional noturno, etc.). Agora disponível também na modalidade de mensalidade, contemplando Backup Remoto, Atualizações automáticas e direito a evolução do produto. Além de algumas funcionalidades já presentes na versão anterior, como Banco de Horas, Escala de Revezamento Cíclica, Exportação para qualquer folha de pagamento, o novo sistema conta com novidades antes presentes apenas em módulos adicionais, tais como tratamento de quatro horários flexíveis, módulo de consulta de dados via	7,00	UN	3.000,00	21.000,00

	Web, entre outros. Adequado à portaria 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego Controle de dias de folga com cálculo especial de percentual de extra; Opção para cálculo diferenciado de extra para um dia e funcionário específico; Restrições por usuários para determinadas empresas, departamentos e abonos; Gravação do registro de ponto original e equipamento que originou o registro; Opção para conexão com banco de dados MS SQL Server, Oracle, entre outros. Otimizado para conexões remotas; Criação e impressão de etiquetas para crachás de identificação com layout personalizável; Banco de Dados: Access, SQL Server ou Oracle; Computador Requerido: Processador com 500Mhz, Memória Ram de 128Mb, espaço disponível em disco de 500 Mb, resolução de tela 1024x768. Computador Sugerido: Processador com 2Ghz, Memória Ram de 2Gb, espaço disponível em disco de 1 Gb, resolução de tela 1024x768. Idiomas: Português, Inglês e Espanhol; Visualização dos Relatórios: os relatórios podem ser visualizados com ZOOM em tela antes de serem impressos. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA "EQUIPLANO".				
437	Removedor cola de handebol 500g - Pote Removedor de cola para handebol. - Embalagem: Pote plástico; - Peso Líquido: 480 GRAMAS - Peso bruto: Aproximado. 500g	8,00	POT	80,00	640,00
438	Roçadeira Gasolina 2 tempos 40,2cc - 2Hp - Profissional - Equipada com Motor 2 Tempos de alta eficiência, com baixo nível de ruído com silenciador de grande volume, leve, de fácil manutenção. - Punho Toolless - O ajuste da altura do punho não necessita nenhuma chave, ou seja, gira-se apenas um botão para movimentar e ajustar a altura do punho. - Oferece conforto em operações com longa jornada de trabalho graças ao punho Assimétrico: muito mais conforto em manusear a máquina. - Roçadeira lateral. - Possui sistema de desbloqueio do motor com o tubo permitindo trabalhos em terrenos inclinados. - Fácil Manutenção. - Carburador de Bóia. - Robusta. - Econômica. Acompanha: 1 lâmina faca (2 pontas) Cinta Protetor Misturador ESPECIFICAÇÕES: • Cilindrada 40,2 cm3 (cc) • Motor 1,47 Kw (2HP) • Capacidade do tanque de gasolina 1,1L • Peso aprox. 7,4kg • Punho em U • Consumo de comb. aprox. 0,98 kg/h • Proporção de mistura (combustível: óleo para motores 2T): 25:1	2,00	UNID	680,00	1.360,00
439	Roçadeira mínimo 35 cilindradas 1.6kw potência	2,00	UN	890,00	1.780,00
440	Saca Polias Hidráulico para 20 Ton com acionamento à distância por bomba hidráulica O Saca Polia Hidráulico é um equipamento projetado para operações rápidas, com menor esforço e maior segurança, utilizado em manutenção nas indústrias e oficinas. Agiliza o trabalho na remoção de polias, rolamentos, buchas, engrenagens, anéis, acoplamentos e outras operações que exigem proteção contra prováveis danos de remoção. Confeccionado em aço de alta resistência, o que garante ao equipamento confiabilidade e durabilidade. Este modelo vai acompanhado de bomba hidráulica para acionamento à distância, para facilitar sua operação e uso. Informações Técnicas Saca Polias: A = Altura total: 315mm B = Curso total: 60mm C	2,00	UNID	2.100,00	4.200,00

	= Comprimento da garra: 365mm D = Diâmetro das garras abertas: 550mm E = Diâmetro das garras fechadas: 50mm Peso: 15,5 Kg Bomba Hidráulica: Pressão: 600 Bar Comprimento da mangueira aprox.: 1400 mm Volume de óleo: 0,4 L Rosca do conjunto de engate da mangueira (com o adaptador): Rosca de 1/4" BSP 19 fios Peso aproximado: 6,6 kg Garantia: 06 meses				
441	Saco para Bolas de Treino Saco em lona com rede para 12 bolas. Facilidade de transporte: Alça de transporte. Tela com rede para permitir um transporte mais compacto. Facilidade de abertura / fechamento : Cordão de ajuste deslizante. Capacidade : 12 bolas. Redes confeccionadas com fios especiais de alta resistência e durabilidade.	8,00	UNID	51,00	408,00
442	Scanner profissional com base plana tamanho ofício e adf duplex ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS; DIGITALIZAÇÃO A CORES; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO HARDWARE: ATÉ 600X600 DPI; CAPACIDADE DE FOLHAS: 100 FOLHAS; TAMANHO DE SUPORTE (ADF) CARTA OFÍCIO A4 A5 PERSONALIZADO PAPEL LONGO DE ATÉ 864 MM CONECTIVIDADE MÍNIMO 1 HI-SPEED USB 2.0. CICLO DE TRABALHO DIÁRIO 3000 PÁGINAS MÍNIMO; ACOMPANHA SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DE FOLHAS CAPAZ DE ESCANEAR ATRAVÉS DO ALIMENTADOR E MESA NO MESMO ARQUIVO	2,00	UNID	8.000,00	16.000,00
443	Seladora termostática com pedal Máquina seladora de pedal temporizada, que desliga no tempo programado. Com solda lisa níquel cromo 1,5mm, sinaleiro e possui bandeja de apoio regulável; Embalagens de polietileno, polipropileno, bolha, pvc, papel de grau cirúrgico, etc; Tempo de selagem: máximo 10 segundos; 110/220v; Pode ser substituída a níquel cromo, pelo fio de corte; largura da solda 40cm; Dimensões externas (mínimas): 400X225X810 mm; Peso 9Kg	4,00	UNID	1.000,00	4.000,00
444	Serra circular 1400w 7.1/4"	2,00	UN	530,00	1.060,00
445	Serra Mármore elétrica Potente motor de 1300 W - gera potência suficiente para cortar azulejos, ladrilhos, granito e outros materiais. Inclinação de 0° a 45° - permite fazer cortes precisos em ângulo 100% rolamentada - Oferece maior durabilidade Trava de gatilho - Permite uso contínuo Ajuste de Profundidade - Para proporcionar um corte preciso e igual Garantia: 03 Anos Especificações Potência: 1300 W Rotação: 13.000 RPM Tensão: 220V Corte em ângulo : SIM Capacidade de corte: 35 mm Peso: 3 kg Acessórios Inclusos: Bolsa Chave de aperto	2,00	UNID	340,00	680,00

	Disco diamantado Kit refrigeração				
446	Smart TV 42" Full HD 3 HDMI Bivolt Preta - Pvr: Grave Um Programa Ou Filme Em Alta Definição Diretamente Da Tv Para Um Dispositivo Externo Através Da Porta Usb - Guide: É Possível Ver A Programação Na Sua Tela - Info: Disponibiliza Informações Sobre Os Programas Assistidos - Closed Caption: Apresenta, Através De Legendas, O Som Original Do Programa, Desde Que O Canal Tenha Fornecido Esse Recurso - Mute - Mts: Exibe Os Áudios Disponíveis Para O Canal - Dnr: Redução De Ruído De Imagem - Bloqueio Por Conteúdo Ou Idade - Zoom - Sleep Timer: Permite Ajustar Um Tempo Para Que A Tv Desligue Sozinha - Som Surround: Recria Um Ambiente Mais Realista De Áudio, Aumentando A Qualidade Sonora - Progressive Scan: Modo De Geração De Imagem Na Tela Inteira Em Uma Única Passada, Transmitindo E Exibindo Todas As Linhas Da Tela A Cada Atualização - T-Link: Controle De Outros Aparelhos Ligados Ao Hdmi Pelo Controle Remoto Da Tv (Disponível Para Dispositivos Que Também Possuam Essa Função) - Midiacast: Comunicação Ponto A Ponto Sem Fio Entre Dispositivos Móveis E Televisor - Widi: Comunicação Ponto A Ponto Sem Fio Entre Computador E Televisor	8,00	UN	2.000,00	16.000,00
447	Sofá 2 Lugares Sôfa, tipo Tradicional; Composição/Material Madeira de Reflorestamento, Pinus, Eucalípto e Revestimento 100% Poliéster; Características do encosto Percinta Elástica, Espuma D20; Características do braço 100% Poliéster; Características do assento Espuma densidade 26; Revestimentos 100% Poliéster; Pés Cromado; Acabamento Poliéster; Quantidade de lugares 2; Estampa/Cor Preto	8,00	UNID	420,00	3.360,00
448	Sofá 3 Lugares Sôfa, tipo Tradicional; Composição/Material Madeira de Reflorestamento, Pinus, Eucalípto e Revestimento 100% Poliéster; Características do encosto Percinta Elástica, Espuma D20; Características do braço 100% Poliéster; Características do assento Espuma densidade 26; Revestimentos 100% Poliéster; Pés Cromado; Acabamento Poliéster; Quantidade de lugares 3; Estampa/Cor Preto; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 80x186x76cm ; Peso líq. aproximado do produto (kg) 35,5kg; Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 80x186x76cm	8,00	UNID	490,00	3.920,00
449	Soprador Capacidade do tanque de combustível: 0.44 L - Cilindrada: 27.2 cm³ - Peso: 4.5 Kg - Potência: 0.8 Kw / 1.1 PS - Velocidade máx do ar: 85 m/s - Volume do Ar: 810 m³/h - Rotação lenta: 2500 RPM - Rotação máxima: 7200 RPM	4,00	UN	1.249,00	4.996,00

450	Soprador e Aspirador de 600W 110V Características: - Velocidade Variável - Interruptor com trava para uso contínuo - Função de Soprar e Aspirar - 100% Rolamentado - Sopra pela parte da frente, e aspira pela lateral - Possui saco coletor de pó - Leve e prático - Muito utilizado para a secagem de veículos após a lavagem - Ótima potência na função soprar Especificações Técnicas: - Potência: 600 Watts - Velocidade: 6.000 a 16.000 Rpm - Volume de ar: 3,5m³/min - Cabo elétrico: 2 metros - Peso: 1.4 Kg Itens Inclusos: - Bocal - Saco coletor de pó	4,00	UN	271,00	1.084,00
451	Super Band Elástico 45 mm Medidas do produto: 2080*4.5*45mm Cor: AZUL – FORTE Material: Látex Medidas Embalagem Unitária; Altura: 0,31cm Largura: 0,08 cm Comprimento: 0,05 Peso: 0,458 gr	20,00	UN	180,00	3.600,00
452	Super Band Elástico 64 mm Medidas do produto: 2080*4.5*64mm Cor: PRETA- SUPER FORTE Material: Látex Medidas Embalagem Unitária; Altura: 0,31cm Largura: 0,08 cm Comprimento: 0,05 Peso: 0,458 gr	20,00	UN	210,00	4.200,00
453	Suporte para CPU Suporte para CPU confeccionado em MDF de 18mm espessura, com revestimento melamínico. Fixação das partes através de sistema rotofix. Com prateleira regulável. Dotado de 04 rodízios de duplo giro em nylon fixados na base através de parafusos cabeça chata 04x16 mm. Dimensões aproximadas: Largura: 250mm; profundidade: 504mm e Altura: 430mm.	16,00	UN	65,00	1.040,00
454	Suporte Para Monitor 3 Gavetas Preto feito em MDF	30,00	UN	93,00	2.790,00
455	Suporte para soro altura fixa epóxi 4 pés Estrutura tubular em aço - 4 ganchos p/ fixação - Pés com ponteiros plásticos - Pintura epoxi	16,00	UN	83,00	1.328,00
456	Surdo 14" x 14" com talabarte	8,00	UN	565,00	4.520,00
457	Surdo 14" x 16" com colete na cor branca	8,00	UN	765,00	6.120,00
458	Surdo Surdão 50x14 De Alumínio Texturizado Acabamento: alumínio texturizado; Medidas: 50cm comprimento X 14 polegadas de diâmetro (Aproximadamente 35,56 cm).	40,00	UN	350,00	14.000,00
459	Tabela de basquete para parede/suporte, o par. confeccionada em compensado naval 18mm com maior resistência à água. aro com medidas oficiais (46mm diâmetro). acompanha rede 100% polipropileno (pp) fio 3. medidas do produto: 1,80 x 1,20 m (lx a). medidas do aro: 46 mm (diâmetro). peso aproximado: 71 kg. cubagem: 0,4320 m³	2,00	PAR	570,00	1.140,00
460	Tablet 8GB Wi-Fi Tela 7" Android 6.0 Proc Quad Core 1.2 Ghz Preto Tela: Capacitiva 7" Multi-toque com até 5 pontos simultâneos Processador: Quad-Core Cortex A7 - 1.2Ghz Sistema Operacional: Android 5.1.1 - Lollipop Bluetooth: 4.0 Wifi: Integrado Memória: 1GB Armazenamento: 8GB com expansão em Micro SD de 32 GB e duas webcams Webcam Frontal: 0.3MP Webcam Traseira: 2MP	28,00	UN	487,00	13.636,00
461	TALABARTE 1 GANCHO PARA SURDO	48,00	UNID	12,00	576,00
462	Talabarte 2 ganchos para bumbo	48,00	UNID	15,00	720,00
463	Talabarte 4 ganchos para caixa de guerra	48,00	UNID	29,00	1.392,00
464	Talabarte Nylon 1ponta Lira Branco	20,00	UNID	43,00	860,00
465	Talabarte para lira	8,00	UN	37,00	296,00
466	Tanquinho 10kg Semiautomático 110V Sistema de lavagem por	8,00	UNID	500,00	4.000,00

	turbilhonamento, Peneira para pequenos objetos, Design moderno e robusto, Pegador para transporte, Timer com seis programas, nível inteligente, Dispenser para sabão em pó e amaciante com medidor e seletor, exclusivo Filtro eficiente para fiapos no turbilhonador e Super capacidade lava edredom de casal. Capacidade de água na cuba (nível máximo): 96 Litros				
467	Tatame de EVA 1.00x1.00 - 40 mm Tatame de EVA (etileno vinil acetado) é fabricado com materia prima especial para Tatame, proporcionando proteção contra quedas, tem a superfície texturizada e siliconizada, para facilitar na limpeza e manutenção	100,00	UNID	75,00	7.500,00
468	Tela de projeção Tripé área visual: mínima de 1,80x1,80m - Tecido Matte White (branco opaco) - Garantia mínima 12 meses	2,00	UN	459,00	918,00
469	Telefone com Fio - Número de monofones: 3 níveis - Memória/Registros: 10 números para discagem rápida; 2 números de discagem por um toque - Agenda, capacidade máxima de contatos: 50 contatos - Chamada em espera - Transferência de chamada - Idiomas do menu: Português - Conteúdo da embalagem: 1 Telefone e manual - Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 7,4x12,5x19,6cm Ajuste para Tom ou Pulso. Pode ser instalado na parede	20,00	UNID	63,00	1.260,00
470	Telefone sem Fio -Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência. -Design premiado. -2 teclas de discagem direta. -Discagem rápida para 10 números. -Tecla Mudo. -7 tipos de toque com 5 opções de volume. -Tom de tecla. -Autoatendimento. -LED no fone para sinalização. -Aviso sonoro e visual de fora de alcance e sonoro de bateria baixa. -Localizador de fone. -Modo repouso automático ao colocar o fone na base. -Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo.	60,00	UNID	90,00	5.400,00
471	Tênis Casual Feminino Cabedal em mesh com detalhes em material sintético. Possui Palmilha em EVA removível para maior conforto. Solado em borracha com ranhuras garante mais estabilidade durante o caminhar. Composição Cabedal: Em mesh e material sintético. Palmilha: Em EVA removível. Solado: Em borracha com ranhuras. Garantia: Contra defeito de fabricação. Origem: Nacional. Peso Aproximado: 189 g Comprimento: 30 cm Largura: 18 cm Altura: 11 cm *O peso do calçado varia de acordo com a numeração.	120,00	PAR	200,00	24.000,00
472	Tênis Casual Masculino Com solado emborrachado, Cabedal sintético, Entressola Tira Emborrachada em toda extensão, Lingueta flexível e macia, Palmilha em EVA Injetada e Forrada, Forro Mesh (Fibras em malha com tramas abertas) reforçado acolchoado, cano curto, amarração por cadarço, faixa etária adulto, disponível do número 37 ao 44	40,00	PAR	200,00	8.000,00
473	Tênis de futsal Tênis de futsal com as seguintes características: Cabedal: Em couro sintético que oferece mais conforto ao calce e maior resistência. Solado: Em látex que oferece excelente tração para superfícies como as das quadras pois possui uma quantidade maior de borracha natural em sua mistura. Trusstic System: Sistema moldado que liga a região traseira à dianteira do tênis, deixando a entressola ainda mais leve, preservando a integridade estrutural do calçado. Peso 278g	24,00	PAR	133,00	3.192,00

474	Tênis Futsal Infantil em couro sintético varias cores solado em látex	20,00	PAR	125,00	2.500,00
475	Termômetro Digital Clínico de Ouvido - Medição Instantânea através de sensor infravermelho - Visor digital com luz de fundo - Multiuso: clínico, ambiente e superfícies - Alarme de febre e memória - Tecnologia que dispensa o uso de capas de prova - Intervalo de medição: 0°C a 100.0°C (32.0°F a 212.0°F) - Visor de cristal líquido com unidade de indicação 0.1°C (0.1°F) - Temperatura de funcionamento: 10°C a 40°C (50.0°F a 104°F) - Desliga-se automaticamente em aproximadamente 1 minuto após a última leitura - Alimentação: 1 pilha	8,00	UNID	120,00	960,00
476	Tesoura SIMS reta em inox medindo 20 cm Para procedimento ginecológico. Normas da ABNT	24,00	UN	69,58	1.669,92
477	Tipóia imobilizadora bilateral ortopédica G estabilizadora	20,00	UN	45,00	900,00
478	Tipóia Imobilizadora Dupla Estofada Tipo Velpeau Bilateral Tecido De Brim 100% Algodão Estofada, Para Maior Firmeza E Conforto, Fivelas Plásticas.	20,00	UN	45,00	900,00
479	Tipóia imobilizadora infantil bilateral Confeccionada Em Brim Estofado, Dupla Face, Tira De Nylon, Fecho Plástico Para Manipulação Com Uma Só Mão, Fecho Em Velcro Bilateral.	20,00	UN	40,00	800,00
480	Torno de Bancada Profissional Aplicação: Ferramentarias, oficinas, indústrias, serralherias, obras civis, montagem e desmontagem de componentes Mandíbulas Fixa e Móvel em Ferro Fundido Nodular FE-42012 (conforme ABNT 6916) com baixo (e controlado) teor de fósforo e enxofre; maior capacidade de absorção de impacto e tenacidade Fusos e manípulos em Aço SAE 1020/1045 forjados com rosca TRAPEZOIDAL: menor esforço em movimento e maior velocidade ao abrir e fechar – aproximação e afastamento das mandíbulas x peças e serem trabalhadas; maior resistência ao aperto; menor possibilidade de desgaste e/ou quebra; maior confiabilidade do produto associada à qualidade da rosca TRAPEZOIDAL Mordentes em AÇO temperados e cementados (alta dureza superficial) com excelente resistência ao desgaste (uso contínuo) e com grande poder de fixação do material a ser trabalhado Guias/Barramento: Totalmente usinadas com precisão dimensional e geométrica. Possibilitam perfeito alinhamento longitudinal e transversal (guias horizontais e verticais) Alta resistência Dados Técnicos: Largura do mordente: 203 mm Abertura máxima: 205 mm Peso: 21 kg Dimensões: 44,5 x 20,3 x 17,6 cm Garantia: 10 Anos	1,00	UNID	230,00	230,00
481	Tornozeleira neoprene tamanho P até GG	100,00	UNID	40,00	4.000,00
482	Troféu com 110 cm de altura TROFÉU COM 110 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 21 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA, QUATRO COLUNAS COMPOSTAS	8,00	UNID	210,00	1.680,00

	COM COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA E CANOS COM FRISOS METALIZADOS NA COR PRATA. UMA BASE DE MADEIRA OCTOGONAL NA COR PRETA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UMA TAÇA FECHADA COM 20 CM DE LARGURA, COM RAMOS EM ALTO RELEVO E ESPAÇO PARA COLAGEM DE ADESIVO COM 50 MM. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA.				
483	Troféu com 125 cm de altura TROFÉU COM ALTURA DE 125 CM COM BASE OCTOGONAL EM POLÍMERO NA COR PRETO. SOBRE ESTA BASE QUATRO CONES E UMA ESTATUETA DE HONRA AO MÉRITO (DEUSA DA VITÓRIA) FIXA NO CENTRO DA BASE NA COR DOURADO. SOBRE ESTES CONES, QUATRO COLUNAS COM ESTRIAS EM ALTO RELEVO NA COR VERDE METÁLICO, COM SUPORTES NA COR DOURADO. SOBRE ESTAS COLUNAS, EXISTEM MAIS QUATRO CONES TAMBÉM NA COR OURO METÁLICO. SOBRE OS CONES TEM UMA BASE EM MADEIRA, QUATRO ÁGUIAS E UMA TAÇA METALIZADA NA COR OURO METÁLICO. TAMPA DA TAÇA, ALÇAS E SUPORTE METALIZADOS NA COR DOURADO. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO.	8,00	UNID	340,00	2.720,00
484	Troféu com 149 cm de altura TROFÉU COM 149 CM DE ALTURA, COM BASE REDONDA COM 31,8 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA, ESTATUETA FIXA DE DEUSA DA VITÓRIA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO COLUNAS COMPOSTAS POR CONES METALIZADOS NA COR DOURADA COM TAMPAS NA COR DOURADA FOSCA. UMA BASE DE MADEIRA REDONDA ADORNADAS COM CINCO ESTATUETAS FIXAS DE ÁGUIAS METALIZADAS NA COR DOURADA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE QUATRO COLUNAS COMPOSTAS POR CONES METALIZADOS NA COR DOURADA COM TAMPAS NA COR DOURADA FOSCA. UMA BASE DE MADEIRA COM UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA COM UM ANEL METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA FECHADA METALIZADA NAS CORES DOURADA E DOURADA FOSCA, COM 45 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. UMA ESTATUETA DE HONRA AO MÉRITO (DEUSA DA VITÓRIA) FIXA NA BASE. PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA.	3,00	UNID	510,00	1.530,00
485	Troféu com 163 cm de altura TROFÉU COM 163 CM DE ALTURA, COM BASE REDONDA COM 31,8 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA, ESTATUETA FIXA DE DEUSA DA VITÓRIA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO COLUNAS COMPOSTAS POR CONES METALIZADOS NA COR DOURADA COM TAMPAS NA COR DOURADA FOSCA. UMA BASE DE MADEIRA REDONDA ADORNADAS COM CINCO ESTATUETAS FIXAS DE ÁGUIAS METALIZADAS NA COR DOURADA. NA PARTE	4,00	UNID	479,00	1.916,00

	SUPERIOR DESTA BASE QUATRO COLUNAS COMPOSTAS POR CONES METALIZADOS NA COR DOURADA COM TAMPAS NA COR DOURADA FOSCA. UMA BASE DE MADEIRA COM UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA COM UM ANEL METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA FECHADA METALIZADA NAS CORES DOURADA E DOURADA FOSCA, COM 45 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA.				
486	Troféu com 179 cm de altura TROFÉU COM 179 CM DE ALTURA, COM BASE REDONDA COM 31,8 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA, ESTATUETA FIXA DE DEUSA DA VITÓRIA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO COLUNAS COMPOSTAS POR CONES METALIZADOS NA COR DOURADA COM TAMPAS NA COR DOURADA FOSCA. UMA BASE DE MADEIRA REDONDA ADORNADAS COM CINCO ESTATUETAS FIXAS DE ÁGUIAS METALIZADAS NA COR DOURADA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE QUATRO COLUNAS COMPOSTAS POR CONES METALIZADOS NA COR DOURADA COM TAMPAS NA COR DOURADA FOSCA. UMA BASE DE MADEIRA COM UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA COM UM ANEL METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA FECHADA METALIZADA NAS CORES DOURADA E DOURADA FOSCA, COM 45 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. UMA ESTATUETA DE HONRA AO MÉRITO (DEUSA DA VITÓRIA) FIXA NA BASE. PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA	8,00	UNID	595,00	4.760,00
487	Troféu com 33 cm de altura TROFÉU COM 33 CM DE ALTURA, COM BASE COM 7,6 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETO. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM CONE COM FRISOS METALIZADO NA COR DOURADO E SOBRE ESTE CONE UMA COROA COM 12 PONTAS COM 8,7 CM DE LARGURA, COM UMA ESTATUETA FIXA DE BOLA DE FUTEBOL METALIZADA NA COR PRATA. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADO	4,00	UNID	53,00	212,00
488	Troféu com 47 cm de altura TROFÉU COM 47 CM DE ALTURA, COM BASE QUADRADA COM 10,9 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA. COLUNA EM CANO COM FRISOS METALIZADOS NA COR DOURADA, COM DOIS SUPORTES METALIZADOS NA COR PRATA. SOBRE ESTA COLUNA UMA TAÇA FECHADA METALIZADA NA COR DOURADA COM 22,4 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA.	3,00	UNID	59,00	177,00
489	Troféu com 62 cm de altura TROFÉU COM 62 CM DE ALTURA, COM	3,00	UNID	88,00	264,00

	BASE OCTOGONAL EM POLÍMERO NA COR PRETA COM 14,5 CM DE LARGURA. SOBRE ESTA BASE UM CONE METALIZADO NA COR DOURADA. ACIMA DESTES CONE UMA TAÇA METALIZADA NA COR DOURADA COM 29,5 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA E ALÇAS DA TAÇA METALIZADAS NA COR DOURADA. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA				
490	Troféu com 73 cm de altura TROFÉU COM 73 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA EM POLÍMERO METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CINCO COLUNAS METALIZADAS NA COR PRATA. ACIMA UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E UMA TAÇA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTA TAÇA É COMPOSTA POR CESTA METALIZADA NA COR DOURADA E COPA NA COR PRATA TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO ESTATUETAS FIXAS DE FUTEBOL METALIZADAS NA COR DOURADA E ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA.	4,00	UNID	108,00	432,00
491	Troféu com 85 cm de altura TROFÉU COM 85 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 21,5 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA, ESTATUETA FIXA DE DEUSA DA VITÓRIA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO COLUNAS COMPOSTAS POR COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA. UMA BASE DE MADEIRA OCTOGONAL NA COR PRETA ADORNADA COM QUATRO ESTATUETAS FIXAS DE ÁGUIAS METALIZADAS NA COR DOURADA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM CONE METALIZADO NA COR DOURADA E UMA TAÇA COM 29,5 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA	4,00	UNID	159,00	636,00
492	Troféu com 99 cm de altura TROFÉU COM 99 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 21,5 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETA, ESTATUETA FIXA DE DEUSA DA VITÓRIA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO COLUNAS COMPOSTAS POR COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA. UMA BASE DE MADEIRA OCTOGONAL NA COR PRETA ADORNADA COM QUATRO ESTATUETAS FIXAS DE ÁGUIAS METALIZADAS NA COR DOURADA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM CONE METALIZADO NA COR DOURADA E UMA TAÇA COM 29,5 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA	8,00	UNID	200,00	1.600,00
493	Turbilhão elétrico 220 litros aço inox	2,00	UNID	9.500,00	19.000,00

494	<p>Turbilhão para membros inferiores 270 litros Turbilhão construído em aço inoxidável com 127 mm de espessura dotado de guarnição protetora lateral. Montado sobre rodízios e com registro para escoamento de água</p> <p>Acompanha Turbina regulável na altura. Ducha direcional ou jato direto com pressão regulável, com mangueira em tubo sinfonizado em liga Tombback ASTM. B-135. Ajuste do nível de aeração da água. Fluxo de água: 220 litros por minuto Alimentação elétrica: 110Vac (monofásico) 220Vac (monofásico) Consumo máximo: 800 VA Motor: 1/2 HP 3450 RPM (permanentemente lubrificado) Proteção contra choque elétrico: Classe I Grau de proteção da parte aplicada: Tipo B Sistema de segurança composto por disjuntor diferencial (proteção contra risco de choque elétrico), protetor térmico e fusível (proteção do motor). Tamanho: 90 x 50 x 70 cm</p>	2,00	UN	11.300,00	22.600,00
495	TV 32" LED HD USB HDMI	4,00	UN	1.360,00	5.440,00
496	<p>Ultrassom odontológico + Jato de Bicarbonato Transdutor Ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz.</p> <p>Peça de mão do jato de bicarbonato: - removível e autoclavável</p> <ul style="list-style-type: none"> - difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma. * Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. * Painel de comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves: <ul style="list-style-type: none"> - Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom). - Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. - Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. - Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). - Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. * Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel. * Insertos que acompanham o produto: G1, G2 e G10-P. * Capas autoclaváveis: * Termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho vem acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. * Alimentação: 127 V - 60Hz / 220 V ? 50/60 Hz. * Potência: 60 VA. * Consumo: 0,43 A. * Fusível: 1A (127/220 V~). * Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000 Hz. * Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima: 80 PSI / Mínima: 70 PS.I. * Pressão de entrada de água: Máxima: 40 PSI / Mínima: 20. * Garantia: 1 ano. Resistente à oxidação Privilegia a ergonomia, evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). Tecla Geral ? Liga/Desliga com LED indicativo no painel, que facilita a visualização para identificar o acionamento do aparelho. Facilidade de limpeza e desinfecção. Não produz tensão nas mãos do operador. As pastilhas de cerâmica geram vibrações ultrassônicas constantes, ou seja, com a mesma amplitude e frequência, 	3,00	UN	4.500,00	13.500,00

	representando maior produtividade ao profissional. As vibrações piezoelétricas produzem baixo índice de calor, permitindo que o operador trabalhe com pouca quantidade de água para evitar o excesso de névoa, e, se necessário, até sem o uso da água, para procedimentos de condensação de amálgama e cimentações. A direcionalidade das vibrações é perfeita, ou seja, elas ocorrem em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas aos dentes.				
497	Ventilador de Coluna 40 cm 3 Pás 3 Velocidades Fácil de montar e limpar Grade fechada = maior proteção Ajuste de altura Silencioso Baixo consumo de energia Potência: 45W Diâmetro da grade: 400mm Diâmetro da hélice: 385mm RPM: 1300 máxima 3 velocidades, regulável Altura máxima: 1,35m Altura mínima: 1,15m Equipado com fusível térmico de segurança	8,00	UNID	150,00	1.200,00
498	Ventilador de Mesa Turbo Silêncio 40 cm 6 Pás 3 Velocidades Material da Pá / Hélice Plástico DESEMPENHO: Potência do Motor 80,0 Watts Recursos Inclinação Ajustável Silencioso Oscilação Horizontal ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tensão / Voltagem 127 V/220 V Economia de Energia / Faixa Selo Procel Selo Procel A (Mais Eficiente) Peso Líquido 2,44 Quilogramas Consumo 6,4 kWh	8,00	UNID	185,00	1.480,00
499	Ventilador de Parede 60 cm 3 Pás 3 Velocidades CorPreto Área de ventilação40 m² Consumo aproximado de energia0,2 kw/h DesmontávelSim Potência170 w Rotação1430 rpm Modelo (mesa/parede/teto/torre/piso)Parede Tipo (ventilador/circulador)Ventilador Cabo elétrico (giratório, flexível, etc)Cabo - 0,75 Diâmetro da hélice60 cm Fusível de segurançaSim Grade removível Sim MaterialGrade de Aço Ajuste de inclinaçãoSim Ajuste de velocidadeSim DesmontávelSim Protetor térmicoSim SilenciosoSim Tipo de acionamentoChave Rotativa Trava de segurançaSim VentilaçãoSim Altura75.5 cm Largura16.5 cm Comprimento60 cm Peso3.8 kg Garantia12 meses	20,00	UNID	169,00	3.380,00
500	Ventilador de Teto Classico 107 cm 3 Pás Branco Velocidade (rpm) 127V: 372,3 rpm Material Aço com pintura eletrostática Potência (W) 130W Consumo de Energia (kW/h) 2,36 kW/h (127V) Freqüência 60 Hz	12,00	UNID	125,00	1.500,00
TOTAL					2.154.660,64

DO VALOR GLOBAL ESTIMADO

R\$2.154.660,64 (Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

DO LOCAL PARA ENTREGA DOS BENS

CONFORME DETERMINADO NO EMPENHO - MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S)

- 1) Entregar os bens no prazo máximo **de 15 dias**, a partir da data de envio do empenho;
- 2) Efetuar a entrega do material de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Edital, considerando a variação permitida nas dimensões;

- 3) Repor o material que apresente danos em decorrência do transporte, montagem ou quaisquer outros motivos e **substituí-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da notificação;**
- 4) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta Licitação;
- 5) O material entregue **não** deverá ser recondicionado, remanufaturado ou qualquer outra terminologia empregada para indicar produto proveniente de reutilização de material;
- 6) Todo material deverá apresentar **certificado de garantia do fabricante, com período mínimo de 01 (um) ano a partir do recebimento no local indicado;**
- 7) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no Edital;
- 8) Todos os equipamentos (mesas, cadeiras, quadros, lousas, estante, berços, conjuntos escolares, bebedouros, purificadores, armários, lixeiras seletivas, ar condicionados, cortinas de ar, relógio ponto, cortinas, persianas, equipamentos para academias ao ar livre, scanners, computadores, impressoras, notebooks, papéis de parede, longarina, central pabx, autoclave) deverão ser entregues montados, instalados em pleno funcionamento, configurados conforme necessidade local e em alguns casos (por exemplo ar condicionado e relógio ponto) incluir treinamento de pessoal no local solicitante.
- 9) O item “Relógio Ponto” deverá ter declaração da Equiplano que o mesmo é compatível com seu sistema para tramitação de dados para o sistema de RH para os departamentos; Apresentar também homologação do Ministério do Trabalho e INMETRO
- 10) Todos os equipamentos elétricos deverão vir como "110V", com exceção para alguns aparelhos como ar condicionado e cortina de ar.
- 11) Para os equipamentos voltados para o Departamento de Saúde, TODOS deverão apresentar registro do fabricante e do produto na ANVISA.
- 12) No caso de aparelhos como ar condicionado e cortina de ar que exigem instalação, apresentar inscrição do INSTALADOR dos aparelhos ar condicionados e cortina de ar no CREA/PR ou no caso de outro estado que o mesmo apresente o visto do CREA/PR. No caso de o mesmo não ser o proponente da licitação, apresentar contrato de prestação de serviços com vínculo com a proponente da licitação;
- 13) Laudo do INMETRO/ABNT atestando a conformidade das cadeiras ergonômicas e apoio de pés com a NR17 do Ministério do Trabalho e Emprego – M.T.E (para os proponentes que cotarem as cadeiras ergonômicas)
- 14) Para os proponentes que cotarem móveis escolares, apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade dos móveis com toda a ABNT 14.006/2008, emitido por laboratório credenciado ou órgão acreditado pelo INMETRO para mobiliário escolar.
- 15) Para os proponentes que cotarem móveis de madeira em geral, apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA DO FABRICANTE com data dentro da validade, que comprove que a FABRICANTE está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000.

DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE DE LICITAÇÃO

Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a com a(s) aquisição (ões) do(s) material (ais); Emitir comprovante de recebimento provisório do material; Emitir o atesto de **recebimento definitivo, através da Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contatos do recebimento provisório.** Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a(s) empresa(s) vencedora(s) entregar (em) fora da especificação.

MARCOS ROBERTO BELTRAME

ASSESSOR DE GABINETE



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇOS

(Modelo)

AO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS/PR

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S^a, nossa proposta de preços de fornecimento de bens relativo ao pregão 1/2018, cujo objeto é **Registro de preços objetivando a futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos para utilização pelos departamentos públicos municipais**, pelo seguinte preço unitário de cada item, conforme os termos do Edital e seus Anexos:

Item	Descrição Técnica do Equipamento	Unid	Marca e modelo	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
...
...

Tendo como valor global da proposta R\$...... (valor por extenso)

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos que cotamos os itens no valor TOTAL da quantidade dos itens cotados e temos ciência que NÃO estamos cotando o valor unitário.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: _____

CNPJ/MF: _____

Endereço: _____

Tel./Fax: _____

CEP: _____

Cidade: _____ UF: _____

Banco: _____ Agência: _____ c/c: _____

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____

CPF/MF: _____ Cargo/Função: _____

RG nº: _____ Expedido por: _____

Naturalidade: _____ Nacionalidade: _____

OBSERVAÇÕES:

1. Apresentar Catálogo/Folder/Caderno ilustrativo do produto cotado, em língua portuguesa, com nível de informação suficiente para avaliação do pregoeiro e sua equipe, informando também marca, modelo e código de certificação, tendo como requisitos as condições indicadas no termo de referência, sob pena de desclassificação.

1.1 Deverá ser enviada também REGISTRO DA ANVISA DO FABRICANTE (SOMENTE PRODUTOS DE SAÚDE) e do REGISTRO DA ANVISA DO PRODUTO COTADO (SOMENTE PRODUTOS DE SAÚDE).

1.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET - CATMAT e as especificações constantes do Anexo II - Termo de Referência deste Edital prevalecerão às últimas.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

(Modelo)

[Nome da empresa], CNPJ n.º _____ sediada [Endereço completo], declara sob as penas da lei, que até a presente data, inexistente fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data

Nome e Identidade do Declarante



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

(Modelo)

[Nome da Empresa] inscrita no CNPJ sob nº. _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) [Nome do Representante Legal], portador (a) da Carteira de Identidade nº [Número da Carteira de Identidade] e do CPF Nº. [Número do CPF], **DECLARA** para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Local e Data

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo / Telefone



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

ANEXO VI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Modelo)

Atestamos para os devidos fins que a empresa [**Razão Social da Empresa Licitante**], inscrita no CNPJ sob o Nº. [**da Empresa Licitante**], estabelecida na [**endereço da Empresa Licitante**], forneceu para esta empresa/Entidade [**Razão Social da Empresa Emitente do atestado**], inscrita no CNPJ sob o Nº. [**CNPJ da Empresa Emitente do atestado**], situada no [**endereço da Empresa Emitente do atestado**], materiais cotado(s), abaixo especificado(s), no período de (___/___/___ a ___/___/___):

- **OBJETO ENTREGUE:** (descrever o fornecimento dos bens)

- **VALOR GLOBAL (R\$):**..... (se possível).

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Local e Data

[Nome do Representante da Empresa Emitente]

Cargo / Telefone

OBSERVAÇÃO: EMITIREM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA/ ENTIDADE OU IDENTIFICÁ-LA LOGO ABAIXO OU ACIMA DO TEXTO, COM NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONES, FAX E E-MAIL.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

ANEXO VII

RELAÇÃO DOS PAÍSES MEMBROS DO BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Elegibilidade para o fornecimento de bens, obras e serviços em aquisições financiadas pelo Banco

Nota: As referências nestes documentos ao "Banco" incluem o BID, o Fumin e qualquer fundo administrado pelo Banco.

Dependendo da fonte do financiamento, o Usuário deve escolher uma das seguintes 3 opções para o item 1. O financiamento pode provir do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin) ou, ocasionalmente, os contratos podem ser financiados por fundos especiais que restringem ainda mais os critérios para a elegibilidade a um certo grupo de países membros. Quando for escolhida a última opção, os critérios de elegibilidade devem ser mencionados:

1) Países Membros quando o financiamento provém do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

a) Países Mutuários:

- (i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidad e Tobago, Urugui e Venezuela.

b) Países não Mutuários:

- (i) Áustria, Bélgica, Canadá, Croácia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Israel, Itália, Japão, Noruega, Países Baixos, Noruega, Portugal, República da Coreia, República Popular da China, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

2) Países Membros quando o financiamento provém do Fundo Multilateral de Investimentos.

a) Lista de Países:

- (i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica,

Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Itália, Jamaica, Japão, México, Países Baixos, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República da Coreia, Espanha, Suriname, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela.

3) Critérios para determinar a nacionalidade e origem dos bens e serviços.

Estas disposições políticas tornam necessário estabelecer critérios para determinar:

a) a nacionalidade das empresas e indivíduos elegíveis para apresentar ofertas ou participar em contratos financiados pelo Banco; e b) o país de origem dos bens e serviços. Para essa determinação, serão utilizados os seguintes critérios:

A) Nacionalidade

a) **Um indivíduo** tem a nacionalidade de um país membro do Banco se satisfaz um dos seguintes requisitos:

- (i) é cidadão de um país membro; ou
- (ii) estabeleceu seu domicílio em um país membro como residente de boa fé e está legalmente autorizado para trabalhar nesse país.

b) **Uma empresa** tem a nacionalidade de um país membro se satisfaz os dois seguintes requisitos:

- (i) está legalmente constituída ou incorporada conforme as leis de um país membro do Banco; e
- (ii) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa é de propriedade de indivíduos ou firmas de países membros do Banco.

Todos os membros de uma PCA e todos os Subcontratados devem cumprir os requisitos acima estabelecidos.

B) Origem dos Bens

Os bens se originam em um país membro do Banco se foram extraídos, cultivados, colhidos ou produzidos em um país membro do Banco. Considera-se um bem produzido quando, mediante manufatura, processamento ou montagem, o resultado é um item comercialmente reconhecido cujas características básicas, sua função ou propósito de uso são substancialmente diferentes de suas partes ou componentes.

No caso de um bem que consiste de vários componentes individuais que devem ser interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa ser utilizado, e sem importar a complexidade da interconexão, o Banco considera que este bem é elegível para financiamento se a montagem dos componentes for feita em um país membro, independente da origem dos componentes. Quando o bem é uma combinação de vários bens individuais que normalmente são empacotados e vendidos comercialmente como uma só unidade, o bem é considerado proveniente do país onde este foi empacotado e embarcado com destino ao comprador. Para

fins de determinação da origem dos bens identificados como “feito na União Europeia”, estes serão elegíveis sem necessidade de identificar o correspondente país específico da União Europeia.

A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens não determina a origem dos mesmos.

C) Origem dos Serviços

O país de origem dos serviços é o mesmo do indivíduo ou empresa que presta os serviços conforme os critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Estes critérios são aplicados aos serviços conexos ao fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, instalação, montagem, etc.), aos serviços de construção e aos serviços de consultoria.