PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS - PR INDIANÓPOLIS-PR

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022

Processo Administrativo № 048/2022 Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: LEONARDO BEUMER CARDOSO Data de Publicação: 08/04/2022 08:16:41

LOTE 1 FRACASSADO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: UNIDADE Quantidade: 1 Val.Ref.: 260.350,00

Descrição: Ambulância Furgão Tipo B Suporte Básico Características mínimas: Veículo tipo furgão, original de fábrica, zero km, ano/modelo 2021/2022 ou do ano posterior com carroceria monobloco ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para ambulância tipo B - Suporte Básico, com porta lateral e portas traseiras. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: Comprimento total mínimo = 5850 mm Distância mínima entre eixos = 3600 mm Capacidade mínima de cargas = 1.800 kg Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3370 mm, Motor Dianteiro, 4 cilindros Combustível: Diesel Potência de pelo menos 150 cv Torque de pelo menos 34 kgfm. Cilindrada mínima: 2.200 cc Sistema de Alimentação: Injeção direta Capacidade mínima: 70 litros. Direção: Hidráulica ou elétrica, original de fábrica. Transmissão: número mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. Ar condicionado cabine motorista e na parte interna da van. SALÃO DE ATENDIMENTO - Isolamento termo acústico. Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro. Piso em Fiberglass de alta resistência. Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em Fibra de Vidro cor: branco, com portas de correr em acrílico e Armário para fixação do cilindro de oxigênio. Banco com sistema de rotação para médico com cinto de segurança. Banco baú com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança. Lanternas seguenciais de LEDs. Luminárias internas de LEDs com 02 intensidades de luz. Tomadas (2) do tipo 12 volts, 2 do tipo 110 volts e uma via externa. Inversor de voltagem 500 watts, 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira. Sinalização barra em LEDs com sirene de 100 watts eletrônica e 04 tons. Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira. ? Instalação de um suporte para cilindro de oxigênio de 3 m3. ? Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro/aspirador/umidificador. ? Instalação de 01 ventilador; ? Instalação de 01 exaustor. ? Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; ? Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; ? Vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente. ? Ar condicionado interno na parte traseira. - Instalação de 01 suporte para soro; ? pega mão em alumínio fixado no teto;

LOTE 2DESERTOQuantidade: 1Ex. ME/EPP: NÃOItem: 1Unidade: UNIDADEQuantidade: 1Val.Ref.: 265.000,00

Descrição: Veículo Utilitário novo tipo VAN zero quilômetro ano 2022 modelo 2022 cor branca, com capacidade para 16 (dezesseis) lugares (15+1) de lotação, equipada com 04 (quatro) pneus e 01 (um) pneu na roda sobressalente, com as seguintes especificações mínimas: Motor Bi turbo 4 cilindros verticais em linha, motor mínimo 2.0, 135 CV, combustível Diesel, Direção Hidráulica ou Elétrica, air bag do motorista e passageiro, distância entre eixos 3.600m, capacidade de carga PBT 3.800 kg, ar condicionado para motorista e passageiro acompanhante frontal, tacógrafo, retrovisores externos com controle elétrico, travamento com controle remoto das portas, tração traseira, câmbio de 6 (seis) marchas à frente e 1 (uma) a ré ou automático, suspensão dianteira independente, com mola parabólica transversal e traseira de molas parabólicas, amortecedores telescópios, freio hidráulico de duplo circuito com servo depressão, freios a disco nas quatro rodas com discos frontais autoventilados, teto alto, equipado com vidros elétricos e rádio CD/MP, antena, volante escamoteável. Cinto de Segurança em todos os bancos; Poltronas reclináveis; Estabilizador eixos dianteiros e traseiros, indicador de água no filtro separador de combustível, tanque de combustível com capacidade mínima de 70 litros, volante com regulagem de altura, portas traseiras com abertura de até 180º, protetor de cárter e cambio, todos os itens devem ser de serie. equipados com os demais itens e acessórios de segurança exigidos por lei; garantia mínima de 12 (doze) meses e primeiro emplacamento em nome da contratante.

Gerado em: 05/05/2022 13:00:38 1 de 1