

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS - PR  
INDIANÓPOLIS-PR

**ATA DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022**  
Processo Administrativo Nº 062/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: LEONARDO BEUMER CARDOSO  
Data de Publicação: 27/04/2022 15:32:00

**LOTE 1 - HOMOLOGADO - 23/05/2022 16:03:34**  
**Lote 001**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	Unidade: METRO QUADRADO	Marca: PRÓPRIA	Modelo: Cobertura em estrutura tubular
Descrição: Cobertura em estrutura tubular metálica galvanizada com pintura branca com toldo em lona vinílica composta por tecido de poliéster de alta tenacidade que confere maior resistência mecânica, revestido com filme de PVC flexível totalmente impermeável. Com fornecimento de material.			
Quantidade: 60	<b>Valor Unit.:</b> 501,60	<b>Valor Total:</b> 30.096,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA ME	048	10.783.598/0001-96	570,00	501,60	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE	019	31.784.105/0001-02	570,00	570,00	Sim

**LOTE 2 - HOMOLOGADO - 23/05/2022 16:03:35**  
**Lote 002**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	Unidade: METRO QUADRADO	Marca: PROPRIA	Modelo: COBERTURA
Descrição: Confecção de toldo Sombreado para estacionamento confeccionado em aço SAE 1020, modelo L invertido, colunas de sustentação com diâmetro de 4 (quatro polegadas), pintura na cor branca e fundo pintado em tinta de revestimento automotivo. O sombreado é equipado com tela de controle solar, na cor de escolha do cliente [quanto mais clara for a cor, maior percentagem de incidência de claridade], produzida em monofilamento de polietileno de alta densidade, possibilitando a circulação de ar, não propague fogo, reduz a temperatura sob a estrutura, oferece proteção UV, semipermeável e não susceptível a propagação/desenvolvimento de mofo/fungos. Tela semiimpermeável. A estrutura do prolongamento é separada da cobertura. A cobertura possui costura reforçada nas bordas com mínimo de 20 cm de dobraduras e dotada de espaço para o cabo de aço que circundará o perímetro da cobertura. O cabo tem diâmetro mínimo de 5 mm (cinco milímetros) e possui proteção contra oxidação em zinco. A altura refere-se à medição feita na borda da estrutura. O layout na LARGURA deve permitir a disposição de 01 (um) veículo de passeio/utilitário de frente. A estrutura deve ser montada sobre sapatas de concreto com largura, comprimento e profundidade em metros mínima de 0,35 x 0,35 x 0,35. As colunas de sustentação da estrutura são providas de esticadores em aço SAE 1020 fixado ao solo e a coluna de sustentação garante a fixação adequada de toda estrutura. Da estrutura em aço carbono: Base: Tubo de 4, chapa 14; Braços de sustentação lateral: Tubo de 2.1/2, chapa 14; Teto: Tubo de 2, chapa 16.			
Quantidade: 400	<b>Valor Unit.:</b> 150,00	<b>Valor Total:</b> 60.000,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 METALÚRGICA PARK LTDA	087	34.381.084/0001-72	150,00	150,00	Sim



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS - PR  
INDIANÓPOLIS-PR**

---

**AUTORIDADE:** JULIANO TREVISAN CORDEIRO