


Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Município de Indianópolis



LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Norma Regulamentadora NR. 15 e 16 da Portaria N. 3.214/78 do Ministério do Trabalho, conforme Lei N. 6.514/77, que alterou o capítulo V, do Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), relativo a Segurança e Medicina do Trabalho. DECRETO n° 93.412 de 14/10/86 - PORTARIA n° 3.393 de 17/12/94 (DOU de 30/12/94)

Prefeitura de Indianópolis

ANO – 2021

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA



CNPJ: 19.756.617/0001-60

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO PRELIMINAR DA EMPRESA.....	8
2. OBJETIVO.....	12
3. INTRODUÇÃO.....	12
4. METODOLOGIA.....	13
5. PARÂMETROS LEGAIS ADOTADOS.....	13
6. NR16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS.....	17
7. AVALIAÇÕES.....	25
AGRICULTURA.....	25
AGRONOMO.....	25
AGRICULTURA.....	26
INSEMINADOR.....	26
AGRICULTURA.....	28
RECEPCIONISTA I.....	28
AGRICULTURA.....	29
OFICIAL ADMINISTRATIVO.....	29
AGRICULTURA.....	30
SECRETÁRIO DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE.....	30
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	31
AGENTE ADMINISTRATIVO.....	31
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	32
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I.....	32
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II FEMININO.....	32
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	34
ASSISTENTE SOCIAL.....	34
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	35
SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	35
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	36
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / COORDENADOR DE SETOR.....	36
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	37
PSICÓLOGO.....	37
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	38
CONSELHEIRO TUTELAR.....	38
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM.....	39
EDUCADOR INFANTIL.....	39
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM.....	40
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I.....	40
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II FEMININO.....	40
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM.....	42
EDUCADOR INFANTIL/DIRETOR.....	42
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM.....	43
PROFESSOR/PEDAGOGO.....	43

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM	44
PROFESSOR	44
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM	45
AGENTE ADMINISTRATIVO	45
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM	46
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	46
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	47
PROFESSOR/DIRETOR	47
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	48
PROFESSOR/PEDAGOGO	48
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	49
PROFESSOR	49
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	50
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	50
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II FEMININO	50
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	52
VIGIA I	52
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	53
EDUCADOR INFANTIL	53
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	54
RECEPCIONISTA I	54
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	55
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	55
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	56
MOTORISTA	56
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	57
OFICIAL ADMINISTRATIVO	57
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	58
AGENTE ADMINISTRATIVO	58
ESTÁDIO MUNICIPAL	59
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	59
HOSPITAL MUNICIPAL	60
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	60
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II FEMININO	60
HOSPITAL MUNICIPAL	62
VIGIA I	62
HOSPITAL MUNICIPAL	63
TECNICO EM ENFERMAGEM	63
HOSPITAL MUNICIPAL	65
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	65
HOSPITAL MUNICIPAL	67
ENFERMEIRO PADRÃO	67
HOSPITAL MUNICIPAL	69

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	69
HOSPITAL MUNICIPAL	71
TÉCNICO EM ENFERMAGEM / COORDENADOR.....	71
LIMPEZA PÚBLICA	73
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	73
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II MASCULINO	73
LIMPEZA PÚBLICA	75
GARI	75
PODA ARBORIZAÇÃO	77
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIA I	77
LIMPEZA PÚBLICA	79
COVEIRO.....	79
PÁTIO MUNICIPAL.....	81
PINTOR I.....	81
PÁTIO MUNICIPAL.....	83
ELETRICISTA I.....	83
PÁTIO MUNICIPAL.....	85
MOTORISTA.....	85
PÁTIO MUNICIPAL.....	86
VIGIA I.....	86
PÁTIO MUNICIPAL.....	87
SECRETÁRIO DE OBRAS, TRANS. SERV URBANOS	87
PÁTIO MUNICIPAL.....	88
ASSESSOR ADMINISTRATIVO I.....	88
PÁTIO MUNICIPAL.....	89
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	89
PÁTIO MUNICIPAL.....	91
MECÂNICO	91
PÁTIO MUNICIPAL.....	93
GARI	93
PÁTIO MUNICIPAL.....	95
OFICIAL DE OBRAS.....	95
PÁTIO MUNICIPAL.....	97
AGENTE ADMINISTRATIVO.....	97
POSTO DE SAÚDE	98
MOTORISTA.....	98
POSTO DE SAÚDE	100
AGENTE COMUN. DE SAUDE.....	100
POSTO DE SAÚDE	102
TECNICO EM ENFERMAGEM	102
POSTO DE SAÚDE	104
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	104
POSTO DE SAÚDE	106

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

FARMACÊUTICO	106
FARMACEUTICO BIOQUIMICO	106
POSTO DE SAÚDE	108
FISIOTERAPEUTA	108
POSTO DE SAÚDE	110
CLINICO GERAL	110
POSTO DE SAÚDE	112
DENTISTA	112
POSTO DE SAÚDE	115
TECNICO EM HIGIENE DENTAL	115
POSTO DE SAÚDE	118
AGENTE ADMINISTRATIVO.....	118
POSTO DE SAÚDE	120
ENFERMEIRO PADRÃO	120
POSTO DE SAÚDE	122
BIOLOGO.....	122
POSTO DE SAÚDE	124
PSICÓLOGO	124
POSTO DE SAÚDE	126
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	126
POSTO DE SAÚDE	128
ASSISTENTE SOCIAL.....	128
POSTO DE SAÚDE	130
AGENTE DE SAÚDE / ENDEMIA	130
POSTO DE SAÚDE	132
AGENTE ADMINISTRATIVO/CHEFE DIVISÃO DA VIG. SANITÁRIA	132
POSTO DE SAÚDE	134
PSICÓLOGO / COORDENADOR	134
PREFEITURA MUNICIPAL	136
AGENTE ADMINISTRATIVO.....	136
PREFEITURA MUNICIPAL	137
OFICIAL ADMINISTRATIVO	137
PREFEITURA MUNICIPAL	138
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	138
PREFEITURA MUNICIPAL	139
SECRETÁRIO DE FAZENDA E FINANÇAS	139
PREFEITURA MUNICIPAL	140
ASSESSOR JURIDICO	140
PREFEITURA MUNICIPAL	141
SECRETÁRIO GERAL.....	141
PREFEITURA MUNICIPAL	142
ASSESSOR ADMINISTRATIVO I.....	142
PREFEITURA MUNICIPAL	143

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fox: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

SECRETÁRIO DE ADMIN.E PLANEJAMENTO.....	143
PREFEITURA MUNICIPAL	144
VICE-PREFEITO	144
PREFEITURA MUNICIPAL	145
PREFEITO.....	145
PREFEITURA MUNICIPAL	146
CHEFE DA DIVISÃO DA CULTURA.....	146
PREFEITURA MUNICIPAL	147
CONTADOR	147
PREFEITURA MUNICIPAL	148
ENGENHEIRO CIVIL.....	148
PREFEITURA MUNICIPAL	149
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	149
PREFEITURA MUNICIPAL	150
AGENTE ADMINISTRATIVO (DELEGACIA).....	150
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....	151
MOTORISTA.....	151
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....	152
FONOAUDIÓLOGO.....	152
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....	154
PROFESSOR/CHEFE DE SETOR.....	154
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....	155
PROFESSOR.....	155
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....	156
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	156
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....	158
NUTRICIONISTA	158
SETOR RODOVIÁRIO	159
MOTORISTA.....	159
SETOR RODOVIÁRIO	160
OPERADOR DE MAQUINAS II.....	160
SETOR RODOVIÁRIO	161
OPERADOR DE MÁQUINAS I.....	161
SETOR RODOVIÁRIO	162
OPERADOR DE MAQUINAS/TRATORISTA	162
8. HABILITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ASSINAM O LIP:	164
9. ENCERRAMENTO.....	164

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

1. APRESENTAÇÃO PRELIMINAR DA EMPRESA

Razão Social:		CNPJ:		
Município de Indianópolis		75.798.355/0001-77		
Endereço:		N°	CEP:	
Praça Caramuru		150	87235-000	
Bairro:		Cidade:		UF:
Centro		Indianópolis		PR
Telefone:	Celular:		E-mail:	
Ramo de Atividade Principal:				
Administração pública em geral				
CNAE:		Grau de Risco (NR4)		
84.11-6/00		1		

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

RELAÇÃO DE FUNÇÕES

SETOR	FUNÇÃO	QUANTIDADE
AGRICULTURA	AGRONOMO	1
AGRICULTURA	INSEMINADOR	1
AGRICULTURA	RECEPCIONISTA I	1
AGRICULTURA	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1
AGRICULTURA	SECRETÁRIO DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1
ASSISTÊNCIA SOCIAL	AGENTE ADMINISTRATIVO	2
ASSISTÊNCIA SOCIAL	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	1
ASSISTÊNCIA SOCIAL	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II FEMININO	2
ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	1
ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1
ASSISTÊNCIA SOCIAL	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / COORDENADOR DE SETOR	1
ASSISTÊNCIA SOCIAL	PSICÓLOGO	2
ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSELHEIRO TUTELAR	5
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM	EDUCADOR INFANTIL	24
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	12
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II FEMININO	4
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM	EDUCADOR INFANTIL/DIRETOR	1
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM	PROFESSOR/PEDAGOGO	2
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM	PROFESSOR	3
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM	AGENTE ADMINISTRATIVO	1
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	PROFESSOR/DIRETOR	1
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	PROFESSOR/PEDAGOGO	2
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	PROFESSOR	19
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	8

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II FEMININO	3
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	VIGIA I	1
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	EDUCADOR INFANTIL	3
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	RECEPCIONISTA I	1
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	1
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	MOTORISTA	2
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	AGENTE ADMINISTRATIVO	1
ESTÁDIO MUNICIPAL	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	3
HOSPITAL MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	4
HOSPITAL MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II FEMININO	3
HOSPITAL MUNICIPAL	VIGIA I	1
HOSPITAL MUNICIPAL	TECNICO EM ENFERMAGEM	3
HOSPITAL MUNICIPAL	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	1
HOSPITAL MUNICIPAL	ENFERMEIRO PADRÃO	2
HOSPITAL MUNICIPAL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1
HOSPITAL MUNICIPAL	TÉCNICO EM ENFERMAGEM / COORDENADOR	1
LIMPEZA PÚBLICA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	9
LIMPEZA PÚBLICA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II MASCULINO	11
LIMPEZA PÚBLICA	GARI	4
LIMPEZA PÚBLICA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I. (PODA ARBORIZAÇÃO)	1
LIMPEZA PÚBLICA	COVEIRO	1
PÁTIO MUNICIPAL	PINTOR I	1
PÁTIO MUNICIPAL	ELETRICISTA I	2
PÁTIO MUNICIPAL	MOTORISTA	3
PÁTIO MUNICIPAL	VIGIA I	4
PÁTIO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE OBRAS, TRANS. SERV URBANOS	1
PÁTIO MUNICIPAL	ASSESSOR ADMINISTRATIVO I	1
PÁTIO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	2
PÁTIO MUNICIPAL	MECÂNICO	1
PÁTIO MUNICIPAL	GARI	1

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PÁTIO MUNICIPAL	OFICIAL DE OBRAS	1
PÁTIO MUNICIPAL	AGENTE ADMINISTRATIVO	1
POSTO DE SAÚDE	MOTORISTA	9
POSTO DE SAÚDE	AGENTE COMUN. DE SAUDE	12
POSTO DE SAÚDE	TECNICO EM ENFERMAGEM	10
POSTO DE SAÚDE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	2
POSTO DE SAÚDE	FARMACÊUTICO	1
POSTO DE SAÚDE	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	1
POSTO DE SAÚDE	FISIOTERAPEUTA	2
POSTO DE SAÚDE	CLINICO GERAL	1
POSTO DE SAÚDE	DENTISTA	1
POSTO DE SAÚDE	TECNICO EM HIGIENE DENTAL	1
POSTO DE SAÚDE	AGENTE ADMINISTRATIVO	2
POSTO DE SAÚDE	ENFERMEIRO PADRÃO	4
POSTO DE SAÚDE	BIOLOGO	1
POSTO DE SAÚDE	PSICÓLOGO	1
POSTO DE SAÚDE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1
POSTO DE SAÚDE	ASSISTENTE SOCIAL	1
POSTO DE SAÚDE	AGENTE DE SAÚDE / ENDEMIAS	7
POSTO DE SAÚDE	AGENTE ADMINISTRATIVO/CHEFE DIVISÃO DA VIG. SANITÁRIA	1
POSTO DE SAÚDE	PSICÓLOGO / COORDENADOR	1
PREFEITURA MUNICIPAL	AGENTE ADMINISTRATIVO	10
PREFEITURA MUNICIPAL	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6
PREFEITURA MUNICIPAL	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	2
PREFEITURA MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FAZENDA E FINANÇAS	1
PREFEITURA MUNICIPAL	ASSESSOR JURIDICO	2
PREFEITURA MUNICIPAL	SECRETÁRIO GERAL	1
PREFEITURA MUNICIPAL	ASSESSOR ADMINISTRATIVO I	1
PREFEITURA MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE ADMIN.E PLANEJAMENTO	1
PREFEITURA MUNICIPAL	VICE-PREFEITO	1
PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITO	1
PREFEITURA MUNICIPAL	CHEFE DA DIVISÃO DA CULTURA	1
PREFEITURA MUNICIPAL	CONTADOR	1
PREFEITURA MUNICIPAL	ENGENHEIRO CIVIL	1

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	1
PREFEITURA MUNICIPAL	AGENTE ADMINISTRATIVO (DELEGACIA)	1
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	3
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FONOAUDIÓLOGO	1
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROFESSOR/CHEFE DE SETOR	1
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROFESSOR	2
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I	1
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	NUTRICIONISTA	1
SETOR RODOVIÁRIO	MOTORISTA	4
SETOR RODOVIÁRIO	OPERADOR DE MAQUINAS II	3
SETOR RODOVIÁRIO	OPERADOR DE MÁQUINAS I	2
SETOR RODOVIÁRIO	OPERADOR DE MAQUINAS/TRATORISTA	1

2. OBJETIVO

Este Laudo Técnico Ambiental de Insalubridade e Periculosidade para Fins Trabalhistas foi elaborado a partir de Inspeções In Loco, Avaliações Ambientais Qualitativas e Quantitativas de Riscos Ambientais Físicos, Químicos e Biológicos, conforme determinado pela Norma Regulamentadora de Segurança e Medicina do Trabalho NR 15 Atividades e Operações Insalubres e NR 16 Atividades e Operações Perigosas e Anexos.

Está fundamentado legalmente, na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, do Ministério do Trabalho e Emprego e Regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, que instituiu as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho.

3. INTRODUÇÃO

A elaboração deste Laudo Técnico Ambiental de Insalubridade e Periculosidade para Fins Trabalhistas tem como objetivo um estudo dos Riscos Ambientais atuais existentes nos Setores de Trabalho das Secretarias Municipais do Órgão Público Municipal, a fim de identificar os Agentes Ambientais Físicos, Químicos e Biológicos. Capazes de gerar Insalubridade ou Periculosidade ou Não nos Ambientes de Trabalho Pericuidos. Todo embasamento legal deste trabalho, está descrito neste Laudo Técnico Ambiental.

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

4. METODOLOGIA

Toda metodologia aplicada está baseada nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho NR 15 Atividades e Operações Insalubres e Anexos e NR 16 Atividades e Operações Perigosas e Anexos. Normas de Higiene Ocupacional NHO Estabelecidas pela Fundação – Ministério do Trabalho. No Estudo dos Locais de Trabalho, analisando os Setores e Cargos desenvolvidos e avaliando os possíveis Riscos Ambientais aos que os Servidores poderão estar expostos, segundo os conceitos técnicos adotados pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho em suas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho NR 15 e NR 16 e seus Anexos.

5. PARÂMETROS LEGAIS ADOTADOS

Consoante a Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho e Trabalhista vigente as Atividades e Operações em Locais Insalubres e Perigosos estarão em acordo com as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho: NR – 15 – Atividades e Operações Insalubres e Anexos e NR-16- Atividade e Operações Perigosas e Anexos; as quais seguem resumidamente descritas:

NR-15- Atividades e Operações Insalubres:

O exercício de trabalho em condições insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

40% - Para Insalubridade de Grau Máximo;

20% - Para Insalubridade de Grau Médio;

10% - Para Insalubridade de Grau Mínimo;

A eliminação ou neutralização determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo, e está deverá ocorrer:

a) Com a adoção de medidas de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

b) Com a efetiva utilização de Equipamentos de Proteção Individual;

A eliminação ou neutralização da Insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, que comprove a inexistência de risco à Saúde do Trabalhador.

NR – 15 anexo 01 estabelecem os limites de tolerância para exposição ao ruído da seguinte tabela:

Nível de Ruído dB (A)	Máxima exposição Diária Permissível	Nível de Ruído dB (A)	Máxima exposição Diária Permissível
85	8 horas	96	1 hora e 45 minutos
86	7 horas	98	1 hora e 15 minutos
87	6 horas	100	1 hora
88	5 horas	102	45 minutos
89	4 horas e 30 minutos	104	35 minutos
90	4 horas	105	30 minutos
91	3 horas e 30 minutos	106	25 minutos
92	3 horas	108	20 minutos
93	2 horas e 40 minutos	110	15 minutos
94	2 horas e 15 minutos	112	10 minutos
95	2 horas	114	8 minutos
		115	7 minutos

NR – 15 Anexo n.º 2-Ruído de Impacto:

O nível de ruído de impacto terá como limite de tolerância para insalubridade o valor de 120 db (C), as atividades onde ocorrerem níveis de impacto superior a 130 db (C) serão caracterizados como risco grave e iminente.

NR - 15 Anexo nº3 - Limites de tolerância para exposição ao calor:

O limite de tolerância para exposição ao calor será calculado por duas diferentes equações, as quais determinam o IBUTG - Índice de Bulbo Úmido e Termômetro de Globo pelas fórmulas:

Para ambiente interno ou externo SEM carga solar:

$$IBUTG = 0.7 * t_{bn} + 0.3 * t_g$$

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Para ambientes externos COM carga solar:

$$IBUTG = 0.7 * t_{bn} + 0.2 * t_{bs} + 0.1 * t_g$$

Sendo t_{gn} – temperatura do bulbo natural úmido, t_{bs} – temperatura do bulbo seco e t_g – temperatura de globo. O Limite de Tolerância para enquadramento da insalubridade quando à exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente com período de descanso no próprio local de prestação do serviço será de acordo com o quadro:

	REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE POR HORA		
	LEVE	MODERADO	PESADO
Trabalho contínuo	< 30.0	< 26.7	< 25.0
45 minutos de trabalho 15 minutos de descanso	30.1 à 30.6	26.8 à 28.0	25.1 a 25.9
30 minutos de trabalho 30 minutos de descanso	30.7 à 31.4	28.1 à 29.4	26.0 à 27.9
15 minutos de trabalho 45 minutos de descanso	31.5 à 32.2	29.5 à 31.1	28.0 à 30.0
Risco grave e eminente	> 32.2	> 31.1	> 30.0

O tipo de atividade será estabelecido pelo quadro abaixo, ao qual demonstra a relação das diferentes taxas de metabolismo por tipo de atividade:

TIPO DE ATIVIDADE	TABOLISMO
Sentado em repouso 100kcal/h	
TRABALHO LEVE	
Sentado, com movimentos moderados com braços e tronco	125 kcal/h
Sentado, com movimento moderados com braços e pernas	150 kcal/h
De pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com braços	150 kcal/h
TRABALHO MODERADO	
Sentado, com movimentos vigorosos com braços e pernas	180 kcal/h
De pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação	175 kcal/h
De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação	220 kcal/h
Em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar	300 kcal/h
TRABALHO PESADO	
Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos	440 kcal/h
Trabalho fatigante	550 kcal/h

NR – 15 – Anexo n.º 7 – Radiações não ionizantes:

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

As radiações não ionizantes são as micro-ondas, ultravioletas e laser. As operações ou atividades que exponham os trabalhadores às radiações não ionizantes serão consideradas insalubres em decorrência de laudo Técnico de Inspeção realizado no local de trabalho constatando a ausência ou ineficácia das medidas de proteção.

NR – 15 – Anexo n.º 8 – Vibrações:

As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem proteção adequada, às vibrações. Localizadas ou corpo inteiro, serão caracterizados como insalubres, através de perícia realizada no local de trabalho, adotado como limite de tolerância os parâmetros estabelecidos pela ISSO – Organização Internacional para a Normalização – em suas normas ISSO 2631 e ISO / DIS 5349.

NR – 15 – Anexo – n.º 10 – Umidade:

As atividades ou operações executadas em locais alagadas ou encharcadas, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão considerados insalubres em decorrência de Laudo Técnico de Inspeção realizado no local de trabalho.

NR – 15 – Anexo n.º 11 – Agentes Químicos:

Cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho. Este anexo determina a insalubridade dos agentes químicos quando extrapolarem os limites de tolerância fixados em seu quadro em ppm (partes por milhão de ar contaminado) ou mg/m³ (miligrama por metros cúbico de ar); determina os valores para uma exposição de 48 horas semanais, de valor teto, de valor, máximo calculado pela fórmula abaixo, e se poderá ocorrer a absorção também pela pele.

NR – 15 – Anexo – n.º 12 – Limite de tolerância para poeiras minerais:

Este anexo estabelece o limite de tolerância para as atividades e operações com asbesto; Manganês e seus derivados; e Sílica Livre Cristalizada.

NR – 15 - Anexo n.º 13 - Agentes Químicos:

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

As atividades e operações envolvendo agentes químicos serão consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho, para os seguintes agentes: Arsênico, Carvão, Chumbo, Fósforo, Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, Mercúrio, Silicatos, Substância Cancerígenas e diversas outras operações descritas no corpo referido anexo.

NR – 15 – Anexo – n.º 14 – Agentes Biológicos:

Estes anexos determinam a insalubridade às atividades que envolvem agentes biológicos caracterizando – as pela avaliação qualitativa.

6. NR16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS

O exercício de trabalho em Condições de Periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30 %, incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações no lucro da empresa.

São consideradas atividades ou operações perigosas as executadas com explosivos sujeito a:
Degradação química ou auto catalítica;

b) ação de agentes exteriores, tais como: calor, umidade, fogo, fenômenos sísmicos, choque e atritos; os quais encontram-se descrito no anexo-1º (atividade e operações perigosas com explosivos) desta norma regulamentadora.

Também são considerados perigosos de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel para quantidades superiores a 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos, e demais atividades descritas no anexo 2º (atividades e operações com inflamáveis) desta norma regulamentadora.

E consoante do decreto – Lei n.º 93.412, de 14/10/86, que regulamenta a Lei n.º 7.369, de 20/09/85, que institui aos empregados do setor de Energia Elétrica, independente do cargo, categoria ou ramo da empresa, a condição de periculosidade também é aceita conforme a Lei vigente.

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Anexo 1 - Atividades e Operações Perigosas com Explosivos

1. São consideradas atividades ou operações perigosas as enumeradas no Quadro n.º 1, seguinte:

QUADRO N.º 1

ATIVIDADES	ADICIONAL DE 30%
a) no armazenamento de explosivos	Todos os trabalhadores nessa atividade ou que permaneçam na área de risco.
b) no transporte de explosivos	Todos os trabalhadores nessa atividade
c) na operação de escorva dos cartuchos de explosivos	Todos os trabalhadores nessa atividade
d) na operação de carregamento de explosivos	Todos os trabalhadores nessa atividade
e) na detonação	Todos os trabalhadores nessa atividade
f) na verificação de denotações falhadas	Todos os trabalhadores nessa atividade
g) na queima e destruição de explosivos deteriorados	Todos os trabalhadores nessa atividade
h) nas operações de manuseio de explosivos	Todos os trabalhadores nessa atividade

2. O trabalhador, cuja atividade esteja enquadrada nas hipóteses acima discriminadas, faz jus ao adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros ou participações nos lucros da empresa, sendo-lhe ressalvado o direito de opção por adicional de insalubridade eventualmente devido.

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ANEXO 2 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM INFLAMÁVEIS

1. São consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a essas atividades ou operações, bem como aqueles que operam na área de risco adicional de 30 (trinta) por cento, as realizadas:

ATIVIDADES	ADICIONAL DE 30%
a. Na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito	Na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito.
b. No transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados	Todos os trabalhadores da área de operação.
c. Nos postos de reabastecimento de aeronaves.	Todos os trabalhadores nessas atividades ou que operam na área de risco.
d. Nos locais de carregamento de navios-tanques, vagões-tanques e caminhões-tanques e enchimento de vasilhames, com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos.	Todos os trabalhadores nessas atividades ou que operam na área de risco.
e. Nos locais de descarga de navios-tanques, vagões-tanques e caminhões-tanques com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos ou de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados.	Todos os trabalhadores nessas atividades ou que operam na área de risco.
f. nos serviços de operações e manutenção de navios-tanque, vagões-tanques, caminhões-tanques, bombas e vasilhames, com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, ou vazios não-desgaseificados ou decantados	Todos os trabalhadores nessas atividades ou que operam na área de risco.
g. nas operações de desgaseificação, decantação e reparos de vasilhames não-desgaseificados ou decantados.	Todos os trabalhadores nessas atividades ou que operam na área de risco.
h. nas operações de testes de aparelhos de consumo do gás e seus equipamentos.	Todos os trabalhadores nessas atividades ou que operam na área de risco.
i. no transporte de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos em caminhão-tanque.	Motorista e ajudantes
j. no transporte de vasilhames (em caminhão de carga), contendo inflamável líquido, em quantidade total igual ou superior a 200 litros, quando não observado o disposto nos subitens 4.1 e 4.2 deste Anexo. (Alterado pela Portaria MTE n.º 545, de 10 de julho de 2000)	Motorista e ajudantes
l. no transporte de vasilhames (em carreta ou caminhão de carga), contendo inflamável gasosos e líquido, em quantidade total igual ou superior a 135 quilos	Motorista e ajudantes
m. nas operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.	Operador de bomba e trabalhadores que operam na área de risco

ANEXO 3

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fox: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

(Aprovado pela Portaria MTE n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013)

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES	DESCRIÇÃO
Vigilância patrimonial	Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.
Segurança de eventos	Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de uso comum do povo.
Segurança nos transportes coletivos	Segurança patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas instalações.
Segurança ambiental e florestal	Segurança patrimonial e/ou pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de reflorestamento.
Transporte de valores	Segurança na execução do serviço de transporte de valores.
Escolta armada	Segurança no acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores.
Segurança pessoal	Acompanhamento e proteção da integridade física de pessoa ou de grupos.
Supervisão/fiscalização Operacional	Supervisão e/ou fiscalização direta dos locais de trabalho para acompanhamento e orientação dos vigilantes.
Telemonitoramento/telecontrole	Execução de controle e/ou monitoramento de locais, através de sistemas eletrônicos de segurança.

ANEXO 4

(Aprovado pela Portaria MTE n.º 1.078, de 16 de julho de 2014)

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM ENERGIA ELÉTRICA

1. Têm direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores:

a) que executam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão;

b) que realizam atividades ou operações com trabalho em proximidade, conforme estabelece a NR10;

QUADRO I

ATIVIDADES	ÁREAS DE RISCO
Atividades, constantes no item 4.1, de construção, operação e manutenção de redes de linhas aéreas ou subterrâneas de alta e baixa tensão integrantes do SEP, energizados ou desenergizados, mas com possibilidade de energização acidental ou por falha operacional.	a) Estruturas, condutores e equipamentos de linhas aéreas de transmissão, subtransmissão e distribuição, incluindo plataformas e cestos aéreos usados para execução dos trabalhos; b) Pátio e salas de operação de subestações; c) Cabines de distribuição; d) Estruturas, condutores e equipamentos de redes de tração elétrica, incluindo escadas, plataformas e cestos aéreos usados para execução dos trabalhos; e) Valas, bancos de dutos, canaletas, condutores, recintos internos de caixas, poços de inspeção, câmaras, galerias, túneis, estruturas terminais e aéreas de superfície correspondentes; f) Áreas submersas em rios, lagos e mares
Atividades, constantes no item 4.2, de construção, operação e manutenção nas usinas, unidades geradoras, subestações e cabinas de distribuição em operações, integrantes do SEP, energizados ou desenergizados, mas com possibilidade de energização acidental ou por falha operacional	a) Pontos de medição e cabinas de distribuição, inclusive de consumidores; b) Salas de controles, casa de máquinas, barragens de usinas e unidades geradoras; c) Pátios e salas de operações de subestações, inclusive consumidoras.
Atividades de inspeção, testes, ensaios, calibração, medição e reparos em equipamentos e materiais elétricos, eletrônicos, eletromecânicos e de segurança individual e coletiva em sistemas elétricos de potência de alta e baixa tensão.	a) Áreas das oficinas e laboratórios de testes e manutenção elétrica, eletrônica e eletromecânica onde são executados testes, ensaios, calibração e reparos de equipamentos energizados ou passíveis de energização acidental; b) Sala de controle e casas de máquinas de usinas e unidades geradoras; c) Pátios e salas de operação de subestações, inclusive consumidoras; d) Salas de ensaios elétricos de alta tensão; e) Sala de controle dos centros de operações.
Atividades de treinamento em equipamentos ou instalações integrantes do SEP, energizadas ou desenergizadas, mas com possibilidade de energização acidental ou por falha operacional.	a) Todas as áreas descritas nos itens anteriores.

ANEXO 5

(Aprovado pela Portaria MTE n.º 1.565, de 13 e outubro de 2014)

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ATIVIDADES PERIGOSAS EM MOTOCICLETA

1. As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas.
2. Não são consideradas perigosas, para efeito deste anexo:
 - a) a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela;
 - b) as atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los;
 - c) as atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados.
 - d) as atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.

ANEXO (*)

(Adotado pela Portaria MTE n.º 518, de 04 de abril de 2003)

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM RADIAÇÕES IONIZANTES OU SUBSTÂNCIAS RADIATIVAS ATIVIDADES/ÁREAS DE RISCO

ATIVIDADES	ÁREAS DE RISCO
1. Produção, utilização, processamento, transporte, guarda, estocagem e manuseio de materiais radioativos, selados e não selados, de estado físico e forma química quaisquer, naturais ou artificiais, incluindo:	Minas e depósitos de materiais radioativos. Plantas-piloto e Usinas de beneficiamento de minerais radioativos. Outras áreas sujeitas a risco potencial devido às radiações ionizantes
1.1. Prospecção, mineração, operação, beneficiamento e processamento de minerais radioativos.	Lixiviação de minerais radioativos para a produção de concentrados de urânio e tório. Purificação de concentrados e conversão em outras formas para uso como combustível nuclear.
1.2. Produção, transformação e tratamento de materiais nucleares para o ciclo do combustível nuclear.	Produção de fluoretos de urânio para a produção de hexafluoretos e urânio metálico. Instalações para enriquecimento isotópico e reconversão. Fabricação de elemento combustível nuclear. Instalações para armazenamento dos elementos combustíveis usados. Instalações para o retratamento do combustível irradiado. Instalações para o tratamento e deposições, provisórias e finais, dos rejeitos radioativos naturais e artificiais.
1.3. Produção de radioisótopos para uso em medicina, agricultura, agropecuária, pesquisa científica e tecnológica.	Laboratórios para a produção de radioisótopos e moléculas marcadas.
1.4. Produção de Fontes Radioativas	Instalações para tratamento de material radioativo e confecção de fontes. Laboratórios de testes, ensaios e calibração de

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

	fontes, detectores e monitores de radiação, com fontes radioativas.
1.5. Testes, ensaios e calibração de detectores e monitores de radiação com fontes de radiação.	Laboratórios de ensaios para materiais radioativos Laboratórios de radioquímica.
1.6. Descontaminação de superfícies, instrumentos, máquinas, ferramentas, utensílios de laboratório, vestimentas e de quaisquer outras áreas ou bens duráveis contaminados com material radioativos.	Laboratórios para descontaminação de peças e materiais radioativos. Coleta de rejeitos radioativos em instalações, prédios e em áreas abertas. Lavanderia para roupas contaminadas. Transporte de materiais e rejeitos radioativos, condicionamento, estocagens e suas deposição
1.7. Separação isotópica e processamento radioquímico.	Instalações para tratamento, condicionamento, contenção, estabilização, estocagem e deposição de rejeitos radioativos. Instalações para retenção de rejeitos radioativos
1.8. Manuseio, condicionamento, liberação, monitoração, estabilização, inspeção, retenção e deposição de rejeitos radioativos.	Sítios de rejeitos, Instalações para estocagem de produtos radioativos para posterior aproveitamento.
2. Atividades de operação e manutenção de reatores nucleares, incluindo:	Edifícios de reatores. Edifícios de estocagem de combustível.
2.1. Montagem, instalação, substituição e inspeção de elementos combustíveis.	Instalações de tratamento e estocagem de rejeitos radioativos.
2.2. Manutenção de componentes integrantes do reator e dos sistemas hidráulicos mecânicos e elétricos, irradiados, contaminados ou situados em áreas de radiação.	Instalações para tratamento de água e reatores e separação e contenção de produtos radioativos. Salas de operação de reatores. Salas de amostragem de efluentes radioativos.
2.3. Manuseio de amostras irradiadas.	Laboratórios de medidas de radioativos.
2.4. Experimentos utilizados canais de irradiação.	Outras áreas sujeitas a risco potencial às radiações ionizantes, passíveis de serem atingidas por dispersão de produtos voláteis.
2.5. Medição de radiação, levantamento de dados radiológicos e nucleares, ensaios, testes, inspeções, fiscalização e supervisão de trabalhos técnicos.	Laboratórios semiquentes e quentes. Minas de urânio e tório. Depósitos de minerais radiativos e produtos do tratamento de minerais radioativos
2.6. Segregação, manuseio, tratamento, acondicionamento e armazenamento de rejeitos radioativos.	Coletas de materiais e peças radioativas, materiais contaminados com radiosótopos e águas radioativas
3. atividades de operação e manutenção de aceleradores de partículas, incluindo:	Áreas de irradiação de alvos.
3.1. Montagem, instalação substituição e manutenção de componentes irradiados ou contaminados.	Oficinas de manutenção de componentes irradiados ou contaminados.
3.2. Processamento de alvos irradiados.	Salas de operação de aceleradores.

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

3.3. Experimentos com feixes de partículas	Laboratórios de testes com radiação e medidas nucleares.
3.4. Medição de radiação, levantamento de dados radiológicos e nucleares, testes, inspeções e supervisão de trabalhos técnicos.	Áreas de tratamento e estocagem de rejeitos radioativos.

NOTA EXPLICATIVA:

(Inserida pela Portaria MTE n.º 595, de 07 de maio de 2015)

1. Não são consideradas perigosas, para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico.

2. Áreas tais como emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do equipamento móvel de Raios X.

(*) Anexo acrescentado pela Portaria n.º 3.393, de 17-12-198

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

7. Avaliações

AGRICULTURA								
Razão Social: Município de Indianópolis				CNPJ: 75.798.355/0001-77				
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO AGRICULTURA				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				O ambiente construído em alvenaria, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
AGRONOMO								222110
Descrição da Atividade de Trabalho								
Exercer as atribuições básicas do cargo referentes à Engenharia Rural. Elabora métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima. Efetua estudos e experiências para melhorar a germinação de sementes, o crescimento das plantas e a adaptabilidade dos cultivares, o rendimento das colheitas e outras características dos cultivos agrícolas, promovendo o desenvolvimento da agricultura como estratégia de crescimento econômico.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 63.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

AGRICULTURA								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO AGRICULTURA				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				O ambiente construído em alvenaria, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas. Trabalho realizado a campo quando necessário.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
INSEMINADOR							623010	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Manejam, alimentam e monitoram a saúde e o comportamento de animais da pecuária. Condicionam e adestram animais. Sob orientação de veterinários e técnicos, tratam sanidade de animais, manipulando e aplicando medicamentos e vacinas, higienizam animais e recintos; aplicam técnicas de inseminação e castração. Realizam atividades de apoio, assessorando em intervenções cirúrgicas, exames clínicos e radiológicos, pesquisas, necropsias e sacrifícios de animais.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 65.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	luva de látex - Óculos de segurança ampla visão - Mascara descartável PFF2 -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

AGRICULTURA								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO AGRICULTURA				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				O ambiente construído em alvenaria, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
RECEPCIONISTA I								422105
Descrição da Atividade de Trabalho								
Recepcionam e prestam serviços de apoio aos demais servidores do município e clientes. Atendem telefone, anotam recados. Trabalha conforme normas de segurança do trabalho e meio ambiente.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 58.2 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

AGRICULTURA								
Razão Social: Município de Indianópolis					CNPJ: 75.798.355/0001-77			
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO AGRICULTURA				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				O ambiente construído em alvenaria, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
OFICIAL ADMINISTRATIVO								411010
Descrição da Atividade de Trabalho								
Desenvolvem tarefas na área administrativa. Operam equipamentos diversos. Realizam entregas e recebimentos de documentos e materiais. Mantem organizados os documentos e/ou materiais em geral. Atender ao público em geral.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

AGRICULTURA								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO AGRICULTURA				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				O ambiente construído em alvenaria, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
SECRETÁRIO DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE						352205		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				O ambiente construído em alvenaria, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
AGENTE ADMINISTRATIVO								411010
Descrição da Atividade de Trabalho								
Desenvolve tarefas na área administrativa. Opera equipamentos diversos. Realizar entregas e recebimentos de documentos e materiais. Mantem organizados os documentos e/ou materiais em geral. Atender ao público em geral.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 61.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				O ambiente construído em alvenaria, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I							514320	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza trabalho de limpeza do ambiente, arrumando e passando pano no chão, limpando mesa e cadeira, faz a limpeza de moveis e utensílios, pode realizar outro trabalho se necessário, de acordo com a frente de trabalho.								
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II FEMININO							514320	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza trabalho de limpeza do ambiente, arrumando e passando pano no chão, limpando mesa e cadeira, faz a limpeza de moveis e utensílios, pode realizar outro trabalho se necessário, de acordo com a frente de trabalho.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Produtos de limpezas	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Luva de Borracha - Bota de Borracha -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Técnica	Equipamento de Medição	Insalubridade	Periculosidade
		Não insalubre	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de madeira telha de barro, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
ASSISTENTE SOCIAL								251605
Descrição da Atividade de Trabalho								
Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional, orientam e monitoram ações desempenham tarefas administrativas.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Razão Social: Município de Indianópolis				CNPJ: 75.798.355/0001-77				
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de madeira telhas de barro, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL								252305
Descrição da Atividade de Trabalho								
Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meias e finalísticas da administração municipal do setor de ação social. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelmetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Razão Social: Município de Indianópolis				CNPJ: 75.798.355/0001-77				
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de madeira com telha de barro, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / COORDENADOR DE SETOR								111415
Descrição da Atividade de Trabalho								
Garantem suporte na gestão de pessoas e na administração do setor; Desenvolvem tarefas na área administrativa, operam equipamentos diversos realizar entregas e recebimentos de documentos e materiais. Mantem organizados os documentos e/ou materiais em geral. Atendem ao público em geral; Coordenam e supervisionam equipes de trabalho, monitoram resultados e definem diretrizes.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.2 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de madeira com telha de barro, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
PSICÓLOGO								251505
Descrição da Atividade de Trabalho								
Estudar, pesquisar e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social. Planejar estratégias no contexto de gestão de pessoas. Acompanhar pessoas durante o processo de tratamento ou cura.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 52.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Razão Social: Município de Indianópolis				CNPJ: 75.798.355/0001-77				
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de madeira com telha de barro, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
CONSELHEIRO TUTELAR								515320
Descrição da Atividade de Trabalho								
Visam garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal, social e a adolescentes em conflito com a lei. Procuram assegurar seus direitos, abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas e desenvolvendo atividades e tratamento.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 52.9 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM

Razão Social: Município de Indianópolis								
Endereço: Praça Caramuru		CNPJ: 75.798.355/0001-77						
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em amianto, possuindo janela, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos quadro.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
EDUCADOR INFANTIL								331105
Descrição da Atividade de Trabalho								
Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a seis anos; orientam a construção do conhecimento ; elaboram projetos pedagógicos; planejam ações didáticas e avaliam o desempenho dos alunos. Preparam material pedagógico; organizam o trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 58.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM

Razão Social: Município de Indianópolis								
Endereço: Praça Caramuru		CNPJ: 75.798.355/0001-77						
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de amianto, possuindo janela, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos quadro.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I								514320
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza trabalho de limpeza do ambiente, arrumando e passando pano no chão e limpando mesa e cadeira, faz a limpeza de moveis e utensílios, pode realizar outro trabalho se necessário.								
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II FEMININO								514320
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza trabalho de limpeza do ambiente, arrumando e passando pano no chão e limpando mesa e cadeira, faz a limpeza de moveis e utensílios, pode realizar outro trabalho se necessário.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Produtos de limpeza	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Bota de Borracha - Luva de Borracha -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Técnica	Equipamento de Medição	Insalubridade	Periculosidade
		Não insalubre	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM

Razão Social: Município de Indianópolis								
Endereço: Praça Caramuru		CNPJ: 75.798.355/0001-77						
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de amianto, possuindo janela, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
EDUCADOR INFANTIL/DIRETOR								131310
Descrição da Atividade de Trabalho								
Planejam e avaliam atividades educacionais; coordenam atividades administrativas e pedagógicas; gerenciam recursos financeiros; participam do planejamento estratégico da instituição e interagem com a comunidade e com o setor público.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.2 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM

Razão Social: Município de Indianópolis										
Endereço: Praça Caramuru		CNPJ: 75.798.355/0001-77								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR										
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral										
SETOR DE TRABALHO CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM				Descrição do Ambiente de Trabalho						
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de amianto, possuindo janela, portas frontais divididas por setores, possui ventilação natural, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos quadro.						
CARGO/FUNÇÃO								CBO		
PROFESSOR/PEDAGOGO								239415		
Descrição da Atividade de Trabalho										
Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atender as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas.										
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA		
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 59.3 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -		
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade			
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não			
CONCLUSÃO										
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE										
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.										
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE										
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade										

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM

Razão Social: Município de Indianópolis										
Endereço: Praça Caramuru		CNPJ: 75.798.355/0001-77								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR										
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral										
SETOR DE TRABALHO CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM				Descrição do Ambiente de Trabalho						
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de amianto, possuindo janela, portas frontais divididas por setores, possui ventilação natural, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos quadro.						
CARGO/FUNÇÃO								CBO		
PROFESSOR								231205		
Descrição da Atividade de Trabalho										
Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação às ciências) nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam constantemente capacidades de comunicação.										
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA		
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 59.7 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -		
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade			
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não			
CONCLUSÃO										
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE										
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.										
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE										
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade										

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM

Razão Social: Município de Indianópolis										
Endereço: Praça Caramuru		CNPJ: 75.798.355/0001-77								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR										
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral										
SETOR DE TRABALHO CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM				Descrição do Ambiente de Trabalho						
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de amianto, possuindo janela, portas frontais divididas por setores, possui ventilação natural, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.						
CARGO/FUNÇÃO								CBO		
AGENTE ADMINISTRATIVO								411010		
Descrição da Atividade de Trabalho										
Desenvolve tarefas na área administrativa. Opera equipamentos diversos. Realizar entregas e recebimentos de documentos e materiais. Mantem organizados os documentos e/ou materiais em geral. Atender ao público em geral. Realiza matrículas e transferências e cadastro de alunos, imprimir relatórios.										
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA		
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.2 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -		
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade			
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não			
CONCLUSÃO										
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE										
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.										
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE										
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade										

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM

Razão Social: Município de Indianópolis	CNPJ: 75.798.355/0001-77
Endereço: Praça Caramuru	
Cidade: Indianópolis - Estado: PR	

Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral

SETOR DE TRABALHO	Descrição do Ambiente de Trabalho
CENTRO MUNICIPAL EDUC. INFANTIL CURUMIM	Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de amianto, possuindo janela, portas frontais divididas por setores, possui ventilação natural, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.

CARGO/FUNÇÃO	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010

Descrição da Atividade de Trabalho

Desenvolve tarefas na área administrativa. Opera equipamentos diversos. Realizar entregas e recebimentos de documentos e materiais. Mantem organizados os documentos e/ou materiais em geral. Atender ao público em geral. Realiza matrículas e transferências e cadastro de alunos, imprimir relatórios

Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF

Razão Social: Município de Indianópolis								
Endereço: Praça Caramuru		CNPJ: 75.798.355/0001-77						
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje com telhas de barro. Possuindo janelas, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
PROFESSOR/DIRETOR								131310
Descrição da Atividade de Trabalho								
Planejam e avaliam atividades educacionais; coordenam atividades administrativas e pedagógicas; gerenciam recursos financeiros; participam do planejamento estratégico da instituição e interagem com a comunidade e com o setor público.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 56.9 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF

Razão Social: Município de Indianópolis	CNPJ: 75.798.355/0001-77
Endereço: Praça Caramuru	
Cidade: Indianópolis - Estado: PR	

Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral

SETOR DE TRABALHO	Descrição do Ambiente de Trabalho
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje com telhas de barro. Possuindo janelas, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos quadro.

CARGO/FUNÇÃO	CBO
PROFESSOR/PEDAGOGO	239415

Descrição da Atividade de Trabalho

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atender as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas.

Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 57.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF

Razão Social: Município de Indianópolis	CNPJ: 75.798.355/0001-77
Endereço: Praça Caramuru	
Cidade: Indianópolis - Estado: PR	

Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral

SETOR DE TRABALHO	Descrição do Ambiente de Trabalho
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje com telhas de barro. Possuindo janelas, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos quadro.

CARGO/FUNÇÃO	CBO
PROFESSOR	231205

Descrição da Atividade de Trabalho

Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação às ciências) nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam constantemente capacidades de comunicação.

Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 60.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF

Razão Social: Município de Indianópolis								
Endereço: Praça Caramuru		CNPJ: 75.798.355/0001-77						
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje com telhas de barro. Possuindo janelas, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos quadro.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I								514320
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza trabalho de limpeza das salas de aula, arrumando e passando pano no chão e limpando mesa e cadeira, faz a limpeza de moveis e utensílios, pode realizar outro trabalho se necessário.								
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II FEMININO								514320
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza trabalho de limpeza das salas de aula, arrumando e passando pano no chão e limpando mesa e cadeira, faz a limpeza de moveis e utensílios, pode realizar outro trabalho se necessário.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Produtos de limpezas	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Bota de Borracha - Luva de Borracha -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade	Periculosidade	
			Não insalubre	Não	
CONCLUSÃO					
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE					
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.					
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE					
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade					

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF

Razão Social: Município de Indianópolis								
Endereço: Praça Caramuru		CNPJ: 75.798.355/0001-77						
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF				Descrição do Ambiente de Trabalho Trabalho realizado principalmente a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
VIGIA I								517420
Descrição da Atividade de Trabalho Vigiam dependências de áreas públicas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio. Comunicam-se via telefone e prestam informações ao público e aos órgãos competentes.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 58.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fox: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF

Razão Social: Município de Indianópolis	CNPJ: 75.798.355/0001-77
Endereço: Praça Caramuru	
Cidade: Indianópolis - Estado: PR	

Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral

SETOR DE TRABALHO	Descrição do Ambiente de Trabalho
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje com telhas de barro. Possuindo janelas, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos quadro.

CARGO/FUNÇÃO	CBO
EDUCADOR INFANTIL	331105

Descrição da Atividade de Trabalho

Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a seis anos; orientam a construção do conhecimento ; elaboram projetos pedagógicos; planejam ações didáticas e avaliam o desempenho dos alunos. Preparam material pedagógico; organizam o trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas.

Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 59.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF

Razão Social: Município de Indianópolis								
Endereço: Praça Caramuru		CNPJ: 75.798.355/0001-77						
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje com telhas de barro. Possuindo janelas, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
RECEPCIONISTA I							422105	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Recepcionam e prestam serviços de apoio no atendimento telefônico e fornecem informações; averigam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços, reservam; observam normas internas de segurança, conferindo documentos. Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 58.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF

Razão Social: Município de Indianópolis	CNPJ: 75.798.355/0001-77
Endereço: Praça Caramuru	
Cidade: Indianópolis - Estado: PR	

Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral

SETOR DE TRABALHO	Descrição do Ambiente de Trabalho
ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF	Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje com telhas de barro. Possuindo janelas, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos quadro e quadra esportiva.

CARGO/FUNÇÃO	CBO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	231315

Descrição da Atividade de Trabalho

Ministrar aulas na área de educação física realiza atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os alunos, elabora programa e planos de trabalho no que for de sua competência, acompanha e avalia o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, atribuindo-lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, quando solicitado, promove aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica, participa ativamente das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, conselhos de classe e cursos de capacitação.

Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 60.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF

Razão Social: Município de Indianópolis								
Endereço: Praça Caramuru		CNPJ: 75.798.355/0001-77						
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF				Descrição do Ambiente de Trabalho Trabalho realizado principalmente a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
MOTORISTA								782410
Descrição da Atividade de Trabalho								
Conduzem e vistoriam o veículo, verificam itinerário de viagens; controlam o embarque e desembarque de passageiros e os orientam nos pontos de embarque e desembarque e procedimentos no interior do veículo. Executam procedimentos para garantir segurança e o conforto dos passageiros. Habilitam-se periodicamente para conduzir o veículo.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 56.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF

Razão Social: Município de Indianópolis								
Endereço: Praça Caramuru		CNPJ: 75.798.355/0001-77						
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje com telhas de barro. Possuindo janelas, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
OFICIAL ADMINISTRATIVO								411010
Descrição da Atividade de Trabalho								
Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças; atendem fornecedores, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 58.2 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF

Razão Social: Município de Indianópolis								
Endereço: Praça Caramuru		CNPJ: 75.798.355/0001-77						
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI - EF				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje com telhas de barro. Possuindo janelas, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
AGENTE ADMINISTRATIVO							411010	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças; atendem fornecedores, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 57.9 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

ESTÁDIO MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO ESTÁDIO MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				O ambiente construído em alvenaria com atividades realizadas a campo aberto quando necessário.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA						231315		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes curriculares: educação física. Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolvem atividades de estudo; participam das atividades educacionais e comunitárias da escola. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 67.3 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

HOSPITAL MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO HOSPITAL MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos e maca.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I							514320	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Fazer o serviço de faxina em geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, limpar escadas, pisos, faz limpeza em todos os setores de saúde, recolhe lixo contaminado e não contaminados depositando em locais adequados.								
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II FEMININO							514320	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Fazer o serviço de faxina em geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, limpar escadas, pisos, faz limpeza em todos os setores de saúde, recolhe lixo contaminado e não contaminados depositando em locais adequados.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Produtos de limpeza	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Luva de Borracha -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

								Bota de Borracha -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade		
			Não insalubre			Não		
CONCLUSÃO								
<p>CONCLUSÃO INSALUBRIDADE</p> <p>INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.</p> <p>CONCLUSÃO PERICULOSIDADE</p> <p>PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade</p>								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microorganismo	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Óculos de Proteção - Avental - Touca de Procedimento - Botina de segurança - Mascara descartável PFF2 - Luva nitrílica -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade		
			Médio - 20%			Não		
CONCLUSÃO								
<p>CONCLUSÃO INSALUBRIDADE</p> <p>A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.</p> <p>CONCLUSÃO PERICULOSIDADE</p> <p>A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.</p>								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

HOSPITAL MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO HOSPITAL MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Serviço realizado principalmente a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
VIGIA I							517420	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Vigiam dependências de áreas públicas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio. Comunicam-se via telefone e prestam informações ao público e aos órgãos competentes.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.9 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fox: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

HOSPITAL MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO HOSPITAL MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos e maca.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
TECNICO EM ENFERMAGEM							322205	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Executar ações de enfermagem ambulatorial ou hospitalar, atuando na recepção, triagem e acompanhamento de alta a pacientes, segundo critérios estabelecidos, preparar o paciente para consultas médicas, exames e tratamentos prescritos, orientar os pacientes na pós consulta, quando ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicos, executar atividades básicas de saúde, tais como: pré-consulta, pós-consulta, inaloterapia, curativos, visitas domiciliares, administração de medicamentos por via oral ou parenteral, conservação e aplicação de vacinas, aplicação de teste de reação imunológica, coleta de material para exames laboratoriais e desinfecção e esterilização de materiais e controlar sinais vitais, verificando a temperatura, pulso e respiração e pressão arterial.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 55.9 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Mascara descartável PFF2 - Óculos de Proteção - Jaleco - Luva nitrílica -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

								Touca de Procedimento -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade		
			Médio - 20%			Não		
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fox: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

HOSPITAL MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO HOSPITAL MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos e maca.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
TÉCNICO ADMINISTRATIVO							123105	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Assegurar o correto cumprimento dos processos envolvendo o município, organizando e preparando documentos em geral, ordenando dados, efetuando cálculo de valores, verificando sua exatidão, observando prazos de entrega e datas de vencimento, e efetuando análises e conferências. Realizar controle de documentos e materiais, recebendo, protocolando, arquivando, registrando e encaminhando os mesmos, baseando-se em instruções e procedimentos preestabelecidos, evitando extravios. Redigir correspondências e documentos de rotina, obedecendo aos padrões estabelecidos, assegurando o funcionamento do sistema de comunicação interna e externa.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 55.2 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Luva nitrílica - Mascara descartável PFF2 - Óculos de Proteção -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Técnica	Equipamento de Medição	Insalubridade	Periculosidade
		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
<p>A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.</p>			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
<p>A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.</p>			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

HOSPITAL MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO HOSPITAL MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos e maca.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
ENFERMEIRO PADRÃO							223505	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Executar ações de enfermagem ambulatorial ou hospitalar, atuando na recepção, triagem e acompanhamento de alta a pacientes, segundo critérios estabelecidos, preparar o paciente para consultas médicas, exames e tratamentos prescritos, orientar os pacientes na pós consulta, quando ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicos, executar atividades básicas de saúde, tais como: pré-consulta, pós-consulta, inaloterapia, curativos, visitas domiciliares, administração de medicamentos por via oral ou parenteral, conservação e aplicação de vacinas, aplicação de teste de reação imunológica, coleta de material para exames laboratoriais e desinfecção e esterilização de materiais e controlar sinais vitais, verificando a temperatura, pulso e respiração e pressão arterial.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 55.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Touca de Procedimento - Jaleco - Luva nitrílica - Óculos de Proteção -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

								Mascara descartável PFF2 -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade		
			Médio - 20%			Não		
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

HOSPITAL MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO HOSPITAL MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							411010	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Efetuar atendimento ao público, interno e externo, prestando informações, preenchendo documentos, anotando recados, para obter ou fornecer informações, orientar e proceder à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos consultando e mantendo atualizados os documentos em arquivos e fichários, Redigir, revisar, encaminhar documentos seguindo orientação, elabora e datilografar cartas, ofícios, atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros; elabora, organizar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, registros, relatórios, materiais bibliográficos e outros documentos; codificar dados, documentos e outras informações fichas, manuais, relatórios e outros; montar e acompanhar processos referentes aos assuntos relacionados com as atividades do Órgão.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.6 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Luva nitrílica - Mascara descartável PFF2 - Óculos de Proteção -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Técnica	Equipamento de Medição	Insalubridade	Periculosidade
		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
<p>A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.</p>			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
<p>A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.</p>			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

HOSPITAL MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO HOSPITAL MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos e maca.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
TÉCNICO EM ENFERMAGEM / COORDENADOR							322205	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Controlam o setor, supervisionam e coordenam equipe de trabalho, Prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica. Executam serviços de apoio na área de saúde, organizando o setor oferecendo soluções, definem diretrizes, elaboram relatórios.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 55.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Óculos de Proteção - Touca de Procedimento - Luva nitrílica - Jaleco - Mascara descartável PFF2 -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Técnica	Equipamento de Medição	Insalubridade	Periculosidade
		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
<p>A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.</p>			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
<p>A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.</p>			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

LIMPEZA PÚBLICA								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO LIMPEZA PÚBLICA				Descrição do Ambiente de Trabalho Ambiente a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I							514320	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza serviços de coleta de resíduos de limpeza e conservação de áreas públicas coletam resíduos domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. Preservam as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário.								
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II MASCULINO							514320	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza serviços de coleta de resíduos de limpeza e conservação de áreas públicas coletam resíduos domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. Preservam as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 65.3 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microorganismo	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Luva de Vaqueta - Calçado - Mascara descartável PFF2 -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Técnica	Equipamento de Medição			Insalubridade			Periculosidade	
				Máximo - 40%			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
<p>A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico lixo urbano, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau máximo, com adicional de 40%.</p>								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
<p>A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.</p>								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

LIMPEZA PÚBLICA								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO LIMPEZA PÚBLICA				Descrição do Ambiente de Trabalho Trabalho realizado a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
GARI								514320
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza a varrição de ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras e outros instrumentos similares, para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; - recolher o lixo, acondicionando-o em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual e outros depósitos adequados; - percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para coletar o lixo.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 65.3 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microorganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Luva de Vaqueta - Calçado - Mascara descartável PFF2 -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
				Médio - 20%			Não	
CONCLUSÃO								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico lixo urbano, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PODA ARBORIZAÇÃO								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO LIMPEZA PÚBLICA				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Trabalho realizado principalmente a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIA I.							992225	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realizam poda na arborização urbana; visam conferir à árvore uma forma adequada durante o seu desenvolvimento; eliminam ramos mortos, danificados, doentes ou praguejados; removem partes da árvore que colocam em risco a segurança das pessoas e retiram partes da árvore que interferem ou causam danos permanentes às edificações ou aos equipamentos urbanos como postes de energia elétrica.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 67.3 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
MECÂNICO ACIDENTES	Risco de Choque Elétrico	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Luva de alta tensão - Luva de Vaqueta - Óculos de Proteção -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
				Não insalubre			Sim	
CONCLUSÃO								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

A atividade da função foi considerada como periculosa, por ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seu Anexo 14 (Atividades e Operações Perigosas com Energia Elétrica).

O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

LIMPEZA PÚBLICA								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO LIMPEZA PÚBLICA				Descrição do Ambiente de Trabalho Trabalho realizado a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
COVEIRO							516610	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Auxiliam nos serviços funerários, constroem, preparam, limpam, abrem e fecham sepulturas. Realizam sepultamento, exumam e trasladam corpos e despojos. Conservam cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho. Zelam pela segurança do cemitério.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 63.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Cal e Cimento	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Óculos de Segurança Cinza - Mascara descartável PFF2 - Luva nitrílica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
				Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade

BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microorganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Luva nitrílica - Óculos de Segurança Cinza - Mascara descartável PFF2 -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade		
			Médio - 20%			Não		

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos.
A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PÁTIO MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PÁTIO MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Trabalho realizado principalmente a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
PINTOR I							716610	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto , entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais etc.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 65.9 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Solventes de tintas	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Mascara Para Produtos Químicos - Óculos de Proteção - Luva nitrílica - Botina de segurança -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
A atividade foi considerada como insalubre pela exposição ao agente químico graxas e óleos lubrificantes, conforme previsto pela NR 15 Atividades e Operações Insalubres - Anexo 13: Agentes Químicos. Dentre estes produtos químicos estão os HIDROCARBONETOS.			
A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos.			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PÁTIO MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PÁTIO MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Trabalho realizado principalmente a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
ELETRICISTA I							715615	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Atender as necessidades de consumo de energia elétrica, procedendo a instalação e reparo/manutenção de quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas, fios, lâmpadas, painéis, interruptores, luminárias nas praças, pontos de ônibus e outros equipamentos urbanos, motores, entre outros, testando a instalação para comprovar a exatidão do trabalho realizado. Consultar plantas, esquemas, especificações e outras informações, para montar e reparar instalações elétricas.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 67.3 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
MECÂNICO ACIDENTES	Risco de Choque Elétrico	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Luva de alta tensão - Luva de Vaqueta - Óculos de Proteção -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
				Não insalubre			Sim	

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

A atividade da função foi considerada como periculosa, por ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seu Anexo 14 (Atividades e Operações Perigosas com Energia Elétrica).

O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PÁTIO MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PÁTIO MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Trabalho realizado principalmente a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
MOTORISTA								782410
Descrição da Atividade de Trabalho								
Conduzem e vistoriam veículo; verificam itinerário de viagens; controlam o embarque e desembarque de passageiros e os orientam quanto ao pontos de chegada. Podem transportar cargas diversas, vistoriando-as para garantir seu transporte com eficiência. Executam procedimentos para garantir segurança e o conforto dos passageiros. Habilitam-se periodicamente para conduzir o veículo a qual foi designado .								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 61.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PÁTIO MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PÁTIO MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Trabalho realizado principalmente a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
VIGIA I							517420	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de áreas de proximidades a qual foi desguindo a fiscalizar. Percorrem sistematicamente e inspecionando suas dependências, Previnem perdas, evitar incêndios e acidentes, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; fazem manutenções simples nos locais de trabalho. Podem executar diferentes tarefas, conforme a necessidade a frente de trabalho, dentro do Município.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 58.2 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PÁTIO MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PÁTIO MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				O ambiente construído em alvenaria, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
SECRETÁRIO DE OBRAS, TRANS. SERV URBANOS								252305
Descrição da Atividade de Trabalho								
Administra e controla a frota de veículos. Supervisiona as atividades dos motoristas e auxiliares, checa e inspeciona documentação dos motoristas e dos veículos. Programa e controla horários dos mesmos. Orienta na manutenção básica das máquinas e veículos. Monitora a execução das atividades realizadas.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 62.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PÁTIO MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PÁTIO MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				O ambiente construído em alvenaria, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
ASSESSOR ADMINISTRATIVO I								411010
Descrição da Atividade de Trabalho								
Executam serviços de apoio nas áreas administrativa e finanças; atendem fornecedores, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 54.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PÁTIO MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PÁTIO MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de concreto desempenado, cobertura metálica de telhas de zinco, paredes abertas com poucas divisões. Possui ventilação natural, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente prateleira, mesa e bancada de trabalho compatível com a função.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I							514320	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza trabalho limpeza e conservação de áreas pública. Preservam as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário. Conservam as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas e etc. Zelam pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. Trabalham com segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a segurança individual e da equipe. Podem executar diferentes tarefas, conforme a necessidade a frente de trabalho, dentro do Município.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 63.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Luva de Borracha - Mascara descartável PFF2 - Botina de segurança -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico lixo urbano, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PÁTIO MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PÁTIO MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de concreto desempenado, cobertura metálica de telhas de zinco, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação natural, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente prateleira, mesa e bancada de trabalho compatível com a função.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
MECÂNICO							914405	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Elaboram planos de manutenção; realizam manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituem peças, reparam e testam desempenho de componentes e sistemas de veículos. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 63.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Hidrocarbonetos	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Óculos de Proteção - Mascara descartável PFF2 - luva de látex - Botina de segurança -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
A atividade foi considerada como insalubre pela exposição ao agente químico graxas e óleos lubrificantes, conforme previsto pela NR 15 Atividades e Operações Insalubres - Anexo 13: Agentes Químicos. Dentre estes produtos químicos estão os HIDROCARBONETOS.			
A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos.			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PÁTIO MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PÁTIO MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Trabalho realizado principalmente a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
GARI								514320
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza a varrição de ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras, e outros instrumentos similares para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; recolher o lixo, acondicionando-o em locais adequados; percorrer os logradouros seguindo roteiros preestabelecidos de acordo a necessidade a frente de trabalho, dentro do Município.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 63.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Mascara descartável PFF2 - Botina de segurança - Luva de Borracha -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
				Médio - 20%			Não	
CONCLUSÃO								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico lixo urbano, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos.
A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PÁTIO MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PÁTIO MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Sem local fixo para a jornada de trabalho e execução de tarefas, sendo designado conforme a frente de trabalho, dentro do Município, trabalha a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
OFICIAL DE OBRAS								710205
Descrição da Atividade de Trabalho								
Supervisiona colaboradores, leitura e execução de projetos, acompanha cronograma e medições de obras e controla equipamentos, contratação de serviços e matéria-prima. Participa na compras de suprimentos e prospecção de fornecedores.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 65 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01				Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Cal e Cimento	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Mascara descartável PFF2 - Botina de segurança - Luva de Borracha - Óculos de Proteção -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

		Não insalubre	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PÁTIO MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PÁTIO MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				O ambiente construído em alvenaria, piso em cerâmica, com iluminação natural e artificial, ventilação natural, com mobiliário compatível com as funções desempenhadas.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
AGENTE ADMINISTRATIVO								411010
Descrição da Atividade de Trabalho								
Desenvolve tarefas na área administrativa. Opera equipamentos diversos. Realizar entregas e recebimentos de documentos e materiais. Mantem organizados os documentos e/ou materiais em geral. Atender ao público em geral.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 50.9 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho Serviço realizado principalmente a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
MOTORISTA							782410	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Executar tarefas de conduzir veículos da saúde, mediante determinação superior, vistoriar o veículo diariamente, verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, água e óleo, testar os freios e parte elétrica, zelar pela documentação do veículo e da carga, para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada, verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização. Zelar pela segurança dos passageiros, fazer pequenos reparos de urgência, manter o veículo limpo, externa e internamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário, observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo, anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 55.9 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Hipoclorito	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Luva nitrílica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
				Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade

BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microorganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Mascara descartável PFF2 - Luva nitrílica - Óculos de Proteção -
Técnica	Equipamento de Medição			Insalubridade			Periculosidade	
				Médio - 20%			Não	

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos.
A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos e maca.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
AGENTE COMUN. DE SAUDE							515105	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realizar mapeamento de sua área, cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro, identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco, identificar área de risco, orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, quando necessário, realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas prioritárias da Atenção Básicas, realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento periódico de todas as famílias sob sua responsabilidade, estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das família acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco, desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças, promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 57 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01				Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microorganismo	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Óculos de Proteção - Mascara descartável PFF2 - Botina de segurança -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

								Luva nitrílica -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade		
			Médio - 20%			Não		
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fox: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos e maca.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
TECNICO EM ENFERMAGEM							322205	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Executar ações de enfermagem ambulatorial ou hospitalar, atuando na recepção, triagem e acompanhamento de alta a pacientes, segundo critérios estabelecidos, preparar o paciente para consultas médicas, exames e tratamentos prescritos, orientar os pacientes na pós consulta, quando ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicos, executar atividades básicas de saúde, tais como: pré-consulta, pós-consulta, inaloterapia, curativos, visitas domiciliares, administração de medicamentos por via oral ou parenteral, conservação e aplicação de vacinas, aplicação de teste de reação imunológica, coleta de material para exames laboratoriais e desinfecção e esterilização de materiais e controlar sinais vitais, verificando a temperatura, pulso e respiração e pressão arterial.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 55.9 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Óculos de Proteção - Mascara descartável PFF2 - Luva nitrílica - Touca de Procedimento -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

								Jaleco -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade		
			Médio - 20%			Não		
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos e maca.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I							514320	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Fazer o serviço de faxina em geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, limpar escadas, pisos, faz limpeza em todos os setores de saúde, recolhe lixo contaminado e não contaminados depositando em locais adequados.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 55.2 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Produtos de limpezas	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Bota de Borracha - Luva de Borracha -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
				Não insalubre			Não	

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Touca de Procedimento - Botina de segurança - Avental - Mascara descartável PFF2 - Luva nitrílica - Óculos de Proteção -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
				Médio - 20%			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos, centrifuga e microscópio.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
FARMACÊUTICO						223405		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realizam ações específicas de dispensação de produtos e serviços farmacêuticos. Também realizam ações de controle de qualidade de produtos e serviços farmacêuticos, gerenciando o armazenamento, distribuição e transporte desses produtos. Realiza coletas para exames e higienização de materiais específicos do setor.								
FARMACEUTICO BIOQUIMICO						223405		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realizam ações específicas de dispensação de produtos e serviços farmacêuticos. Também realizam ações de controle de qualidade de produtos e serviços farmacêuticos, gerenciando o armazenamento, distribuição e transporte desses produtos. Realiza coletas para exames e higienização de materiais específicos do setor.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 58.9 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Mascara descartável PFF2 -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

	Microrganismo						Jaleco - Touca de Procedimento - Luva nitrílica - Óculos de Proteção -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade		Periculosidade		
			Médio - 20%		Não		
CONCLUSÃO							
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE							
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.							
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE							
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.							

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fox: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos, maca e aparelho de ondas curtas.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
FISIOTERAPEUTA							223605	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Aplicam técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes. Atendem e avaliam as condições funcionais de pacientes utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades. Atuam na área de educação em saúde através de palestras, distribuição de materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida. Desenvolvem e implementam programas de prevenção em saúde geral e do trabalho. Gerenciam serviços de saúde orientando e supervisionando recursos humanos. Realizam visitas domiciliares quando necessário.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 55.6 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Jaleco - Touca de Procedimento - Óculos de Proteção - Mascara descartável PFF2 - Luva nitrílica -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Técnica	Equipamento de Medição	Insalubridade	Periculosidade
		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
<p>A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.</p>			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
<p>A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.</p>			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos e maca.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
CLINICO GERAL							225125	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.6 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Óculos de Proteção - Luva nitrílica - Touca de Procedimento - Mascara descartável PFF2 -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

								Jaleco -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade		
			Médio - 20%			Não		
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos e maca.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
DENTISTA							223208	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Atender e orientar pacientes e executar procedimentos odontológicos. Aplicar medidas de promoção e prevenção de saúde bucal, individual e coletiva; estabelecer diagnóstico e prognóstico de saúde bucal, interagindo com profissionais de outras áreas da saúde. Zelar pela proteção, recuperação e/ou reabilitação bucal da população.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 60.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Amálgama	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	Touca de Procedimento - Óculos de Proteção - Jaleco - Luva de procedimento descartável - Calçado. de Segurança -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

								Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade		
			Não insalubre			Não		
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Hipoclorito	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Não implementa	Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 - Óculos de Proteção - Jaleco - Calçado. de Segurança - Luva de procedimento descartável -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade		
			Não insalubre			Não		
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Mascara descartável PFF2 - Óculos de segurança Incolor - Calçado. de Segurança - Jaleco de manga longa -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Técnica	Equipamento de Medição	Insalubridade	Periculosidade
		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos e maca.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
TECNICO EM HIGIENE DENTAL							322405	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos de saúde. Previnem doença bucal participando de projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Executam procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administram pessoais e materiais do setor. Mobilizam capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 60.2 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Hipoclorito	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Não implementa	Óculos de Proteção - Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 - Luva de procedimento descartável -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

								Jaleco - Calçado. de Segurança -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade		
			Não insalubre			Não		
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Amálgama	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	Calçado. de Segurança - Máscara Facial de Segurança N 95 PFF2 - Luva de procedimento descartável - Touca de Procedimento - Jaleco - Óculos de Proteção -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade		
			Não insalubre			Não		
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microorganismo	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Botina de segurança - Mascara descartável PFF2 - Óculos de segurança Incolor -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

								Touca de Procedimento -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade		
			Médio - 20%			Não		
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
AGENTE ADMINISTRATIVO							411010	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças; atendem fornecedores, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.6 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microorganismo	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Luva nitrílica - Mascara descartável PFF2 - Calçado de Segurança - Óculos de Proteção -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fox: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos e maca.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
ENFERMEIRO PADRÃO							223505	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Executar ações de enfermagem ambulatorial ou hospitalar, atuando na recepção, triagem e acompanhamento de alta a pacientes, segundo critérios estabelecidos, preparar o paciente para consultas médicas, exames e tratamentos prescritos, orientar os pacientes na pós consulta, quando ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicos, executar atividades básicas de saúde, tais como: pré-consulta, pós-consulta, inaloterapia, curativos, visitas domiciliares, administração de medicamentos por via oral ou parenteral, conservação e aplicação de vacinas, aplicação de teste de reação imunológica, coleta de material para exames laboratoriais e desinfecção e esterilização de materiais e controlar sinais vitais, verificando a temperatura, pulso e respiração e pressão arterial.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 55.7 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Touca de Procedimento - Luva nitrílica - Mascara descartável PFF2 - Óculos de Proteção -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

								Jaleco -
Técnica	Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade		
			Médio - 20%			Não		
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fox: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
BIOLOGO							221105	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza coleta de água para análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicas, buscando mediante resultados investigar possíveis contaminações. Desenvolve ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Promove a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente. Desenvolve serviço administrativo, realizando atualização de cadastro do cartão SUS, e encaminhamento com pacientes quando necessário.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 55.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Óculos de Proteção - Jaleco - Mascara descartável PFF2 - Luva nitrílica -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Técnica	Equipamento de Medição	Insalubridade	Periculosidade
		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
<p>A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.</p>			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
<p>A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.</p>			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
PSICÓLOGO							251505	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Estudar, pesquisar e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social. Planejar estratégias no contexto de gestão de pessoas. Acompanhar paciente durante o processo de tratamento ou cura.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.9 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelmetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microorganismo	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Luva nitrílica - Mascara descartável PFF2 - Calçado de Segurança - Óculos de Proteção -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							411010	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças; atendem fornecedores, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 57 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01				Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microorganismo	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Mascara descartável PFF2 - Luva nitrílica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
				Médio - 20%			Não	

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos.
A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
ASSISTENTE SOCIAL							251605	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas públicas; orientam e monitoram ações em desenvolvimento relacionadas à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 55.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Mascara descartável PFF2 - Óculos de Proteção - Luva nitrílica -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Técnica	Equipamento de Medição	Insalubridade	Periculosidade
		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fox: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Trabalho realizado principalmente a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
AGENTE DE SAÚDE / ENDEMIAS								515105
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realizar atividade de visitas em imóveis rastreando focos de endemias. Pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice, descobrimento de focos, armadilhas (ovitrampas) e pontos estratégicos; Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicida ou adulticida conforme orientação técnica, coletar exemplares de vetores em armadilhas ou em seu habitat natural, observar a “ordem de serviços”, para verificação dos produtos (categoria, prazo de validade, condições de uso) e os equipamentos necessários, realizar cada serviço como momento único e singular, evitando retornos e reclamações, abordar os moradores de forma cortês, identificando-se através do crachá, que deverá ser portado sempre em lugar visível, dar oportunidade aos moradores para perguntas e solicitações de esclarecimentos, orientar a população de forma clara e precisa e encaminhar ao serviço de saúde os casos suspeitos de doenças endêmicas.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 59.6 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Pyriproxyfen	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Máscara de filtro - Jaleco de manga longa - Óculos de Proteção - Bota de Borracha - Luva nitrílica -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Técnica	Equipamento de Medição	Insalubridade	Periculosidade
		Não insalubre	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade			
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microorganismo	Qualitativa	08h Intermitente Não se aplica Implementa
		Médio - 20%	Calçado. de Segurança - Óculos de Proteção - Luva de procedimento descartável - Mascara descartável PFF2 - Avental -
Técnica	Equipamento de Medição	Insalubridade	Periculosidade
		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos. Podendo realizar trabalho a céu aberto, conforme a frente de trabalho.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
AGENTE ADMINISTRATIVO/CHEFE DIVISÃO DA VIG. SANITÁRIA							111415	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza inspeções sanitárias, serviços internos administrativos (relatórios) Serviços externos como fiscalização em empresas, realiza visitas ao aterro sanitário; coletas de "carcaças de animais". Orientam e fiscalizam as atividades dos setores comercial, industrial, para prevenção/preservação ambiental da saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação ambiental e sanitária, promovem educação sanitária e ambiental.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 55.9 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Mascara descartável PFF2 - Luva nitrílica -

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Técnica	Equipamento de Medição	Insalubridade	Periculosidade
		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fox: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

POSTO DE SAÚDE								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO POSTO DE SAÚDE				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje, possuindo janelas e portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial com ar condicionados, a iluminação é fluorescente e o setor de ambiente constituído de móveis como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
PSICÓLOGO / COORDENADOR							111415	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos no setor, aplicando metodologias e técnicas para melhorias de atendimentos no setor. Dando suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 55.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Eventual	Não se aplica	Implementa	Luva nitrílica - Mascara descartável PFF2 - Óculos de Proteção -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de telhas em laje, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
AGENTE ADMINISTRATIVO						411010		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Desenvolve tarefas na área administrativa. Opera equipamentos diversos. Realizar entregas e recebimentos de documentos e materiais. Mantem organizados os documentos e/ou materiais em geral. Atender ao público em geral.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 58.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de telhas em laje, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
OFICIAL ADMINISTRATIVO							411010	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 57.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis								
Endereço: Praça Caramuru						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de telhas em laje, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
TÉCNICO ADMINISTRATIVO						123105		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Desenvolver tarefas na área administrativa. Operar equipamentos diversos. Realizar entregas e recebimentos de documentos e materiais. Manter organizados documentos e/ou materiais em geral. Atender ao público em geral.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 58.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de telhas em laje, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
SECRETÁRIO DE FAZENDA E FINANÇAS						252305		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e entre outras áreas afins; atendem pessoas, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços específicos do setor.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.9 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de telhas em laje, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
ASSESSOR JURIDICO						351430		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Cumpram as determinações legais e judiciais atribuídas aos cartórios oficiais e extra-judiciais, lavrando atos, autuando processos, procedendo registros; expedem diversos documentos específicos do setor; registram documentos; ; prestam atendimento ao público, redigindo procurações, autenticando documentos.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 52.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Eventual	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de telhas em laje, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
SECRETÁRIO GERAL						111415		
Descrição da Atividade de Trabalho								
É atribuição do Secretário Municipal de Administração prestar auxílio ao Prefeito e demais órgãos nos assuntos relacionados à formulação, coordenação e acompanhamento do cumprimento das metas de governo relacionadas à sua secretaria; gestão das atividades de administração em geral; preparar, redigir, expedir e registrar os atos oficiais de competência do prefeito, de acordo com a Lei Orgânica Municipal.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 58.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de telhas em laje, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
ASSESSOR ADMINISTRATIVO I							411010	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 57.3 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de telhas em laje, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
SECRETÁRIO DE ADMIN.E PLANEJAMENTO						252305		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Assessoram os executivos no desempenho de suas funções,atendendo pessoas; gerenciando informações, elaboram documentos, controlam correspondência física e eletrônica, prestam serviços organizam e supervisionam equipes de trabalho, gerem suprimentos, arquivam documentos físicos e eletrônicos auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 51.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de telhas em laje, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
VICE-PREFEITO						111255		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Assume a Prefeitura na ausência do prefeito, dirigindo e administrando o governo municipal, fixando políticas globais e setoriais, acompanhando a execução das mesmas e avaliando seus resultados, para assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança do país e a defesa das instituições.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 51.8 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de telhas em laje, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
PREFEITO						111250		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Dirige e administra o governo municipal, fixando políticas globais e setoriais, acompanhando a execução das mesmas e avaliando seus resultados, para assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança do país e a defesa das instituições.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 58.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de telhas em laje, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
CHEFE DA DIVISÃO DA CULTURA						252305		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança dos setores vinculados da cultura, promover programas e eventos diversos .								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 56.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis				CNPJ: 75.798.355/0001-77				
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de telhas em laje, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
CONTADOR							252210	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Planeja e controla as funções contábeis, registrando os atos e fatos administrativos, por meio de levantamento de balanços, procedendo a conferência dos registros à fim de apurar elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial, econômica e financeira. Outras Atividades Específicas: planeja o sistema de registros e operações contábeis, atendendo às necessidades administrativas e às exigências legais; inspeciona regularmente a escrituração dos livros comerciais e fiscais, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem; controla e participa dos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados; procede e orienta a classificação e avaliação de despesas, apropriando custos de bens e serviços; organiza e executa e assina balancetes.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de telhas em laje, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos. Podendo realizar a jornada de trabalho e execução de tarefas, conforme a necessidade a frente de trabalho, dentro do Município, trabalha a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
ENGENHEIRO CIVIL						214215		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 54.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura de telhas em laje, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I						514325		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza trabalho de limpeza do ambiente, arrumando e passando pano no chão, limpando mesa e cadeira, faz a limpeza de moveis e utensílios, pode realizar outro trabalho se necessário, de acordo com a frente de trabalho.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 65.2 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fox: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

PREFEITURA MUNICIPAL								
Razão Social: Município de Indianópolis								
Endereço: Praça Caramuru						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO PREFEITURA MUNICIPAL				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em madeira telha em barro forro de PVC, possuindo janelas laterais de correr, portas frontais divididos por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
AGENTE ADMINISTRATIVO (DELEGACIA)						411010		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Desenvolve tarefas na área administrativa. Opera equipamentos diversos. Realizar entregas e recebimentos de documentos e materiais. Mantem organizados os documentos e/ou materiais em geral. Atender ao público em geral.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.3 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Trabalho realizado principalmente a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
MOTORISTA								782410
Descrição da Atividade de Trabalho								
Conduzem e vistoriam veículos; verificam itinerário de viagens; controlam o embarque e desembarque de passageiros e os orientam em pontos de embarque e desembarque e procedimentos no interior do veículo. Executam procedimentos para garantir segurança e o conforto dos passageiros. Habilitam-se periodicamente para conduzir veículos.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 58.2 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje com telhas de barro. Possuindo janelas, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
FONOAUDIÓLOGO						223815		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realizam tratamento fonoaudiológico para prevenção, habilitação e reabilitação de pacientes, aplicando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Avaliam pacientes; realizam diagnóstico fonoaudiológico; orientam pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; atuam em programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; exercem atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em eventos científicos.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 58.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
BIOLÓGICO	Bactéria, Fungos, Vírus e Microrganismo	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Óculos de Proteção - Mascara descartável PFF2 - Luva nitrílica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

		Médio - 20%	Não
CONCLUSÃO			
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE			
A ambiente laboral da função foi considerada insalubre pela exposição ao agente biológico, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 14 – Agentes Biológicos. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.			
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE			
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.			

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje com telhas de barro. Possuindo janelas, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
PROFESSOR/CHEFE DE SETOR						111415		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 52.4 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje com telhas de barro. Possuindo janelas, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos quadro.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
PROFESSOR						231205		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação às ciências) nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam constantemente capacidades de comunicação.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 51.9 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje com telhas de barro. Possuindo janelas, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone e arquivos.				
CARGO/FUNÇÃO						CBO		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I						514320		
Descrição da Atividade de Trabalho								
Realiza trabalho de limpeza do ambiente, arrumando e passando pano no chão e limpando mesa e cadeira, faz a limpeza de moveis e utensílios, pode realizar outro trabalho se necessário.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 53.5 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								
QUÍMICO	Produtos de limpezas	Qualitativa		08h	Intermitente	Não se aplica	Implementa	Bota de Borracha - Luva de Borracha -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
				Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Construção em alvenaria, com piso de cerâmica, cobertura em laje com telhas de barro. Possuindo janelas, portas frontais divididas por setores, possui ventilação artificial e ar condicionado, a iluminação fluorescente e no setor de ambiente constituído de móveis de escritório tais como: mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, arquivos e balança.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
NUTRICIONISTA								223710
Descrição da Atividade de Trabalho								
Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades; planejam, organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam de programas de educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ministrando cursos. Atuam em conformidade ao manual de boas práticas.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 54.2 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

SETOR RODOVIÁRIO								
Razão Social: Município de Indianópolis						CNPJ: 75.798.355/0001-77		
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO SETOR RODOVIÁRIO				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Trabalho realizado a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO								CBO
MOTORISTA								782410
Descrição da Atividade de Trabalho								
Conduzem e vistoriam veículo; verificam itinerário de viagens; controlam o embarque e desembarque de passageiros e os orientam quanto ao pontos de chegada. Podem transportar cargas diversas, vistoriando-as para garantir seu transporte com eficiência. Executam procedimentos para garantir segurança e o conforto dos passageiros. Habilitam-se periodicamente para conduzir o veículo a qual foi designado								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 65.8 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	N/A - Não se aplica -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
INSALUBRIDADE: Não está exposto a AGENTES INSALUBRES, conforme estabelece a NR15 e seus Anexos, portanto não faz jus ao Adicional de Insalubridade.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
PERICULOSIDADE: Não realizam ATIVIDADE PERIGOSAS, conforme estabelece a NR16 e seus Anexos e Artigo 193 da CLT, portanto não faz jus ao Adicional de Periculosidade								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

SETOR RODOVIÁRIO								
Razão Social: Município de Indianópolis				CNPJ: 75.798.355/0001-77				
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO SETOR RODOVIÁRIO				Descrição do Ambiente de Trabalho				
				Trabalho realizado a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
OPERADOR DE MAQUINAS II							711210	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Operar máquinas e equipamentos pesados, providos ou não de implementos, para realização de terraplanagem, aterros, nivelamento e revestimento de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e taludes, remoção e compactação de terra, cultivo de solos e outros. Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço. Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para carregar e descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais similares.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 86.1 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	Protetor auditivo -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
Conclui-se que a função é insalubre por ter sido ultrapassado o limite de tolerância de exposição ao ruído, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 1 - Limite de Tolerância para Ruído Contínuo e Intermitente. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.								
Neutralização da Insalubridade pelo uso de EPIs								
A insalubridade pela exposição ao agente físico ruído recomenda-se a utilização de protetores auditivos. Até a data da emissão deste parecer técnico não havia implantado na prefeitura o uso obrigatório que EPIs para a função.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

SETOR RODOVIÁRIO								
Razão Social: Município de Indianópolis				CNPJ: 75.798.355/0001-77				
Endereço: Praça Caramuru								
Cidade: Indianópolis - Estado: PR								
Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral								
SETOR DE TRABALHO SETOR RODOVIÁRIO				Descrição do Ambiente de Trabalho Trabalho realizado a céu aberto.				
CARGO/FUNÇÃO							CBO	
OPERADOR DE MÁQUINAS I							711235	
Descrição da Atividade de Trabalho								
Operar máquinas e equipamentos pesados, providos ou não de implementos, para realização de terraplanagem, aterros, nivelamento e revestimento de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e taludes, remoção e compactação de terra, cultivo de solos e outros. Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço. Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para carregar e descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais similares.								
Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 86.2 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	Protetor auditivo -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	
CONCLUSÃO								
CONCLUSÃO INSALUBRIDADE								
Conclui-se que a função é insalubre por ter sido ultrapassado o limite de tolerância de exposição ao ruído, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 1 - Limite de Tolerância para Ruído Contínuo e Intermitente. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.								
Neutralização da Insalubridade pelo uso de EPIs								
A insalubridade pela exposição ao agente físico ruído recomenda-se a utilização de protetores auditivos. Até a data da emissão deste parecer técnico não havia implantado na prefeitura o uso obrigatório que EPIs para a função.								
CONCLUSÃO PERICULOSIDADE								
A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações								

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Perigosas e seus Anexos.

SETOR RODOVIÁRIO

Razão Social: Município de Indianópolis

Endereço: Praça Caramuru

Cidade: Indianópolis - Estado: PR

CNPJ: 75.798.355/0001-77

Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE: 84.11-6/00 - Administração pública em geral

SETOR DE TRABALHO
SETOR RODOVIÁRIO

Descrição do Ambiente de Trabalho

Trabalho realizado a céu aberto.

CARGO/FUNÇÃO

CBO

OPERADOR DE MAQUINAS/TRATORISTA

641015

Descrição da Atividade de Trabalho

Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e auxiliam em planejamento de plantio. Operar máquinas e equipamentos pesados, providos ou não de implementos, para realização de terraplanagem, aterros, nivelamento e revestimento de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e taludes, remoção e compactação de terra,

Agente de Riscos	Tipo de Riscos	Fator de Riscos	Limite de Exposição	Tempo de Exposição	Modo de Exposição	EPC (S/N)	EPI (S/N)	EPIs - CA
FÍSICO	Ruído	Quantitativa 86.3 dB(A)	85 dB(A)	08h dB(A)	Intermitente	Não se aplica	Não se aplica	Protetor auditivo -
Técnica		Equipamento de Medição		Insalubridade			Periculosidade	
NR-15 Anexo 01		Decibelímetro marca instrutherm modelo DEC-410		Não insalubre			Não	

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO INSALUBRIDADE

Conclui-se que a função é insalubre por ter sido ultrapassado o limite de tolerância de exposição ao ruído, conforme previsto pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 1 - Limite de Tolerância para Ruído Contínuo e Intermitente. A insalubridade é em grau médio, com adicional de 20%.

Neutralização da Insalubridade pelo uso de EPIs

A insalubridade pela exposição ao agente físico ruído recomenda-se a utilização de protetores auditivos. Até a data da emissão deste parecer técnico não havia implantado na prefeitura o uso obrigatório que EPIs para a função.

CONCLUSÃO PERICULOSIDADE

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

A atividade da função foi considerada como não perigosa, por não ter sido evidenciado o trabalho em condições de risco acentuado por agentes perigosos, conforme previsto pela NR 16 – Atividades e Operações Perigosas e seus Anexos.

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

8. HABILITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ASSINAM O LIP:

A habilitação para elaboração, implantação, acompanhamento e avaliação do Laudo de Insalubridade e Periculosidade, estão explicita na Constituição Federal, Capítulo V título II da CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) relativas à segurança e medicina do trabalho, na Lei 6.514/77 e Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego em sua Norma Regulamentadora nº 15, Item 15.4.1.1 com redação atualizada pela Portaria nº 03 de 01/07/1992 outrossim na INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 45, DE 6 DE AGOSTO DE 2010 - DOU DE 11/08/2010 EM SEU ARTI 247, item XI.

9. ENCERRAMENTO

Os dados aqui apresentados, bem como as opiniões formuladas e conclusão da caracterizada atividade, são de inteira responsabilidade dos envolvidos no processo e responsáveis pelas informações.

Prefeitura de Indianópolis - PR, 24 de Setembro de 2021

MARIO CELSO GARGAN
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA PR 158782/D

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro

87235-000 - Indianópolis - PR

Prefeitura de Indianópolis

Fone/Fax: - CNPJ: 75.798.355/0001-77

Praça Caramuru, 150 - Centro
87235-000 - Indianópolis - PR
